

**Lucrari de resistemizare a incaperilor
cladirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, in
vederea optimizarii spatiilor de studii,
Liceului Academic de Arte Plastice "Igor
Vieru mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructie generale .Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 8 286 521,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	47,350	25,20 25,20	1 193,28 1 193,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	117,580	25,20 25,20	2 963,04 2 963,04
3	RpCO56A	Demontari: timplarie pervaz din PVC 58.2m	m2	11,640	25,20 25,20	293,28 293,28
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	183,420	80,60 79,20	14 783,62 14 526,84
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	52,400	48,80 46,80	2 557,12 2 452,32
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2	52,400	19,80 18,00	1 037,52 943,20
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura	m2	27,530	14,40 13,20	396,40 363,36
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	369,870	29,37 27,60	10 863,06 10 208,40
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2	369,870	19,80 18,00	7 323,38 6 657,60
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2	369,870	19,80 18,00	7 323,38 6 657,60
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2	97,400	57,00	5 551,80

1	2	3	4	5	6	7
					55,20	5 376,48
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic 40 mm	m2	97,400	19,80 18,00	1 928,52 1 753,20
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 041,400	17,40 16,20	18 120,36 16 870,68
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2	37,640	8,70 6,60	327,44 248,40
15	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	257,200	0,83 0,69	214,11 177,48
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor gratii de pe ferestre Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	183,600	0,83 0,69	153,16 126,72
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	57,00 57,00	399,00 399,00
18	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	66,00 66,00	396,00 396,00
19	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	319,800	283,20 283,20	90 567,36 90 567,36
20	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	319,800	21,00 21,00	6 715,80 6 715,80
21	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	319,800	56,85 0,00	18 180,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 1 Inklusiv salariu				191 288,13 168 890,04
		1.2. Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 2				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	41,370	25,20 25,20	1 042,56 1 042,56
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	123,470	25,20 25,20	3 111,48 3 111,48
24	RpCO56A	DDemontari: timplarie pervaz din PVC 53.7 m	m2	10,740	25,20 25,20	270,60 270,60
25	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	246,160	80,60 79,20	19 840,50 19 495,86
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2	28,700	48,80	1 400,56

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice			46,80	1 343,16
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2	28,700	19,80 18,00	568,26 516,60
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	54,200	14,40 13,20	780,48 715,44
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din laminat	m2	54,200	19,80 18,00	1 073,16 975,60
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	498,330	29,37 27,60	14 635,97 13 753,92
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2	498,330	19,80 18,00	9 866,86 8 969,88
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2	498,330	19,80 18,00	9 866,86 8 969,88
33	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2	102,600	57,00 55,20	5 848,20 5 663,52
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic40 mm	m2	102,600	19,80 18,00	2 031,48 1 846,80
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	338,700	17,40 16,20	5 893,38 5 486,94
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2	37,640	8,70 6,60	327,44 248,40
37	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	62,580	0,84 0,69	52,43 43,20
38	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,000	57,00 57,00	342,00 342,00
39	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	66,00 66,00	264,00 264,00
40	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	324,940	283,20 283,20	92 023,02 92 023,02
41	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	324,940	21,00 21,00	6 823,74 6 823,74
42	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	324,940	56,85 0,00	18 473,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 2 Inclusiv salariu				194 535,98 171 906,60
		Total Bloc A Inclusiv salariu				385 824,11 340 796,64
		2. Bloc B				
		2.1. Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 1				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	29,700	25,20 25,20	748,44 748,44
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	51,040	25,20 25,20	1 286,16 1 286,16
45	RpCO56A	Demontari: timplarie pervaz din PVC 27.4m	m2	5,480	25,20 25,20	138,12 138,12
46	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	221,000	80,60 79,20	17 812,60 17 503,20
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	13,600	48,80 46,80	663,68 636,48
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2	13,600	19,80 18,00	269,28 244,80
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	192,340	29,37 27,60	5 648,99 5 308,56
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2	192,340	19,80 18,00	3 808,34 3 462,12
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2	192,340	19,80 18,00	3 808,34 3 462,12
52	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2	46,000	57,00 55,20	2 622,00 2 539,20
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic	m2	46,000	19,80 18,00	910,80 828,00
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	338,700	17,40 16,20	5 893,38 5 486,94
55	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2	13,600	8,70 6,60	118,32 89,76
56	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	87,400	0,83 0,69	72,58 60,30

1	2	3	4	5	6	7
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	57,00 57,00	171,00 171,00
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,00 66,00	198,00 198,00
59	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	137,000	283,20 283,20	38 798,40 38 798,40
60	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	137,000	21,00 21,00	2 877,00 2 877,00
61	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	137,000	56,85 0,00	7 788,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 1 Inklusiv salariu				93 633,93 83 838,60
		2.2. Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 2				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	32,400	25,20 25,20	816,48 816,48
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	49,870	25,20 25,20	1 256,76 1 256,76
64	RpCO56A	Demontari: timplarie pervaz din PVC 26.4m	m2	5,280	25,20 25,20	133,08 133,08
65	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	205,580	80,60 79,20	16 569,78 16 281,96
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	24,700	48,80 46,80	1 205,36 1 155,96
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2	24,700	19,80 18,00	489,06 444,60
68	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura	m2	28,000	14,40 13,20	403,20 369,60
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	153,240	29,37 27,60	4 500,62 4 229,40
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2	153,240	19,80 18,00	3 034,16 2 758,32
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2	153,240	19,80 18,00	3 034,16 2 758,32
72	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2	46,000	57,00 55,20	2 622,00 2 539,20

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic	m2	46,000	19,80 18,00	910,80 828,00
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	345,400	17,40 16,20	6 009,96 5 595,48
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2	27,820	8,70 6,60	242,02 183,60
76	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	123,700	0,83 0,69	103,21 85,38
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	57,00 57,00	228,00 228,00
78	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,00 66,00	198,00 198,00
79	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile cabina	buc	3,000	78,00 78,00	234,00 234,00
80	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	133,520	283,20 283,20	37 812,84 37 812,84
81	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	133,520	21,00 21,00	2 803,92 2 803,92
82	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	133,520	56,85 0,00	7 590,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 2 Inklusiv salariu				90 197,91 80 712,90
		Total Bloc B Inklusiv salariu				183 831,84 164 551,50
		3. Galerie				
		3.1. Lucrari de demolare galereia				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	11,700	25,20 25,20	294,84 294,84
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	35,240	25,20 25,20	888,00 888,00
85	RpCO56A	Demontari: timplarie pervaz	m2	2,000	25,20 25,20	50,40 50,40
86	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn	m2	14,250	15,00 15,00	213,78 213,78
87	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2	85,800	57,00	4 890,60

1	2	3	4	5	6	7
					55,20	4 736,16
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic	m2	85,800	19,80 18,00	1 698,84 1 544,40
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	135,700	17,40 16,20	2 361,18 2 198,34
90	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2	43,570	8,70 6,60	379,08 287,58
91	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	46,250	283,20 283,20	13 098,00 13 098,00
92	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	46,250	21,00 21,00	971,28 971,28
93	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	46,250	56,85 0,00	2 629,50 0,00
		Total Lucrari de demolare galereia Inklusiv salariu				27 475,50 24 282,78
		Total Galerie Inklusiv salariu				27 475,50 24 282,78
		4. Acoperis Bloc A				
94	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030	m	130,000	271,47 18,00	35 291,23 2 340,00
95	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020	m	45,000	283,69 21,00	12 766,27 945,00
		Total Acoperis Bloc A Inklusiv salariu				48 057,50 3 285,00
		5. Acoperis Bloc B				
96	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030	m	50,000	271,47 18,00	13 573,55 900,00
97	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020	m	28,000	283,69 21,00	7 943,46 588,00
		Total Acoperis Bloc B Inklusiv salariu				21 517,01 1 488,00
		6. Acoperis Galerie				
98	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material	m	50,000	271,47	13 573,55

1	2	3	4	5	6	7
		marunt=1,030			18,00	900,00
99	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020	m	28,000	283,69 21,00	7 943,46 588,00
		Total Acoperis Galerie Inclusiv salariu				21 517,01 1 488,00
		7. Pereti interioari Bloc A				
100	CD71B aplic	Zidirea peretilor exteriori si interioari din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m fortan gr 10 cm	m3	23,700	1 296,63 279,60	30 730,05 6 626,52
		Total Pereti interioari Bloc A Inclusiv salariu				30 730,05 6 626,52
		8. Pereti interioari Bloc B				
101	CD71B aplic	Zidirea peretilor exteriori si interioari din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m fortan gr 10 cm	m3	19,950	1 296,69 279,60	25 868,96 5 578,02
		Total Pereti interioari Bloc B Inclusiv salariu				25 868,96 5 578,02
		9. Timplarie Bloc A				
		9.1. Usi Bloc A fara prag				
102	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.8 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s cu autoinchidere	m2	3,360	5 020,52 63,61	16 868,95 213,72
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0*2.8h,0.9*2.1h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	18,690	3 340,38 48,60	62 431,67 908,34
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.85*2.1h,0.8*2.1h,0.7*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2	86,100	2 140,37 48,60	184 286,20 4 184,46

1	2	3	4	5	6	7
105	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF sponat 0.7*2.1h	m2	5,880	3 643,76 108,00	21 425,33 635,04
		Total Usi Bloc A fara prag Inclusiv salariu				285 012,15 5 941,56
		9.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc A				
106	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv 4*2.0h 6 canaturi 2 se deschid	m2	16,800	2 784,86 39,00	46 785,58 655,20
107	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 2.1*2.1h.1.8*2.1h.. trei canaturi 1 se deschide	m2	108,360	2 836,09 51,00	307 319,17 5 526,36
108	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 1.6*2.1h. 2canaturi 1 se deschide	m2	26,880	2 836,10 51,00	76 234,24 1 370,88
109	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 1.1*2.1h.1.6*1.8h.1.1*1.8h.1.2*1.8h ,1*1,8 h 2 canaturi 1 se deschide	m2	94,560	2 892,36 66,00	273 501,53 6 240,96
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.8*1.8h.0.6*1.8h,,0.9*2,1h in unu canat fara deschidere	m2	8,820	2 892,37 66,00	25 510,67 582,12
111	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere	m2	1,620	2 892,33 66,00	4 685,58 106,92
		Total Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc A Inclusiv salariu				734 036,77 14 482,44
		Total Timplarie Bloc A Inclusiv salariu				1 019 048,92 20 424,00
		10. Timplarie Bloc B				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Usi Bloc B fara prag				
112	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.8 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	6,720	5 020,54 63,60	33 738,00 427,38
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0*2.8h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	11,200	3 340,38 48,60	37 412,20 544,32
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.85*2.1h,0.8*2.1h,0.9*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2	16,070	2 140,37 48,60	34 395,79 781,02
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m MDF sponat 0.85*2.1h	m2	10,710	3 643,77 108,01	39 024,74 1 156,74
		Total Usi Bloc B fara prag Inclusiv salariu				144 570,73 2 909,46
		10.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc B				
116	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 2.2*2.1h.1.7*2.1h. trei canaturi 1 se deschide	m2	39,900	2 836,09 51,00	113 160,10 2 034,90
117	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 1.6*2.1h 2 canaturi 1 se deschide	m2	40,320	2 836,09 51,00	114 351,33 2 056,32
118	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.9*1.8h in unu canat cu deschidere	m2	4,860	2 892,34 66,00	14 056,77 320,76

1	2	3	4	5	6	7
119	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.6*1.8h fara deschidere	m2	2,160	2 892,40 66,00	6 247,59 142,56
		Total Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc B Inklusiv salariu				247 815,79 4 554,54
		Total Timplarie Bloc B Inklusiv salariu				392 386,52 7 464,00
		11. Timplarie Galerie				
		11.1. Usi Galerie fara prag				
120	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.4 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	5,760	4 663,41 63,60	26 861,23 366,36
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,9*2,1h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,890	3 340,40 48,60	6 313,36 91,86
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.8*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2	1,680	2 140,35 48,57	3 595,79 81,60
		Total Usi Galerie fara prag Inklusiv salariu				36 770,38 539,82
		11.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S				
123	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv 5,73*2,1h 4 canaturi oarbe	m2	24,070	2 784,86 39,00	67 031,65 938,70
124	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata	m2	6,670	2 892,34 66,00	19 291,91 440,22

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 3,00 mp inclusiv 1.2*2.1h.0.48*1.7h fara deschidere				
125	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.65*1.06h.0.6*01.06h canaturi 1 se deschide	m2	1,250	2 892,37 66,00	3 615,46 82,50
		Total Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Inklusiv salariu				89 939,02 1 461,42
		Total Timplarie Galerie Inklusiv salariu				126 709,40 2 001,24
		12. Pardoseli Bloc A				
		12.1. cota 0.300				
		12.2. Tip 1 S= 27.8m2				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	27,800	6,85 1,80	190,43 50,04
127	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	27,800	309,87 66,00	8 614,32 1 834,80
128	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	24,600	73,15 30,00	1 799,38 738,00
		Total Tip 1 S= 27.8m2 Inklusiv salariu				10 604,13 2 622,84
		12.3. Tip 2 S=111.9m2				
129	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,714	1 467,04 276,00	9 849,71 1 853,04
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	111,900	75,84 42,00	8 486,80 4 699,80
131	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	111,900	309,87 66,00	34 674,59 7 385,40
132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de	m	127,000	73,14	9 289,36

1	2	3	4	5	6	7
		colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050			30,00	3 810,00
		Total Tip 2 S=111.9m2 Inclusiv salariu				62 300,46 17 748,24
		12.4. Tip 3 S=37.5m2				
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,500	75,85 42,00	2 844,50 1 575,00
134	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	37,500	31,73 14,40	1 189,89 540,00
135	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	37,500	170,46 6,00	6 392,42 225,00
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,500	75,85 42,00	2 844,50 1 575,00
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	37,500	309,87 66,00	11 620,11 2 475,00
		Total Tip 3 S=37.5m2 Inclusiv salariu				24 891,42 6 390,00
		12.5. Tip 4S=387.52m2				
138	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	27,130	1 466,93 276,00	39 797,84 7 487,82
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	387,520	75,84 42,00	29 389,36 16 275,84

1	2	3	4	5	6	7
140	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	387,520	270,93 66,00	104 989,85 25 576,32
		Total Tip 4S=387.52m2 Inclusiv salariu				174 177,05 49 339,98
		12.6. Tip 5 S=14m2				
141	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,980	1 467,43 276,00	1 438,08 270,48
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	75,84 42,00	1 061,76 588,00
143	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp CL A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,000	351,91 93,00	4 926,70 1 302,00
		Total Tip 5 S=14m2 Inclusiv salariu				7 426,54 2 160,48
		12.7. cota 3.000				
		12.8. Tip 2 S=131.37m2				
144	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 30 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,940	1 466,98 276,00	5 779,92 1 087,44
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	131,370	75,84 42,00	9 962,88 5 517,54
146	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	131,370	309,87 66,00	40 707,60 8 670,42
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	142,000	73,14 30,00	10 386,52 4 260,00
		Total Tip 2 S=131.37m2 Inclusiv salariu				66 836,92 19 535,40
		12.9. Tip 3 S=37.5m2				

1	2	3	4	5	6	7
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,500	75,85 42,00	2 844,50 1 575,00
149	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатрагам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	37,500	170,46 6,00	6 392,42 225,00
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,500	75,85 42,00	2 844,50 1 575,00
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	37,500	309,87 66,00	11 620,11 2 475,00
		Total Tip 3 S=37.5m2 Inclusiv salariu				23 701,53 5 850,00
		12.10. Tip 4S=432.52m2				
152	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	17,300	1 466,97 276,00	25 378,50 4 774,80
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	432,520	75,84 42,00	32 802,16 18 165,84
154	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	432,520	270,93 66,00	117 181,46 28 546,32
		Total Tip 4S=432.52m2 Inclusiv salariu				175 362,12 51 486,96
		12.11. Tip 5S=41.56m2				
155	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de	m3	1,670	1 466,85 275,96	2 449,64 460,86

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,650	75,83 42,00	3 158,28 1 749,30
157	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	41,560	351,91 93,00	14 625,21 3 865,08
		Total Tip 5S=41.56m2 Inclusiv salariu				20 233,13 6 075,24
		Total Pardoseli Bloc A Inclusiv salariu				565 533,30 161 209,14
		13. Pardoseli Bloc B				
		13.1. cota 0.300				
		13.2. Tip 1 S= 27.8m2				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	27,800	6,85 1,80	190,43 50,04
159	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	27,800	309,87 66,00	8 614,32 1 834,80
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	24,600	73,15 30,00	1 799,38 738,00
		Total Tip 1 S= 27.8m2 Inclusiv salariu				10 604,13 2 622,84
		13.3. Tip 2 S=24.6m2				
161	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,480	1 466,84 276,00	2 170,92 408,48
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,600	75,85 42,00	1 865,86 1 033,20
163	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	24,600	309,87 66,00	7 622,74 1 623,60
164	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie	m	20,000	73,14	1 462,89

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050			30,00	600,00
		Total Tip 2 S=24.6m2 Inclusiv salariu				13 122,41 3 665,28
		13.4. Tip 3 S=19m2				
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,000	75,84 42,00	1 440,96 798,00
166	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатрагам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	19,000	170,46 6,00	3 238,82 114,00
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,000	75,84 42,00	1 440,96 798,00
168	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	19,000	309,87 66,00	5 887,60 1 254,00
		Total Tip 3 S=19m2 Inclusiv salariu				12 008,34 2 964,00
		13.5. Tip 4S=141.52m2				
169	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	9,910	1 466,95 276,01	14 537,50 2 735,22
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,520	75,84 42,00	10 732,72 5 943,84
171	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	141,520	270,93 66,00	38 341,57 9 340,32
		Total Tip 4S=141.52m2				63 611,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				18 019,38
		13.6. Tip 5S=39.7m2				
172	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,780	1 466,96 276,00	4 078,14 767,28
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,700	75,84 42,00	3 010,74 1 667,40
174	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp CL A33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	39,700	351,91 93,00	13 970,76 3 692,10
		Total Tip 5S=39.7m2				21 059,64
		Inclusiv salariu				6 126,78
		13.7. cota 3.000				
		13.8. Tip 2 S=39.5m2				
175	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 30 mm	m3	1,190	1 466,74 275,95	1 745,42 328,38
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,500	75,85 42,00	2 996,18 1 659,00
177	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	39,500	309,87 66,00	12 239,93 2 607,00
178	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	40,000	73,14 30,00	2 925,78 1 200,00
		Total Tip 2 S=39.5m2				19 907,31
		Inclusiv salariu				5 794,38
		13.9. Tip 3 S=19m2				
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,000	75,84 42,00	1 440,96 798,00
180	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau	m2	19,000	170,46 6,00	3 238,82 114,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000				
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,000	75,84 42,00	1 440,96 798,00
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	19,000	309,87 66,00	5 887,60 1 254,00
		Total Tip 3 S=19m2 Inclusiv salariu				12 008,34 2 964,00
		13.10. Tip 4S=141.52m2				
183	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	9,910	1 466,95 276,01	14 537,50 2 735,22
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,520	75,84 42,00	10 732,72 5 943,84
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	141,520	270,93 66,00	38 341,57 9 340,32
		Total Tip 4S=141.52m2 Inclusiv salariu				63 611,79 18 019,38
		13.11. Tip 5S=52.5m2				
186	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,100	1 466,94 276,00	3 080,58 579,60
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,500	75,85 42,00	3 982,10 2 205,00
188	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau	m2	52,500	351,91 93,00	18 475,09 4 882,50

1	2	3	4	5	6	7
		egala cu 16 mp cl A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010				
		Total Tip 5S=52.5m2 Inclusiv salariu				25 537,77 7 667,10
		Total Pardoseli Bloc B Inclusiv salariu				241 471,52 67 843,14
		14. Pardoseli Galerie				
		14.1. Cota 0.300				
		14.2. Tip 1 S= 5.7m2				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	5,700	6,85 1,80	39,04 10,26
190	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	5,700	309,88 66,00	1 766,30 376,20
191	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	6,000	73,14 30,00	438,87 180,00
		Total Tip 1 S= 5.7m2 Inclusiv salariu				2 244,21 566,46
		14.3. Tip 2 S=47.6m2				
192	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,860	1 467,02 276,00	4 195,68 789,36
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,600	75,84 42,00	3 610,18 1 999,20
194	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	47,600	309,87 66,00	14 749,79 3 141,60
195	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	67,000	73,14 30,00	4 900,69 2 010,00
		Total Tip 2 S=47.6m2 Inclusiv salariu				27 456,34 7 940,16
		Total Pardoseli Galerie Inclusiv salariu				29 700,55 8 506,62

1	2	3	4	5	6	7
		15. Lucrari de finisare interioara Bloc A				
		15.1. Tavan Nod A S=541.22m2+633.25m2				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",inclusiv sistemul-grila	m2	1 174,470	294,04 132,00	345 339,47 155 030,04
		Total Tavan Nod A S=541.22m2+633.25m2 Inclusiv salariu				345 339,47 155 030,04
		15.2. Nod C S=37.5m2+37.5m2				
197	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate	m2	75,000	296,75 152,40	22 256,25 11 430,00
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	75,000	116,70 91,80	8 752,34 6 885,00
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	-75,000	47,19 37,20	-3 539,40 -2 790,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,000	4,75 1,80	356,25 135,00
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,000	41,69 33,00	3 126,76 2 475,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,000	4,75 1,80	356,25 135,00
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	75,000	48,53 33,00	3 639,75 2 475,00
		Total Nod C S=37.5m2+37.5m2 Inclusiv salariu				34 948,20 20 745,00
		15.3. Nod B S=14m2				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	14,000	6,85 1,80	95,90 25,20
205	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	14,000	116,70	1 633,77

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			91,80	1 285,20
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	4,75 1,80	66,50 25,20
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	41,69 33,00	583,67 462,00
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	4,75 1,80	66,50 25,20
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	14,000	48,53 33,00	679,42 462,00
		Total Nod B S=14m2 Inclusiv salariu				3 125,76 2 284,80
		15.4. Pereti Bloc A				
		15.5. Nod 1				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 314,000	4,75 1,80	10 991,50 4 165,20
211	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25	kg	3 656,120	21,00 2,70	76 789,68 9 871,56
212	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 314,000	142,43 102,00	329 583,02 236 028,00
213	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000Коэффициент к материалам=4,000Коэффициент к машинам=4,000	m2	2 314,000	55,28 31,20	127 917,92 72 196,80
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 314,000	4,75 1,80	10 991,50 4 165,20
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 314,000	20,51 12,00	47 462,45 27 768,00
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 314,000	98,03 73,20	226 836,79 169 384,80

1	2	3	4	5	6	7
217	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-2 314,000	38,75 28,80	-89 672,13 -66 643,20
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 314,000	4,75 1,80	10 991,50 4 165,20
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 314,000	41,69 33,00	96 471,08 76 362,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 314,000	4,75 1,80	10 991,50 4 165,20
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	2 314,000	48,53 33,00	112 298,42 76 362,00
		Total Nod 1 Inclusiv salariu				971 653,23 617 990,76
		15.6. Nod 2				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,000	4,75 1,80	997,50 378,00
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25	kg	331,800	21,00 2,70	6 968,75 895,86
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	210,000	142,43 102,00	29 910,30 21 420,00
225	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	210,000	55,28 31,20	11 608,80 6 552,00
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	210,000	332,73 99,00	69 873,25 20 790,00
		Total Nod 2 Inclusiv salariu				119 358,60 50 035,86
		15.7. Nod 3 pereti din placi ipsos				

1	2	3	4	5	6	7
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	378,000	4,75 1,80	1 795,50 680,40
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	378,000	98,03 73,20	37 054,58 27 669,60
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	378,000	20,51 12,00	7 753,15 4 536,00
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	378,000	41,69 33,00	15 758,89 12 474,00
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	378,000	4,75 1,80	1 795,50 680,40
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	378,000	48,53 33,00	18 344,34 12 474,00
		Total Nod 3 pereti din placi ipsos Inclusiv salariu				82 501,96 58 514,40
		15.8. Nod 4 pereti din placi de ipsos				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	4,75 1,80	171,00 64,80
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	98,03 73,20	3 529,01 2 635,20
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	4,75 1,80	171,00 64,80
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	36,000	332,73 99,00	11 978,23 3 564,00
		Total Nod 4 pereti din placi de ipsos Inclusiv salariu				15 849,24 6 328,80
		Total Lucrari de finisare interioara Bloc A Inclusiv salariu				1 572 776,46 910 929,66
		16. Lucrari de finisare interioara BloC B				
		16.1. Tavan Nod A S=233.22m2+261.32				

1	2	3	4	5	6	7
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ,inclusiv sistemul-grila	m2	494,540	294,04 132,00	145 413,80 65 279,28
		Total Tavan Nod A S=233.22m2+261.32 Inclusiv salariu				145 413,80 65 279,28
		16.2. Nod C S=19m2+19m2				
238	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate	m2	38,000	296,75 152,40	11 276,50 5 791,20
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	116,70 91,80	4 434,52 3 488,40
240	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	-38,000	47,19 37,20	-1 793,30 -1 413,60
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	4,75 1,80	180,50 68,40
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	41,69 33,00	1 584,23 1 254,00
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	4,75 1,80	180,50 68,40
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	38,000	48,53 33,00	1 844,14 1 254,00
		Total Nod C S=19m2+19m2 Inclusiv salariu				17 707,09 10 510,80
		16.3. Pereti Bloc B				
		16.4. Nod 1				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 034,000	4,75 1,80	4 911,50 1 861,20
246	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25	kg	1 633,720	21,00 2,70	34 312,94 4 411,08

1	2	3	4	5	6	7
247	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 034,000	142,43 102,00	147 272,62 105 468,00
248	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000Коэффициент к материалам=4,000Коэффициент к машинам=4,000	m2	1 034,000	55,28 31,20	57 159,52 32 260,80
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 034,000	4,75 1,80	4 911,50 1 861,20
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 034,000	20,51 12,00	21 208,37 12 408,00
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	1 034,000	98,03 73,20	101 360,95 75 688,80
252	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	-1 034,000	38,75 28,80	-40 069,57 -29 779,20
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 034,000	4,75 1,80	4 911,50 1 861,20
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 034,000	41,69 33,00	43 107,65 34 122,00
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 034,000	4,75 1,80	4 911,50 1 861,20
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	1 034,000	48,53 33,00	50 180,02 34 122,00
		Total Nod 1 Inclusiv salariu				434 178,50 276 146,28
		16.5. Nod 2				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	4,75 1,80	171,00 64,80

1	2	3	4	5	6	7
258	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1. 8 mm 25*25	kg	56,880	21,00 2,70	1 194,56 153,54
259	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	142,43 102,00	5 127,48 3 672,00
260	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	36,000	55,28 31,20	1 990,08 1 123,20
261	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	36,000	332,73 99,00	11 978,23 3 564,00
		Total Nod 2 Inclusiv salariu				20 461,35 8 577,54
		16.6. Nod 3 pereti din placi ipsos				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,000	4,75 1,80	1 159,00 439,20
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,000	98,03 73,20	23 918,83 17 860,80
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000	20,51 12,00	5 004,68 2 928,00
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	41,69 33,00	10 172,41 8 052,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,000	4,75 1,80	1 159,00 439,20
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	244,000	48,53 33,00	11 841,32 8 052,00
		Total Nod 3 pereti din placi ipsos Inclusiv salariu				53 255,24 37 771,20
		16.7. Nod 4 pereti din placi de ipsos				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,000	4,75	736,25

1	2	3	4	5	6	7
					1,80	279,00
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	155,000	98,03 73,20	15 194,34 11 346,00
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,000	4,75 1,80	736,25 279,00
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	155,000	332,73 99,00	51 573,10 15 345,00
		Total Nod 4 pereti din placi de ipsos Inclusiv salariu				68 239,94 27 249,00
		Total Lucrari de finisare interioara BloC B Inclusiv salariu				739 255,92 425 534,10
		17. Lucrari de finisare interioara Galerie 17.1. Pereti Nod 1				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,000	4,75 1,80	593,75 225,00
273	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	197,500	21,00 2,70	4 147,88 533,28
274	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	125,000	142,43 102,00	17 803,75 12 750,00
275	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000Коэффициент к материалам=4,000Коэффициент к машинам=4,000	m2	125,000	55,28 31,20	6 910,00 3 900,00
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,000	4,75 1,80	593,75 225,00
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	125,000	20,51 12,00	2 563,87 1 500,00
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	125,000	98,03 73,20	12 253,50 9 150,00
279	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	-125,000	38,75	-4 844,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000			28,80	-3 600,00
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,000	4,75 1,80	593,75 225,00
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	41,69 33,00	5 211,27 4 125,00
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,000	4,75 1,80	593,75 225,00
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	125,000	48,53 33,00	6 066,25 4 125,00
		Total Pereti Nod 1 Inclusiv salariu				52 487,52 33 383,28
		Total Lucrari de finisare interioara Galerie Inclusiv salariu				52 487,52 33 383,28
		18. Scari exterioari				
284	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3	12,000	439,33 426,00	5 271,93 5 112,00
285	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	12,000	53,60 51,60	643,20 619,20
286	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,850	132,91 60,00	5 163,57 2 331,00
287	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	16,700	2 934,91 318,00	49 013,02 5 310,60
288	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg	617,000	26,02 3,66	16 054,34 2 258,22

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B				
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	106,900	94,52 42,00	10 104,27 4 489,80
290	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm placa ceramica striata	m2	106,900	492,30 231,30	52 627,35 24 726,00
291	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixati in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	48,000	1 270,64 54,00	60 990,96 2 592,00
		Total Scari exterioari Inclusiv salariu				199 868,64 47 438,82
		19. Copertine				
292	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat l=110 mm	buc	25,000	8,35 6,60	208,75 165,00
293	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansabluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura elemente din teava 50*50*3.40*40*2.30*30*2	t	0,356	38 528,48 5 100,00	13 716,14 1 815,60
294	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	0,356	243,62 98,93	86,73 35,22
295	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	0,356	680,17 229,21	242,14 81,60
296	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime OSB3-15 mm	m2	21,170	171,60 18,00	3 632,76 381,06
297	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana Material marunt (saibe etc)=1,030	m2	21,170	78,34 15,00	1 658,47 317,58
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) se exclude coame Material marunt=1,050	m2	21,170	298,95 69,00	6 328,84 1 460,76

1	2	3	4	5	6	7
299	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv pazii din tabla vopsita	m2	14,460	277,49 54,00	4 012,52 780,84
300	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ф3 BP-1 150*150	kg	58,400	21,08 2,70	1 231,23 157,68
301	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,700	142,43 102,00	9 784,95 7 007,40
302	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2	68,700	27,63 15,60	1 898,46 1 071,72
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,700	98,03 73,20	6 734,52 5 028,84
304	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. se exclude 1 mm	m2	-68,700	19,38 14,40	-1 331,13 -989,28
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund acrilic universal	m2	68,700	7,90 1,80	542,73 123,66
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea siliconata pentru fatade 0.28 kg/m2 2 straturi	m2	68,700	56,97 33,00	3 913,83 2 267,10
		Total Copertine Inclusiv salariu				52 660,94 19 704,78

	Total	lei	5 736 721,67
	Asigurarea sociala	24,00 %	540 608,46
	Total	100,00 +	6 277 330,13
	Transportarea	5,00 %	169 117,44
	Total	100,00 +	6 446 447,57
	Cheltuieli de regie	4,00 %	257 857,91
	Total	100,00 +	6 704 305,48
	Beneficiu	3,00 %	201 129,16
	Total	100,00 +	6 905 434,64
	TVA	20,00 %	1 381 086,92
	Total deviz: Inclusiv salariu		8 286 521,56 2 252 535,24

**Lucrari de resistemizare a incaperilor
cladirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, in
vederea optimizarii spatiilor de studii,
Liceului Academic de Arte Plastice" Igor
Vieru mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructie generale .Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 8 286 521,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,650	60,00	339,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7 887,108	60,00	473 226,48
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 899,900	60,00	113 994,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 753,456	60,00	225 207,36
5.	7123010010200	Betonist	h-om	428,452	60,00	25 707,12
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	273,163	60,00	16 389,78
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	47,901	60,00	2 874,06
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 202,090	60,00	72 125,40
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	180,480	60,00	10 828,80
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 752,977	60,00	105 178,62
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 162,344	60,00	69 740,64
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,754	60,00	525,24
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	40,500	60,00	2 430,00
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 844,745	60,00	170 684,70
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,576	60,00	1 174,56
16.	7212030022700	Sudor	h-om	12,377	60,00	742,62
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	123,403	60,00	7 404,18
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,026	60,00	181,56
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	340,135	60,00	20 408,10
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,717	60,00	343,02
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	56,214	60,00	3 372,84
22.	7422010060100	Timplar	h-om	3 831,082	60,00	229 864,92
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 874,856	60,00	292 491,36
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 298,643	60,00	317 918,58
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	123,146	60,00	7 388,76
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 336,559	60,00	80 193,54
27.	9312040019600	Sapator	h-om	30,000	60,00	1 800,00
Total manopera						2 252 535,24

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,600	42,00	403,20
----	---------------	--------------------------	----	-------	-------	--------

2.	102	Autoinchidere	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	156,699	15,00	2 350,48
4.	112	Autoinchidere	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
5.	128	Profil de colt pvc	m	26,347	5,00	131,74
6.	132	Profil de colt pvc	m	136,017	5,00	680,09
7.	14111222010531	Fortan gr 10 cmr	m3	43,737	750,00	32 802,75
8.	1412122100880	Filer de calcar	kg	80,682	19,00	1 532,94
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,671	390,00	261,69
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	118,646	390,00	46 271,94
11.	147	Profil de colt pvc	m	152,082	5,00	760,41
12.	160	Profil de colt pvc	m	26,347	5,00	131,74
13.	164	Profil de colt pvc	m	21,420	5,00	107,10
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	214,535	15,00	3 218,02
15.	178	Profil de colt pvc	m	42,840	5,00	214,20
16.	191	Profil de colt pvc	m	6,426	5,00	32,13
17.	195	Profil de colt pvc	m	71,757	5,00	358,79
18.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,010	5 500,00	55,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,039	5 500,00	214,50
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,039	5 500,00	214,50
21.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,026	5 500,00	143,00
22.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,018	5 500,00	99,00
23.	20101429275871	Placi OSB3-15 mm	m3	21,170	150,00	3 175,50
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	22 361,214	0,05	1 118,09
25.	2010237318750	Distantieri	buc	1 954,254	4,00	7 817,01
26.	20301129300001	Usi interioare din MDF SPONAT 0.7*2.1h	m2	16,590	3 500,00	58 065,00
27.	20301129381001	Ferestre din aluminiu 4*2.0h 6 canaturi 2 se deschid	m2	16,800	2 700,00	45 360,00
28.	20301129381002	Ferestre din aluminiu 2.1*2.1h.1.8*2.1h.1.6*2.1h. trei canaturi 1 se deschide	m2	175,140	2 700,00	472 878,00
29.	20301129381003	Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere	m2	141,360	2 700,00	381 672,00
30.	20301129381004	Ferestre din aluminiu 0.6*1.8h in unu canat fara deschidere	m2	10,980	2 700,00	29 646,00
31.	20301129381005	Ferestre din aluminiu 5.73*2.1 4 canat oarbe	m2	24,070	2 700,00	64 989,00
32.	20301129381006	Ferestre din aluminiu 1.2*2.1h.0.48*1.7h in unu canat fara deschidere	m2	6,670	2 700,00	18 009,00
33.	20301129381007	Ferestre din aluminiu 0.65*1.06h.06*1.06h in unu canat cu deschidere	m2	1,250	2 700,00	3 375,00
34.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	31,780	3 200,00	101 696,00
35.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2	103,850	2 000,00	207 700,00
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,051	350,00	1 767,85
37.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	149,238	30,00	4 477,14
38.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	268,862	2,00	537,72
39.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	142,380	2,00	284,76
40.	2320166200676	White spirit	kg	0,213	54,00	11,50
41.	2320166200729	Parchetin	l	36,413	19,00	691,84
42.	2320187315789	Decofrol	kg	4,662	20,00	93,24
43.	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	403,410	40,00	16 136,40
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,655	42,00	27,52
45.	2413217300010	Cleme	buc	51,510	42,00	2 163,42
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,437	42,00	18,34
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	269,094	101,00	27 178,49

48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 402,700	18,00	43 248,60
49.	24165861053031	Betonocontact	kg	9,195	32,00	294,24
50.	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	2,100	32,00	67,20
51.	24165861053033	Grund acrilic universal	kg	10,305	39,00	401,89
52.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ΠΦ115	kg	1,851	83,00	153,63
53.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	1 688,800	30,00	50 664,00
54.	24301161038004	Vopsea Silicon	kg	19,236	73,00	1 404,23
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,200	83,00	99,60
56.	24301261032941	Vopsea minium de plumb ΓΦ021	kg	1,203	39,00	46,92
57.	24302261000001	Fuga	kg	447,994	30,00	13 439,82
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	33,588	39,00	1 309,93
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	47,376	40,00	1 895,04
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	96,994	165,00	16 003,98
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	89,570	54,00	4 836,77
62.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	40,488	6,00	242,93
63.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	223,927	25,00	5 598,18
64.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	614,250	5,00	3 071,25
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	165,814	5,00	829,08
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	671,777	5,00	3 358,88
67.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	620,020	5,00	3 100,10
68.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	982,125	3,50	3 437,44
69.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,111	25,00	27,77
70.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 119,627	27,00	30 229,93
71.	25231167163451	Covor PVC 3mm	m2	1 175,607	150,00	176 341,05
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 504,500	7,05	31 756,73
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41 915,212	2,70	113 171,08
74.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	257,442	4,00	1 029,77
75.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 645,137	3,20	69 264,42
76.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 453,788	8,20	36 521,08
77.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,035	63,00	1 010,21
78.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1 000,796	200,00	200 159,20
79.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate	buc	41,810	150,00	6 271,50
80.	26631021000001	Beton cl B20	m3	17,631	2 300,00	40 551,30
81.	26631021000011	Cimentoplast	m3	91,065	1 020,00	92 886,30
82.	2664102100000	Mortar	m3	90,080	1 000,00	90 080,00
83.	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	60,455	1 000,00	60 455,00
84.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 054,270	3,20	16 173,65
85.	2666122800555	Element de inchidere	buc	47,380	56,00	2 653,28
86.	26701122020521	Placi din ceramica striata	m2	109,038	200,00	21 807,60
87.	26701122040511	Placi din laminat cl 33 12 mm	m2	156,699	200,00	31 339,80
88.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	26,870	71,00	1 907,78
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 410,728	5,00	12 053,64
90.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,466	54,00	403,16
91.	26821326016261	Membrana	m2	25,076	22,00	551,67
92.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,650	41,00	149,65
93.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	11,114	40,00	444,56
94.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	25,563	140,00	3 578,82
95.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,889	220,00	195,58
96.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	108,171	90,00	9 735,39
97.	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 100	m	248,745	90,00	22 387,05
98.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,673	20,00	593,46
99.	27106022000001	Otel beton d 10B 500B	kg	632,425	20,00	12 648,50
100.	2732103646070	Tabla cutata	m2	16,051	160,00	2 568,16
101.	27321036461511	Panouri prefabricate "Armstrong"	m2	1 752,461	147,37	258 260,18
102.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	65,514	24,00	1 572,34
103.	28111063013001	Constructii metalice	kg	356,000	26,00	9 256,00
104.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,012	24,00	0,29

105.	28121063057141	Mina curenta din inox	m	48,000	1 200,00	57 600,00
106.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	15,840	4 500,00	71 280,00
107.	2822115708000	Element de sustinere	buc	135,600	5,00	678,00
108.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	97,180	46,00	4 470,28
109.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	30,510	42,00	1 281,42
110.	2873122004100	Plase sudate	kg	5 934,780	16,30	96 736,91
111.	28731220041001	Plase sudate ϕ 3 BP-1 150*150	kg	58,984	16,30	961,44
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,750	24,00	138,00
113.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,880	63,00	181,44
114.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,958	63,00	123,35
115.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,780	5,00	8,90
116.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,655	5,00	58,27
117.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 309,970	1,00	2 309,97
118.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	25,755	86,00	2 214,93
119.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 085,000	0,15	762,75
120.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 260,000	0,15	339,00
121.	2874115837745	Suruburi	buc	2 369,000	1,00	2 369,00
122.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,655	1,00	11,65
123.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,780	1,00	1,78
124.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,780	0,50	0,89
125.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	40,488	2,00	80,98
126.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	483,236	27,00	13 047,37
127.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,194	85,00	16,49
128.	2874125886734	Nituri POP	buc	50,610	1,00	50,61
129.	2874136313300	Diblu din metal	buc	6 676,040	1,75	11 683,07
130.	28741363134001	Diblu din material plastic l=110mm	buc	25,000	1,75	43,75
131.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	49,445	96,00	4 746,72
132.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	47,380	83,00	3 932,54
133.	2875274000502	Cot burlan	buc	51,510	86,00	4 429,86
134.	2875274000503	Cot de capat	buc	25,755	63,00	1 622,56
135.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	25,755	150,00	3 863,25
136.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	47,380	225,00	10 660,50
137.	2875276305105	Conector	buc	501,720	5,00	2 508,60
138.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	331,660	42,00	13 929,72
139.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,165	34,00	39,61
140.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	461,718	3,00	1 385,15
141.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	48,081	7,00	336,56
142.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,138	65,00	138,97
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	477,187	5,00	2 385,94
144.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	162,493	20,00	3 249,86
145.	4100126202818	Apa	m3	230,826	20,00	4 616,52
146.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	808,100	5,00	4 040,50
		Total materiale de constructii				3 382 348,76

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,143	500,00	71,50
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	94,923	20,00	1 898,46
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	162,241	20,00	3 244,82
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,226	20,00	4,52
5.	2922140007000	Macara	h-ut	46,699	500,00	23 349,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	420,719	20,00	8 414,38
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	47,943	20,00	958,86
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	33,343	20,00	666,86
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,186	25,00	879,65
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,020	76,00	761,52

11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	22,560	20,00	451,20
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	36,667	30,00	1 100,01
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	53,679	20,00	1 073,58
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,262	20,00	265,24
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	135,360	5,00	676,80
16.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	2,938	30,00	88,14
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,770	20,00	15,40
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,333	20,00	366,66
19.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,180	30,00	5,40
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,958	65,00	127,27
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,382	700,00	2 367,40
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,777	500,00	388,50
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	109,324	500,00	54 662,00
Total utilaje de constructii						101 837,67

Total	lei	5 736 721,67
Asigurarea sociala	24,00 %	540 608,46
Total	100,00 +	6 277 330,13
Transportarea	5,00 %	169 117,44
Total	100,00 +	6 446 447,57
Cheltuieli de regie	4,00 %	257 857,91
Total	100,00 +	6 704 305,48
Beneficiu	3,00 %	201 129,16
Total	100,00 +	6 905 434,64
TVA	20,00 %	1 381 086,92

Total deviz:

**8 286 521,
56**

**Obiect Lucrari de resistemizare a incaperilor
cladirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, in
vederea optimizarii spatiilor de studii, Liceului
Academic de Arte Plastice" Igor Vieru mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			25,20 ----- 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2			25,20 ----- 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
3	RpCO56A	Demontari: timplarie pervaz din PVC 58.2m	m2			25,20 ----- 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,60 ----- 79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			48,80 ----- 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2			19,80 ----- 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura	m2			14,40 ----- 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2			29,37 ----- 27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2			57,00 55,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic 40 mm	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2			8,70 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
15	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,83 0,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	42,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	42,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
16	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor gratii de pe ferestre Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,83 0,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	42,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	42,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
18	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00

1	2	3	4	5	6	7
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
19	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,20
						283,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
20	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,00
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
21	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t			56,85
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,85
		1.2. Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 2				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
24	RpCO56A	DDemontari: timplarie pervaz din PVC 53.7 m	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
25	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,60
						79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	20,00	1,20
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			48,80
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			14,40
						13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din laminat	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2			29,37
						27,60

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
33	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2			57,00 55,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic40 mm	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2			8,70 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
37	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,84 0,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	42,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	42,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
38	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
39	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
40	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,20 283,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
41	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,00 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
42	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t			56,85
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,85
		2. Bloc B				
		2.1. Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 1				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
45	RpCO56A	Demontari: timplarie pervaz din PVC 27.4m	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
46	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,60
						79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	20,00	1,20
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			48,80
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2			29,37
						27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
52	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2			57,00
						55,20

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
54	RpC.J35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
55	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2			8,70 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
56	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,83 0,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	42,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	42,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
59	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,20 283,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
60	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,00 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
61	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t			56,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,85
		2.2. Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 2				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
64	RpCO56A	Demontari: timplarie pervaz din PVC 26.4m	m2			25,20 25,20

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
65	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,60
						79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			48,80
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
68	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura	m2			14,40
						13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2			29,37
						27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
72	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2			57,00
						55,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
75	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirmă curățarea de finisare existentă	m2			8,70 ----- 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
76	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,83 ----- 0,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	42,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0006	42,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			57,00 ----- 57,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
78	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			66,00 ----- 66,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
79	RpSC02A	Demontarea unei căzi pentru dus, inclusiv accesoriile cabină	buc			78,00 ----- 78,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,3000	60,00	78,00
80	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 90 m	t			283,20 ----- 283,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
81	TrI1AA01C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t			21,00 ----- 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
82	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 25 km deseuri	t			56,85 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,85
		3. Galerie				
		3.1. Lucrări de demolare galeriea				
83	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din aluminiu (usi)	m2			25,20 ----- 25,20
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
84	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din aluminiu (ferestre)	m2			25,20 ----- 25,20
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
85	RpCO56A	Demontări: tâmplărie pervaz	m2			25,20 ----- 25,20
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
86	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn	m2			15,00 ----- 15,00
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
87	RpCK42B	Desfăcerea pardoselilor reci din mozaic	m2			57,00 ----- 55,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
90	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2			8,70
						6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
91	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,20
						283,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
92	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,00
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
93	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t			56,85
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,85
		4. Acoperis Bloc A				
94	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030	m			271,47
						18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 100	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,00	11,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	96,00	9,89
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	225,00	46,35
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	83,00	17,10
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
95	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020	m			283,69
						21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	86,00	43,86
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	150,00	38,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	63,00	16,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	96,00	24,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		5. Acoperis Bloc B				
96	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030	m			271,47
						18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 100	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,00	11,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	96,00	9,89

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	225,00	46,35
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	83,00	17,10
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
97	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020	m			283,69 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	86,00	43,86
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	150,00	38,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	63,00	16,07
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	96,00	24,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		6. Acoperis Galerie				
98	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030	m			271,47 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 100	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,00	11,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	96,00	9,89
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	225,00	46,35
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	83,00	17,10
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
99	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020	m			283,69 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	86,00	43,86
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	150,00	38,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	63,00	16,07
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	96,00	24,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		7. Pereti interioari Bloc A				
100	CD71B aplic	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m fortan gr 10 cm	m3			1 296,63 279,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6600	60,00	279,60
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,50	78,75
	14111222010531	Fortan gr 10 cmr	m3	1,0020	750,00	751,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	3,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		8. Pereti interioari Bloc B				
101	CD71B aplic	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m fortan gr 10 cm	m3			1 296,69 279,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6600	60,00	279,60
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,50	78,75
	14111222010531	Fortan gr 10 cmr	m3	1,0020	750,00	751,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	3,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	174,99
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	20,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
		9. Timplarie Bloc A				
		9.1. Usi Bloc A fara prag				
102	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.8 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s cu autoinchidere	m2			5 020,52 <hr/> 63,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,61
	102	Autoinchidere	buc	0,2975	1 200,00	357,14
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0*2.8h,0.9*2.1h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			3 340,38 <hr/> 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.85*2.1h,0.8*2.1h,0.7*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2			2 140,37 <hr/> 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
105	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m MDF sponat 0.7*2.1h	m2			3 643,76 <hr/> 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF SPONAT 0.7*2.1h	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		9.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc A				
106	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv 4*2.0h 6 canaturi 2 se deschid	m2			2 784,86 39,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	60,00	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	20301129381001	Ferestre din aluminiu 4*2.0h 6 canaturi 2 se deschid	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	101,00	16,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	165,00	20,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
107	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 2.1*2.1h.1.8*2.1h.. trei canaturi 1 se deschide	m2			2 836,09 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381002	Ferestre din aluminiu 2.1*2.1h.1.8*2.1h.1.6*2.1h. trei canaturi 1 se deschide	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	101,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
108	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 1.6*2.1h. 2canaturi 1 se deschide	m2			2 836,10 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381002	Ferestre din aluminiu 2.1*2.1h.1.8*2.1h.1.6*2.1h. trei canaturi 1 se deschide	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	101,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
109	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 1.1*2.1h.1.6*1.8h.1.1*1.8h.1.2*1.8h ,1*1,8 h 2 canaturi 1 se deschide	m2			2 892,36 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381003	Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.8*1.8h.0.6*1.8h,,0.9*2,1h in unu canat fara deschidere	m2			2 892,37 66,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381004	Ferestre din aluminiu 0.6*1.8h in unu canat fara deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
111	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere	m2			2 892,33 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381003	Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		10. Timplarie Bloc B				
		10.1. Usi Bloc B fara prag				
112	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.8 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			5 020,54 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	112	Autoinchidere	buc	0,29755	1 200,00	357,14
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0*2.8h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			3 340,38 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 140,37 48,60

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.85*2.1h,0.8*2.1h,0.9*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF sponat 0.85*2.1h	m2			3 643,77 ----- 108,01
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF SPONAT 0.7*2.1h	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		10.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc B				
116	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 2.2*2.1h.1.7*2.1h. trei canaturi 1 se deschide	m2			2 836,09 ----- 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381002	Ferestre din aluminiu 2.1*2.1h.1.8*2.1h.1.6*2.1h. trei canaturi 1 se deschide	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	101,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
117	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 1.6*2.1h 2 canaturi 1 se deschide	m2			2 836,09 ----- 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381003	Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	101,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
118	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.9*1.8h in unu canat cu deschidere	m2			2 892,34 ----- 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381003	Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
119	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.6*1.8h fara deschidere	m2			2 892,40 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381004	Ferestre din aluminiu 0.6*1.8h in unu canat fara deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,79
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		11. Timplarie Galerie				
		11.1. Usi Galerie fara prag				
120	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.4 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			4 663,41 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,9*2,1h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2			3 340,40 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,79
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.8*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic	m2			2 140,35 48,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,79
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		11.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S				
123	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv 5,73*2,1h 4 canaturi oarbe	m2			2 784,86 39,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	60,00	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	20301129381005	Ferestre din aluminiu 5.73*2.1 4 canat oarbe	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	101,00	16,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	165,00	20,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
124	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 1.2*2.1h.0.48*1.7h fara deschidere	m2			2 892,34 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381006	Ferestre din aluminiu 1.2*2.1h.0.48*1.7h in unu canat fara deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
125	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.65*1.06h.0.6*0.106h canaturi 1 se deschide	m2			2 892,37 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381007	Ferestre din aluminiu 0.65*1.06h.06*1.06h in unu canat cu deschidere	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		12. Pardoseli Bloc A				
		12.1. cota 0.300				
		12.2. Tip 1 S= 27.8m2				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2			6,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
128	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			73,15 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	128	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		12.3. Tip 2 S=111.9m2				
129	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 467,04 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 056,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,04
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
131	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			73,14 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	132	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		12.4. Tip 3 S=37.5m2				

1	2	3	4	5	6	7
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,85 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
134	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			31,73 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0070	390,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
135	RplzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			170,46 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	40,00	142,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3400	19,00	13,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	2,00	4,76
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	2,00	2,52
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,85 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		12.5. Tip 4S=387.52m2				
138	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea	m3			1 466,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
140	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			270,93 ----- 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Covor PVC 3mm	m2	1,0500	150,00	159,86
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	54,00	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	390,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	27,00	27,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		12.6. Tip 5 S=14m2				
141	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 467,43 ----- 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 056,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
143	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp CL A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			351,91 ----- 93,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	26701122040511	Placi din laminat cl 33 12 mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		12.7. cota 3.000				
		12.8. Tip 2 S=131.37m2				
144	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea	m3			1 466,98

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 30 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
146	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			73,14 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	147	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		12.9. Tip 3 S=37.5m2				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,85 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
149	RplzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			170,46 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	40,00	142,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3400	19,00	13,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	2,00	4,76

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	2,00	2,52
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,85 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 ----- 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		12.10. Tip 4S=432.52m2				
152	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 466,97 ----- 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
154	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			270,93 ----- 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Covor PVC 3mm	m2	1,0500	150,00	159,86
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	54,00	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	390,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	27,00	27,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		12.11. Tip 5S=41.56m2				
155	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 466,85 ----- 275,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	236,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,98
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 056,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,85
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,83 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	32,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
157	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			351,91 ----- 93,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	26701122040511	Placi din laminat cl 33 12 mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		13. Pardoseli Bloc B				
		13.1. cota 0.300				
		13.2. Tip 1 S= 27.8m2				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2			6,85 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 ----- 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			73,15 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	160	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		13.3. Tip 2 S=24.6m2				
161	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 466,84 ----- 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,85 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
163	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 ----- 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
164	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			73,14 ----- 30,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	164	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		13.4. Tip 3 S=19m2				
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
166	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cauie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			170,46 ----- 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	40,00	142,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3400	19,00	13,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	2,00	4,76
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	2,00	2,52
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			75,84

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin				42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
168	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		13.5. Tip 4S=141.52m2				
169	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 466,95 276,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
171	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenzadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,015	m2			270,93 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Covor PVC 3mm	m2	1,0500	150,00	159,86
	2430226101234	Grund prenzadez tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenzadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenzadez	kg	0,0800	54,00	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	390,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	27,00	27,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		13.6. Tip 5S=39.7m2				
172	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 466,96 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
174	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp CL A33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			351,91 93,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	26701122040511	Placi din laminat cl 33 12 mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		13.7. cota 3.000				
		13.8. Tip 2 S=39.5m2				
175	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 30 mm	m3			1 466,74 275,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	236,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,97
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 056,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,79
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,85 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
177	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
178	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			73,14 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	178	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		13.9. Tip 3 S=19m2				
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
180	RplzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			170,46 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	40,00	142,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3400	19,00	13,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	2,00	4,76
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	2,00	2,52
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		13.10. Tip 4S=141.52m2				
183	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 466,95 276,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,015	m2			270,93 66,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Covor PVC 3mm	m2	1,0500	150,00	159,86
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	54,00	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	390,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	27,00	27,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		13.11. Tip 5S=52.5m2				
186	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 466,94 ----- 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 055,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,85 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
188	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			351,91 ----- 93,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	26701122040511	Placi din laminat cl 33 12 mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		14. Pardoseli Galerie				
		14.1. Cota 0.300				
		14.2. Tip 1 S= 5.7m2				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2			6,85 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
190	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,88 ----- 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
191	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			73,14

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050				30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	191	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		14.3. Tip 2 S=47.6m2				
192	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 467,02 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 020,00	1 056,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
194	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,87 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
195	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			73,14 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	195	Profil de colt pvc	m	1,0200	5,00	5,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		15. Lucrari de finisare interioara Bloc A				
		15.1. Tavan Nod A S=541.22m2+633.25m2				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",inclusiv sistemul-grila	m2			294,04 132,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	27321036461511	Panouri prefabricate "Armstrong"	m2	1,0500	147,37	154,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		15.2. Nod C S=37.5m2+37.5m2				
197	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate	m2			296,75 ----- 152,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	46,00	39,56
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	42,00	11,34
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,70 ----- 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			47,19 ----- 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,69 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		15.3. Nod B S=14m2				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,85 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,70 ----- 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,69 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		15.4. Pereti Bloc A				
		15.5. Nod 1				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
211	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25	kg			21,00 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
212	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,43 ----- 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
213	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000Коэффициент к материалам=4,000Коэффициент к машинам=4,000	m2			55,28 ----- 31,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,05	7,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			98,03 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
217	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,75 ----- 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,69 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		15.6. Nod 2				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25	kg			21,00 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,43 ----- 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
225	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000Коэффициент к материалам=4,000Коэффициент к машинам=4,000	m2			55,28 ----- 31,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			332,73 ----- 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		15.7. Nod 3 pereti din placi ipsos				

1	2	3	4	5	6	7
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,03 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,05	7,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			41,69 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		15.8. Nod 4 pereti din placi de ipsos				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,03 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			332,73 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		16. Lucrari de finisare interioara BloC B				
		16.1. Tavan Nod A S=233.22m2+261.32				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ,inclusiv sistemul-grila	m2			294,04 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	27321036461511	Panouri prefabricate "Armstrong"	m2	1,0500	147,37	154,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		16.2. Nod C S=19m2+19m2				
238	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate	m2			296,75 152,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	46,00	39,56
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	42,00	11,34
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,70 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
240	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			47,19 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,69
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		16.3. Pereti Bloc B				
		16.4. Nod 1				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
246	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25	kg			21,00
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
247	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,43
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
248	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			55,28
						31,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,05	7,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			98,03 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
252	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,75 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,69 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		16.5. Nod 2				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1. 8 mm 25*25	kg			21,00 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
259	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,43 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
260	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000Коэффициент к материалам=4,000Коэффициент к машинам=4,000	m2			55,28 31,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
261	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			332,73 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		16.6. Nod 3 pereti din placi ipsos				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,03 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,05	7,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			41,69

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		16.7. Nod 4 pereti din placi de ipsos				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,03
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			332,73
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		17. Lucrari de finisare interioara Galerie				
		17.1. Pereti Nod 1				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
273	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			21,00

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
274	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,43 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
275	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			55,28 31,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,05	7,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			98,03 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
279	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,75 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,69 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			48,53 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		18. Scari exterioari				
284	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3			439,33 ----- 426,00
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5000	60,00	150,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	60,00	240,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	5 500,00	4,58
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	24,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
285	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			53,60 ----- 51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	60,00	51,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
286	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			132,91 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
287	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 934,91 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000001	Beton cl B20	m3	1,0250	2 300,00	2 428,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
288	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B	kg			26,02 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000001	Otel beton d 10B 500B	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,00	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,52 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
290	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm placa ceramica striata	m2			492,30 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26701122020521	Placi din ceramica striata	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	63,00	9,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
291	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 270,64 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057141	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	83,00	2,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	42,00	8,40
		19. Copertine				
292	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat l=110 mm	buc			8,35 6,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	28741363134001	Diblu din material plastic l=110mm	buc	1,0000	1,75	1,75
293	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura elemente din teava 50*50*3.40*40*2.30*30*2	t			38 528,48 5 100,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	60,00	2 550,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	60,00	1 785,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	60,00	510,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	60,00	255,00
	28111063013001	Constructii metalice	kg	1 000,0000	26,00	26 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	63,00	346,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	42,00	16,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	42,00	25,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	65,00	357,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	700,00	6 650,00
294	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ΓΦ 021	t			243,62 98,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	98,93
	24301261032941	Vopsea minium de plumb ΓΦ021	kg	3,3800	39,00	131,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,89
295	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ΠΦ-115	t			680,17 229,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,21
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ΠΦ115	kg	5,2000	83,00	431,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,41
296	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime OSB3-15 mm	m2			171,60 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	20101429275871	Placi OSB3-15 mm	m3	1,0000	150,00	150,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,60
297	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana Material marunt (saibe etc)=1,030	m2			78,34 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326016261	Membrana	m2	1,1500	22,00	26,06
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,0000	3,00	37,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) se exclude coame Material marunt=1,050	m2			298,95 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,00	21,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	28,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	220,00	9,24
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
299	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv pazii din tabla vopsita	m2			277,49 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	160,00	177,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	6,00	16,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	19,99
300	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp φ3 BP-1 150*150	kg			21,08 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate φ3 BP-1 150*150	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3200	4,00	1,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
301	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			142,43 102,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
302	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000Коэффициент к материалам=2,000Коэффициент к машинам=2,000	m2			27,63 <hr/> 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	11,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,03 <hr/> 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
304	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. se exclude 1 mm	m2			19,38 <hr/> 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	4,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund acrilic universal	m2			7,90 <hr/> 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund acrilic universal	kg	0,1500	39,00	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea siliconata pentru fatade 0.28 kg/m2 2 straturi	m2			56,97 <hr/> 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038004	Vopsea Silicon	kg	0,2800	73,00	20,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04