

### 2.3.3. Formularul de deviz nr.3 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.3

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie  
"27" mai 2020

**Obiectul: Secția Nr.3 (Et.1 consultativă)**

**Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A**

#### Lucrări de reparație

No crt.	Simbol norme/ Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de reparație</b>		
		<b>1.1. Birou psiholog</b>		
		<b>1.1.1. Tavan</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	18,20
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	18,20
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,20
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,20
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,20
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	18,20
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,20
		<b>1.1.2. Pereți</b>		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	51,00
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila.	m2	51,00
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	51,00
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	51,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	51,00
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00
16	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
		<b>1.1.3. Pardosele</b>		
17	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	18,00
		<b>1.2. Birou diagnostica funcțională nr.1</b>		
		<b>1.2.1. Tavan</b>		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	11,90
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	11,90
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	11,90

1	2	3	4	5
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,90
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	11,90
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,90
		<b>1.2.2. Pereti</b>		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	40,00
26	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila.	m2	40,00
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,00
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	40,00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
33	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
		<b>1.2.3. Pardosele</b>		
34	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	12,00
		<b>1.3. Birou diagnostica functionala nr.2</b>		
		<b>1.3.1. Tavan</b>		
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	13,50
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,50
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,50
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,50
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,50
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	13,50
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,50
		<b>1.3.2. Pereti</b>		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	45,00
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila.	m2	45,00
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	45,00
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,00

1	2	3	4	5
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	45,00
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00
50	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
		<b>1.3.3. Pardosele</b>		
51	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	13,50
		<b>1.4. Birou nr. 3</b>		
		<b>1.4.1. Tavan</b>		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,80
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,80
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,80
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,80
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,80
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,80
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,80
		<b>1.4.2. Pereți</b>		
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	61,00
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	47,00
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	61,00
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,00
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	61,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	61,00
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,00
67	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,30
68	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	20,50
69	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
		<b>1.4.3. Pardosele</b>		
70	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	15,00
		<b>1.5. Birou epidemiologic</b>		
		<b>1.5.1. Tavan</b>		
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	19,60
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	19,60
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,60
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,60
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2	19,60

1	2	3	4	5
		mm pe suprafetele tavanelor		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,60
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,60
		<b>1.5.2. Pereți</b>		
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	59,00
79	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	49,00
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	59,00
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,00
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,00
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	59,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	59,00
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,00
86	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,63
87	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	9,00
88	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		<b>1.5.3. Pardosele</b>		
89	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	17,00
90	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		<b>1.6. Birou fizioterapie</b>		
		<b>1.6.1. Tavan</b>		
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	16,60
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,60
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,60
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,60
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,60
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,60
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,60
		<b>1.6.2. Pereți</b>		
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	46,00
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	46,00
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,00
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,00
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	46,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	46,00
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	46,00

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
105	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,63
106	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	3,00
107	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		<b>1.6.3. Pardosele</b>		
108	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	16,60
		<b>1.7. Birou fizioterapie</b>		
		<b>1.7.1. Tavan</b>		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	22,62
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	22,62
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,62
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,62
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,62
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	22,62
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,62
		<b>1.7.2. Pereți</b>		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	96,00
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	96,00
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,00
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,00
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	96,00
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	96,00
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,00
123	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,63
124	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	3,00
		<b>1.7.3. Pardosele</b>		
125	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	22,62
126	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	22,00
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	22,62
128	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,62
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	22,62
130	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,62
131	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	2,00
		<b>1.8. Grup Sanitar et.1</b>		
		<b>1.8.1. Tavan</b>		
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	10,50
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat,	m2	10,50

1	2	3	4	5
		la tavane		
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,50
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,50
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,50
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	10,50
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,50
		<b>1.8.2. Pereti</b>		
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	30,20
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	30,20
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,20
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,20
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,20
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	30,20
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,20
146	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,30
147	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	33,00
		<b>1.8.3. Pardosele</b>		
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	42,00
149	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00
150	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment.	m2	42,00
		<b>1.8.4. Instalatii sanitare</b>		
151	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
152	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00
153	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00
155	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
156	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
157	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
158	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00
159	SB09E	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
160	SB09E	Piesa de legatura (trecere de la fonta la PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
161	SB09E	Piesa de legatura (bratară de fixare) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
162	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
163	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
164	SB09C	Piesa de legatura (Trecere de la fonta la PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
165	SB09C	Piesa de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
		<b>1.9. Hol</b>		
		<b>1.9.1. Tavan</b>		
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,30
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,30
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,30
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,30
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,30
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,30
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,30
		<b>1.9.2. Pereti</b>		
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	76,00
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	76,00
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,00
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	76,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	76,00
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,00
180	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	38,00
181	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		<b>1.10. Timplarii</b>		
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	23,65
183	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	35,90
184	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,65

1	2	3	4	5
		<b>2. Instalatii electrice</b>		
185	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize pentru inlocuire)	buc	28,00
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,00
187	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu.	buc	9,00
188	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	19,00
189	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate.	buc	5,00
190	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	6,00
191	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate. (rezistent la umiditate)	buc	2,00