

Investitor
ObiectIMSP CS Zirnesti
**Reparatii la acoperisul OMF s. Baurci Moldoveni,
r. Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis sarpant 1.1. Demontari				
1	RpCI42 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,23 ----- 7,98
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,00	5,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCI42 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,54 ----- 41,04
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,00	20,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,00	20,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RCsH33 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,92 ----- 10,26
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900	57,00	5,13

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,00	5,13
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
4	RpCH32 F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			100,54 <hr/> 100,32
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4000	57,00	79,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,00	20,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
5	RpCH32 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente-frontoane	m2			17,43 <hr/> 17,10
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,00	8,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,00	0,33
6	CB14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,37 <hr/> 42,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,00	42,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 750,00	0,57
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	150,00	0,02
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		1.2. Lucrari de reparatie.				
7	RpCH06 C п. K=3=1,00; M=1,00;	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			223,85 <hr/> 38,76

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,4800	57,00	27,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	5 750,00	172,50
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,2000	60,00	12,00
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
8	RpCH06 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2			180,47 ----- 26,22
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2900	57,00	16,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,00	9,69
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0080	5 750,00	46,00
	201010290 1014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,0150	5 750,00	86,25
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0160	25,00	0,40
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,3500	60,00	21,00
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
9	RCsH05 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			130,53 ----- 71,82
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8700	57,00	49,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,00	22,23
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 750,00	46,00
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,2000	60,00	12,00
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,00	0,33
10	RpCH05	Inlocuirea elementelor de sarpanata	m			262,33

1	2	3	4	5	6	7
	D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase				<u>55,86</u>
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,6800	57,00	38,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	1,1750	60,00	70,50
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	25,00	0,38
	201010290 8738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	5 750,00	135,13
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
11	RpCH05 G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m			<u>159,63</u> 67,26
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9700	57,00	55,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	57,00	11,97
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,2000	60,00	12,00
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	25,00	1,00
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0137	5 750,00	78,78
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
12	RpCH05 F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m			<u>173,91</u> 58,14
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7200	57,00	41,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,7050	60,00	42,30
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	25,00	1,00
	201010290	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0125	5 750,00	71,88

1	2	3	4	5	6	7
	8749	gros=10/12-35/35 L=4-6m				
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
13	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100x30x866.2	m2			59,15 <hr/> 16,82
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,00	12,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	201010290 349530100	Scinduri de rasinoase	m3	0,00671	5 750,00	38,58
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
14	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 50x30x366	m2			28,73 <hr/> 16,82
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,00	12,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	201010290 34955030	Scinduri de rasinoase	m3	0,00142	5 750,00	8,17
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
15	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			110,59 <hr/> 48,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,00	48,45
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,36	21,01
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,36	9,11

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,00	0,26
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,00	22,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
16	CN51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			17,35 <hr/> 14,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,00	14,25
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	1,20	2,35
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
17	RpCI28 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2			30,61 <hr/> 18,24
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,2500	57,00	14,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	111100010 0046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	1,1500	10,00	11,90
	287527631 2010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	12,0000	0,02	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
18	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Tabla cutata, gr. 0,45mm	m2			233,71 <hr/> 65,55
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
	271040364 3000	Tabla cutata	m2	1,1500	115,00	138,86
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,40	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	99,00	4,16
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
19	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 505,78 41,61
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,00	37,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 425,00	1 425,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	52,00	24,44
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
20	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Retinatori de zapada	m			75,95 5,70
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,00	5,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
	274312354 9027	Retinatori de zapada	m	1,0000	67,00	67,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
21	RpCI29 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			259,74 21,09
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,00	17,10

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	252315672 0449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	85,00	92,37
	287527734 7100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	42,00	60,86
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	21,00	2,17
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,59
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,46
	287411580 0760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	5,00	51,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	22,00	0,44
22	RpCI29 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			202,11 ----- 24,51
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,00	19,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	271040631 1727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	89,00	95,79
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	21,00	10,76
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,5000	65,00	33,31
	287527631 1727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	24,00	6,15
	287527631 1725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	74,00	18,96
	287527631 1726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	24,00	12,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,00	0,33
23	RpCI30 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,57 ----- 23,94
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	57,00	19,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,36	3,38
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	21,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	22,00	0,03
24	CK29E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina simpla din tabla cutata	m2			<u>279,82</u> 148,20
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,4000	57,00	136,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
	273210364 6150	Tabla cutataHP-7	m2	1,0500	125,00	131,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
25	CE31A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			<u>46,86</u> 14,54
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,00	0,85
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2400	57,00	13,68
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 750,00	31,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
26	CN19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			<u>133,63</u> 92,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	57,00	92,34
	243022610 1700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	57,00	11,40
	243022610 9050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	26,00	9,36
	243022610 2202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	60,00	7,80
	243022610 9300	Diluant organic	kg	0,4200	24,00	10,08
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
27	CE42A п. K=3=1,00; M=1,00;	Executarea lucrarilor	buc			<u>1 929,03</u> 376,37

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,00	340,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,00	36,08
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	29,00	116,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	30,00	30,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 750,00	345,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 750,00	345,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 750,00	575,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	150,00	75,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	26,00	4,16
28	TrI1AG1 2G2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			45,60 ----- 45,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,00	45,60
29	TrI1AF0 7A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 2	t			57,00 ----- 57,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	57,00	57,00
30	TsI51A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,81 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)