

Alimentarea cu apa a or. Fîlești din riul Prut (Lucrari de reabilitare II)

№Cr t.	Numărul devizului	Denumirea	Preț fără TVA / MDL	TVA / MDL	Total cu TVA/ MDL
1	2-2-1	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Apeduct în Fălești	2,478,230.80	495,646.16	2,973,876.96
2	2-3-1	Stația de pompare C-5. Conducta de descărcare	82,118.94	16,423.79	98,542.73
3	2-3-2	Lucrări de construcții. Stația de pompare a apei	589,442.55	117,888.51	707,331.06
4	2-4-1	Lucrări de construcție. Stația de tratare	462,445.50	92,489.10	554,934.60
5	2-5-1	Stație de pompare SP II. Utilaj	1,533.18	306.64	1,839.82
6	4-1 (869)	Alimentarea cu energie electrica. Stația de pompare C5 (Lucrări de suplimentare). Резервное питание насосной станции C5 от ПС 110/35/10кВт "Cioropcani "	32,104.17	6,420.83	38,525.00
7	4-2	Alimentarea cu energie electrica. Stația de pompare C5 (Lucrări de suplimentare). Подключение существующей ТП 250-10/0,4кВт к электрическим сетям 10 кВ	11,107.67	2,221.53	13,329.20
8	4-3	Alimentarea cu energie electrica. Stația de pompare C5 (Lucrări de suplimentare). Подключение существующей ТП 25-10/0,4кВт к электрическим сетям 10 кВ	12,011.96	2,402.39	14,414.35
9	4-4	Alimentarea cu energie electrica. Stația de pompare C5 (Lucrări de suplimentare). Учет электроэнергии на насосной станции C-5 ТП25-10/0,4кВ (собственные нужды мелиоративной части)	15,099.93	3,019.99	18,119.92
10	4-5	Alimentarea cu energie electrica. Stația de pompare C5 (Lucrări de suplimentare). Учет электроэнергии на насосной станции C-5 (нагрузки водоснабжения)	5,211.04	1,042.21	6,253.25
11	13-1	Alimentarea cu energie electrica a Stației de tratare a apei	232,855.53	46,571.11	279,426.64
TOTAL			3,922,161.27	784,432.26	4,706,593.53

**Alimentarea cu apă a or. Făleşti din
râul Prut (Lucrări de reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1**Rețele exterioare de alimentare cu apă. Apeduct în Făleşti****Valoarea de deviz 2 973 876,96 lei**

Întocmit în prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	52,53	57,66	3 028,88
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,76	57,66	274,46
3.	7123010010200	Betonist	h-om	24,53	57,66	1 414,40
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,92	57,66	283,69
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	986,13	57,66	56 860,24
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	642,32	57,66	37 036,17
7.	7212030022700	Sudor	h-om	276,51	57,66	15 943,58
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	56,40	57,66	3 252,02
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	504,86	57,66	29 110,21
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,76	57,66	159,14
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,83	57,66	1 143,40
12.	9312040019600	Sapator	h-om	51,08	57,66	2 945,27
		Total manopera				151 451,46

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	0,28	5,00	1,40
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,29	250,00	1 072,50
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	86,17	20,00	1 723,40
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	44,40	5,00	222,00
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	8,81	15,00	132,15
6.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,02	150,00	3,00
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,77	1 500,00	1 155,00
8.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,44	1 500,00	660,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	144,21	1,00	144,21
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	37,00	14,00	518,00
11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	518,00	14,00	7 252,00
12.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1 694,60	6,90	11 692,74
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,76	18,00	319,68
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,76	25,00	444,00
15.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	41,44	35,00	1 450,40
16.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	273,80	15,00	4 107,00
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	5,00	5,05
18.	2521216701000530x7	Teava din otel 530x7mm	m	150,96	900,00	135 864,00
19.	252121670100123	Teava DN 110 PE 100 PN 6 SDR 26	m	3,11	60,00	186,60
20.	252121670100124	Teava DN 355 PE 100 PN8 SDR 21	m	510,32	719,33	367 088,49

21.	252121670100125	Teava DN 355 PE 100 PN6 SDR 26	m	1 676,12	550,00	921 866,00
22.	252121670100126	Teava DN 450 PE 80 PN4 SDR 26	m	296,27	833,53	246 949,93
23.	252121670100328	teava 355 PE 100 PN 6 SDR 26	m	293,33	550,00	161 331,50
24.	25212167010073268	teava 355 PE 100 PN 8 SDR 21	m	150,22	638,37	95 895,94
25.	252315671381117	Capat de flansa d=100 PE100 Pn 1.0 SDR 17	buc	1,01	800,00	808,00
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,51	1,60	151,21
27.	266112643315200	KIŢ-10	buc	3,00	250,00	750,00
28.	26611264331520033	Element prefabricat KIŢ-15	buc	2,00	800,00	1 600,00
29.	26611264331520038	Element prefabricat KIŢO-1	buc	6,00	600,00	3 600,00
30.	26611264331520039	Element prefabricat KIŢ 10-6	buc	2,00	500,00	1 000,00
31.	26611264331520040	Element prefabricat KIŢ 7-3	buc	2,00	600,00	1 200,00
32.	266112643315200414	Element prefabricat KIŢ 7-6	buc	1,00	600,00	600,00
33.	26611264331520370	Element prefabricat KIŢII 1-15-1	buc	2,00	800,00	1 600,00
34.	266112643315207	Element prefabricat KIŢII 1-10-1	buc	4,00	600,00	2 400,00
35.	266112643315234	Element prefabricat KIŢI5-9	buc	4,00	800,00	3 200,00
36.	26611264331535	Element prefabricat KIŢ- 10-9	buc	7,00	600,00	4 200,00
37.	2663102100001-100	Beton 100	m3	7,15	1 250,00	8 937,50
38.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,06	1 250,00	1 325,00
39.	2664102101126	Var	kg	0,70	30,00	21,00
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,06	350,00	21,00
41.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin 50x10 mm	kg	209,85	18,00	3 777,30
42.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	50,32	35,00	1 761,20
43.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	8,00	32,00
44.	2874117300000100	vana din fonta 100 mm Pn1	buc	1,04	560,00	582,40
45.	28741173000001050	vana din fonta 50 mm Pn1	buc	1,04	500,00	520,00
46.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,51	20,00	10,20
47.	287527411010018	- flansa din otel d 100mm	buc	1,00	250,00	250,00
48.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,02	150,00	153,00
49.	287527411015015	Flansa D100 PN1.0 MPA	buc	1,02	25,00	25,50
50.	287527411015019	(Reductie din otel d 150x100)	buc	1,02	250,00	255,00
51.	287527411015020	dop din otel d250 cu gaura d 50	buc	1,02	380,00	387,60
52.	287527411015021	(racord din otel d 57x3.5 L=0,2m	buc	1,02	250,00	255,00
53.	287527411015050	Flansa D50 PN1.0 MPA	buc	1,02	200,00	204,00
54.	28752742000008	Capac cu rama U	buc	6,12	900,00	5 508,00
55.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	8,74	25,00	218,50
56.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,20	1,50	37,80
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	1,50	0,12
58.	4100126202818	Apa	m3	0,21	1,50	0,32
59.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,02	6 000,00	120,00
60.	66	VANA din fonta cu flansa D 300 mm	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
61.	67	VENTUZA 50 MM PN 1,0	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
62.	68	FLANTA LIBERA DIN OTEL ZINCATA D 355 PN 10	buc	4,00	250,00	1 000,00
63.	69	Teu din otel D 350x250	buc	1,00	1 500,00	1 500,00

64.	70	Teu din otel D 350x350	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
65.	71	Teu PE 100 SDR 17 PN 10 D 315x315 MM	buc	1,00	800,00	800,00
66.	72	Capat flansa PE 100 SDR 17 PN 10 D 315	buc	2,00	900,00	1 800,00
67.	73	Capat flansa PE 100 SDR 17 PN 10 D 355	buc	4,00	900,00	3 600,00
68.	74	Flansa din otel d 315 PN 10	buc	2,00	800,00	1 600,00
69.	75	Flansa din otel d 355 PN 10	buc	4,00	390,00	1 560,00
70.	76	reductie din otel d 355x150	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
71.	77	reductie din polietilena PE 100 PN 6 SDR 26 D=355X315	buc	1,00	800,00	800,00
72.	78	reductie din polietilena PE 100 PN 10 SDR 26 D=355X315	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
73.	79	COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN8 SDR 21	buc	2,00	890,00	1 780,00
74.	80	COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN6 SDR 26	buc	2,00	920,00	1 840,00
75.	81	Cot din polietilena 90' Dn 315 PE100 PN 6 SDR 26	buc	1,00	800,00	800,00
76.	82	Cot din polietilena 60' Dn 355 PE100 PN8 SDR 21	buc	1,00	800,00	800,00
77.	83	Cot din polietilena 60' Dn 355 PE100 PN6 SDR 26	buc	4,00	750,00	3 000,00
78.	84	Cot din polietilena 30' Dn 355 PE100 PN6 SDR 26	buc	3,00	780,00	2 340,00
79.	85	Cot din polietilena 15' Dn 355 PE100 PN6 SDR 26	buc	2,00	600,00	1 200,00
		Total materiale de construcții				2 038 816,64

Utilaje de construcții:

1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	74,29	250,00	18 572,50
2.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,15	250,00	37,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,88	250,00	220,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,29	150,00	3 343,50
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	66,60	350,00	23 310,00
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	33,94	115,00	3 903,10
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	74,29	75,00	5 571,75
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	50,68	75,00	3 801,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	38,98	250,00	9 745,00
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,12	250,00	30,00
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,41	250,00	2 352,50
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,65	250,00	1 162,50
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,15	15,00	62,25
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	105,62	5,00	528,10
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	13,32	35,00	466,20
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	85,85	15,00	1 287,75
17.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	50,68	75,00	3 801,00
18.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	21,30	115,00	2 449,50
19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	63,64	115,00	7 318,60
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	74,29	115,00	8 543,35
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,75	350,00	4 462,50
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,73	350,00	605,50
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,84	75,00	1 188,00
		Total utilaje de construcții				102 762,10

Cheltuieli directe	lei	2 478 230,80
TVA	20,00 %	495 646,16
Total	100,00 +	2 973 876,96

Total deviz: **2 973 876,96**



Întocmit Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Alimentarea cu apa a or. Făleşti din râul Prut Investitor: Consiliul Raional Făleşti
(Lucrări de reabilitare II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Transeea,sapaturi				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu teren mijlociu a transeei	m3			76,12 76,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,12
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu-largirea transeei pentru camine	m3			76,12 76,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,12
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip-pat din nisip pentru tevi	m3			55,68 35,18
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	20,00	20,50
5	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu cu sol moale	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,40 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,15
7	TsD02B1	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			210,04 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	250,00	210,04
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			555,69 508,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	5,00	47,15

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Pamint surplus	100 m3			437,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	250,00	437,91
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			2,59 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	75,00	2,59
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-8	100 m3			303,92 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	250,00	23,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	280,23
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,22 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	99,67
		1.2. tevi si armaturi				
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de -50-100mm, vana din fonta 100 mm Pn1.0	buc			614,11 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000100	vana din fonta 100 mm Pn1	buc	1,0000	560,00	582,40
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de -50-100mm, vana din fonta 50 mm Pn1.0	buc			551,71 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000001050	vana din fonta 50 mm Pn1	buc	1,0000	500,00	520,00
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 -100 mm Flansa D100 PN1.0 MPA	buc			113,64 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015015	Flansa D100 PN1.0 MPA	buc	1,0000	25,00	25,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	115,00	27,60
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul 50-100 mm Flansa din otel D50 PN1.0 MPA	buc			292,14 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015050	Flansa D50 PN1.0 MPA	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	115,00	27,60
17	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Capat de flansa d=100 PE100 Pn 1.0 SDR 17	buc			1 039,19 69,19
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671381117	Capat de flansa d=100 PE100 Pn 1.0 SDR 17	buc	1,0100	800,00	808,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	75,00	81,00
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - flansa din otel d 100mm	buc			338,37 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010018	- flansa din otel d 100mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	8,00	32,00
19	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din otel d 150x100)	buc			550,50 188,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	57,66	188,55

1	2	3	4	5	6	7
	287527411015019	(Reductie din otel d 150x100)	buc	1,0000	250,00	255,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	115,00	106,95
20	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -dop din otel D250 cu gaura D 50	buc			683,10 188,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	57,66	188,55
	287527411015020	dop din otel d250 cu gaura d 50	buc	1,0000	380,00	387,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	115,00	106,95
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm racord din otel D 57x3.5 L=0,2m	buc			343,14 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015021	(racord din otel d 57x3.5 L=0,2m	buc	1,0000	250,00	255,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	115,00	27,60
22	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - suporturi din beton	m3			1 622,11 227,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,03
	2663102100001-100	Beton 100	m3	1,0250	1 250,00	1 293,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,63
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110- 140mm Teava DN 110 PE 100 PN 6 SDR 26)	m			72,31 8,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,46
	252121670100123	Teava DN 110 PE 100 PN 6 SDR 26	m	1,0150	60,00	62,20
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	15,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	115,00	1,15
24	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Teava DN 355 PE 100 PN8 SDR 21)	m			752,57 13,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,03
	252121670100124	Teava DN 355 PE 100 PN8 SDR 21	m	1,0150	719,33	737,42
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	15,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	115,00	1,61
25	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Teava DN 355 PE 100 PN6 SDR 26)	m			578,98 13,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,03
	252121670100125	Teava DN 355 PE 100 PN6 SDR 26	m	1,0150	550,00	563,83
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	15,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	115,00	1,61
26	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Manta din polietilena DN 450 PE 80 PN4 SDR 26)	m			869,64 13,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,03
	252121670100126	Teava DN 450 PE 80 PN4 SDR 26	m	1,0150	833,53	854,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	15,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	115,00	1,61
27	GA08G	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia	m			1 607,32

1	2	3	4	5	6	7
		conductivei, tubul avind Dn 530 x 7 mm				287,15
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,3400	57,66	250,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	252121670100053 0x7	Teava din otel 530x7mm	m	1,0200	900,00	918,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,4500	6,90	79,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2800	35,00	9,80
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0030	1 500,00	4,46
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	35,00	11,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,16
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,5000	14,00	49,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,8500	15,00	27,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	25,00	3,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4300	115,00	49,45
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4500	350,00	157,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	35,00	3,15
28	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.450-530 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, (teava DN355 PE 100 PN 6 SDR 26)	m			707,67 65,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	57,66	41,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3300	1,00	0,33
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	25,00	0,50
	252121670100328	teava 355 PE 100 PN 6 SDR 26	m	1,0150	550,00	558,24
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	250,00	42,50
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	75,00	12,75
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	115,00	19,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
29	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam. 450-530mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, teava DN355 PE 100 PN 8 SDR 21)	m			797,37 65,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	57,66	41,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3300	1,00	0,33
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	25,00	0,50
	252121670100732 68	teava 355 PE 100 PN 8 SDR 21	m	1,0150	638,37	647,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	250,00	42,50
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	75,00	12,75
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	115,00	19,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.3. Instalarea camine				
30	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 740,16 611,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,08
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 250,00	168,27
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	1 500,00	182,69
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	350,00	3,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	250,00	56,89
	2664102101126	Var	kg	0,1100	30,00	3,37
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	150,00	0,48
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	350,00	712,34
31	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3			1 713,40

1	2	3	4	5	6	7
		apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				555,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,66
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 250,00	250,78
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	1 500,00	183,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	350,00	3,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	250,00	67,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	30,00	3,29
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,63
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	150,00	0,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	350,00	647,34
32	pret de piata	Element prefabricat KИД-10	buc			250,00
						0,00
	266112643315200	KИД-10	buc	1,0000	250,00	250,00
33	pret de piata	Element prefabricat KИД-15	buc			800,00
						0,00
	266112643315200 33	Element prefabricat KИД-15	buc	1,0000	800,00	800,00
34	pret de piata	Element prefabricat KИД5-9	buc			800,00
						0,00
	266112643315234	Element prefabricat KИД5-9	buc	1,0000	800,00	800,00
35	pret de piata	Element prefabricat KИ- 10-9	buc			600,00
						0,00
	26611264331535	Element prefabricat KИ- 10-9	buc	1,0000	600,00	600,00
36	pret de piata	Element prefabricat KИИ 1-15-1	buc			800,00
						0,00
	266112643315203 70	E lement prefabricat KИИ 1-15-1	buc	1,0000	800,00	800,00
37	pret de piata	Element prefabricat KИИ1-10-1	buc			600,00
						0,00
	266112643315207	E lement prefabricat KИИ 1-10-1	buc	1,0000	600,00	600,00
38	pret de piata	Element prefabricat KИО-1	buc			600,00
						0,00
	266112643315200 38	Element prefabricat KИО-1	buc	1,0000	600,00	600,00
39	pret de piata	Element prefabricat KИ 10-6	buc			500,00
						0,00
	266112643315200 39	Element prefabricat KИ 10-6	buc	1,0000	500,00	500,00
40	pret de piata	Element prefabricat KИ 7-3	buc			600,00
						0,00
	266112643315200 40	Element prefabricat KИ 7-3	buc	1,0000	600,00	600,00
41	pret de piata	Element prefabricat KИ7-6	buc			600,00
						0,00
	266112643315200 414	Element prefabricat KИ 7-6	buc	1,0000	600,00	600,00
42	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu De=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			291,02
						19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,62
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin 50x10 mm	kg	15,0000	18,00	270,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,60	1,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	20,00	0,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	1,50	0,00
43	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil	buc			988,40
						47,28

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	28752742000008	Capac cu rama U	buc	1,0000	900,00	918,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,60	22,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	20,00	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	1,50	0,02
44	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			3 464,98 3 292,26
	1	Muncitor	h-om	57,1000	57,66	3 292,26
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	5,00	1,52
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	6 000,00	130,43
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	250,00	40,76
45	TsC54B	Pereu din piatra sparta	m3			481,55 57,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	288,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,43
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,76
		2. Lucrari de montare				
46	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm VANA d=300 mm, PN10	buc			270,14 95,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	57,66	95,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	350,00	175,00
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 -100 mm VENTUZA d=50 MM PN 1,0MPA	buc			31,71 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
48	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piseelor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (flansa sudata din otel d= 355 PN 1,0Mpa)	buc			469,47 303,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,87
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	115,00	165,60
49	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Teu din otel D 350x250	buc			469,47 303,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,87
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	115,00	165,60
50	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Teu din otel D 350x350	buc			469,47 303,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,87
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	115,00	165,60
51	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm- Teu PE 100 SDR 17 PN 10 D 315x315	buc			406,09 121,09
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	75,00	142,50
52	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Capat flansa PE 100 SDR 17 PN 10 Dn 315	buc			406,08 121,08
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	75,00	142,50
53	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Capat flansa PE 100 SDR 17 PN 10 Dm 355	buc			406,08 121,08
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,50

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	75,00	142,50
54	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm, Flansa sudata din otel d 315 PN 10	buc			469,47 303,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,87
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	115,00	165,60
55	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudata din otel dn 355 PN 10	buc			469,47 303,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,87
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	115,00	165,60
56	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm reductie din otel D 355x150	buc			318,60 0,00
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	150,00	153,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	115,00	165,60
57	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, reductie din polietilena PE 100 PN 6 SDR 26 d=355X315	buc			460,88 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
58	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 355 mm reductie din polietilena PE 100 PN 10 SDR 26 D=355X315	buc			460,88 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
59	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN8 SDR 21	buc			460,88 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
60	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN6 SDR 26	buc			460,88 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
61	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm, Cot din polietilena 90' DN 315 PE100 PN 6 SDR 26	buc			406,09 121,09
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	75,00	142,50
62	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 355 mm Cot din polietilena 60' DN 355 PE100 PN8 SDR 21	buc			460,88 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
63	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 355 mm	buc			460,88 138,38

1	2	3	4	5	6	7
		Cot din polietilena 60' DN 355 PE100 PN6 SDR 26				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
64	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 355 mm Cot din polietilena 30' DN 355 PE100 PN6 SDR 26	buc			460,88 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
65	GD54L	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 355 mm Cot din polietilena 15' DN 355 PE100 PN6 SDR 26	buc			460,88 138,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	75,00	161,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	75,00	161,25
		3. Uilaj				
66	pret de piata	VANA din fonta cu flansa d=300 mm, Pn1.0MPa	buc			2 800,00 0,00
	66	VANA din fonta cu flansa D 300 mm	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
67	pret de piata	VENTUZA D50 PN 1,0 Mpa	buc			1 500,00 0,00
	67	VENTUZA 50 MM PN 1,0	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
68	pret de piata	FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCATA d=355mm PN 10	buc			250,00 0,00
	68	FLANTA LIBERA DIN OTEL ZINCATA D 355 PN 10	buc	1,0000	250,00	250,00
69	pret de piata	Teu din otel D 350x250	buc			1 500,00 0,00
	69	Teu din otel D 350x250	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
70	pret de piata	Teu din otel D 350x350	buc			1 500,00 0,00
	70	Teu din otel D 350x350	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
71	pret de piata	Teu PE 100 SDR 17 PN 10 D 315x315	buc			800,00 0,00
	71	Teu PE 100 SDR 17 PN 10 D 315x315 mm	buc	1,0000	800,00	800,00
72	pret de piata	Capat flansa d=315 PE 100 SDR 17 PN 1,0 Mpa	buc			900,00 0,00
	72	Capat flansa PE 100 SDR 17 PN 10 D 315	buc	1,0000	900,00	900,00
73	pret de piata	Capat flansa d=315 PE 100 SDR 17 PN 1,0 Mpa	buc			900,00 0,00
	73	Capat flansa PE 100 SDR 17 PN 10 D 355	buc	1,0000	900,00	900,00
74	pret de piata	Flansa din otel d =315	buc			800,00 0,00
	74	Flansa din otel d 315 PN 10	buc	1,0000	800,00	800,00
75	pret de piata	Flansa din otel d =355	buc			390,00 0,00
	75	Flansa din otel d 355 PN 10	buc	1,0000	390,00	390,00
76	pret de piata	Reductie din otel D 355x150	buc			1 500,00 0,00
	76	reductie din otel d 355x150	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
77	pret de piata	Reductie PE 100 PN 6 SDR 26 D=355X315	buc			800,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	77	reductie din polietilena PE 100 PN 6 SDR 26 D=355X315	buc	1,0000	800,00	800,00
78	pret de piata	Reductie PE 100 PN 10 SDR 26 D=355X315	buc			1 500,00
						0,00
	78	reductie din polietilena PE 100 PN 10 SDR 26 D=355X315	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
79	pret de piata	COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN8 SDR 21	buc			890,00
						0,00
	79	COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN8 SDR 21	buc	1,0000	890,00	890,00
80	pret de piata	COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN6 SDR 26	buc			920,00
						0,00
	80	COT din polietilena 90' DN 355 PE 100 PN6 SDR 26	buc	1,0000	920,00	920,00
81	pret de piata	Cot din polietilena 90' DN 315 PE100 PN 6 SDR 26	buc			800,00
						0,00
	81	Cot din polietilena 90' Dn 315 PE100 PN 6 SDR 26	buc	1,0000	800,00	800,00
82	pret de piata	Cot din polietilena 60' DN 355 PE100 PN8 SDR 21	buc			800,00
						0,00
	82	Cot din polietilena 60' Dn 355 PE100 PN8 SDR 21	buc	1,0000	800,00	800,00
83	pret de piata	Cot din polietilena 60' DN 355 PE100 PN6 SDR 26	buc			750,00
						0,00
	83	Cot din polietilena 60' Dn 355 PE100 PN6 SDR 26	buc	1,0000	750,00	750,00
84	pret de piata	Cot din polietilena 30' DN 355 PE100 PN6 SDR 26	buc			780,00
						0,00
	84	Cot din polietilena 30' Dn 355 PE100 PN6 SDR 26	buc	1,0000	780,00	780,00
85	pret de piata	Cot din polietilena 15' DN 355 PE100 PN6 SDR 26	buc			600,00
						0,00
	85	Cot din polietilena 15' Dn 355 PE100 PN6 SDR 26	buc	1,0000	600,00	600,00

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apă a or. Făleşti din
râul Prut (Lucrări de reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta**DEVIZ LOCAL № 2-2-1****Rețele exterioare de alimentare cu apă. Apeduct în Făleşti****Valoarea de deviz 2 973 876,96 lei**

Întocmit în prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție 1.1. Tranșeea, săpături				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	16,40	512,50 0,00	8 405,00 0,00
2	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu teren mijlociu a tranșeei	m3	51,55	76,12 76,12	3 923,76 3 923,76
3	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu - lărgirea tranșeei pentru cămine	m3	51,55	76,12 76,12	3 923,76 3 923,76
4	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip-pat din nisip pentru țevi	m3	83,73	55,68 35,18	4 661,67 2 945,27

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu cu sol moale	m3	251,19	17,87 17,87	4 489,98 4 489,98
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3	251,90	43,40 43,25	10 931,49 10 893,70
7	TsD02B1	Umpluturi pământ afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	11,20	210,04 0,00	2 352,50 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pământ coeziv	100 m3	11,20	555,69 508,54	6 223,75 5 695,65
9	TsC03A1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. I - Pământ surplus	100 m3	3,06	437,91 0,00	1 340,00 0,00
10	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	459,01	2,59 0,00	1 188,00 0,00
11	TsC50B	Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	3,06	303,92 0,00	930,00 0,00
12	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,06	121,22 20,73	370,93 63,43
		Total Tranșeea, săpături Inclusiv salariu				48 740,84 31 935,55
		1.2. Țevi si armaturi				
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm - <i>Vana din fonta d=100 mm PN 1,0</i>	buc	1,00	614,11 31,71	614,11 31,71
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,	buc	1,00	551,71 31,71	551,71 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		având diametrul de 50-100mm - <i>Vana din fonta d=50 mm, PN 1,0</i>				
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătura, din otel, la poziție, având diametrul de 50 -100 mm - <i>Flanșa D100 PN 1,0 MPa</i>	buc	1,00	113,64 60,54	113,64 60,54
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătura, din otel, la poziție, având diametrul 50-100 mm - <i>Flanșa din otel D50 PN 1,0 MPa</i>	buc	1,00	292,14 60,54	292,14 60,54
17	GD54C	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 110 mm - <i>Capăt de flanșă d=100 PE100 PN 1,0 SDR17</i>	buc	1,00	1 039,19 69,19	1 039,19 69,19
18	AcA26A	Îmbinarea cu flanșe a pieselor de legătura, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm - <i>Flanșa din otel d=100mm</i>	buc	1,00	338,37 51,32	338,37 51,32
19	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătura, din otel, la poziție, având diametrul de 125-250 mm - <i>Reducție din otel d=150x100</i>	buc	1,00	550,50 188,55	550,50 188,55
20	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 125-250 mm - <i>Dop din otel D250 cu gaura D 50</i>	buc	1,00	683,10 188,55	683,10 188,55
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm - <i>Racord din otel D 57x3.5 L=0,2 m</i>	buc	1,00	343,14 60,54	343,14 60,54
22	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - suporturi din beton	m3	6,91	1 622,11 227,72	11 208,79 1 573,54
23	AcA10A	Montarea în pământ a țevelor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 110 - 140mm - <i>Țeava DN110 PE 100 PN 6 SDR 26</i>	m	3,00	72,31 8,46	216,92 25,37
24	AcA10D	Montarea în pământ a țevelor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 350-500 mm - <i>Țeava DN355 PE 100 PN8 SDR 21</i>	m	497,80	752,57 13,03	374 627,89 6 486,75

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA10D	Montarea in pământ a țevelor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 350-500 mm - <i>Țeava DN355 PE 100 PN6 SDR 26</i>	m	1 635,00	578,98 13,03	946 629,15 21 305,95
26	AcA10D	Montarea in pământ a țevelor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 350-500 mm - <i>Manta din polietilena DN450 PE 80 PN4 SDR 26</i>	m	289,00	869,64 13,03	251 327,25 3 765,77
27	GA08G	Tub de protecție din țeavă de oțel, montat in șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 530 x 7 mm	m	148,00	1 607,32 287,15	237 883,55 42 497,73
28	AcA51A	Montarea prin introducerea in țevile de protecție existente din oțel diam. 450-530 mm a țevelor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap - <i>Țeava DN355 PE 100 PN 6 SDR 26</i>	m	289,00	707,67 65,85	204 515,65 19 029,53
29	AcA51A	Montarea prin introducerea in țevile de protecție existente din oțel diam. 450-530mm a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, <i>Țeava DN355 PE 100 PN 8 SDR 21</i>	m	148,00	797,37 65,85	118 011,48 9 745,70
		Total țevi si armaturi Inclusiv salariu				2 148 946,58 105 172,99
		1.3. Instalarea cămine				
30	AcE10A	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fără apa subterana	m3	3,12	1 740,16 611,16	5 429,31 1 906,81
31	AcE11A	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fără apa subterana	m3	3,19	1 713,40 555,82	5 465,75 1 773,05
32	preț de piață	Element prefabricat KIȚI-10	buc	3,00	250,00 0,00	750,00 0,00
33	preț de piață	Element prefabricat KIȚI-15	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
34	preț de piață	Element prefabricat KIȚI5-9	buc	4,00	800,00 0,00	3 200,00 0,00
35	preț de piață	Element prefabricat KIȚI- 10-9	buc	7,00	600,00 0,00	4 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	preț de piață	Element prefabricat KIPI 1-15-1	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
37	preț de piață	Element prefabricat KIPI1-10-1	buc	4,00	600,00 0,00	2 400,00 0,00
38	preț de piață	Element prefabricat KIQO-1	buc	6,00	600,00 0,00	3 600,00 0,00
39	preț de piață	Element prefabricat KI 10-6	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
40	preț de piață	Element prefabricat KI 7-3	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
41	preț de piață	Element prefabricat KI7-6	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
42	AcF02A	Scara cu vanguri din otel laț de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu De=20 mm, pentru acces in cămine din tuburi din beton	m	13,99	291,02 19,62	4 071,39 274,46
43	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fără piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U	buc	6,00	988,40 47,28	5 930,40 283,69
44	41-01-008-7	Izolație prin vopsire pe suprafețe verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,92	3 464,98 3 292,26	3 187,78 3 028,88
45	TsC54B	Pereu din piatra sparta	m3	2,10	481,55 57,11	1 011,25 119,93
		Total Instalarea cămine Inclusiv salariu				45 245,88 7 386,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 242 933,30
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			32 511,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			40 108,87
		<i>Total</i>	100,00 +			2 315 553,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			81 044,38
		<i>Total</i>	100,00 +			2 396 598,01
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			23 965,97
		<i>Total</i>	100,00 +			2 420 563,98
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				2 420 563,98 144 495,36
		2. Lucrări de montare				
46	AcB01D	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, având diametrul de 300-400 mm - Vana d=300 mm, PN10	buc	1,00	270,14 95,14	270,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, având diametrul de 50 - 100 mm - <i>Ventuza d=50 mm PN 1,0 MPa</i>	buc	1,00	31,71 31,71	31,71 31,71
48	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 300-400 mm - <i>Flanșa sudata din otel d=355 PN 1,0 MPa</i>	buc	4,00	469,47 303,87	1 877,87 1 215,47
49	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 300-400 mm - <i>Teu din otel D 350x250</i>	buc	1,00	469,47 303,87	469,47 303,87
50	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 300-400 mm - <i>Teu din otel D 350x350</i>	buc	1,00	469,47 303,87	469,47 303,87
51	GD54K	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țevă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 315 mm - <i>Teu PE 100 SDR 17 PN 10 D 315x315</i>	buc	1,00	406,09 121,09	406,09 121,09
52	GD54K	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țevă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 315 mm - <i>Capăt flanșa PE 100 SDR 17 PN 10 D315</i>	buc	2,00	406,08 121,08	812,17 242,17
53	GD54K	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țevă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 315 mm - <i>Capăt flanșa PE 100 SDR 17 PN 10 D355</i>	buc	4,00	406,08 121,08	1 624,34 484,34
54	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 300-400 mm - <i>Flanșa sudata din otel d=315 PN 10</i>	buc	2,00	469,47 303,87	938,94 607,74
55	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 300-400 mm - <i>Flanșa sudata din otel d=355 PN 10</i>	buc	4,00	469,47 303,87	1 877,87 1 215,47
56	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziție, având diametrul de 300-400 mm - <i>Reducție din otel d= 355x150</i>	buc	1,00	318,60 0,00	318,60 0,00
57	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țevă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena - <i>Reducție din polietilena PE 100 PN 6 SDR 26 d=355X315</i>	buc	1,00	460,88 138,38	460,88 138,38
58	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țevă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 355 mm -	buc	1,00	460,88 138,38	460,88 138,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Reducție din polietilena PE 100 PN 10 SDR 26 d=355X315</i>				
59	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena - <i>Cot din polietilena 90' DN355 PE 100 PN8 SDR 21</i>	buc	2,00	460,88 138,38	921,77 276,77
60	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena - <i>Cot din polietilena 90' DN355 PE 100 PN6 SDR 26</i>	buc	2,00	460,88 138,38	921,77 276,77
61	GD54K	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 315 mm - <i>Cot din polietilena 90' DN315 PE100 PN 6 SDR 26</i>	buc	1,00	406,09 121,09	406,09 121,09
62	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 355 mm - <i>Cot din polietilena 60' DN355 PE100 PN8 SDR 21</i>	buc	1,00	460,88 138,38	460,88 138,38
63	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 355 mm - <i>Cot din polietilena 60' DN355 PE100 PN6 SDR 26</i>	buc	4,00	460,88 138,38	1 843,54 553,54
64	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 355 mm - <i>Cot din polietilena 30' DN355 PE100 PN6 SDR 26</i>	buc	3,00	460,88 138,38	1 382,65 415,15
65	GD54L	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 355 mm - <i>Cot din polietilena 15' DN355 PE100 PN6 SDR 26</i>	buc	2,00	460,88 138,38	921,77 276,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 876,90
		<i>Asigurarea sociala și medicala</i>	22,50 %			1 565,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			6,12
		<i>Total</i>	100,00 +			18 448,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 286,64
		<i>Total</i>	100,00 +			23 734,78
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			712,04
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				24 446,82 6 956,10

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
66	preț de piață	Vana din fonta cu flanșa d=300 m, PN 1,0 MPa	buc	1,00	2 800,00 0,00	2 800,00 0,00
67	preț de piață	Ventuză D50 PN 1,0 Mpa	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
68	preț de piață	Flanșa liberă din oțel zincată d=355 mm PN 10	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
69	preț de piață	Teu din otel D350x250	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
70	preț de piață	Teu din otel D350x350	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
71	preț de piață	Teu PE 100 SDR 17 PN 10 D315x315	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
72	preț de piață	Capăt flanșa d=315 PE 100 SDR 17 PN 1,0 Mpa	buc	2,00	900,00 0,00	1 800,00 0,00
73	preț de piață	Capăt flanșa d=355 PE 100 SDR 17 PN 1,0 Mpa	buc	4,00	900,00 0,00	3 600,00 0,00
74	preț de piață	Flanșa din oțel d=315	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
75	preț de piață	Flanșa din oțel d=355	buc	4,00	390,00 0,00	1 560,00 0,00
76	preț de piață	Reducție din otel D355x150	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
77	preț de piață	Reducție PE 100 PN 6 SDR 26 D=355X315	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
78	preț de piață	Reducție PE 100 PN 10 SDR 26 D=355X315	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
79	preț de piață	Cot din polietilena 90' DN355 PE 100 PN8 SDR 21	buc	2,00	890,00 0,00	1 780,00 0,00
80	preț de piață	Cot din polietilena 90' DN355 PE 100 PN6 SDR 26	buc	2,00	920,00 0,00	1 840,00 0,00
81	preț de piață	Cot din polietilena 90' DN315 PE100 PN 6 SDR 26	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
82	preț de piață	Cot din polietilena 60' DN355 PE100 PN8 SDR 21	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
83	preț de piață	Cot din polietilena 60' DN355 PE100 PN6 SDR 26	buc	4,00	750,00 0,00	3 000,00 0,00
84	preț de piață	Cot din polietilena 30' DN355 PE100 PN6 SDR 26	buc	3,00	780,00 0,00	2 340,00 0,00
85	preț de piață	Cot din polietilena 15' DN355 PE100 PN6 SDR 26	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 220,00

		Cheltuieli directe	lei	2 478 230,80
--	--	--------------------	-----	--------------

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			495 646,16
		Total	100,00 +			2 973 876,96
						2 973 876,96
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				151 451,46



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-3-1

Stația de pompare C-5. Conducta de descărcare

Valoarea de deviz 98 542,73 lei

Întocmit in prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	0,906	57,66	52,24
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,315	57,66	133,49
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,870	57,66	50,16
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,074	57,66	4,27
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	71,006	57,66	4 094,21
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	51,039	57,66	2 942,91
7.	7212030022700	Sudor	h-om	28,798	57,66	1 660,50
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,500	57,66	432,46
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,564	57,66	2 569,57
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,411	57,66	23,71
11.	9312040019600	Sapator	h-om	4,880	57,66	281,38
		Total manopera				12 244,90

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,200	80,00	656,00
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,262	150,00	39,30
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,100	5,00	25,50
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	600,00	0,60
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,492	10,00	4,92
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	600,00	7,20
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	500,00	0,50
8.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,017	800,00	13,60
9.	2010237318750	Distantieri	buc	22,440	25,00	561,00
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,550	18,00	45,90
11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	6,800	18,00	122,40
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,072	15,00	1,08
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	189,720	8,00	1 517,76
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,190	25,00	29,75
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,190	18,00	21,42
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	2,720	25,00	68,00
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	18,00	18,18
18.	25212167010007	Teava din otel 273x7	m	17,340	500,00	8 670,00
19.	2521216701001110	Teava DN 110 Pe100 PN 4 SDR 41	m	138,730	60,00	8 323,80
20.	252121670100327	TEAVA DN 110 PE 100 PN 4 SDR 41	m	69,020	60,00	4 141,20
21.	25231567138111	Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR 17	buc	1,010	1 500,00	1 515,00
22.	25231567138113	COT PE 100 SDR 11 15"	buc	1,010	250,00	252,50

23.	25231567138113 14	COT PE 100 SDR 11 60"	buc	1,010	250,00	252,50
24.	25231567183811 3	COT PE 100 SDR 11 90"	buc	1,010	250,00	252,50
25.	2663102100001- 100	Beton 100	m3	0,678	1 500,00	1 017,00
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,090	18,00	1,62
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	18,00	2,70
28.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,298	35,00	115,43
29.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	8,00	32,00
30.	28752741101006	(flansa din otel liber DN 100	buc	1,000	250,00	250,00
31.	28752741101501 2	Flansa d 100 PN1,0 MPa	buc	1,020	150,00	153,00
32.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,360	20,00	27,20
33.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)	m3	0,309	250,00	77,25
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,246	1,10	3,57
		Total materiale de constructii				28 220,38

Utilaje de constructii:

1.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,018	250,00	4,50
2.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	11,560	350,00	4 046,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,268	125,00	33,50
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	3,400	85,00	289,00
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	19,210	350,00	6 723,50
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,541	75,00	115,57
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	11,560	115,00	1 329,40
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,780	75,00	508,50
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,010	350,00	3,50
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,031	150,00	4,65
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,899	350,00	1 014,65
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,800	350,00	630,00
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,011	350,00	3,85
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,254	350,00	788,90
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,391	25,00	9,78
16.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	18,360	350,00	6 426,00
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,260	15,00	63,90
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,020	25,00	25,50
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,060	15,00	90,90
20.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,780	55,00	372,90
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	50,00	12,00
22.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,570	50,00	178,50
23.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	11,560	50,00	578,00
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,163	350,00	57,05
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	150,00	0,75
		Total utilaje de constructii				23 310,80

Cheltuieli directe	lei	82 118,94
TVA	20,00 %	16 423,79
Total	100,00 +	98 542,73

Total deviz:

98 542,73



Întocmit Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Alimentarea cu apa a or. Făleşti din râul Prut Investitor: Consiliul Raional Făleşti
(Lucrări de reabilitare II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			611,94
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	0,00
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			117,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	80,00	82,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			38,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,10	0,11
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,73
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	0,00
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (возвращение растительного слоя)	100 m3			735,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	0,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного слоя)	100 m3			381,61
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	0,00
						381,61

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Montarea tevi si armeturi				
10	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR 17	buc			1 724,59 69,19
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	57,66	69,19
	25231567138111	Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR 17	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	55,00	59,40
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa din otel liber DN 100	buc			351,50 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101006	(flansa din otel liber DN 100	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,00	18,18
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	8,00	32,00
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 100 PN1,0 MPa	buc			225,54 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015012	Flansa d 100 PN1,0 MPa	buc	1,0000	150,00	153,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,00
13	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm COT PE 100 SDR 11, 15"	buc			620,59 121,09
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,09
	25231567138113	COT PE 100 SDR 11 15"	buc	1,0100	250,00	252,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	55,00	104,50
14	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm COT PE 100 SDR 11, 60"	buc			620,59 121,09
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2523156713811314	COT PE 100 SDR 11 60"	buc	1,0100	250,00	252,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	55,00	104,50
15	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm COT PE 100 SDR 11, 90"	buc			620,59 121,09
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,09
	252315671838113	COT PE 100 SDR 11 90"	buc	1,0100	250,00	252,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	55,00	104,50
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - 5 buc	m3			1 898,62 227,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	2663102100001-100	Beton 100	m3	1,0250	1 500,00	1 562,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	5,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
17	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava DN 110 PE100 PN 4 SDR 41	m			71,94 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	2521216701001110	Teava DN 110 Pe100 PN 4 SDR 41	m	1,0150	60,00	62,12

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	10,00	0,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,49
						0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		1.3. Cap de iesie				
19	TsA01B1	Saptatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40
						44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
20	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			262,60
						21,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,35
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	23,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	17,50
21	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 896,40
						227,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100001-100	Beton 100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			120,85
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	600,00	1,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	500,00	0,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	600,00	12,00
23	42-01-004-1	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra	100 m3			44 663,33
						17 413,33
	1	Muncitor	h-om	302,0000	57,66	17 413,33
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)	m3	103,0000	250,00	25 750,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	250,00	1 500,00
		1.4. Переход под автодорогой методом прокола				
24	TsC02B1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,59
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,59
25	TsA01B1	Saptatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la	m3			44,40
						44,40

1	2	3	4	5	6	7
		H< 0,60 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
26	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevi de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 273x7 mm	m			1 583,76 172,98
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,9700	57,66	171,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	25212167010007	Teava din otel 273x7	m	1,0200	500,00	510,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,1600	8,00	89,28
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1600	25,00	4,00
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	800,00	0,80
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1940	35,00	6,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	18,00	2,70
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,4000	18,00	7,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	18,00	1,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1300	350,00	395,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,0800	350,00	378,00
27	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,TEAVA DN 110 PE 100 PN 4 SDR 41	m			227,65 65,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	57,66	41,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3300	25,00	8,25
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	20,00	0,40
	252121670100327	TEAVA DN 110 PE 100 PN 4 SDR 41	m	1,0150	60,00	60,90
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	350,00	59,50
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	115,00	19,55
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	50,00	8,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 833,33 230,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	206,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	24,17
	2663102100001-100	Beton 100	m3	1,0250	1 500,00	1 500,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
29	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,59 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,59
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			664,39 508,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,85

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apă a or. Făleşti din
râul Prut (Lucrări de reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta**DEVIZ LOCAL № 2-3-1****Stația de pompare C-5. Conducta de descărcare****Valoarea de deviz 98 542,73 lei**

Întocmit în prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție 1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03A1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I	100 m3	0,310	611,94 0,00	189,70 0,00
2	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	1,150	717,35 0,00	824,95 0,00
3	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	0,800	483,19 483,19	386,55 386,55
4	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,000	117,17 35,17	937,38 281,38
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	32,000	17,87 17,87	571,99 571,99
6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ coeziv	m3	32,000	38,74 38,63	1 239,75 1 236,23
7	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,750	381,73 0,00	286,30 0,00
8	TsC18A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. 1	100 m3	0,310	735,00 0,00	227,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(возвращение растительного слоя)				
9	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного слоя)	100 m3	0,310	381,61 0,00	118,30 0,00
		Total Lucrări de terasamente Inclusiv salariu				4 782,77 2 476,15
		1.2. Montarea țevi si armaturi				
10	GD54C	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 110 mm - <i>Capăt flanșă DN100 PE100 PN10 SDR 17</i>	buc	1,000	1 724,59 69,19	1 724,59 69,19
11	AcA26A	Îmbinarea cu flanșe a pieselor de legătura, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe si a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm - <i>Flanșă din otel liber DN 100</i>	buc	1,000	351,50 51,32	351,50 51,32
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătura, din otel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm - <i>Flanșă D 100 PN1,0 MPa</i>	buc	1,000	225,54 60,54	225,54 60,54
13	GD54K	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 315 mm - <i>Cot PE 100 SDR 11, 15"</i>	buc	1,000	620,59 121,09	620,59 121,09
14	GD54K	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 315 mm - <i>Cot PE 100 SDR 11, 60"</i>	buc	1,000	620,59 121,09	620,59 121,09
15	GD54K	Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune între țeavă si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 315 mm - <i>Cot PE 100 SDR 11, 90"</i>	buc	1,000	620,59 121,09	620,59 121,09
16	CA03A	Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - 5 buc	m3	0,240	1 898,62 227,79	455,67 54,67
17	AcA10A	Montarea in pământ a țevelor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentării cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 110-140 mm - <i>Țeava DN 110 PE100 PN 4 SDR 41</i>	m	134,000	71,94 8,48	9 640,38 1 135,79
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100	m	134,000	0,49 0,24	65,16 31,66

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		Total Montarea țevi si armaturi Inclusiv salariu				14 324,61 1 766,44
		1.3. Cap de ieșire				
19	TsA01B1	Săpătura manuala de pământ in spatii întinse, la debleie, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pământ cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,800	44,40 44,40	35,52 35,52
20	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere mecanică, cu balast	m3	0,200	262,60 21,35	52,52 4,27
21	CA03A	Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,400	1 896,40 227,77	758,56 91,11
22	CB01A	Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,600	120,85 98,02	72,51 58,81
23	42-01-004-1	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra	100 m3	0,003	44 663,33 17 413,33	133,99 52,24
		Total Cap de ieșire Inclusiv salariu				1 053,10 241,95
		1.4. Переход под автодорогой методом прокола				
24	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.	100 m3	0,410	1 536,59 0,00	630,00 0,00
25	TsA01B1	Săpătura manuala de pământ in spatii întinse, la debleie, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pământ cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,100	44,40 44,40	93,24 93,24
26	GA09A	Săparea tunelului și introducerea concomitentă a țevii de protecție pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, țevile de protecție având diametrul exterior DN pînă la 273x7 mm	m	17,000	1 583,76 172,98	26 923,92 2 940,66
27	AcA51A	Montarea prin introducerea în țevile de protecție existente din oțel diam.500 mm a țăvilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate,	m	68,000	227,65 65,85	15 480,05 4 477,65

1	2	3	4	5	6	7
		destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap – <i>Teava DN 110 PE 100 PN 4 SDR 41</i>				
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,012	1 833,33 230,83	22,00 2,77
29	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,410	381,59 0,00	156,45 0,00
30	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	2,100	17,88 17,88	37,54 37,54
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,410	664,39 508,54	272,40 208,50
		Total Переход под автодорогой методом прокола Inclusiv salariu				43 615,60 7 760,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 776,08
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 755,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 128,82
		<i>Total</i>	100,00 +			67 660,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 810,70
		<i>Total</i>	100,00 +			77 470,70
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			4 648,24
		<i>Total</i>	100,00 +			82 118,94
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				82 118,94 12 244,90

		Cheltuieli directe	lei	82 118,94
		TVA	20,00 %	16 423,79
		Total	100,00 +	98 542,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		98 542,73 12 244,90



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Verificat

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-3-2

Lucrări de construcții. Stația de pompare a apei

Valoarea de deviz 707 331,06 lei

Întocmit în prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,126	57,66	7,265
2.	7122050013400	Zidar	h-om	705,169	57,66	40 660,045
3.	7123010010200	Betonist	h-om	20,80	57,66	1 199,328
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,70	57,66	616,962
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	229,251	57,66	13 218,613
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,32	57,66	422,071
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,76	57,66	505,102
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,70	57,66	1 827,823
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	459,173	57,66	26 475,916
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 034,49	57,66	59 648,694
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	81,24	57,66	4 684,298
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	550,982	57,66	31 769,62
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	277,643	57,66	16 008,895
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,633	57,66	209,478
15.	7212030022700	Sudor	h-om	5,805	57,66	334,717
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	58,975	57,66	3 400,499
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,08	57,66	581,213
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,405	57,66	369,312
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,00	57,66	1 037,88
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,64	57,66	4 765,023
21.	7422010060100	Timplar	h-om	24,065	57,66	1 387,588
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,272	57,66	1 514,844
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	499,207	57,66	28 784,276
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	140,338	57,66	8 091,889
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,276	57,66	15,914
		Total manopera				247 537,25

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,714	5,00	28,57
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7,271	800,00	5 816,80
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,074	250,00	2 518,50
4.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	10,746	20,00	214,92
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,263	80,00	21,04
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,046	80,00	3,68
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,232	80,00	178,56
8.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	4,96	80,00	396,80
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,899	5,00	99,495
10.	2010102903493	Scinduri geluite si faltuite Любoвaя дocka	m3	0,046	500,00	23,00

		22*160.) L=52.52m				
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029	500,00	14,50
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,087	500,00	43,50
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	500,00	0,00
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,087	500,00	43,50
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 179,966	0,50	4 089,983
16.	2010237318750	Distantieri	buc	128,40	2,00	256,80
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,035	150,00	5,25
18.	20301129300001	Usi interioare din lemnДГ21-9 ДГ 20-9л	m2	3,50	500,00	1 750,00
19.	20301129301505	Ворота распашные с калиткой утерленные -B1	m2	10,50	350,00	3 675,00
20.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,65	450,00	742,50
21.	20301129398150	Ferestre din mase plastice Окна ОК1.ОК3	m2	46,08	250,00	11 520,00
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	522,609	5,00	2 613,045
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,272	800,00	217,60
24.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,245	18 000,00	4 410,00
25.	2320166200676	White spirit	kg	1,10	18,00	19,80
26.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	322,43	16,00	5 158,88
27.	23203226000361 1	MAstica bituminoasa	kg	553,792	6,00	3 322,752
28.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	236,385	6,00	1 418,31
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,618	25,00	15,45
30.	24133173460005 5	праймер битумно-эмульс ТЕХНОНИКОЛЬ	kg	156,483	25,00	3 912,075
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,492	16,00	7,872
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,856	20,00	197,12
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,399	35,00	153,965
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,962	25,00	49,05
35.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,175	35,00	76,125
36.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	322,10	35,00	11 273,50
37.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	2,175	20,00	43,50
38.	24302261000001	Fuga	kg	131,056	20,00	2 621,12
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,05	25,00	26,25
40.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,175	25,00	54,375
41.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,20	25,00	55,00
42.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,216	25,00	5,40
43.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,491	35,00	17,185
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,117	35,00	1 054,095
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,94	35,00	207,90
46.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	2,52	35,00	88,20
47.	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,577	28,00	16,156
48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,311	28,00	8,708
49.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,175	28,00	60,90
50.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,443	20,00	28,86
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	374,048	20,00	7 480,96
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,33	15,00	64,95
53.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 234,947	12,00	14 819,364
54.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 250,602	15,00	18 759,03
55.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	7,217	250,00	1 804,25
56.	25213026029071	placi polistiren EXTRUDAT Технониколь carbon prof 300-50 mm	m2	313,598	115,00	36 063,77
57.	2523116716345	Covor PVC	m2	7,577	15,00	113,655
58.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	27,027	25,00	675,675
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	339,611	20,00	6 792,22
60.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	118,20	3,00	354,60
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 588,608	1,50	6 882,912
62.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	207,981	20,00	4 159,62

63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	286,785	15,00	4 301,775
64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	159,271	20,00	3 185,42
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	328,21	15,00	4 923,15
66.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,072	300,00	21,60
67.	26641021020021	Mortar ciment-var 100	m3	4,746	300,00	1 423,80
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 290,532	15,00	19 357,98
69.	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	-6,777	450,00	
70.	2664102102011000	Mortar ciment 100	m3	21,267	450,00	9 570,15
71.	2664102102018-150	Mortar ciment M-150	m3	4,635	450,00	2 085,75
72.	2664102103001100	Mortar ciment-var 100	m3	6,254	600,00	3 752,40
73.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	15,75	150,00	2 362,50
74.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	112,83	89,00	10 041,87
75.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,173	20,00	3,46
76.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	53,756	15,00	806,34
77.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica пароизоляция	m2	183,005	12,00	2 196,06
78.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,575	5,00	7,875
79.	26821326900465	Folie suplimentara polimerica пароизоляция	m2	183,005	35,00	6 405,175
80.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,77	200,00	154,00
81.	2682162611370	Placi vata minerala Tehnofacx (y=145 kg/m3) - 50mm (imprejurul ferestrei si usei)	m2	172,796	55,00	9 503,78
82.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	118,986	25,00	2 974,65
83.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	4,58	25,00	114,50
84.	2710403750000	Pazie	buc	0,504	20,00	10,08
85.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,30	18,00	77,40
86.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,14	18,00	38,52
87.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,788	18,00	14,184
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	20,00	0,00
89.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,81	20,00	76,20
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,28	20,00	85,60
91.	27431235490267	Glafuri din aluminiu pentru ferestre= сливы	m	40,00	15,00	600,00
92.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,878	20,00	97,56
93.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,935	15,00	14,025
94.	277527630159886	carcasul metalice pentru Sandwici	kg	320,10	22,00	7 042,20
95.	277527630988143y	Confectii metalice inglobate in betonУЗЕЛ "5"."6"."7"	kg	60,90	18,00	1 096,20
96.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,366	18,00	6,588
97.	28111063012010	COLOANE K-1.K-2. K-3 связи гориз Свг-1	kg	186,66	18,00	3 359,88
98.	281123630498	Panouri "Sandwich" * 80 mm	m2	8,615	250,00	2 153,75
99.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,89	20,00	37,80
100.	2873122004100	Plase sudate	kg	432,28	20,00	8 645,60
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,404	18,00	25,272
102.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	1,008	18,00	18,144
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,113	35,00	108,955
104.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,082	35,00	2,87
105.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,19	8,00	9,52
106.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	42,00	8,00	336,00
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	304,84	8,00	2 438,72
108.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	25,338	8,00	202,704
109.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	25,338	2,00	50,676
110.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	42,00	4,00	168,00
111.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,19	4,00	4,76
112.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,19	2,00	2,38
113.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	307,185	68,00	20 888,58

114.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	42,00	2,00	84,00
115.	287413631330016	Анкер HSL-3G (V20/30)	buc	24,00	11,00	264,00
116.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 883,731	2,00	3 767,462
117.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,042	5,00	140,21
118.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	32,191	5,00	160,955
119.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 819,24	2,00	7 638,48
120.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,135	1,50	24,203
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	39,121	1,20	46,944
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,671	1,50	7,007
123.	4100126202818	Apa	m3	20,046	1,50	30,069
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	145,09	5,00	725,45
Total materiale de construcții						307 190,14

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,21	350,00	73,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,679	150,00	551,85
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 305,81	5,00	6 529,05
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,84	30,00	55,20
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	23,704	30,00	711,12
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,937	100,00	1 093,70
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,447	100,00	2 044,70
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,377	350,00	131,95
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,139	10,00	71,39
10.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,12	15,00	1,80
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,581	20,00	851,62
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,876	25,00	21,90
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,924	10,00	109,24
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,341	15,00	215,115
15.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	21,884	5,00	109,42
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,82	20,00	36,40
17.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	21,884	5,00	109,42
18.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	21,884	10,00	218,84
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	86,046	5,00	430,23
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,647	15,00	54,705
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,779	20,00	115,58
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,00	55,00	165,00
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,82	350,00	287,00
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,027	250,00	6,75
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,432	100,00	243,20
Total utilaje de construcții						14 238,67

Cheltuieli directe	lei	589 442,55
TVA	20,00 %	117 888,51
Total	100,00 +	707 331,06

Total deviz:

707 331,06

Întocmit

Serghei Cocîrlă

Verificat

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect: Alimentarea cu apa a or. Făleşti din râul Prut Investitor: Consiliul Raional Făleşti
(Lucrări de reabilitare II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente,betoane,armaturi				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, bfundatii si elevatii cu dosaj de ciment peste 150 kg/mc beton armat cu mijloace mecanice (la cota -2.5)	m3			354,705 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,373 17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,50	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii din beton armat (la cota -0.00)	m3			354,705 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,05 44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,50	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, de pe pereti	m2			93,761 92,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,50	0,005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
6	RpCP45A	Demontarea portilor metalice Br-1	kg			4,072 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,275
7	RpCO56A	Demontari: ferestre din PVC (Ok-1)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
8	RpCO56A	Demontari: ferestre din lemn (OK-2)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			43,822
						43,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,685
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,136
10	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			31,713
						31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			7,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	100,00	7,60
		1.2. Conductgii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare COLOANE K-1.K-2. K-3 связи гориз Cвг-1	t			20 850,049
						2 306,399
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,301
	28111063012010	COLOANE K-1.K-2. K-3 связи гориз Cвг-1	kg	1 020,0000	18,00	18 360,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,683
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	4,00	26,011
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	8,00	52,022
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,005
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	16,00	1,049
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,459
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	36,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,20	0,536
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	36,885
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			797,377
						371,481
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,481
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,923
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,541
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,454
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,115
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,863
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonУ3ЕЛ "5"."6"."7"	kg			30,568
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630988143 y	Confectii metalice inglobate in betonУ3ЕЛ "5"."6"."7"	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,20	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			797,689
						371,475
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,475
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,115

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,541
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,607
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,115
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,836
16	CK35A	Анкер HSL-3G (V20/30)	buc			19,649
						8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	287413631330016	Анкер HSL-3G (V20/30)	buc	1,0000	11,00	11,00
17	CL18A	Carcasul metalic pentru Sandwici	kg			34,568
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630159886	carcasul metalice pentru Sandwici	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,20	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			797,241
						371,366
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,366
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
		1.3. Pod				
19	CE17A	Strat polimeric tip Ondutiss (Пароизоляционная пленка)	m2			80,792
						14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326900465	Folie suplimentara polimerica пароизоляция	m2	1,1500	35,00	41,457
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,00	24,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "Tehnoruf", -50 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			82,098
						5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2682162611370	Placi vata minerala Tehnofacx (γ=145 kg/m3) -50mm (imprejurul ferestrei si usei)	m2	1,0100	55,00	55,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	20,00	6,28
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,00	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,399
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,20
21	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Гидроизоляционная пленка)	m2			53,549
						14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica пароизоляция	m2	1,1500	12,00	14,214
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,00	24,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			35,796
						20,181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,181

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,50	0,015
	2664102102018-150	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	450,00	13,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	2,10
23	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,03 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
24	CE19A	Jgheaburi semirotond, cu D=12,5 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			101,703 49,009
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	57,66	40,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,647
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,187
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	18,00	4,264
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	5,00	7,725
	2710403702963	Banda din otel zincată de 30 x 3 mm	kg	0,2450	25,00	6,309
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	15,00	0,773
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	20,00	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,199
25	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			108,621 60,543
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	57,66	49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	25,00	43,35
	2875276311982	Bratara zincată pentru burlane	buc	0,6000	5,00	3,06
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	20,00	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
26	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Лобовая доска 22*160, L=52.52m)	m2			17,945 14,703
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,865
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2010102903493	Scinduri geluite și faltuite.Лобовая доска 22*160.) L=52.52m	m3	0,0055	500,00	2,738
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0280	18,00	0,504
27	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit fixate la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tablă de 0,5 mm grosime și etansarea rosturilor. (p.2., AP-8)	m2			277,841 54,777
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	57,66	7,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	150,00	196,875
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	25,00	9,188
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezi	kg	0,0800	18,00	1,512
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,2000	35,00	7,35
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	20,00	0,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	500,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	20,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.4. Pereti despartitori				
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tablă profilată cu termoizolare, de tip " Sandwich" 80 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la înalțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor.	m2			493,551 78,994

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,919
	281123630498	Panouri "Sandwich" * 80 mm	m2	1,0200	250,00	262,652
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	25,00	82,399
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,72
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	2,00	6,18
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	20,00	3,605
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		1.5. Ferestre				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			546,633 42,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,054
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,00	32,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	20,00	9,394
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,77
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,20	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (OK1.OK3)	m2			321,135 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	20301129398150	Ferestre din mase plastice Окна ОК1.ОК3	m2	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	20,00	3,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,305
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,20	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m			70,264 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	27431235490267	Glafuri din aluminiu pentru ferestre= сливы	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.6. Usi				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ДГ21-9 ДГ 20-9л)	m2			651,971 103,788
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	20301129300001	Usi interioare din lemn/ДГ 21-9 ДГ 20-9л	m2	1,0000	500,00	500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,533
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,00	2,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	200,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
33	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота распашные с калиткой утерленные -B1)	m2			520,598 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	20301129301505	Ворота распашные с калиткой утерленные -B1	m2	1,0000	350,00	350,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,00	32,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,027
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,20	0,276
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	80,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		2. Pardoseala				
		2.1. Cota -2,5 (K-1)				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20 mm	m2			55,813 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102011000	Mortar ciment 100	m3	0,0330	450,00	14,851
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T	m2			18,909 13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	450,00	4,951
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu праймер битумно-эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ	m2			9,838 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734600055	праймер битумно-эмульс ТЕХНОНИКОЛЬ	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
37	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bituminoasa "технокроль" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			25,797 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	232032260003611	MAstica bituminoasa	kg	1,7000	6,00	10,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	20,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,481
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			55,813 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102011000	Mortar ciment 100	m3	0,0330	450,00	14,851
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
39	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			18,909 13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	450,00	4,951
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,87 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	15,00	15,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	15,00	60,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			118,093

1	2	3	4	5	6	7
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	68,00	72,828
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	20,00	7,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		2.2. Cota 0.00(K-2)				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			55,813
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102011000	Mortar ciment 100	m3	0,0330	450,00	14,851
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			18,91
						13,839
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,307
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	450,00	4,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ	m2			9,838
						2,307
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,307
	241331734600055	праймер битумно-эмульс ТЕХНОНИКОЛЬ	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
45	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald pardoseli, cu mastic bituminoasa "технокроль" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			25,794
						2,307
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,307
	232032260003611	MAstica bituminoasa	kg	1,7000	6,00	10,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	20,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,477
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 - T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			55,813
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102011000	Mortar ciment 100	m3	0,0330	450,00	14,851
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			18,91
						13,839
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,307
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	450,00	4,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,87
						144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	15,00	15,45

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	15,00	60,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			118,093
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	68,00	72,828
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	20,00	7,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		2.3. Cota 0.00(JI-1)				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 60 mm	m2			55,835
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102011000	Mortar ciment 100	m3	0,0330	450,00	14,873
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,599
51	CG01A1 e=1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			56,747
						41,514
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	6,918
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	450,00	14,873
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau fundatii si radiere cu mastic bituminoasa tehnonicoli aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			25,759
						2,303
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,303
	232032260003611	MAstica bituminoasa	kg	1,7000	6,00	10,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	20,00	6,799
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,098
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,259
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			351,294
						63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	15,00	15,985
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,759
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,135
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,00	2,272
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,50	0,002
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,059
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,487
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	80,00	0,045
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	250,00	253,762
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,599
		3. Lucrari de finisare interioare				
		3.1. Tavanul				
54	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat	m2			52,631
						49,011

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26641021020021	Mortar ciment-var 100	m3	0,0120	300,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la tavane	m2			10,213 3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	20,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,50	0,003
		3.2. Peretii				
56	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (выравниваемый и шероховатый средней толщиной 3 см)	m2			175,138 63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,50	55,08
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	80,00	3,264
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	80,00	1,469
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	1,50	0,018
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	16,00	42,432
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	5,00	0,90
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	5,00	0,90
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	10,00	1,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	30,00	5,40
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,832 69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102103001100	Mortar ciment-var 100	m3	0,0210	600,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
58	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			10,213 3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	20,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,50	0,003
59	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15*15 cu pina la 30*30 cm, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor	m2			330,233 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,682
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,732
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,50	0,012
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	20,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	20,00	2,04
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	89,00	95,319
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		3.3. Lucrari de finisare exterioara				
60	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EXTRUDAT "Техниколь" carbon prof 300-50 mm	m2			369,739 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	12,00	48,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	15,00	60,60
	25213026029071	placi polistiren EXTRUDAT Техниколь carbon prof 300-50 mm	m2	1,0700	115,00	124,281
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,00	22,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	20,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Tehnofacz (y=145 kg/m3) -50mm (imprejurul ferestrei si usei)	m2			358,326 133,195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	12,00	48,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	15,00	75,75
	2682162611370	Placi vata minerala Tehnofacz (y=145 kg/m3) -50mm (imprejurul ferestrei si usei)	m2	1,0700	55,00	59,439
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,00	22,221
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	20,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,503
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul	m2			80,809 39,209
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,167 43,245
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	500,00	0,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	500,00	0,05
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	500,00	0,15
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	150,00	0,018
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,054
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		3.4. Pereul (S=87.6 m2)				
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			414,029 57,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,081
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,301
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,997
65	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5	m2			72,82

1	2	3	4	5	6	7
		cm cu asternere manuala				5,766
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,766
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	800,00	66,402
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,24
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	18,00	0,162
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3.5. AP-8				
66	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			353,497 78,418
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	35,00	1,051
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	18 000,00	269,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,003
67	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m			11,346 9,226
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0150	25,00	0,375
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	28,00	0,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	100,00	0,20
68	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 706,023 311,363
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,317
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	300,00	72,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,50	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,00

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu apă a or. Fălești din râul Prut (Lucrări de reabilitare II)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Lucrări de construcții. Stația de pompare a apei

Valoarea de deviz 707 331,06 lei

Întocmit în prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente, betoane, armături 1.1. Lucrări de demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc beton armat cu mijloace mecanice (la cota -2.5)	m3	3,70	354,705 317,13	1 312,408 1 173,381
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	227,00	21,373 17,298	4 851,671 3 926,646
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc beton armat, din beton armat cu mijloace mecanice (la cota -0.00)	m3	1,50	354,705 317,13	532,057 475,695
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	121,00	50,05 44,975	6 056,025 5 441,95
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica de pe pereți	m2	75,00	93,761 92,256	7 032,038 6 919,20
6	RpCP45A	Demontarea porților metalice (Br-1)	kg	600,00	4,072 3,46	2 443,44 2 075,76
7	RpCO56A	Demontări: ferestre din PVC (Ok-1)	m2	9,00	24,217 24,217	217,954 217,954
8	RpCO56A	Demontări: ferestre din lemn (OK-2)	m2	3,00	24,217 24,217	72,652 72,652
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu încărcătura pînă la 200 kg	t	32,00	43,822 43,822	1 402,291 1 402,291
10	TRI1AA04 C2	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	32,00	31,713 31,713	1 014,816 1 014,816
11	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	32,00	7,60 0,00	243,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrări de demontare Inclusiv salariu				25 178,552 22 720,345
		1.2. Construcții metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare (Coloane K-1, K-2, K-3 связи гориз. Свг-1)	t	0,183	20 850,049 2 306,399	3 815,559 422,071
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clor cauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,183	797,377 371,481	145,92 67,981
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Узел "5","6", "7")	kg	60,90	30,568 12,109	1 861,583 737,414
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clor cauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,061	797,689 371,475	48,659 22,66
16	CK35A	Анкер HSL-3G (V20/30)	buc	24,00	19,649 8,649	471,576 207,576
17	CL18A	Caracasul metalic pentru Sandwici	kg	320,10	34,568 12,109	11 065,297 3 875,964
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clor cauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,32	797,241 371,366	255,117 118,837
		Total Construcții metalice Inclusiv salariu				17 663,711 5 452,503
		1.3. Pod				
19	CE17A	Strat polimeric tip Ondutiss (Пароизоляционная пленка)	m2	154,50	80,792 14,415	12 482,432 2 227,117
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperișuri si planșee, din placi din vata minerala "Tehnoruf",-50 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	154,50	82,098 5,189	12 684,207 801,762

1	2	3	4	5	6	7
21	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învăluitoare (Гидроизоляционная пленка)	m2	154,50	53,549 14,415	8 273,317 2 227,117
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2	154,50	35,796 20,181	5 530,532 3 117,965
23	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	428,00	23,03 1,73	9 856,824 740,354
24	CE19A	Jgheaburi semirotond, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înădite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cârligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	18,15	101,703 49,009	1 845,916 889,521
25	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înădite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin brățări din oțel zincat, inclusiv coturile, si aruncătoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	52,60	108,621 60,543	5 713,457 3 184,562
26	CE31A	Pazii la streășina sau frontoane din scinduri geluite simple (Лобовая доска 22*160, L=52.52m)	m2	8,40	17,945 14,703	150,738 123,508
27	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit fixate la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau suprafețe mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilație etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etanșarea rosturilor. (p.2., AP-8)	m2	12,00	277,841 54,777	3 334,098 657,324
		Total Pod Inclusiv salariu				59 871,521 13 969,23
		1.4. Pereți despărțitori				
28	CD73A	Pereți din panouri ușoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" 80 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fata riglelor.	m2	8,20	493,551 78,994	4 047,117 647,752
		Total Pereți despărțitori Inclusiv salariu				4 047,117 647,752

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Ferestre				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,65	546,633 42,11	901,945 69,481
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pina la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (OK1, OK3)	m2	46,08	321,135 32,29	14 797,904 1 487,917
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m	40,00	70,264 23,064	2 810,56 922,56
		Total Ferestre Inclusiv salariu				18 510,409 2 479,958
		1.6. Uși				
32	CK03A	Uși din lemn interioare într-un canat, pe căptușeli si uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pina la 35 m (ДГ21-9, ДГ 20-9л)	m2	3,50	651,971 103,788	2 281,898 363,259
33	CK14A	Porți metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота распашные с калиткой утерленные -B1)	m2	10,50	520,598 98,599	5 466,278 1 035,285
		Total Uși Inclusiv salariu				7 748,176 1 398,544
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133 019,486
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			10 500,375
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 317,085
		<i>Total</i>	100,00 +			146 836,946
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			5 139,293
		<i>Total</i>	100,00 +			151 976,239
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			1 519,763
		<i>Total</i>	100,00 +			153 496,002
		Total Lucrări de terasamente, betoane, armaturi Inclusiv salariu				153 496,002 46 668,332
		2. Pardoseala 2.1. Cota -2,5 (K-1)				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	202,96	55,813 40,362	11 327,751 8 191,871

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-202,96	18,909 13,838	-3 837,829 -2 808,619
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu праймер битумно-эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ	m2	405,92	9,838 2,306	3 993,434 936,225
37	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bituminoasa "технокроль" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	202,96	25,797 2,306	5 235,781 468,084
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	202,96	55,813 40,362	11 327,751 8 191,871
39	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-202,96	18,909 13,838	-3 837,829 -2 808,619
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	202,96	250,87 144,15	50 916,579 29 256,684
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	182,70	118,093 28,83	21 575,627 5 267,241
		Total Cota -2,5 (K-1) Inclusiv salariu				96 701,265 46 694,738
		2.2. Cota - 0.00 (K-2)				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	115,69	55,813 40,362	6 457,00 4 669,48
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-115,69	18,91 13,839	-2 187,717 -1 600,987
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ	m2	115,69	9,838 2,307	1 138,199 266,85
45	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald pardoseli, cu mastic bituminoasa "технокроль" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	115,69	25,794 2,307	2 984,118 266,85
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 - T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	115,69	55,813 40,362	6 457,00 4 669,48
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru	m2	-115,69	18,91 13,839	-2 187,717 -1 600,987

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade				
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	115,69	250,87 144,15	29 023,144 16 676,714
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	104,12	118,093 28,83	12 295,887 3 001,78
		Total Cota - 0.00 (K-2) Inclusiv salariu				53 979,914 26 349,18
		2.3. Cota - 0.00 (JI-1)				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	7,11	55,835 40,362	396,984 286,974
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	7,11	56,747 41,514	403,472 295,162
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,11	25,759 2,303	183,147 16,375
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	7,11	351,294 63,426	2 497,699 450,959
		Total Cota - 0.00 (JI-1) Inclusiv salariu				3 481,302 1 049,47
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				154 162,481 74 093,388
		3. Lucrări de finisare interioare 3.1. Tavanul				
54	CF07A	Tencuieli interioare, subțiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereți drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	395,47	52,631 49,011	20 814,109 19 382,409

1	2	3	4	5	6	7
55	CN01A	Zugrăveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafața suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la tavane	m2	395,47	10,213 3,46	4 038,773 1 368,156
		Total Tavanul Inclusiv salariu				24 852,882 20 750,565
		3.2. Pereții				
56	CF16B	Tencuieli speciale de protecție torcretate le pereți si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (выравниваемый и шероховатый средней толщиной 3 см)	m2	121,58	175,138 63,426	21 293,338 7 711,334
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	297,80	81,832 69,192	24 369,698 20 605,378
58	CN01A	Zugrăveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafața suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	297,80	10,213 3,46	3 041,313 1 030,269
59	CI08C	Placaj din gresie porțelanata smălțuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15*15 cu pina la 30*30 cm, executate pe suprafețe plane la stilpi, grinzi si pereți interiori, inclusiv placarea glafurilor, având suprafața pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor	m2	105,35	330,233 172,98	34 790,088 18 223,443
		Total Pereții Inclusiv salariu				83 494,437 47 570,424
		3.3. Lucrări de finisare exterioara				
60	IzF55B	Termoizolarea exterioara a pereților clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi de polistiren EXTRUDAT "Технониколь" carbon prof 300-50 mm	m2	290,18	369,739 99,06	107 290,831 28 745,24
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata	m2	15,50	358,326 133,195	5 554,056 2 064,516

1	2	3	4	5	6	7
		minerala Tehnofacz (y=145 kg/m3) - 50mm (împrejurul ferestrei si ușii)				
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul	m2	290,18	80,809 39,209	23 449,082 11 377,587
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafete verticale la înălțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	290,18	66,167 43,245	19 200,312 12 548,834
		Total Lucrări de finisare exterioara Inclusiv salariu				155 494,281 54 736,177
		3.4. Pereul (S=87.6 m2)				
64	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	8,76	414,029 57,081	3 626,892 500,028
65	DB16C	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu așternere manuala	m2	87,60	72,82 5,766	6 379,026 505,102
		Total Pereul (S=87.6 m2) Inclusiv salariu				10 005,918 1 005,13
		3.5. AP-8				
66	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	16,35	353,497 78,418	5 779,671 1 282,128
67	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	145,00	11,346 9,226	1 645,112 1 337,712
68	CD50A	Zidărie din cărămidă simpla, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea pina la 4 m	m3	0,30	1 706,023 311,363	511,807 93,409
		Total AP-8 Inclusiv salariu				7 936,59 2 713,249
		Total Lucrări de finisare interioare Inclusiv salariu				281 784,108 126 775,545

		Cheltuieli directe	lei	589 442,55
		TVA	20,00 %	117 888,51
		Total	100,00 +	707 331,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		707 331,06 247 537,25


Întocmit

Verificat

Serghei Cocîrlă

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 2-4-1

Lucrări de construcție. Stație de tratare

Valoarea de deviz 554 934,60 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,100	57,66	1 850,886
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55,672	57,66	3 210,048
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,062	57,66	291,875
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	472,500	57,66	27 244,350
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,939	57,66	2 129,903
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,704	57,66	617,193
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,141	57,66	700,050
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,480	57,66	315,977
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,260	57,66	3 128,632
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,824	57,66	105,172
11.	7136080025001	Montator	h-om	8,064	57,66	464,970
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	351,802	57,66	20 284,903
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,177	57,66	1 567,025
14.	7212030022700	Sudor	h-om	19,870	57,66	1 145,704
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,450	57,66	890,847
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,950	57,66	285,417
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	153,800	57,66	8 868,108
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,950	57,66	804,357
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	108,393	57,66	6 249,941
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,817	57,66	854,349
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,484	57,66	3 314,526
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,714	57,66	1 136,709
		Total manopera				85 460,93

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,340	5,00	21,700
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	8,884	800,00	7 107,200
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,252	250,00	3 563,000
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,321	80,00	25,680
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,493	5,00	172,465
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	500,00	9,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,186	500,00	93,000
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,189	500,00	94,500
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,189	500,00	94,500
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	433,510	5,00	2 167,550
11.	2010237318750	Distantieri	buc	14,142	5,00	70,710
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,076	120,00	9,120
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,518	80,00	281,440

14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,100	450,00	945,000
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,176	5,00	85,880
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	5 000,00	45,000
17.	2320166200676	White spirit	kg	8,229	18,00	148,122
18.	2320187315789	Decofrol	kg	4,222	10,00	42,220
19.	232032260003116	mastic de bituminoasa "Tehnonicoli"	kg	25,840	25,00	646,000
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,302	18,00	23,436
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,775	13,00	10,075
22.	24133173464000	praimer -Битумно-эмульсионный "Технониколь"	kg	9,120	13,00	118,560
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,943	17,00	16,031
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,841	13,00	257,933
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	32,916	25,00	822,900
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,840	35,00	449,400
27.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	455,655	35,00	15 947,925
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,045	35,00	36,575
29.	24302261000001	Fuga	kg	5,208	18,00	93,744
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	16,458	35,00	576,030
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,439	18,00	25,902
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367	20,00	7,340
33.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,958	15,00	29,370
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,321	19,00	44,099
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,035	20,00	100,700
36.	252314672030012	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionateOK-1.Ok-2	m2	16,320	150,00	2 448,000
37.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	158,307	32,00	5 065,824
38.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	63,027	32,00	2 016,864
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,467	1,50	48,701
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,624	8,00	124,992
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,168	20,00	103,360
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,881	150,00	2 682,150
43.	2663102100000	Beton	m3	0,725	1 500,00	1 087,500
44.	2663102100000200	Beton 200	m3	8,261	1 500,00	12 391,500
45.	266310210000050	Beton 50	m3	0,145	1 500,00	217,500
46.	2663102100001-100	Beton clasa.100	m3	1,558	1 500,00	2 337,000
47.	2663102100001100	Beton clasa..100	m3	1,246	150,00	186,900
48.	2663102100910-100	Beton marfa clasa100	m3	-0,312	1 500,00	
49.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	70,308	5,00	351,540
50.	2664102102010200	Mortar ciment 200	m3	0,836	600,00	501,600
51.	2664102103001100	Mortar ciment-100	m3	0,674	600,00	404,400
52.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,163	10,00	1,630
53.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,310	10,00	173,100
54.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	18,380	25,00	459,500
55.	271040364259811	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm jgheab12.5 cm	kg	11,845	25,00	296,125
56.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	2,322	25,00	58,050
57.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,179	18,00	39,222
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,498	18,00	278,964
59.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	81,139	18,00	1 460,502
60.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,963	18,00	17,334

61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,500	22,00	33,000
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,759	22,00	38,698
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,943	22,00	20,746
64.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,326	25,00	33,150
65.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,474	18,00	8,532
66.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	155,752	18,00	2 803,536
67.	28111063012001	Elemente metalice(Coloane K-1.K-4.,Bp-1, Bp-2,Tp-1,Ip-1)	kg	2 923,320	18,00	52 619,760
68.	28111063013040	Constructii metaliceJIM-1,JIM-2, JIP-1,JIP-2	kg	1 100,000	18,00	19 800,000
69.	28112362309900	Confectii metalice (A-1)	kg	33,613	18,00	605,034
70.	2811236304903120	Panouri "Sandwich" *120 mm	m2	24,918	150,00	3 737,700
71.	281123630490360	Panouri "Sandwich" * 60 mm	m2	50,460	150,00	7 569,000
72.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	104,480	18,00	1 880,640
73.	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,723	18,00	121,014
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,704	16,00	75,264
75.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,388	35,00	13,580
76.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,272	35,00	44,520
77.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,790	35,00	237,650
78.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	23,029	8,00	184,232
79.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,554	8,00	84,432
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,400	8,00	67,200
81.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	148,413	4,00	593,652
82.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	221,700	2,00	443,400
83.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	73,287	8,00	586,296
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,554	4,00	42,216
85.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	23,029	4,00	92,116
86.	2874115883700	Saiba M 20	buc	23,029	2,00	46,058
87.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,673	100,00	1 467,300
88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,176	2,00	0,352
89.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,214	20,00	284,280
90.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,055	18,00	18,990
91.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	6,487	50,00	324,350
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,426	1,50	8,139
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,357	1,50	5,035
94.	4100126202818	Apa	m3	1,642	1,50	2,463
		Total materiale de constructii				160 358,71

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,082	350,00	28,700
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,149	50,00	257,450
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 835,000	50,00	141 750,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,574	25,00	64,350
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,038	50,00	1,900
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,336	25,00	33,400
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,024	25,00	0,600
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,210	350,00	73,500
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,860	25,00	146,500
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,070	50,00	53,500
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,222	25,00	5,550
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,627	350,00	219,450
13.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,452	350,00	158,200
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,054	350,00	18,900
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,076	350,00	26,600
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,024	350,00	8,400

17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,336	5,00	1,680
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,764	5,00	23,820
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,685	25,00	17,125
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,038	10,00	0,380
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,110	15,00	61,650
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,934	5,00	9,670
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,198	10,00	1,980
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,397	55,00	296,835
25.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,500	115,00	632,500
26.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,803	350,00	1 681,050
27.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,270	350,00	1 844,500
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,985	350,00	694,750
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,283	100,00	28,300
Total utilaje de construcții						148 141,24

Cheltuieli directe	lei	393 960,88
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 228,71
Transportarea materialelor	4,00 %	6 414,35
Total	100,00 +	419 603,94
Cheltuieli de regie	7,00 %	29 372,27
Total	100,00 +	448 976,21
Beneficiu	3,00 %	13 469,29
Total	100,00 +	462 445,50
TVA	20,00 %	92 489,10
Total	100,00 +	554 934,60

Total deviz:

554 934,60



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Alimentarea cu apa a or. Făleşti din râul Prut Investitor: Consiliul Raional Făleşti
(Lucrări de reabilitare II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
		1.1. Lucrari demolare				
1	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc	kg			3,816
						3,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	17,00	0,014
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,050
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,275
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg.mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3			342,936
						317,127
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,491
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	1,50	0,082
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,273
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,455
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,000
		1.2. Luicrari terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,752
						118,752
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,752
5	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			1 438,182
						0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	350,00	1 438,182
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			380,000
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	380,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			560,633
						508,689
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,689
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	5,00	51,944
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			787,500
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			2,695
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	100,00	2,695
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,150
						21,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,150
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
		1.3. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice bm50	m3			1 902,693
						259,471
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000050	Beton 50	m3	1,0250	1 500,00	1 553,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
12	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 905,723
						253,705
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 561,364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,155
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,973
						4,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,217
14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,824
						3,404
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,232
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			36,285
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,908
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	13,00	0,262
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,355
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,957
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,538

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,278
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	500,00	1,766
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,272
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,201
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 902,693 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 553,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,151
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
18	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 905,023 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,284 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,689
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,175
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,476 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)	kg			36,282 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	28112362309900	Confectii metalice (A-1)	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	13,00	0,262
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,353
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,922 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	500,00	1,746
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,254
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
		1.4. Constructii metalice				
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate,	t			20 865,247

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiei usoare (Coloane K-1.K-4.,Бp-1, Б-2,Тр-1,Пp-1)				2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	28111063012001	Elemente metalice(Coloane K-1.K-4.,Бp-1, Бp-2,Тр-1,Пp-1)	kg	1 020,0000	18,00	18 360,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,754
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	4,00	26,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	8,00	52,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,00	1,103
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,803
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	36,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,50	0,675
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	52,512
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,590 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			753,260 371,334
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,334
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,00	10,450
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,876
26	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura JM-1, JM-2, JIn-1, JIn-2)	t			22 955,650 2 594,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	57,66	1 297,350
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	57,66	908,145
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	57,66	259,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735
	28111063013040	Constructii metalice JM-1, JM-2, JIn-1, JIn-2	kg	1 000,0000	18,00	18 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	35,00	175,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	4,00	16,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	8,00	32,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	2,00	8,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	17,00	5,950
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,00	9,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	115,00	575,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	350,00	1 540,000
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			753,257 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	19,00	10,450

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
		2. Arhitectura				
		2.1. Peretii				
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" 60 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota* marca si tipul de etansare se determina conform proiectului	m2			397,940 78,995
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,076
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,920
	281123630490360	Panouri "Sandwich" * 60 mm	m2	1,0200	150,00	157,589
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	32,00	105,472
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,00	12,360
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	2,00	6,180
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	13,00	2,343
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,000
		2.2. Acoperisul				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 120 mm montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			361,015 86,490
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2811236304903120	Panouri "Sandwich" *120 mm	m2	1,0200	150,00	156,063
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	32,00	84,211
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	8,00	24,480
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	2,00	6,120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	13,00	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,251
30	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			125,395 49,011
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	57,66	40,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	271040364259811	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm jgheab12,5 cm	kg	1,2500	25,00	32,188
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	18,00	4,263
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	20,00	30,900
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	25,00	6,310
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	18,00	0,927
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	25,00	1,546
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
31	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			136,576 60,543
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	57,66	49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	25,00	43,349
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	50,00	30,599
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	25,00	1,785
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		2.3. Ferestre				
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (OK-1.Ok-2)	m2			198,570 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	252314672030012	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionateOK-1.Ok-2	m2	1,0000	150,00	150,000
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,00	0,100
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	13,00	4,550

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,759
		2.4. Usi				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			546,700 46,705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	450,00	450,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,00	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	13,00	6,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,495
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.5. Pardoseala				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			370,974 57,091
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,091
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,247
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,987
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			208,835 51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001-100	Beton clasa.100	m3	0,1025	1 500,00	153,750
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,691
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
36	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (BC10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			31,943 1,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,153
	2663102100910-100	Beton marfa clasa100	m3	0,01025	1 500,00	30,789
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,928 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010200	Mortar ciment 200	m3	0,0330	600,00	19,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport se scade	m2			10,311 6,919
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2664102102010200	Mortar ciment 200	m3	0,0055	600,00	3,316
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,076
39	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor cu праймер -Битумно-эмульсионный "Технониколь"	m2			6,215 2,306
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	24133173464000	praimer -Битумно-эмульсионный "Технониколь"	kg	0,3000	13,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,007

1	2	3	4	5	6	7
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald pardoseli , cu mastic de bituminoasa "Технокрот" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			60,372 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	232032260003116	mastic de bituminoasa "Tehnonicoli"	kg	1,7000	25,00	42,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	20,00	6,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	2,961
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,130
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,928 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010200	Mortar ciment 200	m3	0,0330	600,00	19,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport se scade	m2			10,311 6,919
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2664102102010200	Mortar ciment 200	m3	0,0055	600,00	3,316
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,076
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			432,924 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	5,00	100,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			182,449 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,102
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	20,00	7,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	5,00	31,500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,891
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,026
		2.6. Lucrari de finisare				
		2.6.1. Lucrari de finisare interioare				
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,840 69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102103001100	Mortar ciment-100	m3	0,0210	600,00	12,598
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,050
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,713 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
		2.6.2. Lucrari de finisare exterioare				
47	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			58,294 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	35,00	26,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,075
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,50	0,006
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			268,657 43,245
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	500,00	0,150
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	500,00	0,050
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	500,00	0,150
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	120,00	0,014
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,048
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	50,00	225,000
		2.6.3. Scara				
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,776 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,100
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			753,280 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,00	10,450
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,900
		3. Lucrari diverse				
		3.1. Pereul(S=107,04m2)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			370,986 57,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,086
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,249
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,001
52	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			73,065 5,766
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,766
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	800,00	66,398
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	18,00	0,162
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		3.2. Sectiunea "a-a"				
53	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 678,500

1	2	3	4	5	6	7
						392,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,50	0,733
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,667
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3			1 873,143
						221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000020	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 80 mm	m2			56,403
						41,515
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	36,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,613
	266310210000110	Beton clasa..100	m3	0,1025	150,00	12,296
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	1,50	0,040
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,553
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,000
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			432,937
						144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,514
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	5,00	100,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,123
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu apă a or. Făleşti din râul Prut (Lucrări de reabilitare II)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Lucrări de construcție. Stație de tratare

Valoarea de deviz 554 934,60 lei

Întocmit în prețuri curente 20.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistența				
		1.1. Lucrări demolare				
1	RpCP45B	Demontarea scărilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	465,000	3,816 3,460	1 774,533 1 608,714
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3	0,110	342,936 317,127	37,723 34,884
		Total Lucrări demolare				1 812,256
		Inclusiv salariu				1 643,598
		1.2. Lucrări terasamente				
3	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,240	717,500 0,000	172,200 0,000
4	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la debleie săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	0,420	118,752 118,752	49,876 49,876
5	TsC14B2	Săpătura mecanică cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greder de 0,5 - 0,6 mc, în teren necoeziv, în pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spații 8 - 12 m	100 m3	0,110	1 438,182 0,000	158,200 0,000
6	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,070	380,000 0,000	26,600 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,180	560,633 508,689	100,914 91,564

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	787,500 0,000	47,250 0,000
9	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,500	2,695 0,000	28,300 0,000
10	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	161,150 21,150	9,669 1,269
		Total Lucrări terasamente Inclusiv salariu				593,009 142,709
		1.3. Fundații				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la înălțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa M50	m3	0,140	1 902,693 259,471	266,377 36,326
12	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ΦM1	m3	0,440	1 905,723 253,705	838,518 111,630
13	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,240	23,973 4,556	77,673 14,761
14	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,160	22,824 3,404	460,131 68,615
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor înglobate gata confecționate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,400	36,285 12,109	232,221 77,495
16	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,680	86,957 69,192	320,002 254,626
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,700	1 902,693 259,470	1 331,885 181,629
18	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,500	1 905,023 253,704	8 572,603 1 141,668

1	2	3	4	5	6	7
19	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	11,880	23,284 3,863	276,612 45,898
20	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	59,000	22,476 3,056	1 326,083 180,303
21	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)	kg	32,000	36,282 12,109	1 161,012 387,475
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,500	86,922 69,192	2 738,044 2 179,548
		Total Fundații Inclusiv salariu				17 601,161 4 679,974
		1.4. Construcții metalice				
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare (Coloane K-1, K-4, Бр-1, Б-2, Тр-1, Пр-1)	t	2,866	20 865,247 2 306,400	59 799,798 6 610,143
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	150,020	30,590 12,109	4 589,181 1 816,521
25	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	3,020	753,260 371,334	2 274,845 1 121,429
26	CL10D	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea între 0,151-1.500 t, asamblate prin sudură ЛМ-1, ЛМ-2, ЛП-1, ЛП-2	t	1,100	22 955,650 2 594,700	25 251,215 2 854,170
27	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email	t	1,100	753,257 371,330	828,583 408,463

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
		Total Construcții metalice Inclusiv salariu				92 743,622 12 810,726
		Total Rezistența Inclusiv salariu				112 750,048 19 277,007
		2. Arhitectura				
		2.1. Pereții				
28	CD73A	Pereți din panouri ușoare, din tabla profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" 60 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor. Nota* marca și tipul de etanșare se determină conform proiectului	m2	48,030	397,940 78,995	19 113,036 3 794,143
		Total Pereții Inclusiv salariu				19 113,036 3 794,143
		2.2. Acoperișul				
29	CE44A	Invelitori din panouri ușoare din tabla profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" 120 mm montate pe rigle metalice. Nota:* marca și tipul de etanșare a panourilor se determină conform proiectului.	m2	23,950	361,015 86,490	8 646,305 2 071,435
30	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	9,200	125,395 49,011	1 153,635 450,901
31	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncătoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	10,600	136,576 60,543	1 447,706 641,756
		Total Acoperișul Inclusiv salariu				11 247,646 3 164,092
		2.3. Ferestre				
32	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice (OK-1.Ok-2)	m2	16,320	198,570 40,362	3 240,664 658,708

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre Inclusiv salariu				3 240,664 658,708
		2.4. Uși				
33	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	546,700 46,705	1 148,070 98,080
		Total Uși Inclusiv salariu				1 148,070 98,080
		2.5. Pardoseala				
34	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	1,520	370,974 57,091	563,881 86,778
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, in încăperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	15,200	208,835 51,894	3 174,289 788,789
36	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (BC10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizării betonului gata preparat, se scade	m2	-15,200	31,943 1,153	-485,529 -17,529
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	60,928 40,362	926,102 613,502
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport se scade	m2	-15,200	10,311 6,919	-156,722 -105,172
39	IzF01B	Amorsarea suprafețelor cu праймер -Битумно-эмульсионный "Технониколь"	m2	30,400	6,215 2,306	188,945 70,115
40	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald pardoseli , cu mastic de bituminoasa "Технокром" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,200	60,372 2,306	917,652 35,057
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	60,928 40,362	926,102 613,502
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport, se scade	m2	-15,200	10,311 6,919	-156,722 -105,172

1	2	3	4	5	6	7
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,200	432,924 144,150	6 580,450 2 191,080
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,700	182,449 28,830	2 499,548 394,971
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				14 977,996 4 565,921
		2.6. Lucrări de finisare				
		2.6.1. Lucrări de finisare interioare				
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	32,100	81,840 69,192	2 627,063 2 221,063
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,100	50,713 31,713	1 627,887 1 017,987
		Total Lucrări de finisare interioare Inclusiv salariu				4 254,950 3 239,050
		2.6.2. Lucrări de finisare exterioare				
47	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita	m2	607,540	58,294 31,713	35 415,937 19 266,916
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	630,000	268,657 43,245	169 254,210 27 244,350
		Total Lucrări de finisare exterioare Inclusiv salariu				204 670,147 46 511,266
		2.6.3. Scara				
49	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	104,480	30,776 12,109	3 215,443 1 265,119
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	753,280 371,330	75,328 37,133
		Total Scara Inclusiv salariu				3 290,771 1 302,252

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrări de finisare Inclusiv salariu				212 215,868 51 052,568
		Total Arhitectura Inclusiv salariu				261 943,280 63 333,512
		3. Lucrări diverse 3.1. Pereul (S=107,04m2)				
51	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	10,740	370,986 57,086	3 984,385 613,099
52	DB16C	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu așternere manuala	m2	107,040	73,065 5,766	7 820,907 617,193
		Total Pereul(S=107,04m2) Inclusiv salariu				11 805,292 1 230,292
		3.2. Secțiunea "a-a"				
53	TsC53B	Compactarea pământului cu piatra sparta	100m2	0,030	1 678,500 392,100	50,355 11,763
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	3,000	1 873,143 221,991	5 619,429 665,973
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 80 mm	m2	15,200	56,403 41,515	857,333 631,031
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,160	432,937 144,150	935,145 311,364
		Total Secțiunea "a-a" Inclusiv salariu				7 462,262 1 620,131
		Total Lucrări diverse Inclusiv salariu				19 267,554 2 850,423

		Cheltuieli directe	lei	393 960,88
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 228,71
		Transportarea materialelor	4,00 %	6 414,35
		Total	100,00 +	419 603,94
		Cheltuieli de regie	7,00 %	29 372,27
		Total	100,00 +	448 976,21
		Beneficiu	3,00 %	13 469,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			462 445,50
		TVA	20,00 %			92 489,10
		Total	100,00 +			554 934,60
		Total deviz:				554 934,60
		Inclisiv salariu				85 460,93



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)