



Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750944591747 din 26 iunie 2025
Obiectul achiziției: Echipament de calcul. Echipament periferic. Monitoare. Piese de schimb pentru calculatoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 4							

Printer with Single-Side Laminator	HDP5000e	SUA (Statele Unite ale Americii)	HID Global Corporation (Fargo® Series)	Tip imprimare: HDP Dye-Sublimation/Resin Thermal Transfer Modul imprimare: Duplex (față-verso) Modul laminare: Simplex (pe o singură parte) Rezoluție imprimare: Minim 300 dpi (preferabil 300 x 600 dpi) Viteză imprimare (color): Minim 24 secunde/card (YMCK + laminare) Timp de încălzire laminator: Maxim 2 minute Capacitate alimentare carduri: Minim 100 de carduri Tipuri de carduri acceptate: PVC, composite PVC, PET, ABS, polycarbonat Grosime carduri acceptate: 0.030” (30 mil) – 0.050” (50 mil) Dimensiune card acceptată: CR-80, ISO 7810 Interfețe de conectare: USB 2.0 și Ethernet (10/100) Compatibilitate software: Windows 10/11, Linux (preferabil) Suport driver: Disponibil pe site-ul producătorului Certificări: CE, FCC, RoHS Garantie echipament: Minim 3 ani pentru imprimantă și capul de imprimare	HDP5000e Dual-Side Printer with Single-Side Lamination (Base Model) Tip imprimare: HDP Dye-Sublimation / Resin Thermal Transfer Mod imprimare: Duplex (față-verso) Mod laminare: Simplex (o singură parte) Rezoluție imprimare: Minim 300 dpi (preferabil 300 x 600 dpi) Viteză imprimare (color): Minim 24 secunde/card (YMCK + laminare) Timp de încălzire laminator: Maxim 2 minute Capacitate alimentare carduri: Minim 100 de carduri Tipuri de carduri acceptate: PVC, composite PVC, PET, ABS, polycarbonat Grosime carduri acceptate: 0.030” (30 mil) – 0.050” (50 mil) Dimensiune card acceptată: CR-80, ISO 7810 Interfețe de conectare: USB 2.0 și Ethernet (10/100) Compatibilitate software: Windows 10/11, Linux (preferabil) Suport driver: Disponibil pe site-ul producătorului Certificări: CE, FCC, RoHS	36	
Standard Clear Film - 1500 imagini	Standard Clear Film	SUA (Statele Unite ale Americii)	HID Global Corporation (Fargo® Series)	1500 imagini - compatibile cu imprimanta ofertată,	Standard Clear Film Descriere: Film clar standard pentru laminare Compatibilitate: HDP5000e, HDP5600, HDP5000 (poate necesita actualizare firmware) Capacitate: Aprox. 1.500 imagini	0	

Ribbon color YMCK – 500 imagini	YMCK Ribbon	SUA (Statele Unite ale Americii)	HID Global Corporation (Fargo® Series)	500 imagini - compatibile cu imprimanta oferată,	YMCK Ribbon Descriere: Panglică full-color cu panou de rășină neagră (YMCK) Compatibilitate: HDP5000e, HDP5600, HDP5000 (poate necesita actualizare firmware) Capacitate: Aprox. 500 imagini	0	
PolyGuard 1.0 mil Overlaminare, Clear - 250 imagini	PolyGuard 1.0 mil Overlaminare	SUA (Statele Unite ale Americii)	HID Global Corporation (Fargo® Series)	250 imagini - compatibile cu imprimanta oferată,	PolyGuard 1.0 mil Overlaminare Descriere: Film de laminare transparent, grosime 1.0 mil Compatibilitate: HDP5000e, HDP5000, HDP8500, DTC1500, DTC4500e, DTC4500 Capacitate: Aprox. 250 carduri	0	

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasen, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____