

Î.S.«AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU»

APROB

Administrator al Întreprinderii de Stat

„Aeroportul Internațional Chișinău,,

Sergiu SPOIALĂ

«22» 04 202__ r.

Caiet de sarcini

pentru achiziționarea Mașinei de tuns iarba

COORDONAT:


Șef adjunct Departament Tehnic

 Andrei ABRAMENCO

«16» 04 202__6 r.

ELABORAT:

Șefă SÎSÎT

 Irina MARȘALOV

«16» 04 202__6 r.

Următoarele specificații sunt menite să indice nivelul de calitate și performanță al Mașinei de tuns iarba (echipamentul). Ofertanții trebuie să menționeze în ofertele lor o comparație detaliată cu aceste caracteristici (specificație) sau să ofere caracteristici echivalente, doar nu mai puține, după cum este menționat mai jos.

1. Dispoziții generale.

Mașină de tuns iarba trebuie să fie destinat pentru asigurarea măsurilor de salubritate a terenurilor industriale.

O caracteristică distinctivă este capacitatea de a tunde 2000 m² gazonului obișnuit (grădină și parc), în condiții normale, precum și utilizabil pe terenuri cu pantă și în prezența obstacolelor.

Echipamentul trebuie să aibă dimensiuni compacte pe baza șasiului, echipată cu motor, care oferă performanțe precum și în iarbă înaltă și condiții dificile, poate fi folosit în diverse condiții de funcționare, rezistența la șocuri și durabilitatea.

2. Cerințe față de producător.

Echipamentul oferit trebuie să fie nou, nefolosit.

Brandul trebuie să fie de un producător cunoscut mondial și unul dintre cele mai comune, reprezentat pe piața Republicii Moldova de persoane juridice locale și s-a dovedit pozitiv în domeniul de aplicare.

Bunurile materiale livrate vor fi ambalate corespunzător cu cerințele specificate de producător în vederea depozitării în siguranță;

3. Documentație și caracteristici tehnice

Pentru fiecare echipament se va prezenta certificat de calitate/conformitate, și instrucțiunile tehnice oficial întocmite de producător;

LOT 1

Mașină de tuns iarba profesională - 1 unitate electrică cu acumulator

1	Sistem de tracțiune	Autopropulsată, profesională, cu reglare automată a puterii și minimum 2 trepte de viteză.
2	Motor	Motor electric cu pornire electrică, putere minimă 1,5 kW, eficiență ridicată, sistem de control integrat, cheie de siguranță și protecție a motorului.
3	Baterie (inclusă)	Acumulator cu capacitatea minimă de 8 Ah și tensiunea nominală de minimum 80 V. Durata de funcționare a bateriei +/- 4 ore
4	Baterie (rezervă)	Acumulator cu capacitatea minimă de 8 Ah și tensiunea nominală de minimum 80 V. Durata de funcționare a bateriei +/- 4 ore
5	Încărcător (inclus)	Încărcare rapidă – timpul de încărcare completă nu va depăși 2 ore.
6	Lățimea de cosire	Între 45 cm și 55 cm.
7	Înălțimea de cosire	Reglabilă pe mai multe niveluri, interval 20–100 mm.
8	Șasiu și roți	Două roți față și două roți spate, diametru între 15–25 cm, construcție robustă din oțel, prevăzute cu rulmenți cu bile.

Mauf

9	Platformă / carcasă	Cadru din oțel, acoperit cu strat protector aplicat prin pulverizare (vopsire în câmp electrostatic).
10	Greutate	Nu va depăși 40 kg (fără baterie).

LOT 2

Mașină de tuns iarba profesională - 1 unitate pe benzină

1	Sistem de tracțiune	Autopropulsată, profesională, cu reglare automată a puterii și minimum 2 trepte de viteză.
2	Motor	Motor cu ardere internă, putere minimă 7 kW, pornire manuală și/sau electrică.
3	Tip carburant	Benzină.
4	Capacitatea rezervorului de combustibil	Între 1 și 2 litri.
5	Lățimea de cosire	Între 45 cm și 55 cm.
6	Înălțimea de cosire	Reglabilă pe mai multe niveluri, interval 20–100 mm.
7	Roți	Diametru între 15–25 cm, construcție robustă, prevăzute cu rulmenți cu bile.
8	Platformă / carcasă	Cadru din oțel, acoperit cu strat protector aplicat prin pulverizare.
9	Greutate	Nu va depăși 40 kg.

LOT 3

Motocoasă pe benzină (AL-KO sau echivalent) – 2 unități

1	Tip alimentare	Motor pe benzină, 2 timpuri.
2	Motor	Putere: ~3 CP.
3	Tip carburant	Benzină.
4	Capacitate cilindrică	Minimum 50 cm ³ .
5	Sistem de pornire	Pornire manuală (starter) cu sistem de pornire ușoară.
6	Lățime de tăiere	Minimum 40 cm (cu fir).
7	Sistem de tăiere	Cap cu fir și disc metalic incluse.
8	Capacitatea rezervorului	Minimum 0,75 litri.
9	Greutate	Nu va depăși 8 kg.

4. Garanție pentru șasiul de bază, componente și ansambluri, minim 24 de luni.

Desemnarea centrului de deservire pentru îndeplinirea reparației conform unei cereri de garanție pe teritoriul Republicii Moldova.

Mauf