

Инвестор
ОбъектReconstructia cladirii existente de pe teritoriul Centrului de Sanatate a s.
Corceac cu nr. Cadastral 9626309.160.02Каталог единичных расценок к объекту
Ремонт
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			24,18
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,09
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			230,98
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	13,50	1,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж стальной трубы - 12 м при помощи крана)	kg			2,09
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	24,00	0,03
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	300,00	0,47
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			46,65
	71320400 12700	Parchetar		0,3900	57,66	22,49

Digitally signed by Chioroglo Gheorghe
Date: 2023.08.29 15:24:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) пол	m3			653,11 649,82
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,50	0,27
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,01
7	TrB05B2- 5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старой техники путем переноса (металл))	t			170,68 170,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	57,66	170,68
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			16,44 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	TrB05A1- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Вынос мусора, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			82,45 82,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	57,66	82,45
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			37,10 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	350,00	37,10
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2			41,91 41,51
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
12	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			23,89 22,49
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
13	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de	m2			10,98

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)				10,38
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
14	CP53A	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii până la 35 m, cu suprafață până la 5 m ² . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Демонтаж ж/б плиты размерами 2,1*2,2 м/1 шт при помощи крана) коэф. мат. = 0 з/п = 0,6 мех=0,6	buc			122,27 71,50
	71360800 25001	Montator	h-om	1,8000	57,66	62,27
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	6,92
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0615	57,66	2,31
	26661228 00600	Element prefabricat	buc	1,0000	0,00	0,00
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	0,00	0,00
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	0,00	0,00
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	0,00	0,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	0,00	0,00
	26511221 00403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18,3000	0,00	0,00
	14211022 00577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0430	0,00	0,00
	14211022 00227	Pietris	m3	0,0260	0,00	0,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0160	13,50	0,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	500,00	50,00
	29522700 04000	Malaxor	h-ut	0,0170	50,00	0,50
15	TsG05A	Doborirea manuală a arborilor de esență rășinoasă, inclusiv transportarea manuală a materialului în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc			108,40 108,40
	61411201 00300	Stivuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	74220901 00200	Corhonor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	81412601 00100	Fasonator	h-om	0,9000	57,66	51,89
	71120200 30100	Specialist	h-om	0,4400	57,66	25,37
		1.2. Потолки				
16	RpCR29A	Curățarea vopselei pe bază de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			30,26 13,26
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
17	CK26D	Colțar perforate din aluminiu	m			9,57 5,77

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 49027	Coltar perforat din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			291,96 146,46
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	133,00	49,21
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	67,00	57,62
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	11,00	2,97
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,78 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30,54 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,66 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,78
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,30
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			54,67
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.3. Стены под плитку				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) по сетке Вр2,5 ячейками 100*100 мм	m2			227,47
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 200,00	20,38
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	5,97
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 200,00	12,03
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,00	7,60
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) до общей толщины 5 см к змш = 4	m2			58,89 29,98
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	6,92
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,83
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,48 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			390,12 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,73
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки на кромки плитки из пластмассы)	m			15,99
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067 1833	Pervazuri din mase plastice	m	1,0000	10,00	10,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.4. Стены под покраску				
31	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 677,57 241,94
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 250,00	1 125,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,00	18,00
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,10	45,55
	26521021 00737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,28
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	250,00	52,75
	41001262 02818	Apa	m3	0,1520	13,50	2,05
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,50
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,48 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) по сетке Вр2,5 ячейками 100*100 мм	m2			227,52 132,62
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 200,00	20,40
	26641021	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	6,01

1	2	3	4	5	6	7
	02000					
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatic)	m3	0,0100	1 200,00	12,02
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,00	7,60
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) до общей толщины 5 см к змш = 4	m2			58,88 29,98
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	6,92
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,82
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,78 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			93,72 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30,54 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	24621061	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	10132					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,78
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,30
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,78
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			54,67
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.5. Стены гаража и склада				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М	m2			227,50
						132,62

1	2	3	4	5	6	7
		50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки по сетке Вр 2,5 ячейками 100*100 мм				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 200,00	20,43
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	5,99
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 200,00	11,98
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,00	7,60
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) до общей толщины 5 см к змш= 4	m2			58,88 29,98
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	6,92
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,82
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,78 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			93,72 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30,54 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,78 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			54,67 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.6. Откосы				
50	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) заливка подоконников - 7,5 м/п	m3			1 553,18 334,36
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,41
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,73
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,34
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,50	3,94
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,52
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	7,99
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de	m2			127,16

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) откосы наружные и внутренние				98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30,54 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки перфорированные для окон или дверей из алюминия внутренние)	m			9,57 5,77
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 49027	Coltar perforat din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2			110,83 57,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	57,66	57,14
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,00	42,84
	28121063 06002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,00	1,05
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	20,00	0,05
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			3,78

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,29 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,78 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосы внутренние	m2			54,67 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.7. Окна и двери				
59	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Rama ferestrelor din PVC trebuie sa fie cu 5 camere termopanul cu grosimea 24 mm	m2			3 096,09 42,08
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,05
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,61
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,89
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	4,62	3,70
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
60	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canal montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			2 259,11 192,60
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	126,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,15
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,66
	28121063 060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,30
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,10	2,84
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2700	4,62	1,25
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	60,00	8,13
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	60,00	39,01
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0400	350,00	13,98
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 105,63 46,70
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,62	4,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
62	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые	m2			3 116,45 52,46

1	2	3	4	5	6	7
		принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,58
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,62	4,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
63	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматическое устройство закрывания дверей)	buc			614,81
						113,01
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	29522700 07000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	500,00	500,00
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	60,00	1,80
64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 35 см из пластмассы окон)	m			429,35
						20,76
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	400,00	408,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,41
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
65	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 25 см)- отливыв	m			223,65
						23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,19
66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)- перегородка в санузле	m2			2 567,82
						46,13
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7600	57,66	43,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,33
	20301129 51150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,76

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0560	60,00	3,36
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	4,62	2,77
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.8. Полы (тип 1) 157,2 м2				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			607,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,06
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,61
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,49
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,99
68	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrata de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 299,09 265,26
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,10	392,38
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	196,88
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,48
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,68
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,45
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,23
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,72
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	7,99
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			36,40 2,60
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	10,00	3,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei	m2			12,23

1	2	3	4	5	6	7
		sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термозоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				2,31
	71340300 12200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт	m3			2 219,43 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 862,96
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,36
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,64
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов Бетоноконтакт)	m2			6,48 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			80,96 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,62
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов Бетоноконтакт)	m2			6,48 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			458,95 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,51
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	30,00	27,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			50,92 28,83
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,00	10,71
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,63
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2			6,48 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			80,95 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			12,23 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементапласт	m3			2 218,32 259,42
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 862,17
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,36
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,36
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,01
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовокой Бетоноконтакт)	m2			6,48 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			458,94 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	30,00	27,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из	m			50,92

1	2	3	4	5	6	7
		керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)				28,83
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,00	10,71
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,63
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			607,35
						57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,34
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,52
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,97
85	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 298,95
						265,17
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,43
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,10	392,39
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	197,08
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,52
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,68
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,29
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,35
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	7,98
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			36,41
						2,60
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373 18750	Distantieri	buc	0.3000	10,00	3,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов Бетоноконтант)	m2			6,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтант	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 5 cm grosime (Промышленные полы из бетона, толщиной не менее 5 см)	m2			267,87
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,0000	2,10	61,74
	14111222 02028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	78,0000	0,50	40,95
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	250,00	2,62
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,2000	0,45	0,09
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	13,50	0,21
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	29522700 03718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	0,7000	50,00	35,00
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			50,92
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,00	10,71
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	24302261 01466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,63
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.11. Кровля				
90	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 15 мм - для анкеров)	buc			35,88
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,3400	57,66	19,60
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,1460	57,66	8,42

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	400,00	3,17
	41001262 02818	Apa	m3	0,0057	13,50	0,08
	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	20,00	4,60
91	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок)	buc			35,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	33,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	24,79
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,10	8,65
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,73
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,08
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,20
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка анкеров А1, А2 и поз. 5, 6 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			35,92
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,10
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,41
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,61
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
93	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в пояс бетон B12,5)	m3			2 542,23
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	385,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	252,55
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	2 000,00	132,62
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	13,50	2 091,03
	29522700 03717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	1,65
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	12,00
94	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			52,38
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	122,47
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	89,95
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	50,00	50,74
	20101029 03830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 500,00	39,21
	20101029 04418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 500,00	4,00
	28731458	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	50,00	5,38
						3,59
						1,25

1	2	3	4	5	6	7
	86928					
	28731168 29070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	20,00	0,66
	23201862 01084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	95,00	11,40
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	20,00	2,24
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
95	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 d= 6 мм колонн,балок и т.д.)	kg			27,97 5,77
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	27106020 00078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	27461338 03142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	10,00	1,50
96	RpCD02D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура кл.А3 d= 12 -16 мм колонн, балок и т.д.)	kg			28,84 5,94
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	27106020 00510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	27105038 03116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	20,00	0,70
97	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (каркас вентканала)	kg			32,69 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763 09886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	60,00	0,30
	40111062 02741	Energie electrică	kw	0,0080	4,62	0,04
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
98	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, în 2 straturi pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confecționate din profile ușoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы,	t			2 180,82 570,82

1	2	3	4	5	6	7
		прогоны, ветровые связи), из легких профилей)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,82
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	90,00	1 008,00
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	95,00	565,25
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	20,00	22,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
99	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Теплоизоляция вентканала толщ.50 мм)	m2			134,55 9,23
	71340300 12200	Izolator hidroflug	h-om	0,1600	57,66	9,23
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	80,00	80,81
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,50	0,17
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	24,00	39,60
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	3 000,00	1,22
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,00	3,30
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,20
100	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Защитный слой из стеклоткани вентканала)	m2			107,43 8,06
	71340300 12200	Izolator hidroflug	h-om	0,1400	57,66	8,06
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	24,00	38,40
	26821326 02070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	50,00	55,00
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	0,50	0,16
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 000,00	1,22
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,00	3,30
	28731458 87893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	50,00	1,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
101	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Обшивка вентканала жёсть гладкая тип Lindab)	m2			696,70 13,54
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,2350	57,66	13,54
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	150,00	682,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	4,62	0,23
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов)	m3			6 040,55

1	2	3	4	5	6	7
		каркаса с антисептированием)- мауэрлат				
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 297,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	1 167,53
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	129,65
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 500,00	375,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 500,00	31,07
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	3 500,00	3 251,48
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	50,00	424,56
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	60,00	169,97
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	24,00	180,53
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	50,00	61,92
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	150,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	34,79
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	52,81
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	6,63
103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			4,62
						7 672,16
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 389,02
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	1 250,04
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 500,00	138,97
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 500,00	560,74
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 500,00	209,51
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	50,00	2 905,37
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5$ mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	4,3800	20,00	359,99
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	87,61
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	60,00	81,13
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	50,00	117,62
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	1 900,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	52,38
104	CE30A	Asteralar le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) сечением 30*100 мм	m2			8,80
						48,10
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	17,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	12,97
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	3 500,00	4,04
	28731458	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	50,00	24,49
						6,00

1	2	3	4	5	6	7
	87000					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj				
105	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25 мм*360 м	h-ut	0,0300	20,00	0,60
			m3			3 500,00
106	105 CN50A	Прижимная планка 50*25 мм*360 м	m3		3 500,00	0,00
		Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропильных балок, обрешетки	m3			3 500,00
						341,64
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,99
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	13,50	3,11
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	30,00	51,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,73
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,85
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,93
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,02
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- антиконденсатная пленка	m2			28,88
						14,42
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2			277,53
						69,19
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	140,00	169,05
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,25
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	20,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
109	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезаемыми болтами, на металлические подкладки)	m2			297,72 89,37
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	140,00	169,06
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,25
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	20,00	3,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
110	CK26B	Снегозадержатель l=2.0 m (40 шт)	m			73,66 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 4902	Снегозадержатель 2 м	m	1,0000	50,00	50,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
111	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			247,38 17,30
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	50,00	72,10
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,36
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	70,00	14,42
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
112	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			217,33 20,18
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	117,80
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,75
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		1.12. Чердак				
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя, -паробарьер)	m2			28,88
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763 120001	Пильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)цементопласт	m3			2 219,86 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 863,53
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,36
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) к=1,66	m2			134,37 67,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,57
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	65,75
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,40
		1.13. Фасад				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен	m2			6,48

1	2	3	4	5	6	7
		бетоноконтант)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтант				1,73
	810741	Hirtic pentru slefuit uscata	kg	0,1500	30,00	4,50
117	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=50mm 135 kg/m3*)	buc	0,0500	5,00	0,25
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=50mm 135 kg/m3*	m2	1,0700	110,00	118,88
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,9500	7,00	6,72
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
118	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - откосы шир 35 см	m2			362,96 168,55
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,51
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	25213026 02909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	110,00	118,87
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,50	16,04
	28741363 134002	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Cleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade + откосы	m2			22,52 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 01010	Grund cu cuart "Cleta"	kg	0,4150	37,00	15,35

1	2	3	4	5	6	7
120	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			144,12
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
121	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti и цвет согл. с заказчиком	m2			144,12
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,06
122	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 5 cm	m2			374,91
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026 02907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	200,00	216,13
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
	CK26D	Капельник 15 см	m			56,57
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
124	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	124	Капельник 15 см	m	1,0000	50,00	50,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			6,48

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 0530	Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			517,97
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	300,00	309,05
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,72
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
127	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			50,92
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 500,00	1,10
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 500,00	0,41
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 500,00	1,10
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,41
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	50,00	0,15
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		1.14. Отмостка				
128	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) - под отмостку	m2			101,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,63
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,57
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,24
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,01
	28731458	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	50,00	3,98

1	2	3	4	5	6	7
	87000					
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	11,38
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	2,85
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,02
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			607,41
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunca pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,49
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,98
130	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) отмостка шириной 1 м	m3			1 553,57 334,43
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,73
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,29
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,16
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,50	3,95
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,51
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		1.15. Внутренняя сантехника				
131	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			69,67 36,33
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20,40
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	17,00	1,70
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
132	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			14,96 8,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
133	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			60,55 18,45
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	40,00	41,20
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
134	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переходник из трубы ПВХ, легкого типа, спаянный, диаметр 110 мм)	buc			95,33 46,70
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	57,66	46,70
	25231567 12820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	40,00	40,80
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1580	25,00	4,03
	23201673 17232	Diclorethan	kg	0,0760	30,00	2,34
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0720	20,00	1,46
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			40,73 14,41
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	25,00	25,75
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
136	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого	buc			50,51 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		tipa, spajnyne, diametr 50 mm)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	26,00
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	25,00	0,70
	23201673 17232	Diclorethan	kg	0,0110	30,00	0,33
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	20,00	0,42
137	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin impuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", пристрелянные)	buc			12,51 2,31
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	57,66	2,31
	28752742 04040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,00	3,00
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	28741158 93468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
138	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с баком на высоте, с внутренним сифоном типа P)	buc			2 284,85 282,53
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,9000	57,66	282,53
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 325,00
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	25,00	26,25
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	31,50
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	50,00	52,50
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	36,75
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,50
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	157,50
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	40,00	21,07
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
139	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)	buc			1 140,15 118,20

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	57,66	118,20
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	515,00
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,25
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	200,00	408,00
140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			565,14 95,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
141	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			666,31 66,31
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	600,00	600,00
142	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4")	buc			91,18 10,38
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131242 02100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	50,00	50,50
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	30,00	30,30
143	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 1000*800 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			1 172,24 43,24
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	26121325 06710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	28752742 01107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	100,00	408,00
144	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор кругл. О150 E-Extra- EA 150T с шариковым подшипником + Таймер - 200 м3/ч 20W)	buc			1 781,97 665,98
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,98
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	500,00	505,00
	29124357 76200	Ventilator de fereastră E-Extra- EA150T	buc	1,0000	600,00	606,00
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de ferestra	h-ut	0,1500	20,00	3,00
145	SF01C	Effectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20 мм)	m			9,23 9,23
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
146	SF04A	Effectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			4,58 4,58
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,58
		1.16. Отопление				
147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500/1500 мм тип 22)	buc			1 553,12 37,48
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157 00000	Radiator 500/1500 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	40,00	0,16
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,48
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")-кран подачи	buc			216,46 13,26
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	200,00	200,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	40,00	0,80
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	60,00	2,40
149	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")-кран обратки	buc			216,46 13,26
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	200,00	200,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	40,00	0,80
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	60,00	2,40
150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind	m			64,67 23,21

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) PPR D25 mm PN20+ коэф. на фитинги 1,15 к змш				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	23,21
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	35,00	41,46
151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			17,78 10,38
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	6,00	6,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,24
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
152	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			22,03 11,53
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28752742 04000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	25249067 20949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	28741158 37161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	28741258 81241	Saipe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
153	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 20-25 мм)	m			7,18 5,19
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,00
154	TsA02E	1.17. Наружная канализация и водопровод Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах,	m3			76,14 76,14

1	2	3	4	5	6	7
		глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,14
155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншей трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) под низ и наверх трубы (песок местный)	m3			292,03 35,37
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,37
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,67
156	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50 мм.)	m			50,63 3,03
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,02
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,01
	25212167 10001	Teava polietilena 50 mm	m	1,0030	25,00	25,06
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,50	0,54
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	200,00	8,00
157	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм) Труба ПВХ CH4-MC DN 100/2,2 mm оранже.	m			107,13 41,52
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. 110 canalizare	m	1,0300	60,00	64,20
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	25,00	0,81
	23201673 17232	Dicloretan	kg	0,0150	30,00	0,45
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	20,00	0,15
158	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			44,52 43,17
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,17
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,50	1,35
159	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) обратная засыпка	m3			17,89 17,89
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,89

1	2	3	4	5	6	7
160	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из чугунных труб (с чугунным тройником), диам. 50 мм) водопровод	piesa			1 687,31 209,31
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1500	57,66	181,63
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	28741141 24426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	20,0000	70,00	1 428,00
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2000	40,00	8,00
	26641021 01206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0016	1 400,00	0,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1200	350,00	42,00
161	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из чугунных труб (с чугунным тройником), диам. 100 мм) канализация	piesa			3 579,89 322,89
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8700	57,66	280,80
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,7300	57,66	42,09
	28741141 24426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	44,0000	70,00	3 141,60
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,6000	40,00	24,40
	26641021 01206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0020	1 400,00	0,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2600	350,00	91,00
		1.18. Благоустройство				
162	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			1 302,21 0,00
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	350,00	1 302,21
163	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			3 337,22 292,44
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,44
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 044,77
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			607,43 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
165	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			359,75 51,89
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,51
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
166	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			258,91 34,02
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	26661228 00285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	135,00	135,68
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
167	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			197,09 17,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,76
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,00	90,44
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
168	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 6 см	m2			346,25 60,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,10	55,44
	26611128 0065	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	14211022	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	00546					
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
169	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4 см	m2			336,10 60,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,10	55,44
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	190,00	192,85
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
170	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			379,38 379,38
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	57,66	379,38
171	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2			340,19 340,19
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
172	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) погрузка чернозема	100 m3			1 440,58 0,00
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	350,00	1 440,58
173	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,99 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
174	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)	m2			8,07 8,07
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	57,66	8,07
		1.19. Козырьки (над входами в здание)				
175	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы)	kg			37,84 6,92
	72142400 21810	Lacatura CM	h-om	0,1100	37,00	0,34
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	20301329 47000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	30,00	30,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	4,62	0,04
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	95,00	0,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
176	1zD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			<u>1 511,87</u> 372,87
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	372,87
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	95,00	741,00
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	80,00	309,33
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,00
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	35,00	67,67
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
177	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезаемыми болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2			<u>277,54</u> 69,19
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	140,00	169,05
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,25
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	20,00	3,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,45
178	CL531	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Монтаж вентилируемой фасадной системы с	m2			<u>1 166,75</u> 179,03

1	2	3	4	5	6	7
		облицовкой стен зданий и сооружений металлическими панелями-кассетами на винтовом скрытом соединении при площади, занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Material compozit din aluminiu (VERT APEX) se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impislitura fibra de sticla				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1051	57,66	179,03
	28112363 04900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9700	1 000,00	969,88
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	0,00
	25231567 19204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,00	0,00
	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0170	350,00	5,98
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220	20,00	4,44
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0470	20,00	0,94
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3230	20,00	6,46
	29405200 04058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012	20,00	0,02
		2. Sistem electric				
179	08-02-403 -4	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям	100 m			1 761,62
	1	Затраты труда	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	20 000,00	33,33
	1019105	Дюбели	kg	1,8000	50,00	90,00
	1019852	Краска	kg	0,3000	95,00	28,50
	5009031	Скобы	10 buc	28,0000	6,00	168,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	5,00	24,50
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	500,00	60,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	300,00	36,00
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,8300	100,00	83,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	4,7500	1,00	4,75
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
180	08-02-403 -2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий	100 m			1 566,92
	1	Затраты труда	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	20 000,00	33,33
	1019852	Краска	kg	0,3000	95,00	28,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	5,00	24,50
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	500,00	60,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	300,00	36,00
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,8300	100,00	83,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	3,3900	1,00	3,39
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0300	350,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
181	181	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			20,00
	181	Коробка ответвительная	buc			0,00
182	182	Кабель ВВГнг3*1,5 мм2	m		20,00	20,00
	182	Кабель ВВГнг3*1,5 мм2	m			0,00
183	183	Кабель ВВГнг3*2,5 мм2	m		20,00	20,00
	183	Кабель ВВГнг3*2,5 мм2	m			22,00
	183	Кабель ВВГнг3*2,5 мм2	m			0,00
184	08-02-410 -1	Установка трубы ПВХ гофрированной, диаметр. 16 мм	100 m		22,00	22,00
	1	Затраты труда	h-om	16,7000	57,66	962,92
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	20 000,00	50,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	12,2000	10,00	122,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	12,2000	50,00	610,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Раствор цементный	m3	0,0210	1 200,00	25,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Профиль монтажный	buc	0,5000	10,00	5,00
	5309001	Трубы полиэтиленовые	m	0,3000	12,00	3,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,8100	20,00	16,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	350,00	38,50
185	185	труба полиэтиленовая гофрированная диаметр 16 мм	m			3,00
	185	Гофра д= 16 мм	m		3,00	3,00
186	08-03-594 -14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 (без вышки) - под гипсокартон	100 buc			22 218,46
	1	Затраты труда	h-om	267,0000	57,66	15 395,21
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,1500	20 000,00	3 333,33
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	60,00	125,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	60,00	625,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	95,00	285,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	10,00	1 200,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	10,00	0,42
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	100,00	8,33
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	100,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	100,00	41,67
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	350,00	539,58
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	89,5000	1,00	89,50
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	20,00	35,83
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	539,58
187	187	Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте 30*30 см	buc			350,00
	187	Светильник светодиодный 30 * 30 см квадратный	buc		350,00	350,00
188	08-03-591 -2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 998,47
						1 855,29

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 855,29
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	350,00	20,59
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	20,59
189	189	Выключатель одноклавишный дл скрытой проводки	buc			50,00
						0,00
	189	Выключатель одноклавишный	buc		50,00	50,00
190	08-03-591-9	Установка розетка штепсельная: двухместная	100 buc			2 463,85
						2 196,85
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	60,00	90,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	100,00	40,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	350,00	17,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	17,50
191	191	Розетка с заземлюющим контактом двухместная	buc			70,00
						0,00
	191	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc		70,00	70,00
192	192	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			10,00
						0,00
	192	Коробка дл установки выключателей и розеток	buc		10,00	10,00
193	08-02-406-1	Металлоизделия	t			66 023,20
						15 395,20
	1	Затраты труда	h-om	267,0000	57,66	15 395,20
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	t	1,0300	20 000,00	20 000,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	1,0300	20 000,00	20 000,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0134	95,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	15,1500	60,00	912,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	91,5000	10,00	916,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	91,5000	50,00	4 580,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,6700	350,00	560,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	155,0000	20,00	3 100,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,6700	350,00	560,00
194	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, 25*4 мм	100 m			5 366,55
						1 095,55
	1	Затраты труда	h-om	19,0000	57,66	1 095,55
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0040	20 000,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,5500	60,00	33,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,2000	50,00	410,00
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40х4 мм	t	0,0810	20 000,00	2 000,00
	1019852	Краска	kg	2,0000	95,00	190,00
	5009031	Скобы	10 buc	1,5000	6,00	9,00
	5009105	Держатель светильника	10 buc	13,4000	100,00	1 340,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1900	350,00	70,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,3600	20,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1900	350,00	70,00
195	08-03-593-10	Монтаж Световых настенных указателей	100 buc			7 271,00
	1	Затраты труда	h-om	98,2000	57,66	5 651,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	100,00	400,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,00153	100,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,2100	100,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,1200	350,00	350,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	25,6000	20,00	520,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,1200	350,00	350,00
196	196	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "Выход"	buc			300,00
	196	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "Выход"	buc		300,00	300,00
197	08-03-599-1	Монтаж распределительного щитка на 10 модулей полностью укомплектованный	buc			80,40
	1	Затраты труда	h-om	0,1700	57,66	9,80
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	1019852	Краска	kg	0,2000	95,00	19,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	5009081	Переемы гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,1240	100,00	12,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	400,00	8,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0160	100,00	2,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,2300	20,00	4,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		3. Utilaj				
198	198	Распределитель на 10 модулей в комплекте	buc			500,00
	198	Распределитель на 10 модулей в комплекте	buc		500,00	500,00
199	199	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д)	buc			5 000,00
	199	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д)	buc		5 000,00	5 000,00

L.S.

Оферта:



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)