

Investitor  
Obiect**Reparatia partiala a acoperisurilor unor subdiviziuni  
universitare din cartierul Malina Mica****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Caminul nr.11</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			46,14 43,44
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
2	RpCI50 A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2			48,46 31,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0800	41,85	3,35
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	341054000 0003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	0,2400	25,00	6,00
	111100010 0058	Transformator TDM-10	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	111100010 0059	Ascensor vertical	h-ut	0,0200	75,00	1,50
3	RpCJ34 A	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2			29,73 29,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,10	0,55
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2			15,18 2,59

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bituminoasa ) intr-un strat, orizontal/ vertical				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,85	12,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			241,21 ----- 31,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,67
	268213260 0470 3	Membrane bituminoase PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	1,1500	165,83	200,24
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,50	5,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	22,20	2,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
6	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Bistrat cu protectie pe suprafata verticala pina la 700mmm, montate pe suport continuu . Strat 1- Columba Poly 4, Strat 2- cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL	m2			395,99 ----- 47,33
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	268213260 0470 3	Membrane bituminoase PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	1,2000	165,83	208,95
	268213260 0470-3	Membrane bituminoase Columba Poly 4	m2	1,2000	93,50	117,81
	232021620	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,50	11,66

1	2	3	4	5	6	7
	1058					
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	22,20	7,55
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
7	RpCI19 A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm	m			<u>123,61</u> 40,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5000	64,84	32,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,84	7,78
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	25,00	0,43
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,2500	106,00	30,47
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	350,00	52,50
8	CE18B aplic	Luminatoare din cupolete, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii . Aerator de aerisirea spatiului de sub invelitoarele vechi	buc			<u>353,78</u> 58,36
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	828103022 1000	Lacatus	h-om	0,1000	64,84	6,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	266512270 0755 1	Aerator	buc	1,0000	250,00	262,50
	252428734 3841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	1,00	14,70
	251320662 1507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	25,00	2,63
	287411583 6310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	1,00	14,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
9	TrI1AC0 2E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			<u>25,94</u> 25,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	64,84	25,94
10	TR11AA 08F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t			<u>22,69</u> 22,69

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
11	TrB22E1 A2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			231,12 ----- 31,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	64,84	31,12
	292214000 6706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2400	833,33	200,00
12	TrB05B2 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			163,40 ----- 163,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	64,84	163,40
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			180,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	480,00	180,00
		<b>2. Complexul Sportiv</b>				
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			46,14 ----- 43,44
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
15	RpCI50 A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2			48,46 ----- 31,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0800	41,85	3,35
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	341054000 0003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	0,2400	25,00	6,00
	111100010 0058	Transformator TDM-10	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	111100010 0059	Ascensor vertical	h-ut	0,0200	75,00	1,50
16	RpCJ34	Curatirea, prin spalarea manuala a	m2			29,73

1	2	3	4	5	6	7
	A	suprafetelor				29,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,10	0,55
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bitominoasa ) intr-un strat, orizontal/ vertical	m2			15,18 2,59
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,85	12,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
18	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu . Strat 1- Membrana de difuzie cu Benzi termoadezive, ARIES STRIPS 3mm, Strat 2 - membrana polymer - bituminoasa cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL	m2			404,00 44,09
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	268213260 0470-4	Membrana de difuzie cu Benzi termoadezive, ARIES STRIPS 3mm	m2	1,1500	116,67	140,88
	268213260 0470 3	Membrane bituminoase PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	1,1500	165,83	200,24
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,50	11,65
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	22,20	4,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
19	CE18B aplic	Luminatoare din cupolete, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii . Aerator de aerisirea spatiului de sub invelitoarele vechi	buc			353,78 58,36

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	828103022 1000	Lacatus	h-om	0,1000	64,84	6,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	266512270 0755 1	Aerator	buc	1,0000	250,00	262,50
	252428734 3841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	1,00	14,70
	251320662 1507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	25,00	2,63
	287411583 6310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	1,00	14,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
20	TrI1AC0 2E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			<u>25,94</u> 25,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	64,84	25,94
21	TR11AA 08F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t			<u>22,69</u> 22,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
22	TrB22E1 A2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			<u>231,12</u> 31,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	64,84	31,12
	292214000 6706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2400	833,33	200,00
23	TrB05B2 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			<u>163,40</u> 163,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	64,84	163,40
24	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			<u>179,95</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	480,00	179,95
		<b>3. BIBLIOTECA</b>				
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			46,14 ----- 43,44
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
26	RpCI50 A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2			48,46 ----- 31,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,4800	64,84	31,12
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0800	41,85	3,35
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	341054000 0003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	0,2400	25,00	6,00
	111100010 0058	Transformator TDM-10	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	111100010 0059	Ascensor vertical	h-ut	0,0200	75,00	1,50
27	RpCJ34 A	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2			29,73 ----- 29,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,10	0,55
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bitominoasa ) intr-un strat, orizontal/ vertical	m2			15,18 ----- 2,59
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,85	12,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu	m2			241,21

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				31,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,67
	268213260 0470 3	Membrane bituminoase PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	1,1500	165,83	200,24
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,50	5,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	22,20	2,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
30	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie VIRGO PGR 5 MINERAL, pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			193,72 31,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	64,84	21,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	268213260 0470 4	Membrane bituminoase VIRGO PGR 5 MINERAL	m2	1,2000	120,00	151,20
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,50	5,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	22,20	3,77
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
31	TrI1AC0 2E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			25,94 25,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	64,84	25,94
32	TR11AA 08F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t			22,69 22,69

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
33	TrB22E1 A2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			231,12 ----- 31,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	64,84	31,12
	292214000 6706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2400	833,33	200,00
34	TrB05B2 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			163,40 ----- 163,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	64,84	163,40
35	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			180,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	480,00	180,00
		<b>4. COMPLEX-SOCIO-CULTURAL - Scara exterioara Intrare</b>				
36	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			46,14 ----- 43,44
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
37	RpCI50 A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2			48,46 ----- 31,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,4800	64,84	31,13
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0800	41,85	3,35
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	341054000 0003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	0,2400	25,00	6,00
	111100010 0058	Transformator TDM-10	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	111100010 0059	Ascensor vertical	h-ut	0,0200	75,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCJ34 A	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2			29,73 ----- 29,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,10	0,55
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bitominoasa ) intr-un strat, orizontal/ vertical	m2			15,18 ----- 2,59
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,85	12,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			241,21 ----- 31,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,67
	268213260 0470 3	Membrane bituminoase PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	1,1500	165,83	200,24
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,50	5,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	22,20	2,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
41	TrI1AC0 2E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			25,94 ----- 25,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	64,84	25,94

1	2	3	4	5	6	7
42	TRI1AA 08F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t			22,69 ----- 22,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
43	TrB22E1 A2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			231,12 ----- 31,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	64,84	31,12
	292214000 6706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2400	833,33	200,00
44	TrB05B2 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			163,40 ----- 163,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	64,84	163,40
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			180,48 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	480,00	180,48

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)