

CONTRACT NR. MD-A. MATEEVICI-350274-GO-RFQ /1



DIN 25.06.2024

Prezentul Contract cu nr. MD-A. MATEEVICI-350274-GO-RFQ /1 semnat la 25.06.2024, între:

- 1) **Instituția Publică Colegiul “Alexei Mateevici”**, reprezentat de dna BERCU Victoria, cu sediul: str. Pușkin 54, or. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare „Cumpărător”) pe de o parte și
- 2) **“CARTDIDACT” SRL**, reprezentat de: Dl OJOGA Igor, cu sediul: șos. Hâncești 138/1, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare „Furnizor”) pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Cumpărătorul a solicitat o ofertă pentru achiziționarea **materialelor didactice experimentale** și anume: **Microscope, aparate speciale, accesorii (lot. 1), Mulaje și modele (lot. 3) și Scenă mobilă (lot. 2), Seturi, colecții și truse (lot. 3), Inventar sportiv (lot. 5), Table mobile (lot. 6)** întru implementarea subproiectului Program de asigurarea a calității în învățământul pedagogic (PACÎP), (denumit în continuare „Contract”) și a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrarea de bunuri în temeiul Contractului cu valoarea de:

Lotul nr. 1: Microscope, aparate speciale, accesorii - 119,800.00 MDL;

Lotul nr. 2: Mulaje și modele - 179,890.00 MDL;

Lotul nr. 3: Seturi, colecții și truse - 314,800.00 MDL;

Lotul nr. 5: Inventar sportiv - 102,800.00 MDL;

Lotul nr. 6: Table mobile - 36,780.00 MDL.

Valoarea totală: **754,070.00 (șapte sute cincizeci și patru mii șaptezeci, 00) MDL.**, denumit în continuare „Prețul Contractului”.

Prețul Contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele de proceduri vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Moldova, deoarece bunurile și serviciile achiziționate în temeiul prezentului contract sunt scutite de taxele vamale și fiscale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, cu modificările ulterioare.

PRIN URMARE, părțile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

1. Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:
 - a) Termeni și condiții de livrare, Specificații tehnice;
 - b) Anexa nr. 1. Oferta de preț, Anexa nr. 2. Fraudă și corupție;



2. În baza plății ce urmează a fi efectuată de către Cumpărător în folosul Furnizorului în modul menționat în prezentul Contract, Furnizorul semnează un Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului și remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.
3. Prin prezenta Cumpărătorul este de acord să efectueze plata după livrarea de bunuri și acceptarea Contractului și remedierea oricăror defecte, după caz, Prețul Contractului în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.
4. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 3 luni de zile calendaristice de la data semnării Contractului, respectiv până la 25.09.2024.

5. Rezoluțiunea

5.1 Rezoluțiunea pentru neachitare

- (a) Cumpărătorul, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi pentru încălcarea Contractului, printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a obligației trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul în întregime sau în parte:

1. dacă Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate Bunurile în perioada specificată în Contract sau în orice prelungire acordată acestuia.
2. dacă Furnizorul nu își îndeplinește orice altă obligație conform Contractului; sau
3. în cazul în care Furnizorul, în opinia Cumpărătorului, s-a angajat în practici frauduloase sau corupte, astfel cum sunt definite la **Anexa 2** de mai jos, în adjudecarea sau perfectarea prezentului Contract.

- (b) În cazul în care Cumpărătorul reziliază Contractul în întregime sau parțial, Cumpărătorul poate procura, în condițiile și în modul pe care îl consideră adecvat, Bunuri și/sau Serviciile conexe precum cele nelivate sau neexecutate, iar Furnizorul va fi răspunzător față de Cumpărător pentru orice costuri suplimentare pentru Bunurile similare sau Servicii conexe. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea Contractului în măsura în care nu este reziliat.

5.2 Rezoluțiunea pentru insolvență

- (a) Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensații către Furnizor, cu condiția ca o astfel de reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.

5.3 Rezoluțiunea pentru comoditate

- a) Cumpărătorul, printr-o notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment pentru comoditatea sa. Notificarea de reziliere va specifica faptul că rezilierea este pentru comoditatea Cumpărătorului, de asemenea, etapa la care executarea contractului de către Furnizor este reziliată și data la care această reziliere devine efectivă.



b) Bunurile care sunt complete și gata de expediere în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea de către Furnizor a notificării de reziliere vor fi acceptate de către Cumpărător la termenii și prețurile Contractului. Pentru Bunurile rămase, Cumpărătorul poate alege:

1. Finalizarea și livrarea oricărei părți din Bunuri în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau
2. Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru bunurile livrate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

6. Fraudă și corupție

În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizorul și/sau oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau subcontractanții săi, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestora s-au implicat în activități corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive practicele (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare), în concurența pentru sau în executarea Contractului, atunci Cumpărătorul poate, după un preaviz de 14 zile adresat Furnizorului, să înceteze angajarea Furnizorului în temeiul Contractului și să anuleze contractul, precum și prevederile din punctul 5 se va aplica ca și cum o astfel de rezoluțiune ar fi fost făcută conform punctului 5.1 al prezentului contract

7. Inspecții și Audituri

7.1 Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație.

7.2 Ofertantul, precum și subcontractanții, prestatorii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

Denumirea Beneficiarului	Denumirea Antreprenorului
IP Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău Adresa Beneficiarului: str. Pușkin 54, mun. Chișinău, RM Telefon: 022 220 241 Cod fiscal: 1007600059571 Banca: MF-Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X IBAN: MD08TRPCCC518430F01432AA	"CARTDIDACT" SRL Adresa Antreprenorului: șos. Hâncești 138/1, mun. Chișinău, RM Telefon: 022 241 062 Cod fiscal: 1003600026653 Banca: BC "Moldindconbank" SA Cod: MOLDMD2X306 IBAN: MD70ML000000000225170697
Numele, Prenumele administratorului	Numele, Prenumele administratorului
BERCU Victoria Semnătura, ștampila	OJOGA Igor Semnătura, ștampila

Termenii și condițiile de livrareDenumirea subproiectului: Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)Cumpărător: Instituția Publică Colegiul "Alexei Mateevici"**1. Tabelul de prețuri și livrare**

nr.	Descrierea bunurilor	Cant.	Preț unitar, valută	Prețul total la destinația finală, inclusiv instalarea	Termen de livra
1. Microscopae, aparate speciale, accesorii					60 zile de semnare contract
1	Microscop cu monitor LCD	5	8 950	44 750	
2	Microscop digital	15	1 400	21 000	
3	Set secțiuni microscopice	5	3 700	18 500	
4	Lame pentru microscop	3	150	450	
5	Set secțiuni microscopice sistemul circulator	5	1 000	5 000	
6	Set pensete	3	260	780	
7	Busolă	5	96	480	
8	pH- metru de masa	2	3 850	7 700	
9	Nitratometru	4	2 800	11 200	
10	Stativ de laborator	3	480	1 440	
11	Set instrumente pentru matematică	2	410	820	
12	Set figuri geometrice tridimensionale	1	7 680	7 680	
2. Mulaje și modele					60 zile de semnare contract
1	Mulaj de ochi	3	690	2 070	
2	Mulaj secțiunea pielii umane	3	990	2 970	
3	Mulaj celulă umană simplă	2	980	1 960	
4	Mulaj celulă vegetală	2	975	1 950	
5	Modelul florii solonaceae	1	490	490	
6	Mulaj gigant inima	3	1 280	3 840	
7	Mulaj detașabil laringe, plămâni și inimă	3	1 755	5 265	
8	Mulaj ficat, pancreas, duoden	3	685	2 055	
9	Model sistem circulator, basorelief	3	850	2 550	
10	Mulaj tors uman cu cap	5	3 840	19 200	
11	Mulaj tors uman, mărime naturală, dual sex	5	11 200	56 000	
12	Glob administrative politic	3	610	1 830	
13	Glob geografic în relief cu interactivitate VR	15	950	14 250	
14	Glob – longitudinea și latitudinea	2	1 290	2 580	
15	Globlumea fizică în relief	1	1 045	1 045	
16	Glob structura internă a pământului	1	1 080	1 080	
17	Model: soare – pământ – lună	2	1 280	2 560	
18	Model formarea modulară a pământului	1	1 430	1 430	
19	Model mișcarea rocilor pe verticală	1	1 270	1 270	
20	Model formarea zonelor de fractură și a văilor de rift	1	1 270	1 270	
21	Model coliziunea plăcilor tectonice	1	1 270	1 270	




22	Model tipuri de relief	2	1 430	2 860	60 zile de semnare contractu
23	Model structura interna a vulcanului	1	1 265	1 265	
24	Model structura vulcanului submarin	1	1 430	1 430	
25	Manechin de acordare prim ajutor	3	15 800	47 400	
3. Seturi, colecții și truse					60 zile de semnare contractu
1	Set portrete exploratori și geografi celebri	1	1480	1 480	
2	Set portrete voievozi, domni și regi români	2	550	1 100	
3	Set portrete compozitori celebri	2	600	1 200	
4	Set planse matematice pentru clasele primare	1	680	680	
5	Colecție tipuri de soluri	1	630	630	
6	Colecție minerale de cristal	1	200	200	
7	Colecție roci și minerale	2	800	1 600	
8	Colecție cărbune și derivatele sale	1	200	200	
9	Colecție materii prime pentru industrie	1	400	400	
10	Colecție produse petroliere	1	430	430	
11	Trusa: Bazele fizicii	1	57000	57 000	
12	Trusa: Fenomenele naturii	5	14000	70 000	
13	Trusa: Vânt și vreme	5	17800	89 000	
14	Trusa: Aerul	5	14000	70 000	
15	Trusa: Sunete și tonalități	1	18840	18 840	
16	Trusa: Prim ajutor	3	680	2 040	
4. Kituri robotică					60 zile de semnare contractu
1	Set de codare pentru vârsta 4+	10	5 800	58 000	
2	Set de codare pentru vârsta 7+	10	8 000	80 000	
3	Kit robotică	20	3 600	72 000	
5. Inventar sportiv					60 zile de semnare contractu
1	Saltea pentru lupte	12	1 780	21 360	
2	Suport de Yoga pentru Echilibru	15	880	13 200	
3	Saltea aerobică	15	520	7 800	
4	Set platforme pliomentrice	3	9 950	29 850	
5	Minge de gimnastica	10	620	6 200	
6	Minge volei	10	1 800	18 000	
7	Minge fotbal sală	5	800	4 000	
8	Pompa electrica cu acumulator	1	2 390	2 390	
6. Table mobile					60 zile de semnare contractu
1	Tablă mobilă combinata verde/alb	6	3 480	20 880	
2	Tablă flipchart	6	2 650	15 900	

Notă: În cazul unei discrepante între prețul unitar și Totalul derivat din prețul unitar, prețul unitar va prevala. Dacă Furnizorul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

2. Preț fix: Prețurile indicate mai sus sunt ferme și fixe și nu pot fi modificate pe durata valabilității contractului.

Toate prețurile vor fi scutite de TVA cu drept de deducere. (conform Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări).




3. Cumpărătorul își rezervă dreptul la momentul semnării contractului de a crește sau a reduce cu până la 15% cantitatea de bunuri specificată inițial fără nici o modificare a prețurilor unitare, precum și a altor termeni și condiții.
4. **Programul de livrare:** în termen de 60 zile de la semnarea contractului
5. **Termenul/valabilitatea contractului:** 3 luni de la data semnării Contractului.
6. **Livrare și documente:** La livrare Furnizorul va prezenta următoarele documente către Plătitor:
 - a) **Factura fiscală** (la cota 0 TVA), cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale în conformitate cu Contractul;
 - b) **Actul de primire-predare**, cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale în conformitate cu Contractul;
 - c) **Certificat de garanție** al producătorului sau furnizorului, pentru: lot 1 – pozițiile 1, 2, 8, 9;
lot 2 – poziția 25;
lot 3 – poziția 11;
lot 3 - pozițiile 1, 2.
7. **Plata** se va efectua după cum urmează: 100% după livrarea și recepționarea (*punerea în funcțiune – d. necesitate*) în baza facturii și a Actului de primire-predare, semnate de către reprezentanții legali al Furnizorului al Cumpărătorului.

În cazul contractului semnat în valută străină cu un Furnizor rezident în țara Cumpărătorului, plata se va efectua în lei MD conform ratei de schimb a BNM în data efectuării plății.

8. **Legislația aplicabilă:** Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile Republicii Moldova.
9. **Soluționarea litigiilor:** Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, și negociere neoficială, orice neînțelegere sau dispută între ei în temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, acesta va fi soluționat în conformitate cu procedurile din țara Cumpărătorului.
10. **Garanție:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului pentru termenul indicat în punctul 15. Specificații tehnice necesare. Vă rugăm să specificați în detalii perioada de garanție și termenii.
11. **Instructiuni de ambalare și marcare:** Furnizorul va utiliza ambalarea standard a Bunurilor conform cerințelor pentru a preveni deteriorarea sau deteriorarea acestora în timpul tranzitului către destinația lor finală, așa cum este indicat în Contract.
12. **Defecte:** Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără nici un cost pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător.
Numele și adresa unității de service pe care defectele urmează să fie remediate de Cumpărător în perioada de garanție:
Adresa _____
13. **Neexecutare:** _____ (se va indica denumirea Cumpărătorului) poate anula contractul dacă Furnizorul nu livrează bunurile în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Cumpărător, fără a avea vreo obligație față de Furnizor.

14. **Forță majoră:** Furnizorul nu va fi responsabil pentru pierderea garanției sale de bună execuție, dacă este lichidat sau reziliere pentru neîndeplinire obligație dacă și în măsura în care întârzierea sa în executare sau



Fraudă și corupție

(Textul din prezenta Anexă nu se modifică)

1. Scop

1.1 Orientările anticorupție ale băncii și prezenta anexă se aplică în ceea ce privește achizițiile în cadrul operațiunilor de finanțare a proiectelor de investiții bancare.

2. Cerințe

2.1 Banca solicită debitorilor (inclusiv beneficiarilor de finanțare a Băncii); ofertanți (aplicanți/solicitanți), consultanți, contractori și furnizori; orice subcontractanți, sub-consultanți, furnizori de servicii sau furnizori; orice agenți (declarați sau nu); și oricare dintre personalul lor, să respecte cele mai înalte standarde de etică în timpul procesului de achiziție, selecție și executare a contractelor finanțate de bancă și să se abțină de la fraudă și corupție.

2.2 În acest scop, Banca:

a. Definește, în sensul prezentei dispoziții, termenii prezentați mai jos după cum urmează:

i. "practică coruptă" înseamnă a oferi, a da, a primi sau a solicita, direct sau indirect, orice are valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;

ii. "practică frauduloasă" este orice act sau omisiune, inclusiv denaturarea, care induce în eroare cu bună știință sau imprudență sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține beneficii financiare sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;

iii. "practică coluzivă" este un aranjament între două sau mai multe părți menit să atingă un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;

iv. "practica coercitivă" este acțiunea de a afecta sau dăuna sau amenința să afecteze sau să dăuneze, direct sau indirect, oricare parte sau proprietatea părții pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;

v. "practica obstructivă" este:

(a) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod deliberat a probelor materiale de investigație sau formularea de declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica în mod esențial o anchetă a Băncii cu privire la acuzațiile de practică coruptă, frauduloasă, coercitivă sau coluzivă; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să își dezvăluie cunoștințele cu privire la aspecte relevante pentru anchetă sau de a continua ancheta; sau

(b) acte menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor de inspecție și de audit ale Băncii prevăzute la punctul 2.2 de mai jos.

b. Respinge o propunere de atribuire în cazul în care Banca stabilește că firma sau persoana fizică recomandată pentru atribuire, oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau sub-consultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii și/ sau angajații acestora, s-a angajat, direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în competiția pentru contractul în cauză;

c. În plus față de căile de atac prevăzute în Acordul legal relevant, poate lua și alte măsuri adecvate, inclusiv declararea unei achiziții ca eşuate, în cazul în care Banca stabilește în orice moment că reprezentanții Împrumutatului sau ai unui beneficiar al oricărei părți a mijloacelor financiare din împrumut s-au angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în timpul procesului de achiziție, selectarea și/sau executarea contractului în cauză, fără ca Împrumutatul să fi luat măsuri prompte și adecvate satisfăcătoare pentru Bancă pentru a combate astfel de practici atunci când acestea apar, inclusiv prin faptul că nu a informat Banca în timp util în momentul în care a luat cunoștință de asemenea practici;



- d. În conformitate cu Orientările anticorupție ale băncii și în conformitate cu politicile și procedurile de sancțiuni în vigoare ale Băncii, poate sancționa o firmă sau o persoană fizică, fie pe termen nelimitat, fie pentru o perioadă de timp declarată, inclusiv prin declararea publică a unei astfel de firme sau persoane fizice ca fiind neeligibile (i) de a li se atribuite sau de a beneficia în alt mod de un contract finanțat de Bancă, financiar sau în orice alt mod¹; (ii) să fie subcontractant, consultant, producător sau furnizor desemnat² sau prestator de servicii al unei firme de alt fel eligibile care i se atribuie un contract finanțat de Bancă; și (iii) să primească mijloace financiare din orice împrumut acordat de Bancă sau să participe în alt mod la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat de Bancă;
- e. solicită ca o clauză să fie inclusă în documentele de ofertă/cerere de propuneri și în contractele finanțate printr-un împrumut bancar, care impune (i) ofertanților (aplicanților/solicitanților), consultanților, contractanților și furnizorilor, precum și subcontractanților, subconsultanților, prestatorilor de servicii, personalului agenților, să permită Băncii să inspecteze³ toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.



¹Pentru a evita orice îndoială, ineligibilitatea unei părți sancționate de a i se atribui un contract va include, fără limitare, (i) solicitarea de precalificare, exprimarea interesului pentru o consultanță și ofertarea, fie direct, fie în calitate de subcontractant desemnat, consultant desemnat, producător sau furnizor desemnat sau prestator de servicii desemnat, în ceea ce privește un astfel de contract, și (ii) încheierea unui act adițional sau a unei modificări care introduce o modificare semnificativă a oricărui contract existent.

²Un subcontractant desemnat, un consultant desemnat, un producător sau un furnizor desemnat sau un furnizor de servicii desemnat (se utilizează nume diferite în funcție de documentul de ofertare respectiv) este unul care a fost: (i) inclus de ofertant în cererea sau oferta sa de precalificare, deoarece aduce experiență și know-how specifice și critice care permit ofertantului să îndeplinească cerințele de calificare pentru oferta respectivă; sau (ii) numit de Împrumutat.

³Inspekțiile în acest context sunt, de obicei, de natură investigativă (adică medico-legală). Acestea implică activități de informare întreprinse de bancă sau de persoane desemnate de bancă pentru a aborda aspecte specifice legate de investigații/auditori, cum ar fi evaluarea veridicității unei acuzații de posibilă fraudă și corupție, prin intermediul mecanismelor adecvate. O astfel de activitate include, dar nu se limitează la: accesarea și examinarea evidențelor financiare și a informațiilor unei firme sau ale unei persoane fizice și realizarea de copii ale acestora, după caz; accesarea și examinarea oricăror alte documente, date și informații (pe suport de hârtie sau în format electronic) considerate relevante pentru investigație/audit și realizarea de copii ale acestora, după caz; interviuarea personalului și a altor persoane relevante; efectuarea inspekțiilor fizice și a vizitelor la fața locului; și obținerea verificării de către terți a informațiilor.

		"CARTDIDACT" S.R.L.	
	Parametrii tehnici solicitați	Corespunde Da/Nu	Parametrii tehnici oferați
Pozitia #1	Microscop cu monitor LCD		Microscop cu monitor BRESSER Biolux Touch
1	Monitorul: LCD de minim 8 cm (3")	DA	Microscop digital cu ecran tactil de 4,3"
2	Rezoluție: de minim 2 Mpx (interpolat 3,2 Mpx)	DA	Rezoluție: de 5 Mpx (interpolat 3,2 Mpx)
3	Mărire: minim 40-400X	DA	Mărire: minim 40-400X
4	Tip senzor: CMOS	DA	Tip senzor: CMOS
5	Format foto: JPEG	DA	Format foto: JPEG
6	Format video: AVI	DA	Format video: AVI
7	Lentile: 4 x, 10 x, 40 x	DA	Lentile: 4 x, 10 x, 40 x
8	Iluminare: LED	DA	Iluminare: LED
9	Sloturi: pentru carduri SD și port USB	DA	Sloturi: pentru carduri SD și port USB
10	Funcția de zoom digital	DA	Funcția de zoom digital
11	Termenul de garanție: minim 12 luni.	DA	Termenul de garanție: 12 luni.
Pozitia#2	Microscop digital		MS 100 Portable USB Microscope
1	Tub pe suport metalic cu posibilitate de rotire și înclinare	DA	Tub pe suport metalic cu posibilitate de rotire și înclinare
2	Mărire: 10-200X	DA	Mărire: 10-200X
3	Rezoluție: 1280x720 px.	DA	Rezoluție: 1280x720 px.
4	Port: USB și Micro-USB	DA	Port: USB și Micro-USB
5	Termenul de garanție: minim 12 luni.	DA	Termenul de garanție: 12 luni.
Pozitia#3	Set secțiuni microscopice		Set secțiuni microscopice
1	Set de minim 60 secțiuni microscopice domeniul biologie generală, destinate procesului de studiu.	DA	Set de 60 secțiuni microscopice domeniul biologie generală, destinate procesului de studiu.
Pozitia#4	Lame pentru microscop		Lame pentru microscop
1	Lame din sticlă termorezistentă	DA	Lame din sticlă termorezistentă
2	Set minim 72 de bucăți	DA	Set din 72 de bucăți
3	Mărime : 26X76X1 mm	DA	Mărime : 26X76X1 mm
4	Ambalare cutie plastic	DA	Ambalare cutie plastic
Pozitia #5	Set secțiuni microscopice sistemul circulator		Set secțiuni microscopice sistemul circulator
1	Set de minim 10 secțiuni Microscopice: 1.Inima, în secțiune; 2. Model secționat al arterei și venei medii (HE); 3. Artera principală, sec; 4. Vase limfatice, w.m.; 5. Vena umană principală; 6. Artera și vena mică, t.s.; 7. Vena și artera medie cu nervi, t.s.; 8. Valva cardiacă, sec.; 9. Fibra Purkinje, sec.; 10. Inimă animalieră, sec.	DA	Set din 10 secțiuni Microscopice: 1.Inima, în secțiune; 2. Model secționat al arterei și venei medii (HE); 3. Artera principală, sec; 4. Vase limfatice, w.m.; 5. Vena umană principală; 6. Artera și vena mică, t.s.; 7. Vena și artera medie cu nervi, t.s.; 8. Valva cardiacă, sec.; 9. Fibra Purkinje, sec.; 10. Inimă animalieră, sec.
Pozitia#6	Set pensete		Set pensete
	Setul este format din 4 pensete:		Setul este format din 4 pensete:
1	Un vârf ascuțit, pentru uz general	DA	Un vârf ascuțit, pentru uz general
2	Un vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate	DA	Un vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate
3	Un vârf încovoiat	DA	Un vârf încovoiat
4	Un vârf fin, drept.	DA	Un vârf fin, drept.
Pozitia#7	Busolă		Busolă
1	Busolă cu ac magnetic	DA	Busolă cu ac magnetic
2	Dimensiunea longitudinală de minim 30 mm	DA	Dimensiunea longitudinală de 30 mm
3	Suport pentru axa mediană	DA	Suport pentru axa mediană
4	Rulment conic cu ac	DA	Rulment conic cu ac
5	Polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul de minim 35 mm	DA	Polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul de 40 mm
Pozitia#8	pH- metru de masa		PL-600 Lab pH Meter
1	pH-metru de masă	DA	pH-metru de masă
2	Domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH	DA	Domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH, mV: +2000mV
3	Combinație electrod pH și accesorii	DA	Combinație electrod pH și accesorii
4	Sursă alimentare curent electric, 220 V	DA	Sursă alimentare curent electric, 220 V
5	Termenul de garanție: minim 12 luni.	DA	Termenul de garanție: 12 luni.
Pozitia #9	Nitratometru		Nitratometru Soeks F2
1	Nitratometru pentru fructe și legume	DA	Nitratometru pentru fructe și legume




2	Rezoluția display: minim 320 X 240	DA	Rezoluția display: 320 X 240
3	Interval de măsurare a conținutului de nitrați : 0-9999mg/kg	DA	Interval de măsurare a conținutului de nitrați : 20-9000mg/kg
4	Afișare textuală și grafică a rezultatelor	DA	Afișare textuală și grafică a rezultatelor
5	Eroare de măsurare - +/-10 %	DA	Eroare de măsurare - +/-12 %
6	Alimentare: baterie Li-Ion 720MAh	DA	Alimentare: baterie Li-Ion 720MAh
7	Timp de lucru : minim 10 ore	DA	Timp de lucru: minim 10 ore
8	Termenul de garanție: minim 12 luni.	DA	Termenul de garanție: 12 luni.

Pozitia#10	Stativ de laborator		Stativ de laborator
1	Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm cu deviere acceptabilă de 10%	DA	Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm cu deviere acceptabilă de 10%
2	Tija verticală de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm	DA	Tija verticală de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm
3	Tija fixată prin filet perpendicular pe talpă	DA	Tija fixată prin filet perpendicular pe talpă
4	Accesorii: două mufe, clește și inel	DA	Accesorii: două mufe, clește și inel

Pozitia#11	Set instrumente pentru matematică		Set instrumente pentru matematică
1	Set instrumente din 5 piese: riglă 1 m, raportor cu baza 0.5m, echer cu baza 0.5 m, echer cu unghi drept și cateda de 0.5m, compas	DA	Set instrumente din 5 piese: riglă 1 m, raportor cu baza 0.5m, echer cu baza 0.5 m, echer cu unghi drept și cateda de 0.5m, compas
2	Color cu gradajie	DA	Color cu gradajie
3	Realizat din plastic cu mâner pentru lucru la tablă	DA	Realizat din plastic cu mâner pentru lucru la tablă

Pozitia#12	Set figuri geometrice tridimensionale		Set figuri geometrice tridimensionale
1	Set de minim 17 figuri geometrice tridimensionale transparente	DA	Set din 17 figuri geometrice tridimensionale transparente
2	Cu linia/plan de secționare	DA	Cu linia/plan de secționare
3	Colore din plastic	DA	Colore din plastic




		"CARDIDACT" S.R.L.	
	Parametrii tehnici solicitați	Corespunde Da/Nu	Parametrii tehnici oferați
Poziția #1	Set portrete exploratori și geografi celebri		Set portrete exploratori și geografi celebri
1	Set 20 portrete în rame color în rame	DA	Set 20 portrete în rame color în rame
2	Dimensiuni 285x385 mm	DA	Dimensiuni 285x385 mm
3	Laminat silk	DA	Dublu laminat
4	Personalități: 1. Roald Amundsen 2. Willem Barents 3. Ibn Battuta 4. Fabian Bellingshausen 5. Vitus Bering 6. Jacques Cartier 7. Cristofor Columb 8. James Cook 9. Jacques-Yves Cousteau 10. Bartolomeo Diaz 11. Francis Drake 12. Vasco da Gama 13. Henry Hudson 14. Alexander Humboldt 15. David Livingstone 16. Ferdinand Magellan 17. Nicolae Mănescu Spătarul 18. Marco Polo 19. Abel Tasman 20. Amerigo Vespucci	DA	Personalități: 1. Roald Amundsen 2. Willem Barents 3. Ibn Battuta 4. Fabian Bellingshausen 5. Vitus Bering 6. Jacques Cartier 7. Cristofor Columb 8. James Cook 9. Jacques-Yves Cousteau 10. Bartolomeo Diaz 11. Francis Drake 12. Vasco da Gama 13. Henry Hudson 14. Alexander Humboldt 15. David Livingstone 16. Ferdinand Magellan 17. Nicolae Mănescu Spătarul 18. Marco Polo 19. Abel Tasman 20. Amerigo Vespucci
Poziția #2	Set portrete voievozi, domni și regi români		Set portrete voievozi, domni și regi români
1	Set 20 portrete color ale personalităților istorice	DA	Set 20 portrete color ale personalităților istorice în rame
2	Dimensiuni 300x420 mm	DA	Dimensiuni 300x420 mm
3	Dublu laminat	DA	Dublu laminat
4	Personalități: 1. Basarab I.2. Bogdan I. 3. Mircea cel Bătrân. 4. Alexandru cel Bun. 5. Iancu de Hunedoara. 6. Vlad Țepeș. 7. Ștefan cel Mare. 8. Neagoe Basarab. 9. Petru Rareș. 10. Mihai Viteazul. 11. Matei Basarab. 12. Vasile Lupu. 13. Dimitrie Cantemir. 14. Constantin Brâncoveanu. 15. Constantin Mavrocordat. 16. Alexandru Ioan Cuza. 17. Carol I. 18. Ferdinand I. 19. Carol II. 20. Mihai I	DA	Personalități: 1. Basarab I.2. Bogdan I. 3. Mircea cel Bătrân. 4. Alexandru cel Bun. 5. Iancu de Hunedoara. 6. Vlad Țepeș. 7. Ștefan cel Mare. 8. Neagoe Basarab. 9. Petru Rareș. 10. Mihai Viteazul. 11. Matei Basarab. 12. Vasile Lupu. 13. Dimitrie Cantemir. 14. Constantin Brâncoveanu. 15. Constantin Mavrocordat. 16. Alexandru Ioan Cuza. 17. Carol I. 18. Ferdinand I. 19. Carol II. 20. Mihai I
Poziția #3	Set portrete compozitori celebri		Set portrete compozitori celebri
1	Set 25 portrete color ale compozitorilor	DA	Set 25 portrete color ale compozitorilor
2	Dimensiuni 300x420 mm	DA	Dimensiuni 300x420 mm
3	Dublu laminat	DA	Dublu laminat
4	Personalități: 1. Ludwig van Beethoven. 2. Johann Sebastian Bach. 3. Piotr Ilici Ceaikovski. 4. Georges Bizet. 5. Fryderyk Chopin. 6. George Enescu. 7. Felix Mendelssohn. 8. George Frideric Handel. 9. Franz Joseph Haydn. 10. Franz Liszt. 11. Mihail Ivanovici Glinka. 12. Wolfgang Amadeus Mozart. 13. Modest Petrovici Musorgski. 14. Gavril Muzicescu. 15. Ciprian Porumbescu. 16. Giacomo Puccini. 17. Serghei Rahmaninov. 18. Nikolai Andreievici Rimski-Korsakov. 19. Gioachino Rossini. 20. Franz Schubert. 21. Robert Schumann. 22. Johann Strauss II. 23. Giuseppe Verdi. 24. Antonio Vivaldi. 25. Richard Wagner	DA	Personalități: 1. Ludwig van Beethoven. 2. Johann Sebastian Bach. 3. Piotr Ilici Ceaikovski. 4. Georges Bizet. 5. Fryderyk Chopin. 6. George Enescu. 7. Felix Mendelssohn. 8. George Frideric Handel. 9. Franz Joseph Haydn. 10. Franz Liszt. 11. Mihail Ivanovici Glinka. 12. Wolfgang Amadeus Mozart. 13. Modest Petrovici Musorgski. 14. Gavril Muzicescu. 15. Ciprian Porumbescu. 16. Giacomo Puccini. 17. Serghei Rahmaninov. 18. Nikolai Andreievici Rimski-Korsakov. 19. Gioachino Rossini. 20. Franz Schubert. 21. Robert Schumann. 22. Johann Strauss II. 23. Giuseppe Verdi. 24. Antonio Vivaldi. 25. Richard Wagner
Poziția #4	Set planșe matematice pentru clasele primare		Set planșe matematice pentru clasele primare
1	Setul de 15 planșe care reprezintă legătura dintre cifre și numere (situații de adunare, situații de scădere)	DA	Setul conține 15 planșe care reprezintă legătura dintre cifre și numere (situații de adunare, situații de scădere)
2	Dimensiuni 500x700mm	DA	Dimensiuni 500x700mm
3	Dublu laminat	DA	Dublu laminat
4	Colorate	DA	Planșele sunt viu colorate
Poziția #5	Colecție tipuri de soluri		Colecție tipuri de soluri (producător Huahai Science & Educational Equipments Co LTD)
1	Colecție 5 tipuri de sol	DA	Colecția include exemple din cele 5 tipuri de soluri
2	Minim 15 mostre de sol, reprezentând cele 5 tipuri: sol aluvinar, sol lutos, sol argilos, sol humifer, sol nisipos, recoltate de la adâncimi diferite	DA	sunt incluse 15 mostre de sol: sol aluvinar, sol lutos, sol argilos, sol humifer, sol nisipos, recoltate de la adâncimi diferite
3	Ambalaj - cutie de lemn	DA	Ambalaj - cutie de lemn
Poziția #6	Colecție minerale de cristal		Colecție minerale de cristal (producător Huahai Science & Educational Equipments Co LTD)
1	Colecție minerale de cristal	DA	Colecție minerale de cristal
2	6 mostre de minerale: cristal de grafit, cristal de pirită, cristal de cuarț, cristal de gips, cristal de granat, cristal de calcit	DA	6 mostre de minerale: cristal de grafit, cristal de pirită, cristal de cuarț, cristal de gips, cristal de granat, cristal de calcit
3	Ambalaj - cutie de lemn	DA	Ambalaj - cutie de lemn
Poziția #7	Colecție roci și minerale		Colecție roci și minerale (producător Huahai Science & Educational Equipments Co LTD)
1	Colecție mostre de roci și minerale	DA	Colecție mostre de roci și minerale
2	Include minim 49 de mostre de minerale: Grafit, Galenă, Sfericit, Cinabru, Staniu, Molibden, Pirită, Cupru, Fluorină, Hematită, Casiterit, Cuarț, Wolframit, Magnetit, Bauxită, Talc, Asbest, Caolinit, Muscovită, Ortoclaz, Calcit, Dolomită, Bariună, Gips fibros, Gips, Inghepat, Anhidrit, Apatită, Serpentină, Wollastonit, Gabro, Bazalt, Diorită, Riolit, Granit, Alaschit, Andezit, Conglomerat, Piatră de nisip, Argilă, Marnă, Travertin, Marmură, Cuarț, Gresie, Pietriș, Skarn, Gnais	DA	Colecția include 49 de mostre de minerale: Grafit, Galenă, Sfericit, Cinabru, Staniu, Molibden, Pirită, Cupru, Fluorină, Hematită, Casiterit, Cuarț, Wolframit, Magnetit, Bauxită, Talc, Asbest, Caolinit, Muscovită, Ortoclaz, Calcit, Dolomită, Bariună, Gips fibros, Gips inghepat, Anhidrit, Apatită, Serpentină, Wollastonit, Gabro, Bazalt, Diorită, Riolit, Granit, Alaschit, Andezit, Conglomerat, Piatră de nisip, Argilă, Marnă, Travertin, Marmură, Cuarț, Gresie, Pietriș, Skarn, Gnais
3	Ambalaj - cutie de lemn	DA	Ambalaj - cutie de lemn
Poziția #8	Colecție cărbune și derivate sale		Colecție cărbune și derivate sale (producător Huahai Science & Educational Equipments Co LTD)
1	Colecție: mostre de cărbune și reprezintă schema procesului de extracție și procesare a cărbunelui până la obținerea derivatelor acestuia	DA	Colecție: mostre de cărbune și reprezintă schema procesului de extracție și procesare a cărbunelui până la obținerea derivatelor acestuia
2	Va include esanțioanele celor mai importante produse derivate, pentru a fi cunoscute și de către elevi	DA	Include esanțioanele celor mai importante produse derivate, pentru a fi cunoscute și de către elevi
3	Ambalaj - cutie de lemn	DA	Ambalaj - cutie de lemn
Poziția #9	Colecție materii prime pentru industrie		Colecție materii prime pentru industrie (producător Huahai Science & Educational Equipments Co LTD)
1	Colecție: mostre de materii prime pentru industrie	DA	Colecție: mostre de materii prime pentru industrie
2	Va include minim 8 tipuri de minerale: Bauxite, Casiterite, Hematite, Pyrite, Fosforite, Beryte, Siderite, Wolframite	DA	Include 8 tipuri de minerale: Bauxite, Casiterite, Hematite, Pyrite, Fosforite, Beryte, Siderite, Wolframite
3	Ambalaj - cutie de lemn	DA	Ambalaj - cutie de lemn
Poziția #10	Colecție produse petroliere		Colecție produse petroliere (producător Huahai Science & Educational Equipments Co LTD)
1	Setul reprezintă schema procesului de extracție și procesare a petrolului până la obținerea derivatelor acestuia	DA	Setul reprezintă schema procesului de extracție și procesare a petrolului până la obținerea derivatelor acestuia
2	Va include esanțioanele produselor benzină, cherosină, combustibil ușor, uleiuri, lubrifianți, parafină etc.	DA	Include esanțioanele produselor benzină, cherosină, combustibil ușor, uleiuri, lubrifianți, parafină etc.
3	Ambalaj - cutie de lemn	DA	Ambalaj - cutie de lemn
Poziția #11	Trusa: Bazele fizicii de Brand Name International		Trusa: Bazele fizicii de Cornelsen Experimenta (Germania)
1	Ansamblul conține un număr mare de componente ce pot fi montate cu ușurință pe o șină cu profil, pentru a asigura o bună vizibilitate pentru toți elevii	DA	Ansamblul conține un număr mare de componente ce pot fi montate cu ușurință pe o șină cu profil, pentru a asigura o bună vizibilitate pentru toți elevii
2	Trusa va fi însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detalii componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor din următoarele domenii ale fizicii: mecanică, termodinamică, electricitate și magnetism, optică	DA	Trusa este însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detalii componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor din următoarele domenii ale fizicii: mecanică, termodinamică, electricitate și magnetism, optică
3	Materialele vor fi dispuse în 1-2 cutii de plastic	DA	Materialele vor fi dispuse în 1-2 cutii de plastic
4	Garanție minim 12 luni	DA	Garanție: 24 luni
Poziția #12	Trusa: Fenomenele naturii de Brand Name International		Trusa: Fenomenele naturii de Cornelsen Experimenta (Germania)
1	Trusa trebuie să fie destinată efectuării experimentelor la științele naturii în clasele din ciclul primar	DA	Trusa este destinată efectuării experimentelor inclusiv la științele naturii de clasă și în ciclul primar
2	Va fi însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detalii componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor pentru următoarele teme: putere/energie, apă, curent electric, magnetism, aer și sunet, lumină, căldură	DA	Trusa este însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detalii componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor pentru următoarele teme: putere/energie, apă, curent electric, magnetism, aer și sunet, lumină, căldură, plantele



3	Compoența minimă a trusei: Balon. Suport pentru baterii. Pahare gradate. Cântare și mase marcate. Margele de sticlă. Tuburi de sticlă. Benză de cauciuc. Dop de cauciuc. Părghie. Busolă. Becuri. Lămpi. Lupe. Magneti. Suport tijă. Pipetă. Eprubete. Seringa. Furtun. Lanternă. Termometru. Pălnie. Cablu de conectare	DA	Compoența minimă a trusei: Balon. Suport pentru baterii. Pahare gradate. Cântare și mase marcate. Margele de sticlă. Tuburi de sticlă. Benză de cauciuc. Dop de cauciuc. Părghie. Busolă. Becuri. Lămpi. Lupe. Magneti. Suport tijă. Pipetă. Eprubete. Seringa. Furtun. Lanternă. Termometru. Pălnie. Cablu de conectare
4	Materialele vor fi dispuse într-o cutie de plastic cu inserție de spumă, ce va asigura transportarea în siguranță a materialelor	DA	Materialele sunt dispuse într-o cutie de plastic de dimensiune 540X450X150mm cu inserție de spumă, care asigură transportarea în siguranță a materialelor
Poziția#13 Trusa: Vânt și vreme de Brand Name Internațional			Trusa: Vânt și vreme de Cornelsen Experimenta (Germania)
1	Trusa va fi destinată efectuării experimentelor privind studiul aprofundat al vremii și fenomenelor meteorologice în clasele din ciclul primar	DA	Trusa este destinată efectuării experimentelor privind studiul aprofundat al vremii și fenomenelor meteorologice în clasele din ciclul primar. Elevii vor învăța cele 4 elemente specifice ale vremii: temperatura, norii, precipitații, viteza vântului la fel și vor fi instruiți să citească corect instrumentele de măsurare și să introducă valorile în tabele corespunzătoare
2	Va fi însoțită de un manual de utilizare, unde vor fi prezentate detaliat componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor pentru următoarele teme: putere/energie, apă, curent electric, magnetism, aer și sunet, lumină, căldură	DA	Trusa este însoțită de un manual de utilizare, unde vor fi prezentate detaliat componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor pentru următoarele teme: putere/energie, apă, curent electric, magnetism, aer și sunet, lumină, căldură
3	Compoența minimă a trusei: Termometru. Pluviometru. Busolă cu șurub de blocare. Anemometru. Trepied. Extensibil. Pungi cu balast. Suport de prindere. Termometru de maxim și minim. Tablă magnetică. Simboluri meteorologice. Plăci din material. Stilu din fibră, solubil în apă. Mese pentru observații meteorologice.	DA	Compoența trusei: 6 Termometre. Pluviometru. 6 colectoare pentru ploaie cu gradație. Busolă cu blocare a acului indicator și diametru de 45 mm. Cartelă de busolă. Anemometru. Trepied. Extensibil. Pungi cu balast. Suport de prindere. Termometru de maxim și minim. Tablă magnetică. Simboluri meteorologice. Plăci din material. Stilu din fibră, solubil în apă. Mese pentru observații meteorologice. 5 tabele de observare a vremii timp de 4 săptămâni
4	Materialele vor fi dispuse într-o cutie de plastic cu inserție de spumă, ce va asigura transportarea în siguranță a materialelor	DA	Materialele sunt dispuse într-o cutie de plastic cu inserție de spumă, care asigură transportarea în siguranță a materialelor
Poziția#14 Trusa: Aerul de Brand Name Internațional			Trusa: Aerul de Cornelsen Experimenta (Germania)
1	Trusa va fi destinată efectuării experimentelor ce urmăresc cunoașterea proprietăților aerului în clasele din ciclul primar	DA	Trusa este destinată efectuării experimentelor ce urmăresc cunoașterea proprietăților aerului în clasele din ciclul primar
2	Va fi însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detaliat componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor pentru următoarele teme: presiunea, forța, mișcarea aerului	DA	Trusa este însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detaliat componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor pentru următoarele teme: presiunea, forța, mișcarea aerului
3	Compoența minimă a trusei: Cadă transparentă. Sticlă cu biberon cu fund detașabil. Pălnie. Tevi din plastic. Cană. Dispenser. Plăci. Obiecte plutitoare. Baloane. Pompă de balon. Placă cu pernă de aer. Pompe de aer. Cilindru transparent. Pulverizatoare. Cărlig cu părghie. Lupa. Vaselină. Candelă pastilă. Ruletă. Foarfecă. Sfoară. Bandă. Cronometru. Model de rachetă. Balon cu aer din folie. Conductă de căldură și combustibil solid	DA	În compoenta trusei este inclus: Cadă transparentă. Sticlă cu biberon cu fund detașabil. Pălnie. Tevi din plastic. Cană. Dispenser. Plăci. Obiecte plutitoare. Baloane. Pompă de balon. Placă cu pernă de aer. Pompe de aer. Cilindru transparent. Pulverizatoare. Cărlig cu părghie. Lupa. Vaselină. Candelă pastilă. Ruletă. Foarfecă. Sfoară. Bandă. Cronometru. Model de rachetă. Balon cu aer din folie. Conductă de căldură și combustibil solid
4	Materialele vor fi dispuse într-o cutie de plastic cu inserție de spumă, ce va asigura transportarea în siguranță a materialelor	DA	Materialele sunt dispuse într-o cutie de plastic de dimensiune 540X450X150mm cu inserție de spumă, care asigură transportarea în siguranță a materialelor
Poziția#15 Trusa: Sunete și tonalități de Brand Name Internațional			Trusa: Sunete și tonalități de Cornelsen Experimenta (Germania)
1	Trusa va permite efectuarea unor activități cu caracter interdisciplinar utile în cadrul orelor de științe ale naturii și muzică în clasele din ciclul primar	DA	Trusa permite efectuarea unor activități cu caracter interdisciplinar utile în cadrul orelor de științe ale naturii și muzică în clasele din ciclul primar părcum și studierea limbilor străine în laboratoarele fonice
2	Va fi însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detaliat componentele și modul de utilizare a acestora, precum și minim 2 CD cu sunete diferite cu care copiii vor avea posibilitatea de a ordona și recunoaște sunetele, inclusiv cele stereoscopice și vor putea alcătui o poveste cu sunete	DA	Trusa este însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detaliat componentele și modul de utilizare a acestora, precum și de 4 CD cu jocuri de sunete și 90 sunete diferite cu care copiii vor avea posibilitatea de a ordona și recunoaște sunetele, inclusiv cele stereoscopice și vor putea alcătui o poveste cu sunete
3	Echipamentele din trusă vor putea fi utilizate de o grupă de minim 10 copii	DA	Echipamentele din trusă vor putea fi utilizate de o grupă de 15 copii
4	Compoența minimă a trusei: Cutii de sunet polivalente. Șiruri de cleme. Crește triunghiulare. Camerton. Eprubete de plastic. Furtun de plastic. Insert auricular. Bare de sunet. Ciocan de lemn. Bare oscilante. Plăci elastice de oțel cu cap oscilat. Bile din lemn. Capete stetoscop. Corzi monocord. Inele de cauciuc. Nai. Mecanism de ceasornic de joacă	DA	Compoența trusei: Cutii de sunet polivalente. Șiruri de cleme. Crește triunghiulare. Camerton. Eprubete de plastic. Furtun de plastic. Insert auricular. Bare de sunet. Ciocan de lemn. Bare oscilante. Plăci elastice de oțel cu cap oscilat. Bile din lemn. Capete stetoscop. Corzi monocord. Inele de cauciuc. Nai. Mecanism de ceasornic de joacă
5	Materialele vor fi dispuse într-o cutie de plastic cu inserție de spumă ce va asigura transportarea în siguranță a materialelor	DA	Materialele sunt dispuse într-o cutie de plastic de dimensiune 550X420X150 mm cu inserție de spumă, care asigură transportarea în siguranță a materialelor
Poziția#16 Trusă de Prim ajutor			Trusă de Prim ajutor
1	Trusa de prim ajutor echipată complet, cu dotarea minimă: o pereche de foarfecă cu vârfuri rotunjite, un garou de 50 de cm, un dispozitiv intermediar pentru respirația gură la gură, un deschizător de gură fabricat din plastic, două pipe Guedel de mărimea 4, respectiv 10; patru perechi de mănuși de unică folosință; cinci pahare de unică folosință; zece batiste imbibate cu soluție dezinfectantă, cinci bucati de feși mici și trei bucati de feși mari din tifon; două bandaje în formă de triunghi; atele confecționate din material plastic; alcool sanitar; minim douăsprezece ace de siguranță; două pachete de vată sterilă; platură 6 x 50 cm; leucoplast de 2,5 cm, respectiv 5 cm; zece bucati de comprese sterile; zece bucati de pansament individual; cinci bucati de pansament cu rivanol cu dimensiuni de 6 x 10 centimetri; o sticlă de 200 de mililitri de rivanol soluție; o sticlă de 200 de mililitri de alcool rodat; apă oxigenată; un carnet și un instrument de scris; o broșură cu indicații și instrucțiuni de prim ajutor	DA	Trusa de prim ajutor echipată complet, cu următoarea dotare: o pereche de foarfecă cu vârfuri rotunjite, un garou de 50 de cm, un dispozitiv intermediar pentru respirația gură la gură, un deschizător de gură fabricat din plastic; două pipe Guedel de mărimea 4, respectiv 10; patru perechi de mănuși de unică folosință; cinci pahare de unică folosință; zece batiste imbibate cu soluție dezinfectantă; cinci bucati de feși mici și trei bucati de feși mari din tifon; două bandaje în formă de triunghi; atele confecționate din material plastic; alcool sanitar; minim douăsprezece ace de siguranță; două pachete de vată sterilă; platură 6 x 50 cm; leucoplast de 2,5 cm, respectiv 5 cm; zece bucati de comprese sterile; zece bucati de pansament individual; cinci bucati de pansament cu rivanol cu dimensiuni de 6 x 10 centimetri; o sticlă de 200 de mililitri de rivanol soluție; o sticlă de 200 de mililitri de alcool rodat; apă oxigenată; un carnet și un instrument de scris; o broșură cu indicații și instrucțiuni de prim ajutor

[Signature]



		"CARTDIDACT" S.R.L.	
	Parametrii tehnici solicitati	Corespunde Da/Nu	Parametrii tehnici oferti
Pozitia #1	Mulaj de ochi		Mulaj de ochi
1	Model ochi – copie reală, mărită de minim 5 ori	DA	Model ochi – copie reală, mărită de 5 ori
2	Cu prezentarea componentelor interne și externe	DA	Cu prezentarea componentelor interne și externe
3	Detasabil în mai multe părți	DA	Detasabil în mai multe părți
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
5	Pe stativ	DA	Prezentat pe stativ
Pozitia#2	Mulaj secțiunea pielii umane		Mulaj secțiunea pielii umane
1	Reprezintă secțiune transversală a pielii	DA	Reprezintă o secțiune transversală a pielii
2	Cu cele 3 straturi constitutive detașabile, folicul pilos și structurile sale interne	DA	Cu cele 3 straturi constitutive detașabile, folicul pilos și structurile sale interne
3	Mărită de cel puțin 100 ori	DA	Mărită de 100 ori
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Pozitia#3	Mulaj celulă umană simplă		Mulaj celulă umană simplă
1	Mulaj ce reproduce structura celulei animale	DA	Mulaj ce reproduce structura celulei animale
2	La scară mărită de minim 100 ori	DA	La scară mărită de minim 100 ori
3	Format din două piese care prezintă forma și structura tipică a celulei umane similare celei observabile cu microscopul electronic	DA	Format din două piese care prezintă forma și structura tipică a celulei umane similare celei observabile cu microscopul electronic
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
5	Pe stativ	DA	Prezentat pe stativ
Pozitia#4	Mulaj celulă vegetală		Mulaj celulă vegetală
1	Mulaj ce reproduce structura celulei vegetale	DA	Mulaj ce reproduce structura celulei vegetale
2	La scară mărită de minim 100 ori	DA	La scară mărită de minim 100 ori
3	Format din piese care prezintă cu detalierea elementele constitutive a celulei	DA	Format din piese care prezintă cu detalierea elementele constitutive a celulei
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
5	Pe stativ	DA	Prezentat pe stativ
Pozitia#5	Modelul florii solonaceae		Modelul florii solonaceae
1	Modelul 3D	DA	Modelul florii prezentat în 3D
2	Reflectarea structurii reală a florii de cartof/roșie, corespunzător realității	DA	Reflectarea structurii reale a florii de cartof/roșie
3	La scară mărită de minim de 10 ori	DA	La scară mărită de 10 ori
4	Piese detașabile	DA	Piese sunt detașabile
5	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
6	Pe stativ	DA	Prezentat pe stativ
Pozitia#6	Mulaj giganta inimii		Mulaj giganta inimii
1	Mulaj giganta ce reflectă structura reală a inimii format din minim 3 părți	DA	Mulaj giganta ce reflectă structura reală a inimii format din 3 părți
2	Permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine	DA	Permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine
3	La scară mărită de minim de 5 ori	DA	La scară mărită de 5 ori
4	Piese detașabile	DA	Piese sunt detașabile
5	Color și dispus în relief	DA	Modelul este color și dispus în relief
Pozitia#7	Mulaj detașabil laringe, plămâni și inimă		Mulaj detașabil laringe, plămâni și inimă
1	Modelul să reproducă plămânii umani, cu trahee	DA	Modelul reproduce plămânii umani cu trahee
2	Prevăzut cu minim 3 părți (laringe, plămâni și inimă)	DA	Prevăzut cu 3 părți (laringe, plămâni și inimă)
3	Mulajul organului să cuprindă și structura sanguină cu inimă	DA	Mulajul organului cuprindă și structura sanguină cu inimă
4	Piese detașabile	DA	Piese detașabile
5	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Pozitia#8	Mulaj ficat, pancreas, duoden		Mulaj ficat, pancreas, duoden
1	Model va include prezentarea structurii ficatului, pancreasului și duodenului uman în secțiune	DA	Model include prezentarea structurii ficatului, pancreasului și duodenului uman în secțiune
2	Piese detașabile	DA	Piese sunt detașabile
3	Color și dispus în relief	DA	Mulajul este color și dispus în relief
Pozitia#9	Model sistem circulator, basorelief		Model sistem circulator, basorelief
1	Modelul să prezinte în detaliu circulația sanguină, organele interne (ficatul, rinichii, splina) și oasele corpului uman	DA	Modelul prezintă în detaliu circulația sanguină, organele interne (ficatul, rinichii, splina) și oasele corpului uman
2	La scară micșorată de maxim 2 ori	DA	La scară micșorată de 2 ori
3	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
4	Material: PVC	DA	Material: PVC
Pozitia#10	Mulaj tors uman cu cap		Mulaj tors uman cu cap
1	Mulaj a torsului uman cu cap cu cel puțin 12 părți detașabile	DA	Mulaj a torsului uman cu cap cu 12 părți detașabile
2	Dimensiuni: minim h – 85 cm	DA	Dimensiuni: h – 85 cm
3	Replica a anatomiei umane cu organe detașabile pentru a putea fi studiată structura învelișului interior: capul, creierul, plămânii, inima, stomacul, ficatul cu vezica biliară, tractul intestinal etc.	DA	Replica a anatomiei umane cu organe detașabile pentru a putea fi studiată structura învelișului interior: capul, creierul, plămânii, inima, stomacul, ficatul cu vezica biliară, tractul intestinal etc.



5	Respectarea culorilor și reliefului specifice fiecărui organ în parte	DA	Respectarea culorilor și reliefului specifice fiecărui organ în parte
6	Pe suport	DA	Prezentat pe suport
Pozitia#11 <i>Mulaj tors uman, mărime naturală, dual sex</i>			<i>Mulaj tors uman, mărime naturală, dual sex</i>
1	Mulaj a torsului uman cu cap, dual sex, cu cel puțin 40 părți detașabile	DA	Mulaj a torsului uman cu cap, dual sex, cu 40 părți detașabile
2	Dimensiuni: minim h – 85 cm	DA	Dimensiuni: h – 85 cm
3	Replica a anatomiei umane cu 40 părți detașabile: encefal (8 părți), ochi, esofag, trahee, diafragmă, sânul cu glanda mamară, vertebre cu nervii spinali (4 părți), plămâni (4 părți), inimă (2 părți), ficat, rinichi (2 părți), stomac (2 părți), intestine (4 părți), sistemul reproducător masculin (4 părți), sistemul reproducător feminin (3 părți, cu fetus)	DA	Replica a anatomiei umane cu 40 părți detașabile: encefal (8 părți), ochi, esofag, trahee, diafragmă, sânul cu glanda mamară, vertebre cu nervii spinali (4 părți), plămâni (4 părți), inimă (2 părți), ficat, rinichi (2 părți), stomac (2 părți), intestine (4 părți), sistemul reproducător masculin (4 părți), sistemul reproducător feminin (3 părți, cu fetus)
4	Respectarea culorilor și reliefului specifice fiecărui organ în parte	DA	Respectarea culorilor și reliefului specifice fiecărui organ în parte
5	Pe suport	DA	Prezentat pe suport

Pozitia#12 <i>Glob administrative politic</i>			<i>Glob administrative politic</i>
1	Glob administrativ-politic	DA	Glob administrativ-politic
2	Diametrul minim 32 cm	DA	Diametrul: 32 cm
3	Color	DA	Color
4	Pe suport	DA	Prezentat pe suport

Pozitia#13 <i>Glob geografic în relief cu interactivitate VR</i>			<i>Glob geografic în relief cu interactivitate VR</i>
1	Glob geografic în relief (duo) cu interactivitate VR 2	DA	Glob geografic în relief (duo) cu interactivitate VR 2
2	Diametrul: minim 32 cm	DA	Diametrul: 32 cm
3	Sistem de iluminare fără fir (alimentarea cu baterii)	DA	Sistem de iluminare fără fir (alimentarea cu baterii)
4	Sistem DUO (glob geografic și politic)	DA	Sistem DUO (glob geografic și politic)
5	Posibilitatea utilizării tehnologie VR (utilizând aplicație specială prin cod de acces inscripționat pe cutia produsului, disponibilă pe internet, pentru orice device, fiecare utilizator să beneficieze de program interactiv în tehnologia Realitatea Virtuală)	DA	Posibilitatea utilizării tehnologie VR (utilizând aplicație specială prin cod de acces inscripționat pe cutia produsului, disponibilă pe internet, pentru orice device, fiecare utilizator să beneficieze de program interactiv în tehnologia Realitatea Virtuală)
6	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
7	Pe stativ	DA	Prezentat pe suport


Pozitia#14 <i>Glob – longitudinea și latitudinea</i>			<i>Glob – longitudinea și latitudinea</i>
1	Modelul să demonstreze direcția de rotație a pământului, axa pământului, cei doi poli, cercul polar, tropicele Capricorn și cancer, meridianele și paralele, latitudine și longitudine	DA	Modelul arată direcția de rotație a pământului, axa pământului, cei doi poli, cercul polar, tropicele Capricorn și cancer, meridianele și paralele, latitudine și longitudine. Modelul este prezentat cu inel de fus orar în jurul acestuia poate ajuta, de asemenea, la înțelegerea cunoștințelor privind împărțirea zonelor de timp, linia modificării datei și zonele climatice pe pământ
2	Diametrul: minim 32 cm;	DA	Diametrul: 32 cm
3	Placă colorată și gradată din jurul nucleului pământului să indice gradele	DA	Este prezentă o placă colorată și gradată din jurul nucleului pământului care arată gradele
4	Color	DA	Color
5	Realizat din material rezistent (preferabil fier)	DA	Realizat total din fier
6	Pe stativ	DA	Prezentat pe suport

Pozitia#15 <i>Glob lumea fizică în relief</i>			<i>Glob lumea fizică în relief</i>
1	Glob lumea fizică în relief	DA	Glob lumea fizică în relief
2	Diametrul minim 30 cm	DA	Diametrul: 32 cm
3	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
4	Pe stativ	DA	Prezentat pe suport

Pozitia#16 <i>Glob structura internă a pământului</i>			<i>Glob structura internă a pământului</i>
1	Glob în relief cu o parte detașabilă pentru vederea structurii interioare a Pământului.	DA	Glob în relief cu o parte detașabilă pentru vederea structurii interioare a Pământului.
2	Diametrul minim 30 cm	DA	Diametrul: 30 cm
3	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
4	Pe stativ	DA	Prezentat pe suport

Pozitia#17 <i>Model: soare – pământ – lună</i>			<i>Model: soare – pământ – lună</i>
1	Model demonstrativ care prezintă mișcarea de rotație (concomitentă a Pământului în jurul Soarelui, și, respectiv a Lunii în jurul Pământului)	DA	Model demonstrativ, din plastic, care prezintă mișcarea concomitentă a Pământului în jurul Soarelui, și, respectiv a Lunii în jurul Pământului.
2	Sistem de iluminare și rotare fără fir (alimentarea cu baterii)	DA	Alimentare - 2 baterii AA.
3	Plăci colorate și gradate din jurul soarelui și a lunii	DA	Plăci colorate și gradate din jurul soarelui și a lunii
4	Color	DA	Color
5	Pe stativ	DA	Prezentat pe suport
6	Să includă cutie rezistentă la transportare	DA	Include cutie rezistentă la transportare


Pozitia#18 <i>Model formarea modulară a pământului</i>			<i>Model formarea modulară a pământului</i>
1	Model 3D a formării modulare a pământului	DA	Model tridimensional a formării modulare a pământului
2	Dimensiuni: minim 500x200x160 mm	DA	Dimensiuni: 600x310x160 mm
3	Prezintă nivelurile de amplasare a straturilor geologice raportate la diferite forme de relief	DA	Prezintă nivelurile de amplasare a straturilor geologice raportate la diferite forme de relief
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief




Poziția#19	Model mișcarea rocilor pe verticală		Model mișcarea rocilor pe verticală
1	Model 3D a mișcării rocilor pe verticală	DA	Model tridimensional a mișcării rocilor pe verticală
2	Dimensiuni: minim 600x310x160 mm	DA	Dimensiuni: 600x310x160 mm
3	Prezintă mișcarea pe verticală a rocilor cu prezentarea formării falilor	DA	Prezintă mișcarea pe verticală a rocilor cu prezentarea formării falilor
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Poziția#20	Model formarea zonelor de fractură și a vâilor de rift		Model de formare a zonelor de fractură și a vâilor de rift
1	Model 3D a formării zonelor de fractură și a vâilor de rift	DA	Model tridimensional a formării zonelor de fractură și a vâilor de rift
2	Dimensiuni: minim 480x130x180 mm	DA	Dimensiuni: 480x130x180 mm
3	Model geologic ce evidențiază straturile de roci cu prezentarea diferitelor posibilități de fracturare și cultivare a văii de rift	DA	Prezintă modelul geologic ce evidențiază straturile de roci cu prezentarea diferitelor posibilități de fracturare și cultivare a văii de rift
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Poziția#21	Model coliziunea plăcilor tectonice		Model coliziunea plăcilor tectonice
1	Model 3D a coliziunii plăcilor tectonice	DA	Model tridimensional a coliziunii plăcilor tectonice
2	Dimensiuni: minim 450x120x140 mm	DA	Dimensiuni: 600x310x160 mm
3	Model secționat ce prezintă coliziunea plăcilor tectonice	DA	Prezintă modelul secționat de reprezentare a coliziunii plăcilor tectonice terestre
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Poziția#22	Model tipuri de relief		Model tipuri de relief
1	Model 3D a tipurilor de relief	DA	Model tridimensional a tipurilor de relief
2	Dimensiuni: minim 450x120x140 mm	DA	Dimensiuni: 600x310x160 mm
3	Model secționat ce prezintă tipurile de relief	DA	Model secționat ce prezintă tipurile de relief
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Poziția#23	Model structura internă a vulcanului		Model structura internă a vulcanului
1	Model 3D a structurii interne a vulcanului	DA	Model tridimensional a structurii interne a vulcanului terestru
2	Dimensiuni: minim 450x120x140 mm	DA	Dimensiuni: 450x120x140 mm
3	Model secționat ce prezintă în detaliu structura internă a vulcanului prin evidențierea craterului și canalelor de scurgere a magmei	DA	Model secționat ce prezintă în detaliu structura internă a vulcanului prin evidențierea craterului și canalelor de scurgere a magmei
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Poziția#24	Model structura vulcanului submarin		Model structura vulcanului submarin
1	Model 3D a vulcanului submarin	DA	Model tridimensional a structurii vulcanului submarin
2	Dimensiuni: minim 450x120x140 mm	DA	Dimensiuni: 450x120x140 mm
3	Model secționat ce prezintă în detaliu structura internă a vulcanului submarin	DA	Model secționat ce prezintă în detaliu structura internă a vulcanului submarin
4	Color și dispus în relief	DA	Color și dispus în relief
Poziția#25	Manechin de acordare prim ajutor		Manechin de acordare prim ajutor Prestan professional Adult Manikin
1	Manechin de acordare prim ajutor corp complet cu senzori de mărimea reală, minim 150 cm realizat preponderent din plastic	DA	Manechin de acordare prim ajutor corp complet, realist la ochi și la atingere. Lungime 150 cm. Realizat preponderent din plastic
2	Va include minicalculator cu sisteme de control vizual și auditiv, ale presiunii și ale debitului de aer	DA	Include minicalculator cu sisteme de control vizual și auditiv, ale presiunii și ale debitului de aer. Echizat cu un monitor revoluționar al ratei CPR, care permite feedback instantaneu de frecvență și profunzime atât pentru instructor, cât și pentru student.
3	Protecții sterile de unică folosință pentru respirație gură la gură – minim 30 bucăți	DA	Protecții sterile de unică folosință pentru respirație gură la gură – 50 bucăți
4	Cel puțin o mască suplimentară pentru față din silicon	DA	2 măști suplimentare pentru față din silicon
5	Săculeți suplimentari pentru plămâni cu tuburi minim 3 bucăți	DA	Săculeți suplimentari pentru plămâni cu tuburi - 3 bucăți
6	Material textil pentru așezarea manechinului	DA	Include material textil pentru așezarea manechinului
7	Geantă de transport	DA	Kitul include, de asemenea, o geantă MCR Medical CarryAll cu roți pentru transport ușor.
8	Cabluri de alimentare și de date	DA	Cabluri de alimentare și de date
9	Manual de utilizare în română sau engleză	DA	Manual de utilizare în română sau engleză
10	Termen de garanție minim 12 luni	DA	Termen de garanție 12 luni

NOTĂ

Toate produsele sunt furnizate de producătorul Huahai Science & Educational Equipments Co LTD



"CARTDIDACT" S.R.L.			
	Parametrii tehnici solicitați	Correspunde Da/Nu	Parametrii tehnici oferați
Pozitia#1	Saltea pentru lupte de Brand Name International		Saltea pentru lupte RingSport
1	Dimensiuni: 2000x1000 mm	DA	Dimensiuni: 2000x1000 mm
2	Grosimea: minim 50mm	DA	Grosimea: 50 mm
3	Densitatea: minim 120 kg/m3	DA	Densitatea: 120 kg/m3
4	Acoperire: tent	DA	Acoperire: tent
Pozitia#2	Suport de Yoga pentru Echilibru de Brand Name International		Suport de Yoga pentru Echilibru inSPORTline
1	Dimensiuni: 480x400 mm	DA	Dimensiuni: 48x40x6.2 cm
2	Grosimea: minim 60 mm	DA	Grosimea: 60 mm
3	Material: TPE (elastomer termoplastic)	DA	Material: TPE (elastomer termoplastic)
4	Greutate: până la 0.6 kg	DA	Greutate: 0.5 kg
Pozitia#3	Saltea aerobică de Brand Name International		Saltea aerobică inSPORTline
1	Rezistent la transpirație și apă	DA	Rezistent la transpirație și apă
2	Spuma cu memorie	DA	Spuma cu memorie
3	Anti-alunecare	DA	Anti-alunecare
4	Dimensiuni: 1400x60mm	DA	Dimensiuni: 1400x60mm
5	Diapazon grosime: 15 – 20 mm	DA	Diapazon grosime: 15 – 20 mm
6	Material: NBR(cauciuc sintetic)	DA	Material: NBR(cauciuc sintetic)
7	Diapazon greutate: 32 – 35 g	DA	Diapazon greutate: 32 – 35 g
Pozitia#4	Set platforme pliometrice		Set platforme pliometrice
	Dimensiuni, mm:	DA	Dimensiuni, mm:
1	Înălțime: 300 / 450 / 600 / 750	DA	Înălțime: 300 / 450 / 600 / 750
2	Lungime: 397 / 476 / 555 / 634	DA	Lungime: 397 / 476 / 555 / 634
3	Lățime: 397 / 476 / 555 / 634	DA	Lățime: 397 / 476 / 555 / 634
4	Greutate, kg: 8.2 / 10.6 / 13.1 / 15.7	DA	Greutate, kg: 8.2 / 10.6 / 13.1 / 15.7
5	Platformele trebuie să posede un strat anti-alunecare pentru a preveni alunecarea în timpul salturilor	DA	Platformele trebuie să posede un strat anti-alunecare pentru a preveni alunecarea în timpul salturilor
6	Designul conic	DA	Designul conic
Pozitia#5	Minge de gimnastica de Brand Name International		Minge de gimnastica inSPORTline
1	Minge de aerobic universal	DA	Minge de aerobic universal
2	Material: PVC foarte rezistent	DA	Material: PVC rezistent
3	Suprafața cu aderență sporită	DA	Suprafața cu aderență sporită
4	Sarcina maximă admisă: 600 kg	DA	Sarcina maximă admisă: 600 kg
5	Diametru minge: 75 cm	DA	Diametru-minge: 75 cm
6	Pompa manuală: inclusă	DA	Pompa manuală: inclusă
Pozitia#6	Minge volei de Brand Name International		Minge volei Mikasa Sports Europe
1	Minge volei de sală №5	DA	Minge volei de sală №5
2	Circumferința: minim 650 mm	DA	Circumferința: 650 mm
3	Grosimea: minim 50mm	DA	Grosimea: 50 mm
4	Greutate: 260 - 280 g	DA	Greutate: 260 - 280 g
5	Construcție: aerodinamică cu 18 panouri	DA	Construcție: aerodinamică cu 18 panouri
6	Suprafața: din microfibră cu adâncituri duble pentru stabilizarea traseului de zbor al mingii	DA	Suprafața: din microfibră cu adâncituri duble pentru stabilizarea traseului de zbor al mingii
7	Culoarea dominantă: galben	DA	Culoarea dominantă: galben
Pozitia#7	Minge fotbal sală de Brand Name International		Minge fotbal sală Gala
1	Minge fotbal sală match №3	DA	Minge fotbal sală match №3
2	Material: piele sintetică	DA	Material: piele sintetică
3	Diametru: 54 cm	DA	Diametru: 54 cm
4	Camera: butil, saritura scazută	DA	Camera: butil, saritura scazută
5	Cusătură: manuală	DA	Cusătură: manuală
Pozitia#8	Pompa electrică cu acumulator de Brand Name International		Pompa electrică cu acumulator Bosch
1	Funcția inflator/deflator	DA	Funcția inflator/deflator
2	Debit: minim 460L/min	DA	Debit: minim 460L/min
3	Tensiune: 18V	DA	Tensiune: 18V
4	Baterie: 1300mAh	DA	Baterie: 1300mAh



		"CARTDIDACT" S.R.L.	
	Parametrii tehnici solicitați	Corespunde Da/Nu	Parametrii tehnici ofertați
Pozitia #1	Tablă mobilă combinată verde/alb		Tablă mobilă combinată verde/alb(producător Yucai Holdin Co LTD)
1	Dimensiuni: minim 1700 x 1000 mm;	DA	Dimensiuni: 1700 x 1000 mm;
2	Suprafața magnetică dublă: Alba - pentru markere, ștergere uscată Verde - pentru cretă, ștergere umedă	DA	Suprafața magnetică dublă: Alba - pentru markere, ștergere uscată Verde - pentru cretă, ștergere umedă
3	Suportul tablei: mobil, pe 4 roți realizate din plastic rezistent la uzură și șocuri mecanice	DA	Suportul tablei: mobil, pe 4 roți realizate din plastic rezistent la uzură și șocuri mecanice
4	Fixarea tablei: pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare		Fixarea tablei: pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare
5	Suport pentru marker		Suport pentru marker este inclus
6	Termen garanție minim 24 luni	DA	Termen garanție 24 luni

Pozitia #2	Tablă flipchart		Tablă flipchart (producător Yucai Holdin Co LTD)
1	Dimensiuni: minim 700 x 1000 mm	DA	Dimensiuni: 700 x 1000 cm
2	Înălțimea tablei: reglabilă până la maxim 1900 mm	DA	Înălțimea tablei: reglabilă până la 190 cm
3	Suprafața: magnetică utilizată pentru scriere și ca suport pentru foile tip Flipchart	DA	Suprafața: magnetică utilizată pentru scriere și ca suport pentru foile tip Flipchart
4	Suportul tablei: mobilitatea tablei oferită de un suport cu minim 3 roți (minim 2 roți dotate cu sistem de blocare), rezistent la uzură și șocuri mecanice	DA	Suportul tablei: mobilitatea tablei oferită de un suport cu 5 roți (3 roți dotate cu sistem de blocare), rezistent la uzură și șocuri mecanice
5	Rama: aluminiu, conține suport pentru markere, colțuri din ABS plastic	DA	Rama: aluminiu, conține suport pentru markere, colțuri din ABS plastic
6	Termen garanție minim 12 luni	DA	Termen garanție de 12 luni



[Handwritten signature]

Ofertă de preț

22.04.2024

Denumirea subproiectului: Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)Cumpărător: Instituția Publică Colegiul "Alexei Mateevici"

Prețuri și condiții de livrare:

Lot		Denumirea bunurilor	Descriere	Cant.	Prețul unitar, inclusiv instalarea, lei MD	Preț total, lei MD
1. Microscopae, aparate speciale, accesorii						
Lot 1	1	Microscop cu monitor LCD	Microscop cu monitor LCD	5	8 950	44 750
	2	Microscop digital	Microscop digital	15	1 400	21 000
	3	Set secțiuni microscopice	Set secțiuni microscopice	5	3 700	18 500
	4	Lame pentru microscop	Lame pentru microscop	3	150	450
	5	Set secțiuni microscopice sistemul circulator	Set secțiuni microscopice sistemul circulator	5	1 000	5 000
	6	Set pensete	Set pensete	3	260	780
	7	Busolă	Busolă	5	96	480
	8	pH- metru de masa	pH- metru de masa	2	3 850	7 700
	9	Nitratometru	Nitratometru	4	2 800	11 200
	10	Stativ de laborator	Stativ de laborator	3	480	1 440
	11	Set instrumente pentru matematică	Set instrumente pentru matematică	2	410	820
	12	Set figuri geometrice tridimensionale	Set figuri geometrice tridimensionale	1	7 680	7 680
Total lot 1						119 800
2. Mulaje și modele						
Lot 2	1	Mulaj de ochi	Mulaj de ochi	3	690	2 070
	2	Mulaj secțiunea pielii umane	Mulaj secțiunea pielii umane	3	990	2 970
	3	Mulaj celulă umană simplă	Mulaj celulă umană simplă	2	980	1 960
	4	Mulaj celulă vegetală	Mulaj celulă vegetală	2	975	1 950
	5	Modelul florii solonaceae	Modelul florii solonaceae	1	490	490
	6	Mulaj gigant inima	Mulaj gigant inima	3	1 280	3 840
	7	Mulaj detașabil laringe, plămâni și inimă	Mulaj detașabil laringe, plămâni și inimă	3	1 755	5 265
	8	Mulaj ficat, pancreas, duoden	Mulaj ficat, pancreas, duoden	3	685	2 055
	9	Model sistem circulator, basorelief	Model sistem circulator, basorelief	3	850	2 550
	10	Mulaj tors uman cu cap	Mulaj tors uman cu cap	5	3 840	19 200
	11	Mulaj tors uman, mărime naturală, dual sex	Mulaj tors uman, mărime naturală, dual sex	5	11 200	56 000
	12	Glob administrative politic	Glob administrative politic	3	610	1 830

	13	Glob geografic în relief cu interactivitate VR	Glob geografic în relief cu interactivitate VR	15	950	14 250
	14	Glob – longitudinea și latitudinea	Glob – longitudinea și latitudinea	2	1 290	2 580
	15	Globlumea fizică în relief	Globlumea fizică în relief	1	1 045	1 045
	16	Glob structura internă a pământului	Glob structura internă a pământului	1	1 080	1 080
	17	Model: soare – pamânt – lună	Model: soare – pamânt – lună	2	1 280	2 560
	18	Model formarea modulară a pământului	Model formarea modulară a pământului	1	1 430	1 430
	19	Model mișcarea rocilor pe verticală	Model mișcarea rocilor pe verticală	1	1 270	1 270
	20	Model formarea zonelor de fractură și a văilor de rift	Model formarea zonelor de fractură și a văilor de rift	1	1 270	1 270
	21	Model coliziunea plăcilor tectonice	Model coliziunea plăcilor tectonice	1	1 270	1 270
	22	Model tipuri de relief	Model tipuri de relief	2	1 430	2 860
	23	Model structura internă a vulcanului	Model structura internă a vulcanului	1	1 265	1 265
	24	Model structura vulcanului submarin	Model structura vulcanului submarin	1	1 430	1 430
	25	Manechin de acordare prim ajutor	Manechin de acordare prim ajutor	3	15 800	47 400
Total lot 2						179 890
3. Seturi, colecții și truse						
Lot 3	1	Set portrete exploratori și geografi celebri	Set portrete exploratori și geografi celebri	1	1480	1 480
	2	Set portrete voievozi, domni și regi români	Set portrete voievozi, domni și regi români	2	550	1 100
	3	Set portrete compozitori	Set portrete compozitori	2	600	1 200
	4	Set planse matematice pentru clasele primare	Set planse matematice pentru clasele primare	1	680	680
	5	Colecție tipuri de soluri	Colecție tipuri de soluri	1	630	630
	6	Colecție minerale de cristal	Colecție minerale de cristal	1	200	200
	7	Colecție roci și minerale	Colecție roci și minerale	2	800	1 600
	8	Colecție cărbune și derivatele	Colecție cărbune și derivatele	1	200	200
	9	Colecție materii prime pentru industrie	Colecție materii prime pentru industrie	1	400	400
	10	Colecție produse petroliere	Colecție produse petroliere	1	430	430
	11	Trusa: Bazele fizicii	Trusa: Bazele fizicii	1	57000	57 000
	12	Trusa: Fenomenele naturii	Trusa: Fenomenele naturii	5	14000	70 000
	13	Trusa: Vânt și vreme	Trusa: Vânt și vreme	5	17800	89 000
	14	Trusa: Aerul	Trusa: Aerul	5	14000	70 000
	15	Trusa: Sunete și tonalități	Trusa: Sunete și tonalități	1	18840	18 840
	16	Trusa: Prim ajutor	Trusa: Prim ajutor	3	680	2 040
Total lot 3						314 800
4. Kituri robotică						



Lot 4	1	Set de codare pentru vârsta 4+	Set de codare pentru vârsta 4+	10	5 800	58 000
	2	Set de codare pentru vârsta 7+	Set de codare pentru vârsta 7+	10	8 000	80 000
	3	Kit robotică	Kit robotică	20	3 600	72 000
Total lot 4						210 000

5. Inventar sportiv

Lot 5	1	Saltea pentru lupte	Saltea pentru lupte	12	1 780	21 360
	2	Suport de Yoga pentru	Suport de Yoga pentru	15	880	13 200
	3	Saltea aerobică	Saltea aerobică	15	520	7 800
	4	Set platforme pliomentrice	Set platforme pliomentrice	3	9 950	29 850
	5	Minge de gimnastica	Minge de gimnastica	10	620	6 200
	6	Minge volei	Minge volei	10	1 800	18 000
	7	Minge fotbal sală	Minge fotbal sală	5	800	4 000
	8	Pompa electrica cu acumulator	Pompa electrica cu acumulator	1	2 390	2 390
Total lot 5						102 800

6. Table mobile

Lot 6	1	Tablă mobilă combinata	Tablă mobilă combinata	6	3 480	20 880
	2	Tablă flipchart	Tablă flipchart	6	2 650	15 900
	Total lot 6					36 780

Semnătura autorizată:
Numele și titlul semnatarului
Numele furnizorului:
Adresa:
Număr de telefon

Igor Ojoga
Cartdidact SRL
RM, Chisinau, Sos. Hincesti 138/1
0 22 24 10 62
cartdidactmd@gmail.com



CONTRACT PENTRU ACHIZITIA DE LICENTE SOFTWARE

Nr 47/30.05.2024

Preambul

Ca urmare a castigarii licitatiei de catre Eurodidactica SRL si in baza precontractului nr 24 /29.11.2024 intre parti, se incheie prezentul contract pentru achizitia a 820 de licente software educationale "ATLAS", ce vor face parte din pachetul oferit de achizitor in licitatie, **intre**

1. Partile contractante

SC Eurodidactica SRL, cu sediul in Str. Drumul Garii Balotesti, nr 20, loc. Otopeni, jud. Ilfov, Romania cod de inregistrare fiscala RO21693430, inregistrat la Registrul Comertului cu nr J23/3110/ 29.11.2010, legal reprezentata de dl. **Ursu Eugen** in calitate de director general, denumita in continuare Achizitor;

și

Cartdidact SRL, cu sediul in Sos. Hincesti 138/1, mun. Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal 1003600026653, legal reprezentata de dl. **Ojog Igor** in calitate de director, denumita in continuare Furnizor.

2. Definitii

In prezentul precontract, urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a. Act additional- documentul semnat de parti prin care se modifica termenii si conditiile din oricare document ce face parte din contract;
- b. Achizitor si furnizor – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- c. Contract- prezentul contract si toate anexele sale, inclusive actele aditionale;
- d. Destinatie finala- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele si, dupa caz, de a le instala si pune in functiune;
- e. Licitatie- Modalitate de vanzare-cumparare publica a unui bun, a unei lucrari, a unui serviciu etc, care se adjudeca celui cu oferta cea mai buna, dupa anumiti parametrii. Licitatia la care sa face referire in acest document este "ICB No: G 1.2.14.3 Procurement of Digital equipment for school libraries and counselling cabinets" organizata de Ministerul Educatiei- Unitatea pentru managementul proiectelor finantate extern, denumita in continuare Licitatia/ Licitatie;

- f. Pretul contractului- pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- g. Produse- aplicatii software, licente, kituri de instalare si orice alte bunuri pe care Prestatorul are obligatia de a le furniza conform contractului;
- h. Servicii- activitati a caror prestare face obiectul contractului;
- i. Software/ Soft- Set de informatii digitale, necesare functionarii unui computer (program-aplicatie);
- j. Software ATLAS- Soft educational creat, dezvoltat si comercializat de catre Furnizor
- k. Zi – zi calendaristica; an- 365 de zile.

3. Obiectul Contractului

- 3.1. Obiectul contractului il constituie furnizarea si implementarea de catre furnizor a unui numar de 820 de licente de software educational ‘‘ATLAS’’, necesare pentru a face parte din pachetul complet ofertat in licitatie ‘‘ICB No: G 1.2.14.3 Procurement of Digital equipment for school libraries and counselling cabinets’’ organizata de Ministerul Educatiei- Unitatea pentru managementul proiectelor finantate extern.
- 3.2. Software-ul educational ‘‘ATLAS’’ furnizat va indeplini cerintele tehnice si functionale prevazute in Specificatiile Tehnice, anexate prezentului contract (Anexa 1).

4. Cantitate si pret

- 4.1. Cantitatea totala contractata este de 802 de licente de software educational ATLAS
- 4.2. Pretul total al contractului este de **272.680 EUR fara TVA**. Pretul include livrarea, implementarea, actualizarea si mentenanta licentelor pentru o perioada de 4 ani de la activarea acestora.
- 4.3. Pretul final si graficul de plati sunt detaliate in Anexa 2- Grafic de Plati.

5. Obligatiile Achizitorului

- 5.1. Sa achite contravaloarea licentelor conform graficului de plati
- 5.2. Sa asigure accesul necesar pentru instalare si implementare
- 5.3. Sa utilizeze licentele exclusive conform termenilor si conditiilor producatorului

6. Obligatiile Furnizorului

- 6.1. Sa se asigure ca licentele de software ATLAS intrunesc Specificatiile Tehnice agreate cu Achizitorul
- 6.2. Sa asigure instalarea, punerea in functiune si buna operare a programului ATLAS
- 6.3. Sa ofere suport tehnic, actualizari si mentenanta pentru o perioada de 4 ani de la activarea licentelor.
- 6.4. Sa garanteze autenticitatea si valabilitatea licentelor

7. Garantii si suport tehnic

- 7.1. Furnizorul garanteaza ca licentele sunt autentice, conforme cu specificatiile si functionale pentru intreaga perioada contractuala.
- 7.2. Perioada de suport tehnic si mentenanta asigurata este de 4 ani de la activarea licentelor, incluzand actualizari, remedieri si asistenta pentru utilizare
- 7.3. In cazul unei defectiuni tehnice sau a aparitiei vreunei erori, Furnizorul se obliga sa remedieze problema in cel mai scurt timp, maxim 48 de ore de la aparitia acesteia. In cazul in care problema nu se poate remedia, Furnizorul se obliga sa emita o noua cheie de licenta, fara a pretinde alte cheltuieli.

8. Raspunere contractuala

- 8.1. In cazul intarzierii livrarii sau implementarii, Furnizorul va plati penalitati de 0.1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 20% din valoarea totala.
- 8.2. In cazul in care Achizitorul primeste o penalizare din partea Autoritatii Contractante in cadrul Licitatiei din cauza intarzierii sau nerespectarii termenelor stabilite de Furnizor, Furnizorul va fi responsabil pentru plata unor despagubiri proportionale cu nivelul de implicare al acestuia in cauzarea penalizarii. Aceasta despagubire nu este acoperita de o limita maxima procentuala din valoarea contractului, ca in articolul 8.1.
- 8.3. In cazul in care Achizitorul intarzie termenul de plata stabilit cu Furnizorul, Achizitorul va plati penalitati de 0.1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 20% din valoarea totala.

9. Litigii

- 9.1. Orice neînțelegere apărută între părți în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe între reprezentanții legali ai părților.
- 9.2. În cazul în care nu se ajunge la o soluționare amiabilă în termen de 30 de zile de la notificarea scrisă a diferendului, litigiul va fi înaintat instanței competente din jurisdicția Achizitorului
- 9.3. Părțile convin ca legea aplicabilă prezentului contract să fie legea din România.

10. Cesiunea

- 10.1. Furnizorul nu poate cesa drepturile și obligațiile sale din cadrul prezentului contract unei terțe parti fara acordul prealabil scris al Achizitorului
- 10.2. In cazul in care cesiunea este aprobata, Furnizorul ramane solidar raspunzator fata de Achizitor pentru indeplinirea obligatiilor contractuale
- 10.3. Furnizorul garanteaza executarea tuturor obligatiilor, inclusive mentenanta si garantia pentru perioada de 4 ani, chiar in situatia in care activitatea sa este afectata de reorganizare, insolventa sau faliment.

11. Rezilierea contractului

- 11.1. Contractul poate fi reziliat în următoarele cazuri:
 - a. Prin acordul scris al ambelor părți;
 - b. Din culpa uneia dintre părți, prin notificare scrisă cu un preaviz de 15 zile, în cazul în care partea în culpă nu își îndeplinește obligațiile asumate;
 - c. În caz de forță majoră, dacă evenimentul depășește o durată de 90 de zile și face imposibilă executarea obligațiilor contractuale.
- 11.2. Rezilierea contractului nu exonerează părțile de răspunderea pentru obligațiile deja scadente sau pentru prejudiciile cauzate.
- 11.3. Furnizorul nu poate invoca insolvența, falimentul sau orice altă situație similară pentru a se sustrage obligației de a asigura mentenanța și garanția licențelor furnizate

12. Dispozitii finale

- 12.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti
- 12.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act additional, semnat de ambele parti

Acest document a fost semnat **astazi**, 30.05.2024, in doua exemplare, unul pentru fiecare parte

Achizitor

Eurodidactica SRL

Ursu Eugen

Furnizor

Cartdidact SRL

Ojog Igor

CONTRACT PENTRU ACHIZITIA DE LICENTE SOFTWARE

Grafic de plata

Anexa 1

Achizitor: Eurodidactica SRL

Furnizor: Cartdidact SRL

Obiectul Platii: Licente de software educational ATLAS – abonamente anuale pentru o perioada de 4 ani

Nr. Crt	Perioada	Nr de abonamente	Pret per abonament	Pret total
1	09.10.2024-10.10.2025	802	100 EUR	80.200 EUR
2	11.10.2025- 12.10.2026	802	80 EUR	64.160 EUR
3	13.10.2026-13.10.2027	802	80 EUR	64.160 EUR
4	14.10.2027-15.10.2028	802	80 EUR	64.160 EUR
	TOTAL			272.680 EUR

Conditii de plata:

Furnizorul se angajeaza sa nu solicite plata mai sus mentionata pana la momentul in care Achizitorul va primi remuneratia intrega de la Autoritatea Contractanta, pentru indeplinirea obiectivelor din Licitatia ‘ICB No: G 1.2.14.3 Procurement of Digital equipment for school libraries and counselling cabinets’ organizata de Ministerul Educatiei- Unitatea pentru managementul proiectelor finantate extern.

De asemenea, nu se va percepe vreun avans pentru aceste licente.

Achizitorul se obliga sa plateasca suma de mai sus, in una sau mai multe transe (maxim 4), la maxim 30 de zile de la primirea fondurilor din partea Autoritatii Contractante.

Plata se va face prin transfer bancar in contul Furnizorului, conform indicatiilor scrise ale acestuia.

Achizitor
Eurodidactica SRL
Ursu Eugen

A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'EURODIDACTICA' at the top and 'SRL' at the bottom, with a stylized logo in the center.

Furnizor
Cartdidact SRL
Ojog Igor

A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA' at the top, 'CARTDIDACT S.R.L.' in the center, and '100360002653' at the bottom. It also mentions 'REPUBLICA MOLDOVA' and 'MUN. CHISINAU'.

CONTRACT

NR. MD-ALECUR.UNI-355548-GO-RFQ/1

Prezentul Contract cu nr. MD-ALECUR.UNI-355548-GO-RFQ/1 semnat la 08 mai, 2024, între:

1) **IP Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți**, reprezentat de rector Dna **Natalia Gașîtoi**, cod fiscal 1007602000972, cu sediul: str. Puşkin, 38, mun. Bălți, Republica Moldova (denumit în continuare „Cumpărător”) pe de o parte şi

2) **S.R.L. „Cartdidact”**, reprezentat de administrator Dl **Igor Ojoga**, cod fiscal 1003600026653, cu sediul: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 138/1, Republica Moldova (denumit în continuare „Furnizor”) pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Cumpărătorul a solicitat o ofertă pentru achiziţionarea de **Materiale didactice şi jocuri didactice** (**Lotul nr. 1** Table şi şevalet; **Lotul nr. 3** Mijloace didactice; **Lotul nr. 4** Materiale didactice la geografie şi biologie; **Lotul nr. 5** Materiale cartografice şi mulaje la biologie; **Lotul nr. 6** Materiale didactice la geologie, anatomie şi secţiuni microscopice) întru implementarea subproiectului **„Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM**, (denumit în continuare „Contract”) şi a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrarea de bunuri în temeiul Contractului cu valoarea de **546,183.00 (cinci sute patruzeci şi şase mii una sută optzeci şi trei, 00) MDL**, denumit în continuare „Preţul Contractului”.

Preţul Contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele de proceduri vamale şi taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Moldova, deoarece bunurile şi serviciile achiziţionate în temeiul prezentului contract sunt scutite de taxele vamale şi fiscale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu modificările ulterioare.

PRIN URMARE, părţile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

1. Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:
 - a) Termeni şi condiţii de livrare, Specificaţii tehnice;
 - b) Anexa nr. 1. Oferta de preţ, Anexa nr. 2. Fraudă şi corupţie;
2. În baza plăţii ce urmează a fi efectuată de către Cumpărător în folosul Furnizorului în modul menţionat în prezentul Contract, Furnizorul semnează un Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului şi remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.



3. Prin prezenta Cumpărătorul este de acord să efectueze plata după livrarea de bunuri și acceptarea Contractului și remedierea oricăror defecte, după caz, Prețul Contractului în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.

4. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de **60 de zile** calendaristice de la data semnării Contractului, respectiv până la **06 iulie 2024**.

5. Rezoluțiunea

5.1 Rezoluțiunea pentru neachitare

(a) Cumpărătorul, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi pentru încălcarea Contractului, printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a obligației trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul în întregime sau în parte:

1. dacă Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate Bunurile în perioada specificată în Contract sau în orice prelungire acordată acestuia.
2. dacă Furnizorul nu își îndeplinește orice altă obligație conform Contractului; sau
3. în cazul în care Furnizorul, în opinia Cumpărătorului, s-a angajat în practici frauduloase sau corupte, astfel cum sunt definite la **Anexa 2** de mai jos, în adjudecarea sau perfectarea prezentului Contract.

(b) În cazul în care Cumpărătorul reziliază Contractul în întregime sau parțial, Cumpărătorul poate procura, în condițiile și în modul pe care îl consideră adecvat, Bunuri și/sau Serviciile conexe precum cele nelivate sau neexecutate, iar Furnizorul va fi răspunzător față de Cumpărător pentru orice costuri suplimentare pentru Bunurile similare sau Servicii conexe. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea Contractului în măsura în care nu este reziliat.

5.2 Rezoluțiunea pentru insolvență

a) Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensații către Furnizor, cu condiția ca o astfel de reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.

5.3 Rezoluțiunea pentru comoditate

a) Cumpărătorul, printr-o notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment pentru comoditatea sa. Notificarea de reziliere va specifica faptul că rezilierea este pentru comoditatea Cumpărătorului, de asemenea, etapa la care executarea contractului de către Furnizor este reziliată și data la care această reziliere devine efectivă.

b) Bunurile care sunt complete și gata de expediere în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea de către Furnizor a notificării de reziliere vor fi acceptate de către Cumpărător la termenii și prețurile Contractului. Pentru Bunurile rămase, Cumpărătorul poate alege:

1. Finalizarea și livrarea oricărei părți din Bunuri în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau
2. Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru bunurile livrate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

6. Fraudă și corupție

În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizorul și/sau oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau subcontractanții săi, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestora s-au implicat în activități corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive practice (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare), în concurența pentru sau în executarea Contractului, atunci Cumpărătorul poate, după un preaviz de 14 zile adresat Furnizorului, să înceteze angajarea Furnizorului în temeiul Contractului și să anuleze contractul, precum și prevederile din punctul 5 se va aplica ca și cum o astfel de rezoluțiune ar fi fost făcută conform punctului 5.1 al prezentului contract

7. Inspecții și Audituri

7.1 Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație.

7.2 Ofertantul, precum și subcontractanții, prestatorii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

IP Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți Adresa Beneficiarului: mun. Bălți, str. Pușkin, 38 Adresa poștală: MD-3118 Telefon: 0 231 52 358; 52 473 Cod fiscal: 1007602000972 Banca: MF – Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X IBAN: MD50TRPCCW518430L00023AA	S.R.L. „Cartdidact” Adresa Antreprenorului: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 138/1 Adresa poștală: MD-2070 Telefon: 022 24 10 62 Cod fiscal: 1003600026653 Banca: BC „Moldidcombank” SA Cod: MOLDMD2X IBAN: MD70ML000000000225170697
Rector Natalia Gasîtoi	Administrator Igor Ojoga
Semnătura, ștampila	Semnătura, ștampila

CONTRACT DE COLABORARE

Nr 08/08.01.2024

Preambul

Ca urmare a desfășurării a proiectului **PNRR (Componenta 15)** care prevede Reformă a sistemului de învățământ din România, se încheie prezentul contract de colaborare, **între**

1. Partile contractante

Eurodidactica SRL,

cu sediul in Str. Drumul Garii Balotesti, nr 20, loc. Otopeni, jud. Ilfov, Romania, cod de inregistrare fiscala RO21693430, inregistrat la Registrul Comertului cu nr J23/3110/ 29.11.2010, legal reprezentata de dl. **Ursu Eugen** in calitate de director general, denumita in continuare Eurodidactica și

Cartdidact SRL, cu sediul in Sos. Hincesti 138/1, mun. Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal 1003600026653, legal reprezentata de dl. **Ojog Igor** in calitate de director, denumita in continuare Cartdidact.

2. Obiectul Contractului

- 2.1. Obiectul contractului îl constituie implementarea **Proiectul PNRR (Componenta 15)** prin furnizarea de materiale didactice de către Cartdidact către Eurodidactica.

3. Cantitate si pret

- 3.1. Nomenclatorul și cantitatea de materiale didactice se stabilesc la fiecare comandă plasată și confirmată prealabil de disponibilitatea stocurilor.
- 3.2. Prețul pentru fiecare articol de materiale didactice se va negocia separat cu condiția că din start este competitiv pe piața din România.

4. Obligatiile CARTDIDACT

- 4.1. Să informeze Eurodidactica despre stocurile de materiale didactice și prețurile la zi.
- 4.2. Să exporte materialele didactice timp de 10 zile de la plasarea comenzii și confirmarea disponibilității.
- 4.3. Cheltuielile pentru procedurile vamale de export le suportă Cartdidact.

5. Obligatiile EURODIDACTICA

- 5.1. Să plaseze în termeni rezonabili comenzile pentru materialele didactice.
- 5.2. Să asigure plata lor în avans sau în termen de maxim 30 de zile de la data exportului.
- 5.3. Să achite plata transportului pe teritoriul României.

6. Garantii si suport tehnic

- 6.1. Cartdidact garantează calitatea, specificațiile tehnice a produselor didactice în conformitate cu specificațiile tehnice oferite.
- 6.2. Perioada de garanție a produselor se stabilește pentru fiecare item separat și va fi cuprinsă între 12 și 24 luni.
- 6.3. Produsele neconforme sau defecte din cauza furnizorului, inclusiv pe termenul garanției, urmează a fi returnate și înlocuite cu altele conforme. Cheltuielile în acest caz sunt suportate de furnizor.

7. Raspundere contractuala

- 7.1. În cazul întârzierii livrării sau implementării, fiecare parte va plăti penalitate de 0.1% din valoarea comenzii plasate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 20% din valoarea totală.

8. Litigii

- 8.1. Orice neînțelegere apărută între părți în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe între reprezentanții legali ai părților.
- 8.2. În cazul în care nu se ajunge la o soluționare amiabilă în termen de 30 de zile de la notificarea scrisă a diferendului, litigiul va fi înaintat instanței competente.
- 8.3. Părțile convin ca legea aplicabilă prezentului contract să fie legea din România.

9. Cesiunea

- 9.1. Părțile nu poate cesiona drepturile și obligațiile sale din cadrul prezentului contract unei terțe parti fără acordul prealabil scris al celeilalte părți.
- 9.2. În cazul în care cesiunea este aprobată, celaltă parte rămâne solidar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 9.3. Părțile garantează executarea tuturor obligațiilor, inclusive mentenanța și garanția produselor pentru perioada de 2 ani (2024-2025), chiar în situația în care activitatea sa este afectată de reorganizare, insolvență sau faliment.

10. Rezilierea contractului

- 10.1. Contractul poate fi reziliat în următoarele cazuri:
- a. Prin acordul scris al ambelor părți;
 - b. Din culpa uneia dintre părți, prin notificare scrisă cu un preaviz de 15 zile, în cazul în care partea în culpă nu își îndeplinește obligațiile asumate;
 - c. În caz de forță majoră, dacă evenimentul depășește o durată de 90 de zile și face imposibilă executarea obligațiilor contractuale.
- 10.2. Rezilierea contractului nu exonerează părțile de răspunderea pentru obligațiile deja scadente sau pentru prejudiciile cauzate.
- 10.3. Părțile nu poate invoca insolvența, falimentul sau orice altă situație similară pentru a se sustrage obligației de a asigura mentenanța și garanția licențelor furnizate.

11. Dispoziții finale

- 11.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
- 11.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, semnat de ambele părți.

Acest document a fost semnat **astăzi**, 08.01.2024, în două exemplare, unul pentru fiecare parte

Eurodidactica SRL

Eugen Ursu



Cardidact SRL

Ojog Igor

In total exporturi contractate în cursul anului 2024 în sumă de 41 616 euro, echivalent în mdl 838 891

		2 Exporter No. 1003600026653 "CARTDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		DECLARATION EX D B1 01 3 Forms 1 2 4 Load List 5 Items 3 6 Nbr packages 3 7 Reference number 2024 BRK73904009740		24MD207000A5030302 A OFFICE OF DISPATCH/EXPORT MD207000 CHISINAU1 (PVI, Industrială) Customs Reference A 30302 11/11/2024 Manifest	
		8 Consignee No. EURODIDACTICA SRL STR.DRUMUL GARII BALOTESTI NR.20,LOC OTOPENI, JUD.ILFOV. ROMANIA		9 Financial No. 1003600026653 "CARTDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		10 Cty f. dest of prev. RO 11 Trading 13 C.A.P.	
		14 Declarant No. BRK73904 Repr D Directa BOBIRCA IULIAN "IUBOS LOGISTIC" SRL		15 Country of export R.Moldova 16 Country of origin DIFERITE		15 C.E. Code a MD b 0130 17 C.D. Code a RO b 17 Country of destination Romania	
		18 Identity and nationality of means of transport at arrival / at departure QZ1313 MD no		19 Ctr. no		20 Delivery terms CPT BUCURESTI	
		21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border QZ1313 MD		22 Currency & total amount invoiced EUR 6,256.50		23 Exch. rate 19.3313 24 Nature of 1 1 transac.	
		25 Mode transport 3 at border 26 Inland mode 3 Transport		27 Place of loading/unloading		28 Financial and banking data Bank Code Terms of payment 001 Plata in termen maxim de o luna	
		29 Office of entry/exit MD30 GIURGIULESTI1 (PVFI, CAMION		30 Location of goods			
31 Packages and description of goods		Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind Marks and no FARA MARCA of packages 1 ZZ ALTELE MATERIALE DIDACTICE: PLANSE SI HARTI IN FOI VOLANTE 645 BUC.		32 Item 1 No.		33 Commodity code 49011000 000	
				34 Cty. orig. Code a MD b		35 Gross mass (kg) 375.100	
				37 PROCEDURE 1000 000		38 Net mass (kg) 360.0000	
				40 Summary declaration / Previous document S/L			
				41 Supplementary units		43 V.M. 3,856.50 code	
44 Add. info Documents Produced Certificates and autho- rization		Licence No 0.00-0.00 A.D.		D.Val D.Qty		A.I. Code 45 Adjustment 46 Statistical value 74,551.16	
47 Calcula- tion of taxes		Type Tax base Rate Amount MP		48 Deferred payment 1003600026653		49 Identification of warehouse	
		Total 0.00		B ACCOUNTING DETAILS Mode of payment PLATA CONTABILA Assessment number V 155304 / Date 11/11/2024 Receipt number Guarantee 0.00 MDL Date Total fees 0.00 MDL Total declaration 0.00 MDL			
		50 Principal No.		Signature		C OFFICE OF DEPARTURE	
51 Intended offices of transit and country		Represented by Place and date					
52 Guarantee not valid for				Code		53 Office of destination and country	
		D CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION Digitally signed Mititelu Roman At operation: Export release Date: Mon Nov 11 16:50:27 EET 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Stamp: 		54 Place and date Digitally signed Bobirca Iulian At operation: Arrival and Presentation Date: Mon Nov 11 12:04:50 EET 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	

		2 Exporter No. 1003600026653 "CARDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130				 24MD207000A3021115 1 DECLARATION EX D B1 01 A OFFICE OF DISPATCH/EXPORT MD207000 CHISINAU1 (PVI, Industriala) Customs Reference A 21115 09/08/2024 Manifest 3 Forms 1 2 4 Load List 5 Items 3 6 Nbr packages 1 7 Reference number 2024 BRK73907009542			
		8 Consignee No. EUROIDACTICA SRL STR. DRUMUL GARII BALOTESTI NR.20. LOC OTOPENI.ILFOV. ROMANIA				9 Financial No. 1003600026653 "CARDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130			
		14 Declarant No. BRK73907 Repr D Directa SOVA VLAD "IUBOS LOGISTIC" SRL mun.Chisinau, str. industriala, 75				10 City of destination RO			
		15 Country of export R.Moldova				11 Trading of prev. RO			
		16 Country of origin R.Moldova				12 Country of destination Romania			
		18 Identity and nationality of means of transport at arrival / at departure QZ1313 MD no				19 Ctr. CPT BUCURESTI			
		21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border QZ1313 MD				20 Delivery terms EUR 6,596.50 19.3017 1 1 transac			
		22 Currency & total amount invoiced EUR 6,596.50				23 Exch. rate 19.3017			
		25 Mode of transport 3 at border 3 Transport				26 Inland mode 3 Transport			
		27 Place of loading/unloading CAMION				28 Financial and banking data Bank Code Terms of payment 001 Plata in termen maxim de o luna			
		29 Office of entry/exit MD20 LEUSENI (PVFI, rutier)				30 Location of goods CAMION			
		31 Packages and description of goods Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind FARA MARCA of packages 1 ZZ ALTELE CARTI, BROSURI SI TIPARITURI SIMILARE, DIN HIRTIE; CARTI DE EDUCATIE; PLANSE; 856S.203B.				32 Item 1 No. 49019900 000			
		33 Commodity code 49019900 000				34 City of origin MD			
		35 Gross mass (kg) 338.750				36 Prefer			
		37 PROCEDURE 1000 000				38 Net mass (kg) 325.0000			
		39 Quota 325.0000				40 Summary declaration / Previous document S/L			
		41 Supplementary units 4,476.50				42 V.M. code			
		43 Code 44 Adjustment				45 Statistical value 86,404.06			
		46 Deferred payment 1003600026653				47 Identification of warehouse			
		B ACCOUNTING DETAILS Mode of payment Assessment number V 107725 / Date 09/08/2024 Receipt number Guarantee 0.00 MDL Date Total fees 0.00 MDL Total declaration 0.00 MDL				48 Identification of warehouse			
		49 Identification of warehouse 1003600026653				50 Principal No. Signature			
		51 Intended offices of transit and country				52 Guarantee not valid for			
		53 Office of destination and country				54 Place and date			
		55 Office of destination and country				56 Place and date			

D CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION

Signature

Digitally signed Plasciuc Vadim
At operation: Export release
Date: Sun Aug 11 18:35:11 EEST 2024
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Stamp:

54 Place and date

Digitally signed Sovia Vlad
At operation: Arrival and Presentation
Date: Fri Aug 09 15:25:19 EEST 2024
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2 Exporter "CARDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		No. 1003600026653		DECLARATION EX D B1 01		A OFFICE OF DISPATCH/EXPORT MD207000 CHISINAU1 (PVI, Industrialia) Customs Reference A 24650 17/09/2024 Manifest	
8 Consignee EURODIDACTICA SRL STR.DRUMUL GARII BALOTESTI NR.20,LOC OTOPENI, JUD.ILFOV, ROMANIA		No. 1003600026653		9 Financial		7 Reference number 2024 BRK73904009428	
14 Declarant BOBIRCA IULIAN "IUBOS LOGISTIC" SRL		No. BRK73904 Repr. D Directa		15 Country of export R.Moldova		16 Country of origin R.Moldova	
18 Identity and nationality of means of transport at arrival / at departure EEU356 MD no		19 Ctr.		20 Delivery terms CPT BUCURESTI		17 C.D. Code a MD b 0130 a RO b	
21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border EEU356 MD		22 Currency & total amount invoiced EUR 3,643.50		23 Exch. rate 19.4422		24 Nature of 1 1 transac.	
25 Mode transport 3 at border		26 Inland mode 3 Transport		27 Place of loading/unloading		28 Financial and banking data Bank Code Terms of payment 001 Plata in termen maxim de o luna	
29 Office of entry/exit MD30 GIURGIULESTI1 (PVFI,		30 Location of goods CAMION		31 Packages and description of goods Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind FARA MARCA of packages 1 ZZ ALTELE MATERILE DIDACTICE: PLANSE IN FOI VOLANTE 1160 BUC.		32 Item 1 No.	
33 Commodity code 49011000 000		34 Qty. orig. Code a MD b		35 Gross mass (kg) 190.000		36 Prefer.	
37 PROCEDURE 1000 000		38 Net mass (kg) 170.0000		39 Quota		40 Summary declaration / Previous document S/L	
41 Supplementary units 3,643.50		42 V.M. code		43 Adjustment		44 Add. info Documents Produced Certificates and authorization Licence No. 0.00-0.00 D.Val D.Qty A.D.	
45 Statistical value 70,837.66		46 Identification of warehouse		47 Deferred payment 1003600026653		48 Identification of warehouse	
B ACCOUNTING DETAILS Mode of payment Assessment number V 126475 Date 17/09/2024 Receipt number Guarantee 0.00 MDL Date Total fees 0.00 MDL Total declaration 0.00 MDL		50 Principal No.		Signature		C OFFICE OF DEPARTURE	
51 Intended offices of transit and country		Represented by Place and date		52 Guarantee not valid for		53 Office of destination and country	
D CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION Digitally signed Dragan Gheorghe At operation: Export release Date: Tue Sep 17 18:33:48 EEST 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Stamp		54 Place and date Digitally signed Bobirca Iulian At operation: Arrival and Presentation Date: Tue Sep 17 09:38:55 EEST 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Declarant	

2 Exporter "CARTIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		No. 1003600026653		DECLARATION		 24MD207000A8026684					
		EX D B1		A OFFICE OF DISPATCH/EXPORT MD207000 CHISINAU1 (PVI, Industrialia) Customs Reference A 26684 04/10/2024							
		3 Forms 1 2		4 Load List Manifest		7 Reference number 2024 BRK73904009545					
		5 Items 3		6 Nbr packages 1							
8 Consignee No. EURODIDACTICA SRL STR.DRUMUL GARII BALOTESTI NR.20,LOC OTOPENI, JUD.ILOV. ROMANIA		9 Financial No. 1003600026653		"CARTIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130							
		10 Cty f. dest of prev.						11 Trading RO cty.		13 C.A.P.	
		14 Declarant No. BRK73904 Repr D Directa BOBIRCA IULIAN "IUBOS LOGISTIC" SRL						15 Country of export R.Moldova		15 C.E. Code a MD b 0130	
		16 Country of origin DIFERITE						17 Country of destination Romania			
18 Identity and nationality of means of transport at arrival / at departure EEU356 MD no		19 Ctr. no		20 Delivery terms CPT BUCURESTI							
		21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border EEU356 MD		22 Currency & total amount invoiced EUR 4,284.00		23 Exch. rate 19.2995					
		24 Nature of transac.		25 Mode transport 3 at border		26 Inland mode 3 Transport					
		27 Place of loading/unloading		28 Financial and banking data Bank Code		29 Office of entry/exit MD30 GIURGIULESTI1 (PVFI, CAMION)					
31 Packages and description of goods Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind Marks & no FARA MARCA of packages 1 ZZ ALTELE MATERIALE DIDACTICE: PLANSE SI HARTI IN FOI VOLANTE 400 BUC.		32 Item 1 No.		33 Commodity code 49011000 000		34 Cty. orig. Code a MD b					
		35 Gross mass (kg) 154.000		36 Prefer.		37 PROCEDURE 1000 000					
		38 Net mass (kg) 150.0000		39 Quota		40 Summary declaration / Previous document S/L					
		41 Supplementary units 1,480.00		43 V.M. code		45 Adjustment					
44 Add. info Documents Produced Certificates and authorization Licence No 0.00+0.00+0.00+0.00-0.00 A.D.		D.Val		D.Qty		46 Statistical value 28,563.26					
		A.I. Code		47 Calculation of taxes		48 Deferred payment 1003600026653					
		49 Identification of warehouse		50 Principal No.		Signature					
		51 Intended offices of transit and country		52 Guarantee not valid for		53 Office of destination and country					
54 Place and date Digitally signed Bobirca Iulian At operation: Arrival and Presentation Date: Fri Oct 04 15:29:09 EEST 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		55 Control by Office of Destination		Stamp:		Declarant					
		Signature		Signature		Signature					
		Signature		Signature		Signature					
		Signature		Signature		Signature					

2 Exporter No. 1003600026653 "CARTDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		1 DECLARATION		24MD207000A6014249	
		EX	D	B1	A OFFICE OF DISPATCH/EXPORT MD207000 CHISINAU1 (PVI, Industrialia) Customs Reference A 14249 06/06/2024
8 Consignee No. "EURODIDACTICA" SRL OTOPENI, JUD. ILFOV STR.DRUMUL GARII BALOTESTI 20 ROMANIA		3 Forms 1 1		4 Load List Manifest	
		5 Items 1		6 Nbr packages 2	
14 Declarant No. BRK46220 Repr D Directa DOLINTA SERGHEI "VAMGRUP BROKER"SRL Chisinau, str. Uzinelor 205/1 of. 1		9 Financial No. 1003600026653 "CARTDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		7 Reference number 2024 BRK4622001649	
		10 Cty f. dest of prev. RO		11 Trading cty.	
18 Identity and nationality of means of transport at arrival / at departure WBW088 MD no		15 Country of export R.Moldova		15 C.E. Code a MD b 0130	
		16 Country of origin R.Moldova		17 C.D. Code a RO b	
21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border WBW088 MD		19 Ctr. no		20 Delivery terms CPT BUCURESTI	
		22 Currency & total amount invoiced EUR 5,442.50		23 Exch. rate 19.2330	
25 Mode transport 3 at border		26 Inland mode 3 Transport		27 Place of loading/unloading	
		28 Financial and banking data Bank Code Terms of payment		24 Nature of transac.	
29 Office of entry/exit MD30 GIURGIULESTI1 (PVFI, CAMION		30 Location of goods		31 Packages and description of goods Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind of packages 2 ZZ ALTELE PLANSE DIDACTICE IMPRIMATE IN ASORTIMENT 1280 BUC EDITURA "CARTDIDACT"	
		32 Item 1 No.		33 Commodity code 49119900 000	
44 Add. info Documents Produced Certificates and authorization		34 Cty. orig. Code a MD b		35 Gross mass (kg) 404.000	
		36 Prefer.		37 PROCEDURE 1000 000	
47 Calculation of taxes		38 Net mass (kg) 387.0000		39 Quota	
		40 Summary declaration / Previous document S/L		41 Supplementary units 5,442.50	
50 Principal No.		42 Deferred payment 1003600026653		43 V.M. code	
		44 Accounting details Mode of payment PLATA CONTABILA Assessment number V 73134 / Date 06/06/2024 Receipt number Guarantee 0.00 MDL Date Total fees 0.00 MDL Total declaration 0.00 MDL		45 Adjustment 46 Statistical value 104,675.60	
51 Intended offices of transit and country		47 Identification of warehouse		48 Declaration of departure C OFFICE OF DEPARTURE	
		49 Declaration of destination and country		50 Declaration of destination and country	
52 Guarantee not valid for		53 Declaration of destination and country		54 Declaration of destination and country	
		54 Declaration of destination and country		55 Declaration of destination and country	

2 Exporter "CARDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		No. 1003600026653		1 DECLARATION		24MD207000A1018202		MD207000			
		EX D B1 01		A OFFICE OF DISPATCH/EXPORT CHISINAU1 (PVI, Industriala)		Customs Reference A 18202		12/07/2024			
8 Consignee EURODIDACTICA SRL STR. DRUMUL GARII BALOTESTI NR.20. LOC OTOPENI.ILFOV. ROMANIA		3 Forms 1 2		4 Load List		5 Items 3		6 Nbr packages 38		7 Reference number 2024 BRK73904008890	
		9 Financial "CARDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		10 City of destination 11 Trading of prev. RO city.		12 Country of export R.Moldova		13 C.A.P.		14 Declarant No. BRK73904 Repr. D Directa BOBIRCA IULIAN "IUBOS LOGISTIC" SRL	
14 Declarant No. BRK73904 Repr. D Directa BOBIRCA IULIAN "IUBOS LOGISTIC" SRL		15 Country of export R.Moldova		16 Country of origin R.Moldova		17 C.E. Code a) MD b) 0130		17 C.D. Code a) RO b)		17 Country of destination Romania	
		18 Identity and nationality of means of transport at arrival / at departure MMW880 MD no		19 Ctr. no		20 Delivery terms CPT BUCURESTI		21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border MMW880 MD		22 Currency & total amount invoiced EUR 6,122.50	
25 Mode of transport 3 at border 3 Transport		26 Inland mode 3 Transport		27 Place of loading/unloading CAMION		28 Financial and banking data Bank Code Terms of payment 001 Plata in termen maxim de o luna		23 Exch. rate 19.2940		24 Nature of 1 1 transac	
		29 Office of entry/exit MD30 GIURGIULESTI1 (PVFI,		30 Location of goods CAMION		31 Packages and description of goods Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind Marks & no FARA MARCA of packages 11 ZZ ALTELE CARTI, BROȘURI ȘI TIPĂRIȚURI SIMILARE, DIN HIRTIE: CARTI DE EDUCATIE; PLANSE 815BUC, SETURI DE PLANSE:1SET*8BUC;100SET*152BUC;50SET*37BUC.		32 Item 1 No.		33 Commodity code 49019900 000	
47 Calculation of taxes		34 City of origin a) MD b)		35 Gross mass (kg) 244.000		36 Prefer		37 PROCEDURE 1000 000		38 Net mass (kg) 210.0000	
		39 Quota		40 Summary declaration / Previous document S/L		41 Supplementary units 4,542.50		43 V.M. code		44 Statistical value 87.643.00	
44 Add. info Documents Produced Certificates and authorization		Licence No 0.00-0.00		D.Val A.D.		D.Qty		A.I. Code		45 Adjustment	
		46 Identification of warehouse 1003600026653		B ACCOUNTING DETAILS Mode of payment PLATA CONTABILA Assessment number V 92595 Date 12/07/2024 Receipt number Guarantee 0.00 MDL Date Total fees 0.00 MDL Total declaration 0.00 MDL		48 Deferred payment 1003600026653		49 Identification of warehouse		50 Principal No	
51 Intended offices of transit and country		Type		Tax base		Rate		Amount		MP	
		Total		0.00		Total declaration		0.00 MDL		Signature	
52 Guarantee not valid for		50 Principal No		Signature		C OFFICE OF DEPARTURE		53 Office of destination and country		54 Place and date	
		51 Intended offices of transit and country		52 Guarantee not valid for		53 Office of destination and country		54 Place and date		Declarant	
D CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION		Digitally signed Mittelu Roman At operation: Export release Date: Mon Jul 15 00:53:36 EEST 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Stamp		Digitally signed Bobirca Iulian At operation: Arrival and Presentation Date: Fri Jul 12 08:18:38 EEST 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Signature		Stamp	
		Signature		Stamp		Signature		Stamp		Signature	

2 Exporter No. 1003600026653 "CARTDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		DECLARATION		24MD207000A1008006 A OFFICE OF DISPATCH/EXPORT MD207000 CHISINAU1 (PVI, Industrialia) Customs Reference A 8006 29/03/2024 Manifest											
		EX	D			B1									
		3 Forms	4 Load List												
		1	2												
8 Consignee No. "EURODIDACTICA" SRL OTOPENI, JUD. ILFOV STR.DRUMUL GARII BALOTESTI 20 ROMANIA		9 Financial No. 1003600026653 "CARTDIDACT" SRL MOLDOVA, MUN. CHISINAU SOS. HINCESTI 138/1 0130		7 Reference number 2024 BRK4622000809											
14 Declarant No. BRK46220 Repr D Directa DOLINTA SERGHEI "VAMGRUP BROKER"SRL Chisinau, str. Uzinelor 205/1 of.1		15 Country of export R.Moldova		16 Country of origin DIFERITE											
18 Identity and nationality of means of transport at arrival / at departure QZI313 MD no		19 Ctr. no		20 Delivery terms CPT BUCURESTI											
21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border QZI313 MD		22 Currency & total amount invoiced EUR 9,270.50		23 Exch. rate 19.0283											
25 Mode transport 3 at border		26 Inland mode 3 Transport		27 Place of loading/unloading CAMION											
29 Office of entry/exit MD30 GIURGIULESTI1 (PVFI)		30 Location of goods CAMION		28 Financial and banking data Bank Code Terms of payment											
31 Packages and description of goods Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind Marks & no FARA MARCA of packages 6 ZZ ALTELE PLANSE DIDACTICE IMPRIMATE IN ASORTIMENT 1265 BUC EDITURA "CARTDIDACT"		32 Item 1 No.		33 Commodity code 49119900 000											
		34 Cty. orig. Code a MD b		35 Gross mass (kg) 408.000											
		37 PROCEDURE 1000 000		38 Net mass (kg) 391.0000											
		40 Summary declaration / Previous document S/L		41 Supplementary units 5,696.50											
44 Add. info Documents Produced Certificates and authorization Licence No 0.00-0.00 A.D. 145/WDB9036631R691260		D.Val D.Qty		43 V.M. code											
47 Calculation of taxes <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Tax base</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> <th>MP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total 0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Type	Tax base	Rate	Amount	MP	Total 0.00					48 Deferred payment 1003600026653		49 Identification of warehouse	
Type	Tax base	Rate	Amount	MP											
Total 0.00															
50 Principal No. Signature		B ACCOUNTING DETAILS Mode of payment PLATA CONTABILA Assessment number V 37888 / Date 29/03/2024 Receipt number Guarantee 0.00 MDL Date Total fees 0.00 MDL Total declaration 0.00 MDL													
		51 Intended offices of transit and country Represented by Place and date													
		52 Guarantee not valid for Code 53 Office of destination and country													
		D CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION Stamp:													
Signature		54 Place and date Digitally signed DOLINTA SERGHEI At operation: Arrival and Presentation Date: Fri Mar 29 12:24:45 EET 2024 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova													



CONTRACT DE ACHIZIȚIE

Nr.01/07 din 26.07.2024

26.07.2024

Mun. Chișinău

Prezentul contract este încheiat ca urmare a procedurii de licitație Negociere Fără Publicare, între:

- (I) **„Cartdidact SRL”**, cu sediul în RM, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 138/1, IDNO 1003600026653, BC Moldindconbank SA, sucursala Telecentru, IBAN: MD70ML000000000225170697, email: commercial@cartdidact.md, tel. 24-10-62, 28-14-30, reprezentată de administrator **Ojoga Igor**, în calitate de **„Antreprenor”**,
- (II) **Direcția Educație, Tineret și Sport sec. Centru**, înregistrat la Agenția Servicii Publice, IDNO: 1007601009417, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bulgară 41A, telefon: 022-27-10-22, reprezentată prin **Strajesco Natalia**, șef, în calitate de **„Beneficiar”** și
- (III) **Centrul Internațional de Colaborare și Dezvoltare "PHOENIX"**, înregistrată și care funcționează în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 „Cu privire la organizațiile necomerciale”, Codul Civil al Republicii Moldova, IDNO: 1014620007050, având sediul mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrân 46, ap. 104, reprezentată de administrator **Irina Rusanovschi**, denumită în continuare **„Donator”**.

PREAMBLU

În conformitate cu Acordul de colaborare, potrivit căruia Donatorul va finanța în limita sumei de 998 800,00 lei MDL (Nouă sute nouăzeci și opt mii opt sute lei), privind Dotarea a laboratoarelor de chimie și biologie la Complexul Educațional STEAM.

1. OBIECTIVUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să livreze și instaleze bunurile la Complexul Educațional STEAM, în conformitate cu specificația tehnică (Anexa nr. 1) la prezentul contract.

2. LIVRAREA ȘI TERMENUL DE EXECUȚIE

2.1. Bunurile specificate în Anexa nr. 1 la prezentul contract se vor livra și instala de către antreprenor la Complexul Educațional STEAM, până la 28.08.2024.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) Generate de beneficiar;
- b) Datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

3. PREȚUL ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **998 800,00** (Nouă sute nouăzeci și opt mii opt sute lei 00 bani).

3.3. Se va transfera de către donator la contul antreprenorului 30% din valoarea totală a contractului în avans, până la livrarea bunurilor.

3.4. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

4.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Donatorul și beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) Donatorul să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5.REZOLUȚIUNEA

Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

5.1. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Donatorul în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Donatorul în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Donator a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Donatorul în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

5.2. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

5.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

6.DISPOZIȚII FINALE

6.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.


6.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de toate 3 părți.

6.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

6.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către toate părțile, se remite în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, beneficiar, donator.

Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare.

Donator: Centrul Internațional de Colaborare și Dezvoltare PHOENIX Administrator Irina Rusanovschi	Beneficiar: Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru Șef – Natalia Strajesco	Antreprenor: „Cartdidact SRL” Administrator Ojoga Igor
---	---	---




Oferta comerciala Cartdidact SRL, in cadrul licitatiei "Dotarea Complexului Educational Gimanziul-Gradinita STEAM din Municipiul Chisinau"

19.07.2024

N	PRODUS	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite	Cantitate	Preț unit. fără TVA	Preț unit. cu TVA	Total fără TVA	Total cu TVA
---	--------	---------------------------------	------------------------------	-----------	---------------------	-------------------	----------------	--------------

1. Dotare echipament TIC laborator chimie

1.1	Ecran (monitor / display) interactiv 65"	Tehnologie display: LED, Diagonala: 65", Dimensiune monitor/display: 1485 x 910 mm. Dimensiune zona activa: 1428 x 803 mm. Aspect imagine: 16:9. Luminozitate: 450cd/m ² Contrast: 5000:1. Durata de exploatare: 30.000 ore Unghi de vizibilitate: 178°(V)/178°(H Rezoluție: UHD 4K, 3840 X 2160 Audio: 2X10W . TV Standard: NTSC M/N, PALBG/DK/I/H, SECAM L/L . Video Format MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , H264 , RM , RMVB, MOV. Comunicare: USB 3.0, USB2.0 Tehnologie touch: IR - Infrarosu (Multiple Infrared). Tip touch: 20 linii touch simultan, 32 puncte touch Instrumente touch: scriere cu degetul sau pen-ul (stilou). Timp de răspuns: 8 ms Viteza de marcare: Click: pana la 125 puncte/s, Continue: pana la 130 puncte/s. Dimensiunea min receptată: 5mm. Acuratețe: 0.1mm. Pana la 9 dispozitive afisate simultan. Acces la portalul interactiv atlas-edu.ro pentru o perioadă de 2 ani.	Tehnologie display: LED, Diagonala: 65", Dimensiune monitor/display: 1485 x 910 mm. Dimensiune zona activa: 1428 x 803 mm. Aspect imagine: 16:9. Luminozitate: 450cd/m ² Contrast: 5000:1. Durata de exploatare: 30.000 ore Unghi de vizibilitate: 178°(V)/178°(H Rezoluție: UHD 4K, 3840 X 2160 Audio: 2X10W . TV Standard: NTSC M/N, PALBG/DK/I/H, SECAM L/L . Video Format MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , H264 , RM , RMVB, MOV. Comunicare: USB 3.0, USB2.0 Tehnologie touch: IR - Infrarosu (Multiple Infrared). Tip touch: 20 linii touch simultan, 32 puncte touch Instrumente touch: scriere cu degetul sau pen-ul (stilou). Timp de răspuns: 8 ms Viteza de marcare: Click: pana la 125 puncte/s, Continue: pana la 130 puncte/s. Dimensiunea min receptată: 5mm. Acuratețe: 0.1mm. Pana la 9 dispozitive afisate simultan. Acces la portalul interactiv atlas-edu.ro pentru o perioadă de 2 ani.	1	35,000	42,000	35,000	42,000
-----	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------



1.2	Calculator tip OPS, procesor i5, ram 4 gb, 120 SSD	Procesor: Intel® Core™ i5-6440HQ. - Memorie: DDR4, 4 Gb, 2666MHz. - Stocare: 1 x 128 Gb, SSD. - Procesor grafic: Intel® HD Graphics 530. - Wireless: 1 x PCI-E, Realtek 8821CE WIFI/BT Module. - Retea: Realtek Gigabit Ethernet. 6 x USB 3.0 Type A 1 x RJ45 10/100/1000M. Dimensiuni: 195(L) x 180(W) x 42(H) mm	Procesor: Intel® Core™ i5-6440HQ. - Memorie: DDR4, 4 Gb, 2666MHz. - Stocare: 1 x 128 Gb, SSD. - Procesor grafic: Intel® HD Graphics 530. - Wireless: 1 x PCI-E, Realtek 8821CE WIFI/BT Module. - Retea: Realtek Gigabit Ethernet. 6 x USB 3.0 Type A 1 x RJ45 10/100/1000M. Dimensiuni: 195(L) x 180(W) x 42(H) mm	1	10,500	12,600	10,500	12,600
1.3	Dispozitiv multifuncțional (imprimantă, scanner, copiator)	Laser Print Scan WorkCentre / A4, Viteza imprimării alb-negru - 20 ppm, Rezoluția de imprimare. 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, Imprimare, Volumul maxim de imprimare în luna - 15 000. Grosimea hârtiei - 60 - 163 g/m2.	Laser Print Scan WorkCentre / A4, Viteza imprimării alb-negru - 20 ppm, Rezoluția de imprimare. 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, Imprimare, Volumul maxim de imprimare în luna - 15 000. Grosimea hârtiei - 60 - 163 g/m2.	1	5,350	6,420	5,350	6,420
Total Item 1							50,850	61,020

2. Veselă chimică din sticlă, laborator de chimie

2.1	Baghete din sticlă pentru agitare	Baghetă din sticlă borosilică, cu lungimea de 150 mm, d = 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți	Baghetă din sticlă borosilică, cu lungimea de 150 mm, d = 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți	1	700	840	700	840
2.2	Balon Erlenmayer 100 ml	Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilică, termorezistent, capacitatea 100 ml.	Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilică, termorezistent, capacitatea 100 ml.	15	35	42	525	630
2.3	Balon Erlenmayer 250 ml	Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilică, termorezistent, capacitatea 250 ml.	Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilică, termorezistent, capacitatea 250 ml.	15	50	60	750	900
2.4	Balon cotat 100 ml	Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, șlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj , capacitatea 100 ml, t ± 0,1ml.	Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, șlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj , capacitatea 100 ml, t ± 0,1ml.	15	60	72	900	1,080
2.5	Balon cu fund plat	Balon cu fund plat, sticlă borosilică termorezistentă, capacitatea 100 ml.	Balon cu fund plat, sticlă borosilică termorezistentă, capacitatea 100 ml.	15	50	60	750	900
2.6	Biuretă, 25 ml	Capacitate: 25 ml, Acuratete: ± 0,05 ml, Gradatie: 0,1 ml	Capacitate: 25 ml, Acuratete: ± 0,05 ml, Gradatie: 0,1 ml	15	80	96	1,200	1,440

2.19	Pipeta volumetrică	Pipeta volumetrică din sticlă, Clasa A Cota pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml	Pipeta volumetrică din sticlă, Clasa A Cota pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml	15	50	60	750	900
2.20	Recipient din sticlă 100 ml	Recipient din sticlă borosilatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanțelor	Recipient din sticlă borosilatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanțelor	100	35	42	3,500	4,200
2.21	Recipient din sticlă 250 ml	Recipient din sticlă borosilatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanțelor	Recipient din sticlă borosilatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanțelor	50	50	60	2,500	3,000
2.22	Recipient din sticlă 500 ml	Recipient din sticlă borosilatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanțelor	Recipient din sticlă borosilatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanțelor	50	70	84	3,500	4,200
2.23	Tub de sticlă.	Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă d interior 5-6 mm, L: 90-100 mm. Set 100 buc.	Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă d interior 5-6 mm, L: 90-100 mm. Set 100 buc.	100	5	6	500	600
2.24	Cilindru gradat din plastic	Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP)	Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP)	15	25	30	375	450
2.25	Pahar Berzelius din plastic	Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C	Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C	15	25	30	375	450
2.26	Pâlnie de filtrare	Pâlnie de filtrare, d 80-90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm	Pâlnie de filtrare, d 80-90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm	15	20	24	300	360
2.27	Flacoane pentru soluții	Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat și pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm.	Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat și pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm.	200	25	30	5,000	6,000
2.28	Flacoane pentru substanțe solide	Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm.	Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm.	200	20	24	4,000	4,800
2.29	Pisetă pentru apă distilată	Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă	Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă	15	50	60	750	900
2.30	Capsulă de porțelan	Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C	Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C	15	40	48	600	720
2.31	Mojar și pistil din porțelan	Mojar și pistil din porțelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm	Mojar și pistil din porțelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm	2	160	192	320	384

2.32	Clemă p-u fixarea eprubetelor	Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm	Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm	30	35	42	1,050	1,260
2.33	Spatulă dublă	Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite	Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite	15	80	96	1,200	1,440
2.34	Para de cauciuc	Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate și 5 – 9 mm diametru	Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate și 5 – 9 mm diametru	15	90	108	1,350	1,620
2.35	Perie pentru eprubete	Perie pentru eprubete, diametru min 15mm, lungime totala 250 - 300 mm, suport metalic, fire din plastic	Perie pentru eprubete, diametru min 15mm, lungime totala 250 - 300 mm, suport metalic, fire din plastic	15	25	30	375	450
2.36	Stativ pentru eprubete	Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm	Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm	15	180	216	2,700	3,240
2.37	Stativ pentru uscarea eprubetelor	Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni min L x l x H (mm) 100 x 100 x 70.	Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni min L x l x H (mm) 100 x 100 x 70.	15	120	144	1,800	2,160
2.38	Boxă cu capac pentru reactivi	Boxă cu capac pentru reactivi, vase , ustensile de laborator. Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă. Capac cu clame de închidere ermetică, din 4 părți	Boxă cu capac pentru reactivi, vase , ustensile de laborator. Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă. Capac cu clame de închidere ermetică, din 4 părți	15	420	504	6,300	7,560
2.39	Spirtieră de laborator	Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml.	Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml.	15	35	42	525	630
2.40	Stativ de laborator	Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (d - min. 50 mm) și un clește)	Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (d - min. 50 mm) și un clește)	15	525	630	7,875	9,450
2.41	Cantâr electronic de masă	Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, șa de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua , 220 V.	Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, șa de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua , 220 V.	2	400	480	800	960



2.42	Cântar electronic de precizie (200 g / 0,01g)	Încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, șaва de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V.	Încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, șaва de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V.	1	1,660	1,992	1,660	1,992
2.43	Balanță cu două brațe egale	Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, Dimensiuni: 340x180x300 (+/- 20) mm	Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, Dimensiuni: 340x180x300 (+/- 20) mm	5	660	792	3,300	3,960
2.44	Set greutăți placate cu nikel	Setul conține următoarele tipuri de gre-utăți așezate într-o cutie de lemn: 2x10mg, 1x20mg, 1x50mg, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.	Setul conține următoarele tipuri de gre-utăți așezate într-o cutie de lemn: 2x10mg, 1x20mg, 1x50mg, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.	5	330	396	1,650	1,980
2.45	Distilator apă	Distilator apă, automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor 5 - 10 l Cablu pentru conectarea la rețea cu ștecher.	Distilator apă, automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor 5 - 10 l Cablu pentru conectarea la rețea cu ștecher.	1	3,210	3,852	3,210	3,852
2.46	Reșou electric	Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere).	Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere).	1	415	498	415	498
2.47	pH- metru de masă	pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH și accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V.	pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH și accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V.	1	3,850	4,620	3,850	4,620
2.48	Termometru	Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu),	Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu),	15	65	78	975	1,170
2.49	Set de construcție moleculară pentru elevi	Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor) și 2 tipuri de legături, mici și mari: atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) legături medii, gri legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile realizate din material plastic de înaltă calitate. Cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături.	Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor) și 2 tipuri de legături, mici și mari: atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) legături medii, gri legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile realizate din material plastic de înaltă calitate. Cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături.	5	600	720	3,000	3,600
2.50	Colecția fibre	Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron.	Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron.	1	455	546	455	546
2.51	Colecția "Mase plastice"	Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei și butadienei	Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei și butadienei	1	455	546	455	546

2.52	Colecția "Minerale - materii prime"	Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit.	Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit.	1	470	564	470	564
2.53	Colecția "Scara durității"	Colecția conține 9 specimene conform Scării Mohs (cu excepția diamantului): Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon.	Colecția conține 9 specimene conform Scării Mohs (cu excepția diamantului): Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon.	1	470	564	470	564
2.54	Colecția "Sticlă"	Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și ciment.	Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și ciment.	1	415	498	415	498
2.55	PRODUSELE PETROLIERE	Setul reprezintă schema procesului de extracție și procesare a petrolului, până la obținerea derivatelor acestuia (benzină, cherosină, combustibil ușor, uleiuri, lubrifianți, parafină etc). Sunt prezentate eșantioanele produselor, pentru a fi cunoscute și de către elevi.	Setul reprezintă schema procesului de extracție și procesare a petrolului, până la obținerea derivatelor acestuia (benzină, cherosină, combustibil ușor, uleiuri, lubrifianți, parafină etc). Sunt prezentate eșantioanele produselor, pentru a fi cunoscute și de către elevi.	1	360	432	360	432
2.56	Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC)	Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p, -d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm.	Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p, -d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm.	1	148	148	148	148
2.57	Regulile de securitate în laboratorul de chimie	Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme.	Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme.	1	74	74	74	74
2.58	Solubilitatea acizilor, bazelor și sărurilor	Lățimea 700 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor și sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare	Lățimea 700 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor și sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare	1	98	98	98	98
2.59	CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE	Lățimea 700 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Corelarea marimilor fizico-chimice, conform Curriculum-ului în vigoare	Lățimea 700 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Corelarea marimilor fizico-chimice, conform Curriculum-ului în vigoare	1	98	98	98	98
2.60	Seria electrochimică a tensiunii metalelor	Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor	Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor	1	68	68	68	68



2.61	PORTRETE CHIMISTI CELEBRI	Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van't Hoff, Nikolai Zelinski	Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van't Hoff, Nikolai Zelinski	1	1,480	1,480	1,480	1,480
2.62	Set planșe tematice la Chimie	Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANȚE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, șipci de lemn, format 700x1000 mm	Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANȚE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, șipci de lemn, format 700x1000 mm	1	852	852	852	852
2.63	CUIER PENTRU PĂSTRARE HARTI SI PLANSE	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	1	270	324	270	324
2.64	Stingător portabil	Stingător portabil cu dioxid de carbon. Recipientul: executat din oțel aliat specific recipientelor de înaltă presiune. Protecție anticorosivă asigurată prin vopsire în câmp electrostatic. Robinetul executat din alamă, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator. Agentul de stingere: CO2. Tip stingător : portabil. Cantitate încărcătură: 2 kg. Temperatura admisă : -40°C ... + 55°C.	Stingător portabil cu dioxid de carbon. Recipientul: executat din oțel aliat specific recipientelor de înaltă presiune. Protecție anticorosivă asigurată prin vopsire în câmp electrostatic. Robinetul executat din alamă, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator. Agentul de stingere: CO2. Tip stingător : portabil. Cantitate încărcătură: 2 kg. Temperatura admisă : -40°C ... + 55°C.	2	580	696	1,160	1,392
2.65	Trusă de prim ajutor medical	I. Medicamente: 1. Amoniac, soluție 10%, 10 ml - 1 flacon 2. Iod, soluție cutanată - 1 flacon II. Consumabile: 3. Bandaj elastic pentru fixare 2 bucăți 4. Pansament pentru arsuri 4 bucăți 5. Emplastru bactericid 3 bucăți 6. Emplastru simplu 1 bucată 7. Fașă de tifon, 7 x 14 cm 3 bucăți 8. Fașă de tifon sterilă, 7 x 14 cm 2 bucăți 9. Foarfece 1 bucată 10. Vată hidrofiliă 100 gr. 11. Garou de cauciuc pentru hemostază 1 bucată 12. Pensetă pentru îndepărtarea așchiilor 1 bucată	I. Medicamente: 1. Amoniac, soluție 10%, 10 ml - 1 flacon 2. Iod, soluție cutanată - 1 flacon II. Consumabile: 3. Bandaj elastic pentru fixare 2 bucăți 4. Pansament pentru arsuri 4 bucăți 5. Emplastru bactericid 3 bucăți 6. Emplastru simplu 1 bucată 7. Fașă de tifon, 7 x 14 cm 3 bucăți 8. Fașă de tifon sterilă, 7 x 14 cm 2 bucăți 9. Foarfece 1 bucată 10. Vată hidrofiliă 100 gr. 11. Garou de cauciuc pentru hemostază 1 bucată 12. Pensetă pentru îndepărtarea așchiilor 1 bucată	1	400	480	400	480



2.66	Halat de protecție pentru profesor	Halat de protecție tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la talie, închidere în față cu nasturi. lungime 120 cm, Marimi: 48-54. Material: bumbac 100%. Culoarea: albă.	Halat de protecție tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la talie, închidere în față cu nasturi. lungime 120 cm, Marimi: 48-54. Material: bumbac 100%. Culoarea: albă.	1	345	414	345	414
2.67	Halat de protecție pentru elevi	Halat de protecție tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la piept, 2 buzunare laterale, lungime. închidere în față cu nasturi, 105-110 cm. Mărimi: 36-44. Material: bumbac 100%. Culoarea: albă.	Halat de protecție tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la piept, 2 buzunare laterale, lungime. închidere în față cu nasturi, 105-110 cm. Mărimi: 36-44. Material: bumbac 100%. Culoarea: albă.	30	345	414	10,350	12,420
2.68	Mănuși de protecție	Mănuși din latex, de unică folosință, ambidextre, cu pudră pentru protecția pielii. Ambalaj: cutie. Număr bucăți în cutie: 100 (50 perechi). Mărime M, L. Proprietăți Cu pudră Material Latex. Culoare Albă	Mănuși din latex, de unică folosință, ambidextre, cu pudră pentru protecția pielii. Ambalaj: cutie. Număr bucăți în cutie: 100 (50 perechi). Mărime M, L. Proprietăți Cu pudră Material Latex. Culoare Albă	1	620	744	620	744
2.69	Ochelari de protecție	Ochelari de protecție cu vedere largă pentru elevi, profesor, laborant. Pot fi purtați independent sau deasupra ochelarilor de vedere. Posibilitate de ajustare a lungimii brațelor. Prevăzuți cu protecții laterale și pentru sprâncene. Sistem de aerisire integrat în protecția pentru sprâncene. Lentile - policarbonat incolor. Tratament lentile: anti-zgâriere, anti-aburire, antistatic și împotriva substanțelor chimice. Clasa de calitate optică: 1, fără distorsiune. Rezistență la impact: 45 m/s. Filtrarea radiațiilor UV: 100%. Rezistența termică de până la 130° C.	Ochelari de protecție cu vedere largă pentru elevi, profesor, laborant. Pot fi purtați independent sau deasupra ochelarilor de vedere. Posibilitate de ajustare a lungimii brațelor. Prevăzuți cu protecții laterale și pentru sprâncene. Sistem de aerisire integrat în protecția pentru sprâncene. Lentile - policarbonat incolor. Tratament lentile: anti-zgâriere, anti-aburire, antistatic și împotriva substanțelor chimice. Clasa de calitate optică: 1, fără distorsiune. Rezistență la impact: 45 m/s. Filtrarea radiațiilor UV: 100%. Rezistența termică de până la 130° C.	32	85	102	2,720	3,264
2.70	Pătură antifoc	Material: țesătură din fibră de sticlă. Dimensiuni: 100*100 cm. Temperatura maximă de utilizare: 540°C. Textura: satinată, Greutate: 420 gr/m2	Material: țesătură din fibră de sticlă. Dimensiuni: 100*100 cm. Temperatura maximă de utilizare: 540°C. Textura: satinată, Greutate: 420 gr/m2	1	380	456	380	456
Total Item 2							104,098	124,354



3 Aparate de laborator

3.1	APARAT HOFFMAN DESCOMPUNE REA APEI	Cuprinde două tuburi calibrate cu pistoane, tub de formă H, pâlnie, și electrozi de platină în dopuri de cauciuc. Capacitate tub: 25ml SAU 50ML	Cuprinde două tuburi calibrate cu pistoane, tub de formă H, pâlnie, și electrozi de platină în dopuri de cauciuc. Capacitate tub: 25ml SAU 50ML	1	1,100	1,320	1,100	1,320
-----	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------


3.2	APARAT DE DISTILAT CU CONDENSATOR GRAHAM	Vas balon rotund pentru încălzirea apei (500 ml) și refrigerent cu serpentină (Graham) alcătuit dintr-un tub de sticlă sub formă de spirală îmbrăcat într-o manta de sticlă. Dimensiuni: h1 - 280, h2 - 350 mm	Vas balon rotund pentru încălzirea apei (500 ml) și refrigerent cu serpentină (Graham) alcătuit dintr-un tub de sticlă sub formă de spirală îmbrăcat într-o manta de sticlă. Dimensiuni: h1 - 280, h2 - 350 mm	1	350	420	350	420
3.3	APARAT DE DISTILAT ELECTRIC	Aparat pentru obținerea apei distilate. Capacitate - 4 l. Sistem de răcire cu aer. Corp de plastic, în interior vas de inox. Alimentare 220 V, frecvență 50-60 Hz. Putere 750 W.	Aparat pentru obținerea apei distilate. Capacitate - 4 l. Sistem de răcire cu aer. Corp de plastic, în interior vas de inox. Alimentare 220 V, frecvență 50-60 Hz. Putere 750 W.	1	2,300	2,760	2,300	2,760
3.4	AREOMETRU	Pentru măsurarea densității lichidelor în intervalele: 600-650, 650-700, 700-750, 750-800, 800-850, 850-900, 900-950, 950-1000 kr/m ³	Pentru măsurarea densității lichidelor în intervalele: 600-650, 650-700, 700-750, 750-800, 800-850, 850-900, 900-950, 950-1000 kr/m ³	1	750	900	750	900
3.5	APARATUL KIPP	Generator de gaze, 250 ml. Este folosit pentru obținerea H ₂ prin reacția metalelor cu acizii și alte experiențe. Dimensiuni: baza - ø 130, h - 350 mm"	Generator de gaze, 250 ml. Este folosit pentru obținerea H ₂ prin reacția metalelor cu acizii și alte experiențe. Dimensiuni: baza - ø 130, h - 350 mm"	1	700	840	700	840
3.6	Set de Electroliza	Set pentru efectuarea experimentelor privind studiul electrolizei. Container transparent și electrozi de grafit, placă de cupru, placă de plumb și placă de zinc.	Set pentru efectuarea experimentelor privind studiul electrolizei. Container transparent și electrozi de grafit, placă de cupru, placă de plumb și placă de zinc.	1	380	456	380	456
3.7	Dispozitiv p-u studiul curentului electric în electroliti	Vas pentru electroliză cu capac (plastic transparent), volum minim 200 mL, cu doi electrozi, unul din Cu, altul din grafit sau cărbune cu diametrul minim 4 mm, cu contacte externe fixate pe capacul din plastic	Vas pentru electroliză cu capac (plastic transparent), volum minim 200 mL, cu doi electrozi, unul din Cu, altul din grafit sau cărbune cu diametrul minim 4 mm, cu contacte externe fixate pe capacul din plastic	1	230	276	230	276
3.8	Balanță cu greutate	Balanță cu talere din plastic, cu brațe egale, cu mecanism de echilibrare dintr-un aliaj de aluminiu, pe suport din corp de oțel. Set inclus de mase marcate: 5, 10, 20 (2), 50, 100 g. Și o pensetă. Precizia ± 0,1-0,2 g. Diametru talere – 80 mm. Dimensiuni: 200x70x145 mm.	Balanță cu talere din plastic, cu brațe egale, cu mecanism de echilibrare dintr-un aliaj de aluminiu, pe suport din corp de oțel. Set inclus de mase marcate: 5, 10, 20 (2), 50, 100 g. Și o pensetă. Precizia ± 0,1-0,2 g. Diametru talere – 80 mm. Dimensiuni: 200x70x145 mm.	1	400	480	400	480
3.9	Cântar electronic de precizie	Încărcare maximă 0-300 g, precizie - 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V.	Încărcare maximă 0-300 g, precizie - 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V.	1	950	1,140	950	1,140
3.10	Model SiO₂	Atomi de silicon: 14 bile roșii, 4 găuri fiecare; Atomi de oxigen: 16 bile albe, 2 găuri fiecare; Legături: 32 piese din plastic, lungimea 27 mm. Greutate max: 300 gr.	Atomi de silicon: 14 bile roșii, 4 găuri fiecare; Atomi de oxigen: 16 bile albe, 2 găuri fiecare; Legături: 32 piese din plastic, lungimea 27 mm. Greutate max: 300 gr.	1	440	528	440	528



3.11	Model NaCl	Bile verzi: 14 bucăți, 6 găuri fiecare; Bile gri: 13 bucăți, 6 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți; Dimensiuni min. : 12.5 ×12.4 ×12.5cm; Material: plastic;	Bile verzi: 14 bucăți, 6 găuri fiecare; Bile gri: 13 bucăți, 6 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți; Dimensiuni min. : 12.5 ×12.4 ×12.5cm; Material: plastic;	1	440	528	440	528
3.12	Model Diamant	Atomi: 30 bile albe, 4 găuri fiecare; Legături: 40 bucăți - Dia. 3 × lungime: 60; Prevăzută cu suport la bază; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături;	Atomi: 30 bile albe, 4 găuri fiecare; Legături: 40 bucăți - Dia. 3 × lungime: 60; Prevăzută cu suport la bază; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături;	1	440	528	440	528
3.13	Model Grafite	Atomi: 39 bile negre, 5 găuri fiecare; Legături: 45 bucăți - Dia. 3 × lungime: 50, 14 bucăți - Dia. 3 × lungime: 130; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături;	Atomi: 39 bile negre, 5 găuri fiecare; Legături: 45 bucăți - Dia. 3 × lungime: 50, 14 bucăți - Dia. 3 × lungime: 130; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături;	1	440	528	440	528
3.14	Model Fulerin	Atomi carbon: 60 bile negre, 3 găuri fiecare; Legături: 60 bucăți - single, 30 bucăți - duble; Material: plastic;	Atomi carbon: 60 bile negre, 3 găuri fiecare; Legături: 60 bucăți - single, 30 bucăți - duble; Material: plastic;	1	440	528	440	528
3.15	Model CsCl	Atomi clor: 8 bile verzi, 8 găuri fiecare; Atomi cesiu: 27 bile roșii, 8 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți - 60mm, 64 bucăți - 50mm; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături;	Atomi clor: 8 bile verzi, 8 găuri fiecare; Atomi cesiu: 27 bile roșii, 8 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți - 60mm, 64 bucăți - 50mm; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături;	1	440	528	440	528
3.16	Model cristale de Metal	Model molecular a cuprului (Cu) în formă de cub: 8 bile cu 8 găuri în vîrfurile cubului; 6 bile cu 6 găuri pe laturile cubului; 24 legături de 65 mm., 12 legături de 100 mm. Model hexagonal: 20 bile cu diferit număr de găuri, 1 legătură de 30 mm., 12 legături de 7 mm.	Model molecular a cuprului (Cu) în formă de cub: 8 bile cu 8 găuri în vîrfurile cubului; 6 bile cu 6 găuri pe laturile cubului; 24 legături de 65 mm., 12 legături de 100 mm. Model hexagonal: 20 bile cu diferit număr de găuri, 1 legătură de 30 mm., 12 legături de 7 mm.	1	440	528	440	528
3.17	TRUSA MODELE SPATIALE MOLECULE (337 PIESE)	Trusă modele moleculare pentru demonstrații în laboratorul de chimie, 337 piese. A. Atomi: 1. Carbon - 22 bile negre; 2. Carbon - 10 bile negre; 3. Hidrogen - 50 bile albe; 4. Oxigen - 12 bile roșii; 5. Nitrogen - 10 bile albastre; 6. Nitrogen - 8 bile albastre; 7. Chlorine - 16 bile verzi; 8. Bromine - 6 bile oranj 9. Iodin - 6 bile mov 10. Metal - 7 bile gri B. Legături: 1. scurte - 80 bucati; 2. lungi - 30 bucăți; 3. medii - 80 bucăți	Trusă modele moleculare pentru demonstrații în laboratorul de chimie, 337 piese. A. Atomi: 1. Carbon - 22 bile negre; 2. Carbon - 10 bile negre; 3. Hidrogen - 50 bile albe; 4. Oxigen - 12 bile roșii; 5. Nitrogen - 10 bile albastre; 6. Nitrogen - 8 bile albastre; 7. Chlorine - 16 bile verzi; 8. Bromine - 6 bile oranj 9. Iodin - 6 bile mov 10. Metal - 7 bile gri B. Legături: 1. scurte - 80 bucati; 2. lungi - 30 bucăți; 3. medii - 80 bucăți	1	790	948	790	948
3.18	TRUSA DE ATOMI (296 PIESE)	Set construcție moleculară avansat, 296 piese. Componenta: bile mari (negre, verzi, galbene, mov) - 132, bile medii (albastre, roșii, mov, galbene) - 114, bile mici albe cu legături - 156, legături - 80.	Set construcție moleculară avansat, 296 piese. Componenta: bile mari (negre, verzi, galbene, mov) - 132, bile medii (albastre, roșii, mov, galbene) - 114, bile mici albe cu legături - 156, legături - 80.	1	700	840	700	840
3.19	Stativ pentru uscarea sticlăriei	Stativ pentru uscarea sticlăriei, confecționat din oțel placat cu plastic, 50 de pini mici pentru eprubete, sticle, pahare și 5 pini mari pentru vase cu gura largă. Dimensiuni 640x360x140 mm	Stativ pentru uscarea sticlăriei, confecționat din oțel placat cu plastic, 50 de pini mici pentru eprubete, sticle, pahare și 5 pini mari pentru vase cu gura largă. Dimensiuni 640x360x140 mm	1	540	648	540	648



3.20	Stativ vertical pentru pipete	Material - polipropilenă albă; Capacitate - 44 pipete de maxim 15mm; Stabil; Diametrul bazei - 185 mm.	Material - polipropilenă albă; Capacitate - 44 pipete de maxim 15mm; Stabil; Diametrul bazei - 185 mm.	1	140	168	140	168
3.21	Stativ orizontal pentru pipete	Stativ pipete orizontal. Suport detașabil capacitate 12 pipete. Material: Polipropilenă	Stativ pipete orizontal. Suport detașabil capacitate 12 pipete. Material: Polipropilenă	1	140	168	140	168
3.22	STATIV DE LABORATOR	Dimensiuni: baza 180x80, h - 300 mm. Material - metal	Dimensiuni: baza 180x80, h - 300 mm. Material - metal	1	220	264	220	264
3.23	Stativ pentru pâlnii	Material - fier placat cu polipropilenă albă; Capacitate - 4 pâlnii de maxim 250ml;	Material - fier placat cu polipropilenă albă; Capacitate - 4 pâlnii de maxim 250ml;	1	180	216	180	216
3.24	STATIV PENTRU BIURETĂ	Material - lemn. Capacitate - o biuretă.	Material - lemn. Capacitate - o biuretă.	1	100	120	100	120
3.25	STATIV DE LABORATOR (H 630)	Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă. Accesorii: două mufe / clește și inel)	Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă. Accesorii: două mufe / clește și inel)	1	520	624	520	624
3.26	Lingura de încărcare (set 2 piese)	Instrument de încărcare, cu o lingură într-un capăt, iar în celălalt spatulă. Material: oțel. Dimensiuni 1 max. - 230 mm. Dimensiuni 2 max - 150 mm	Instrument de încărcare, cu o lingură într-un capăt, iar în celălalt spatulă. Material: oțel. Dimensiuni 1 max. - 230 mm. Dimensiuni 2 max - 150 mm	1	65	78	65	78
3.27	Lingură de ars	Instrument de încărcare, pentru experiențe de ardere a substanțelor cu protecție. Material: oțel. Dimensiuni min. 230 mm	Instrument de încărcare, pentru experiențe de ardere a substanțelor cu protecție. Material: oțel. Dimensiuni min. 230 mm	1	40	48	40	48
3.28	Pensete (set 3-4 unitati)	1 - vârf ascuțit, pentru uz general; 2 - vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate; 3 - vârf încovoiat; 4 - vârf fin, drept.	1 - vârf ascuțit, pentru uz general; 2 - vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate; 3 - vârf încovoiat; 4 - vârf fin, drept.	1	240	288	240	288
3.29	Clește lemn	Clește pentru fixarea eprubetelor (14-18 mm) din lemn cu un mâner alungit.	Clește pentru fixarea eprubetelor (14-18 mm) din lemn cu un mâner alungit.	1	30	36	30	36
3.30	Dop cauciuc (set 10 buc.)	Dop cauciuc d - 16mm. (set 10 buc.)	Dop cauciuc d - 16mm. (set 10 buc.)	1	35	42	35	42
3.31	Perforatoare pentru dopuri	Set sfredele pentru dopuri. set de 6 buc. diametru: 12 mm ; 11 mm ; 10 mm ; 8 mm ; 6,5 mm ; 5 mm. lungime 10cm	Set sfredele pentru dopuri. set de 6 buc. diametru: 12 mm ; 11 mm ; 10 mm ; 8 mm ; 6,5 mm ; 5 mm. lungime 10cm	1	190	228	190	228




3.32	Clama Mohr	Clame oțel, model Mohr.	Clame oțel, model Mohr.	1	40	48	40	48
3.33	Clame Hoffman	Clame oțel placate cu nichel, model Hoffman.	Clame oțel placate cu nichel, model Hoffman.	1	40	48	40	48
3.34	Hârtie indicator pH	Hartie indicatoare de pH, indicator universal - pH 1 - 14; gradatie scala de culoare: pH 1 - 14, 10 role/cutie.	Hartie indicatoare de pH, indicator universal - pH 1 - 14; gradatie scala de culoare: pH 1 - 14, 10 role/cutie.	1	220	264	220	264
3.35	HIRTIE DE FILTRU	Hirtie utilizată pentru filtrare. Material - hârtie poroasă specială. d - 90 mm. Set 100 bucăți.	Hirtie utilizată pentru filtrare. Material - hârtie poroasă specială. d - 90 mm. Set 100 bucăți.	1	75	90	75	90
3.36	Placă cu godeuri	Placă șlefuită din porțelan cu 6 godeuri (d-25 mm). Utilizată pentru efectuarea experiențelor cu preparate în volume mici.	Placă șlefuită din porțelan cu 6 godeuri (d-25 mm). Utilizată pentru efectuarea experiențelor cu preparate în volume mici.	1	55	66	55	66
3.37	TRIPIED de laborator	Trepied de laborator. Inel din fontă cu picioare de oțel. Diametrul 64 – 100 mm; h – 155 mm.	Trepied de laborator. Inel din fontă cu picioare de oțel. Diametrul 64 – 100 mm; h – 155 mm.	1	160	192	160	192
3.38	Platformă ridicatoare	Aparat ridicare cu platformă-suport, construcție sub formă de foarfecă și rotitor de menținere, spațiu de inserare sub platformă. Material: Construcție - fier, Platforma - aluminiu; Dimensiuni min.: 100x100x140mm; Greutate suportată: max. 30kg.	Aparat ridicare cu platformă-suport, construcție sub formă de foarfecă și rotitor de menținere, spațiu de inserare sub platformă. Material: Construcție - fier, Platforma - aluminiu; Dimensiuni min.: 100x100x140mm; Greutate suportată: max. 30kg.	1	500	600	500	600
3.39	Clește de laborator	Clește de laborator din fier pentru baloane, pahare, cilindri etc.	Clește de laborator din fier pentru baloane, pahare, cilindri etc.	1	40	48	40	48
3.40	STATIV PENTRU 20 EPRUBete	Stativ pentru 20 eprubete 15,5 mm. Material – plastic rigid. Structură demontabilă.	Stativ pentru 20 eprubete 15,5 mm. Material – plastic rigid. Structură demontabilă.	1	60	72	60	72
3.41	PAHAR BERZELIUS 50 ML	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	1	30	36	30	36
3.42	PAHAR BERZELIUS 100 ML	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	1	40	48	40	48
3.43	PAHAR BERZELIUS 200 ML	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	1	50	60	50	60
3.44	PAHAR BERZELIUS 250 ML	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlă borosilică, standard GG17.	1	50	60	50	60



3.45	PIPETĂ GRADATĂ 1 ML	Interval de gradație - 0,01 ml, Toleranță - $\pm 0,015$ ml, Rata de scurgere - 3-6 sec., Lungimea - 350 mm.	Interval de gradație - 0,01 ml, Toleranță - $\pm 0,015$ ml, Rata de scurgere - 3-6 sec., Lungimea - 350 mm.	1	25	30	25	30
3.46	PIPETĂ GRADATĂ 2 ML	Interval de gradație - 0,02 ml, Toleranță - $\pm 0,025$ ml, Rata de scurgere - 3-6 sec., Lungimea - 350 mm.	Interval de gradație - 0,02 ml, Toleranță - $\pm 0,025$ ml, Rata de scurgere - 3-6 sec., Lungimea - 350 mm.	1	30	36	30	36
3.47	PIPETĂ GRADATĂ 5 ML	Interval de gradație - 0,05 ml, Toleranță - $\pm 0,05$ ml, Rata de scurgere - 5-10 sec., Lungimea - 350 mm.	Interval de gradație - 0,05 ml, Toleranță - $\pm 0,05$ ml, Rata de scurgere - 5-10 sec., Lungimea - 350 mm.	1	35	42	35	42
3.48	Balon cotate 50 ml	50 ml Interval de gradație - 0,05 ml, NS a gâtului - 10/13, Înălțimea - 140 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	50 ml Interval de gradație - 0,05 ml, NS a gâtului - 10/13, Înălțimea - 140 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	1	50	60	50	60
3.49	Balon cotate 250 ml	250 ml Interval de gradație - 0,15 ml, NS a gâtului - 14/15, Înălțimea - 220 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	250 ml Interval de gradație - 0,15 ml, NS a gâtului - 14/15, Înălțimea - 220 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	1	65	78	65	78
3.50	Balon cotate 500 ml	500 ml Interval de gradație - 0,25 ml, NS a gâtului - 16/16, Înălțimea - 260 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	500 ml Interval de gradație - 0,25 ml, NS a gâtului - 16/16, Înălțimea - 260 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	1	75	90	75	90
3.51	Balon cotate 1000 ml	1000 ml Interval de gradație - 0,40 ml, NS a gâtului - 19/17, Înălțimea - 310 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	1000 ml Interval de gradație - 0,40 ml, NS a gâtului - 19/17, Înălțimea - 310 mm, sticlă borosilică, standard GG17.	1	80	96	80	96
3.52	Cilindru de sticlă gradat, 10 ml	Interval de gradație - 0,2 ml, Toleranță - $\pm 0,2$ ml, Înălțimea - 135 mm.	Interval de gradație - 0,2 ml, Toleranță - $\pm 0,2$ ml, Înălțimea - 135 mm.	1	40	48	40	48
3.53	Cilindru de sticlă gradat, 25 ml	Interval de gradație - 0,2 ml. Toleranță - $\pm 0,2$ ml, Înălțimea - 180 mm	Interval de gradație - 0,2 ml. Toleranță - $\pm 0,2$ ml, Înălțimea - 180 mm	1	45	54	45	54
3.54	Cilindru de sticlă gradat, 100 ml	Interval de gradație - 2 sau 5 ml. Toleranță - ± 2 ml. Înălțimea - 300 mm.	Interval de gradație - 2 sau 5 ml. Toleranță - ± 2 ml. Înălțimea - 300 mm.	1	75	90	75	90
3.55	Balon Erlenmeyer 150ml	Pahare din sticlă de borosilicat, standard GG17, cu gât îngust, gradate.	Pahare din sticlă de borosilicat, standard GG17, cu gât îngust, gradate.	1	45	54	45	54
3.56	Balon Erlenmeyer 250ml	Pahare din sticlă de borosilicat, standard GG17, cu gât îngust, gradate.	Pahare din sticlă de borosilicat, standard GG17, cu gât îngust, gradate.	1	70	84	70	84



3.57	CRISTALIZATOR, Ø 70 MM	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 70, h - 40	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 70, h - 40	1	60	72	60	72
3.58	CRISTALIZATOR, Ø 120 MM	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 120, h - 60	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 120, h - 60	1	80	96	80	96
3.59	CRISTALIZATOR, Ø 150 MM	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 150, h – 75	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 150, h – 75	1	90	108	90	108
3.60	CRISTALIZATOR, Ø 180 MM	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 180, h - 90	Cristalizor din sticlă borosilică, d – 180, h - 90	1	95	114	95	114
3.61	SET 5 EPRUBETE 10X75 MM	SET 5 EPRUBETE 10X75 MM. Eprubete negradate din sticlă borosilică, termorezistentă, grosimea peretelui 0,81 mm	SET 5 EPRUBETE 10X75 MM. Eprubete negradate din sticlă borosilică, termorezistentă, grosimea peretelui 0,81 mm	1	30	36	30	36
3.62	BALON FUND ROTUND 250 ML	Balon cu fund rotund, gât lung, îngust, de 25 mm, din sticlă de borosilicat, standard GG17.	Balon cu fund rotund, gât lung, îngust, de 25 mm, din sticlă de borosilicat, standard GG17.	1	70	84	70	84
3.63	Balon cu fund plat, 250 ml	Balon cu fund plat, sticlă borosilică termorezistentă, capacitatea 250 ml.	Balon cu fund plat, sticlă borosilică termorezistentă, capacitatea 250 ml.	1	75	90	75	90
3.64	STICLĂ CEAS	Sticlă ceas cu formă circulară, convex-concavă, folosită pentru a evapora un lichid. Diametrul - 80 mm. Material - sticlă neutră.	Sticlă ceas cu formă circulară, convex-concavă, folosită pentru a evapora un lichid. Diametrul - 80 mm. Material - sticlă neutră.	1	30	36	30	36
3.65	SPIRTIERĂ CU SITĂ	Spiertiera din sticlă, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe.	Spiertiera din sticlă, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe.	1	200	240	200	240
3.66	STICLUTA PICURATOARE	Sticlă cu picurator și capac de plastic, destinată unei picurări exacte a lichidelor. Material: sticlă borosilică. Capacitatea: 60 ml.	Sticlă cu picurator și capac de plastic, destinată unei picurări exacte a lichidelor. Material: sticlă borosilică. Capacitatea: 60 ml.	1	25	30	25	30
3.67	Fiola de cântărire 25 ml	Fiolă cu capac șlefuit folosită pentru cântărirea substanțelor lichide sau fin pisate. Material - sticlă borosilică. Dimensiuni: 30 x 40 mm.	Fiolă cu capac șlefuit folosită pentru cântărirea substanțelor lichide sau fin pisate. Material - sticlă borosilică. Dimensiuni: 30 x 40 mm.	1	40	48	40	48
3.68	CREUZETĂ PORȚELAN	Capacitatea - 100 ml, Diametrul - 63 mm, Înălțimea - 59 mm.	Capacitatea - 100 ml, Diametrul - 63 mm, Înălțimea - 59 mm.	1	65	78	65	78



3.69	MOJAR CU PISTIL, STICLĂ	Mojar cu cioc, Diametrul - 190 mm, Înălțimea - 50 mm.	Mojar cu cioc, Diametrul - 190 mm, Înălțimea - 50 mm.	1	100	120	100	120
3.70	PÂLNIE DE SEPARARE, 250ml	Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 250 ml.	Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 250 ml.	1	280	336	280	336
3.71	TUB IN FORMA DE U	Diametrul - 15 mm, Lungimea - 150 mm.	Diametrul - 15 mm, Lungimea - 150 mm.	1	35	42	35	42
3.72	PLACI PETRI DIN STICLA	Diametrul plăcii - 75 mm, Diametrul capacului - 80 mm, Înălțimea - 15 mm.	Diametrul plăcii - 75 mm, Diametrul capacului - 80 mm, Înălțimea - 15 mm.	1	35	42	35	42
3.73	PIPETĂ din sticlă (set 5 buc.)	Pipetă din sticlă cu pară de cauciuc (set 5 bucăți). Utilizată pentru experiențele cu cantități mici de soluție. Volum - 3 ml.	Pipetă din sticlă cu pară de cauciuc (set 5 bucăți). Utilizată pentru experiențele cu cantități mici de soluție. Volum - 3 ml.	1	40	48	40	48
Total Item 3							17,515	21,018



4 LABORATORUL CHIMIE. Mobilier

4.1	Laborator Chimie, Modulul profesorului	Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Ajustarea rețelei de apă și electricitate la condițiile cabinetului. Amenajarea unui loc pentru spălarea veselei.	Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Ajustarea rețelei de apă și electricitate la condițiile cabinetului. Amenajarea unui loc pentru spălarea veselei.	1	25,990	31,188	25,990	31,188
-----	---	--	--	---	--------	--------	--------	--------

4.2	SURSĂ DE TENSIUNE PENTRU PROFESOR	Aparat pentru alimentarea circuitelor electrice cu curent alternativ și continuu. Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V, gradat, curent maxim 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului.	Aparat pentru alimentarea circuitelor electrice cu curent alternativ și continuu. Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V, gradat, curent maxim 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului.	1	3,500	4,200	3,500	4,200
4.3	Laborator Fizică Modulul elevului (2 locuri)	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm Material: • pentru suprafața de lucru: PAL melaminat, blat superior rezistent la șocuri termice și substanțe chimice. • pentru structură: oțel, sudură argon, vopiste electrostatic, cu tălpi de protecție din pvc. Culoare: gri	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm Material: • pentru suprafața de lucru: PAL melaminat, blat superior rezistent la șocuri termice și substanțe chimice. • pentru structură: oțel, sudură argon, vopiste electrostatic, cu tălpi de protecție din pvc. Culoare: gri	15	7,430	8,916	111,450	133,740
4.4	Scaun laborator	Dimensiuni de ansamblu a scaunului: L(410) x l(420)x H(760/820) mm Înălțimea sezutului/înălțimea totală este reglabilă în 4 trepte: H sezut: 410/430/450/470mm H total speteaza: 760/780/800/820mm Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, imbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Dimensiuni sezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluând anatomia corpului în poziție așezată. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spatarul este curbat ergonomic, preluând anatomia spatelui. Sezutul și spatarul prevăzute cu orificii pentru aerisire.	Dimensiuni de ansamblu a scaunului: L(410) x l(420)x H(760/820) mm Înălțimea sezutului/înălțimea totală este reglabilă în 4 trepte: H sezut: 410/430/450/470mm H total speteaza: 760/780/800/820mm Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, imbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Dimensiuni sezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluând anatomia corpului în poziție așezată. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spatarul este curbat ergonomic, preluând anatomia spatelui. Sezutul și spatarul prevăzute cu orificii pentru aerisire.	30	740	888	22,200	26,640
4.5	Dulap metalic pentru laborator	Dimensiuni: H – 2000mm; L – 1000mm; l - 500 mm. Material: metal (rezistent la socuri) și sticlă. Culoare: gri	Dimensiuni: H – 2000mm; L – 1000mm; l - 500 mm. Material: metal (rezistent la socuri) și sticlă. Culoare: gri	2	5,800	6,960	11,600	13,920



4.6	DULAP METALIC PENTRU PASTRAREA REACTIVELOR	Dimensiuni: H – 1850mm; L – 900mm; l - 390 mm. Material: metal (vopsit in camp electrostatic). Culoare: Gri	Dimensiuni: H – 1850mm; L – 900mm; l - 390 mm. Material: metal (vopsit in camp electrostatic). Culoare: Gri	1	5,800	6,960	5,800	6,960
4.7	NISA CHIMICA (DULAP DE VENTILARE A GAZELOR)	Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici Agistarea rețelei de ventilația și electricitate la condițiile cabinetului	Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici Agistarea rețelei de ventilația și electricitate la condițiile cabinetului	1	40,000	48,000	40,000	48,000
4.8	TABLA SCOLARA MAGNETICA TRIPTICA VERDE 3000X1200	Tablă școlară magnetică (verde) - rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, metalo-ceramica magnetica, realizata din tabla de otel de 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, tabla este incasabila la socuri punctuale; Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	Tablă școlară magnetică (verde) - rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, metalo-ceramica magnetica, realizata din tabla de otel de 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, tabla este incasabila la socuri punctuale; Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	1	5,900	7,080	5,900	7,080
4.9	SUPORT PENTRU HARTI SI PLANSE	Suport mobil pentru expunere de harti si planse. Inaltimea de 2m.	Suport mobil pentru expunere de harti si planse. Inaltimea de 2m.	1	1,150	1,380	1,150	1,380




4.10	Stingator incendiu automat (pentru camera de pastrare a recativelor)	Stingător de incendiu cu pulbere tip minge automat. Volum min. 2 l. Temperatura de accesare 70 C. Timp de accesare - 3-5 sec. Funcționează eficient pentru 3 clase de foc.* Clasa a: substanță combustibilă solidă * Clasa B: substanță combustibilă lichidă * Clasa C: echipamente electrice	Stingător de incendiu cu pulbere tip minge automat. Volum min. 2 l. Temperatura de accesare 70 C. Timp de accesare - 3-5 sec. Funcționează eficient pentru 3 clase de foc.* Clasa a: substanță combustibilă solidă * Clasa B: substanță combustibilă lichidă * Clasa C: echipamente electrice	1	1,750	2,100	1,750	2,100
4.11	Stingător OP - 9 (pentru clasa de curs)	Stingător cu pulbere Catol OP-9 Capacitate 9 kg	Stingător cu pulbere Catol OP-9 Capacitate 9 kg	1	560	672	560	672
Total Item 4							229,900	275,880

Total Laborator de chimie: Item 1-4	402,363	482,272
--	----------------	----------------

LABORATORUL DE BIOLOGIE

5 Dotare echipament TIC laborator de biologie

5.1	Ecran interactiv 65"	Tehnologie display: LED, Diagonala: 65", Dimensiune monitor/display: 1485 x 910 mm. Dimensiune zona activa: 1428 x 803 mm. Aspect imagine: 16:9. Luminozitate: 450cd/m ² . Contrast: 5000:1. Durata de exploatare: 30.000 ore. Unghi de vizibilitate: 178°(V)/178°(H Rezoluție: UHD 4K, 3840 X 2160 Audio: 2X10W . TV Standard: NTSC M/N, PALBG/DK/I/H, SECAM L/L . Video Format MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , H264 , RM , RMVB, MOV. Comunicare: USB 3.0, USB2.0. Tehnologie touch: IR - Infrarosu (Multiple Infrared). Tip touch: 20 linii touch simultan, 32 puncte touch. Instrumente touch: scriere cu degetul sau pen-ul (stilou). Timp de răspuns: 8 ms. Viteza de marcare: Click: pana la 125 puncte/s, Continue: pana la 130 puncte/s. Dimensiunea min receptată: 5mm. Acuratețe: 0.1mm. Pana la 9 dispozitive afisate simultan. Acces la portal interactiv atlas-edu.ro pentru o perioadă de 2 ani.	Tehnologie display: LED, Diagonala: 65", Dimensiune monitor/display: 1485 x 910 mm. Dimensiune zona activa: 1428 x 803 mm. Aspect imagine: 16:9. Luminozitate: 450cd/m ² . Contrast: 5000:1. Durata de exploatare: 30.000 ore. Unghi de vizibilitate: 178°(V)/178°(H Rezoluție: UHD 4K, 3840 X 2160 Audio: 2X10W . TV Standard: NTSC M/N, PALBG/DK/I/H, SECAM L/L . Video Format MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , H264 , RM , RMVB, MOV. Comunicare: USB 3.0, USB2.0. Tehnologie touch: IR - Infrarosu (Multiple Infrared). Tip touch: 20 linii touch simultan, 32 puncte touch. Instrumente touch: scriere cu degetul sau pen-ul (stilou). Timp de răspuns: 8 ms. Viteza de marcare: Click: pana la 125 puncte/s, Continue: pana la 130 puncte/s. Dimensiunea min receptată: 5mm. Acuratețe: 0.1mm. Pana la 9 dispozitive afisate simultan. Acces la portal interactiv atlas-edu.ro pentru o perioadă de 2 ani.	1	35,000	42,000	35,000	42,000
-----	-----------------------------	--	--	---	--------	--------	--------	--------



5.2	Calculator tip OPS, procesor i5, ram 4 gb, 120 SSD	Procesor: Intel® Core™ i5-6440HQ. - Memorie: DDR4, 4 Gb, 2666MHz. - Stocare: 1 x 128 Gb, SSD. - Procesor grafic: Intel® HD Graphics 530. - Wireless: 1 x PCI-E, Realtek 8821CE WIFI/BT Module. - Retea: Realtek Gigabit Ethernet 6 x USB 3.0 Type A. 1 x RJ45 10/100/1000M Dimensiuni: 195(L) x 180(W) x 42(H) mm	Procesor: Intel® Core™ i5-6440HQ. - Memorie: DDR4, 4 Gb, 2666MHz. - Stocare: 1 x 128 Gb, SSD. - Procesor grafic: Intel® HD Graphics 530. - Wireless: 1 x PCI-E, Realtek 8821CE WIFI/BT Module. - Retea: Realtek Gigabit Ethernet 6 x USB 3.0 Type A. 1 x RJ45 10/100/1000M Dimensiuni: 195(L) x 180(W) x 42(H) mm	1	10,500	12,600	10,500	12,600
5.3	Dispozitiv multifuncțional (imprimantă, scanner, copiator)	Laser Print Scan WorkCentre / A4, Viteza imprimării alb-negru - min 20 ppm, Rezoluția de imprimare. 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, Imprimare, Volumul maxim de imprimare în luna - 15 000. Grosimea hârtiei - 60 - 163 g/m2.	Laser Print Scan WorkCentre / A4, Viteza imprimării alb-negru - min 20 ppm, Rezoluția de imprimare. 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, Imprimare, Volumul maxim de imprimare în luna - 15 000. Grosimea hârtiei - 60 - 163 g/m2.	1	5,350	6,420	5,350	6,420
Total Item 5							50,850	61,020



6 Dotare minimă laborator de biologie

6.1	Trusă de disecție	Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt.	Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt.	15	340	408	5,100	6,120
6.2	Spirometru cu suport și sită	Spirometru din sticlă, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe	Spirometru din sticlă, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe	8	230	276	1,840	2,208
6.3	Spirometru incesiv	Spirometru de stimulare. Aparat de exercițiu inspirator, volum 5000 ml, dimensiuni h - 17.5 cm, Plastic transparent. Muștiuc, furtun flexibil.	Spirometru de stimulare. Aparat de exercițiu inspirator, volum 5000 ml, dimensiuni h - 17.5 cm, Plastic transparent. Muștiuc, furtun flexibil.	1	450	540	450	540
6.4	Hârtie de filtru	Cutia conține minimum 100 de rondeluri cu diametrul de 55 -75mm.	Cutia conține minimum 100 de rondeluri cu diametrul de 55 -75mm.	1	75	90	75	90
6.5	Microscop monocular școlar	Partea mecanică din metal. Mărire totală: (40x ~ 500x) Tubul ocularului: tub monocular vertical; prezența a trei obiective. Iluminare: Oglindă concavă, prevăzută cu stativ ce permite rotația la 360°, Măsuța de lucru prevăzută cu sistem de prindere.	Partea mecanică din metal. Mărire totală: (40x ~ 500x) Tubul ocularului: tub monocular vertical; prezența a trei obiective. Iluminare: Oglindă concavă, prevăzută cu stativ ce permite rotația la 360°, Măsuța de lucru prevăzută cu sistem de prindere.	8	1,600	1,920	12,800	15,360


6.6	MICROSCOP MONOCULAR cu iluminare	Ocular monocular înclinat la 45°, se rotește la 360°, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu șuruburi de focusare grosolană și fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu câmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent.	Ocular monocular înclinat la 45°, se rotește la 360°, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu șuruburi de focusare grosolană și fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu câmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent.	8	2,900	3,480	23,200	27,840
6.7	SPIROMETRU DEMONSTRATIV	Spirometru demonstrativ. Dispozitiv pentru măsurarea volumului de aer care vine din plămâni în timpul celei mai mari expirații după cea mai mare inhalare. Vas metalic (d – 15 cm, h – 42 cm) cu tub metalic în interior pentru umplerea cu apă, vas de plastic gradat, 5 muștiucuri de plastic.	Spirometru demonstrativ. Dispozitiv pentru măsurarea volumului de aer care vine din plămâni în timpul celei mai mari expirații după cea mai mare inhalare. Vas metalic (d – 15 cm, h – 42 cm) cu tub metalic în interior pentru umplerea cu apă, vas de plastic gradat, 5 muștiucuri de plastic.	1	510	612	510	612
6.8	SPIROMETRU MECANIC	Dispozitiv portativ mecanic pentru măsurarea capacității de respirație a plămânilor(capacitatea de a împinge aerul din plămâni și pentru a oferi un indicator corect al stării căilor respiratorii). Efectuează măsurare precisă a intervalului dublu de debit, citire în timp real, urmărire a modificărilor fluxului de aer. Material – plastic ABS. Dimensiuni 30x50x155 mm	Dispozitiv portativ mecanic pentru măsurarea capacității de respirație a plămânilor(capacitatea de a împinge aerul din plămâni și pentru a oferi un indicator corect al stării căilor respiratorii). Efectuează măsurare precisă a intervalului dublu de debit, citire în timp real, urmărire a modificărilor fluxului de aer. Material – plastic ABS. Dimensiuni 30x50x155 mm	1	520	624	520	624
6.9	Teoria genetică. Aplicație	Teoria genetică de bază. Model-aplicație. Carduri demonstrative magnetice.	Teoria genetică de bază. Model-aplicație. Carduri demonstrative magnetice.	1	300	360	300	360
6.10	Accesorii pentru microscop	1. Lame din sticlă, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticlă; Margini șlefuite.	1. Lame din sticlă, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticlă; Margini șlefuite.	8	180	216	1,440	1,728
6.11	Cutii Petri d 100 mm	Cutie din sticlă, ce nu distorsionează imaginea, Material: sticlă borosilicată, Diametru:90-120 mm, Capac: 98-130mm; Înălțime : 18- 22 mm	Cutie din sticlă, ce nu distorsionează imaginea, Material: sticlă borosilicată, Diametru:90-120 mm, Capac: 98-130mm; Înălțime : 18- 22 mm	15	35	42	525	630
6.12	Mojar cu pistil porțelan	Mojar portelan smaltuit, diametru interior 80-160 mm, volum 80 -650 ml cu pistil corespunzător mărimii mojarului	Mojar portelan smaltuit, diametru interior 80-160 mm, volum 80 -650 ml cu pistil corespunzător mărimii mojarului	1	150	180	150	180



6.13	Pahar Berzelius	Pahar Berzelius sticla borosilicate, gradat, cu cioc, 200-250 ml.	Pahar Berzelius sticla borosilicate, gradat, cu cioc, 200-250 ml.	5	45	54	225	270
6.14	Pahar Erlenmeyer	Pahar Erlenmeyer sticla borosilicat, gat înguts 200-250 mm.	Pahar Erlenmeyer sticla borosilicat, gat înguts 200-250 mm.	5	45	54	225	270
6.15	Eprubete	Eprubetedin sticlă termorezistentă. Diametru 12-16 mm. Înălțimea 100 mm-150 mm	Eprubetedin sticlă termorezistentă. Diametru 12-16 mm. Înălțimea 100 mm-150 mm	40	5	6	200	240
6.16	Perie de spălat eprubete	Perie cu mâner. Dimensiune: 18 x 8 x 2 cm/40 x 12,5 x 1 cm.	Perie cu mâner. Dimensiune: 18 x 8 x 2 cm/40 x 12,5 x 1 cm.	15	25	30	375	450
6.17	Pâlnie	Pâlnie simplă , din material termorezistent; Diametrul 40-90 mm ; Înălțimea 80-100 mm	Pâlnie simplă , din material termorezistent; Diametrul 40-90 mm ; Înălțimea 80-100 mm	15	40	48	600	720
6.18	Tavă de disecție	Material inox dur. Dimensiuni 30*20*3 cm - 31,5 * 22 * 4 cm.	Material inox dur. Dimensiuni 30*20*3 cm - 31,5 * 22 * 4 cm.	15	130	156	1,950	2,340
6.19	Stative pentru eprubete	Material: plastic rezistent; pentru 5-6 eprubete; orificii cu diametrul 13-18 mm.	Material: plastic rezistent; pentru 5-6 eprubete; orificii cu diametrul 13-18 mm.	8	65	78	520	624
6.20	Trepied cu sită	Material din inox, iar sita are insertie ceramică.	Material din inox, iar sita are insertie ceramică.	1	170	204	170	204
6.21	Model de craniu uman	Mărimea: în mărime naturală a craniului, demontabil în 3 părți, material plastic dur rezistent.	Mărimea: în mărime naturală a craniului, demontabil în 3 părți, material plastic dur rezistent.	1	800	960	800	960
6.22	Model de encefal uman	Mărime naturală, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent);	Mărime naturală, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent);	1	1,050	1,260	1,050	1,260
6.23	Model de ficat, pancreas, splină	mărite de 2-3 ori; Material: plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detașabil	mărite de 2-3 ori; Material: plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detașabil	1	720	864	720	864
6.24	Model de inimă umană	Copie reală a inimii, mărită de: 2-4 ori din mai multe părți detașabile;. Părțile componente colorate, astfel ca să fie observabile; material plastic rezistent	Copie reală a inimii, mărită de: 2-4 ori din mai multe părți detașabile;. Părțile componente colorate, astfel ca să fie observabile; material plastic rezistent	1	1,000	1,200	1,000	1,200
6.25	Model al rinichiului	Model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axa longitudinală, observabilă structura internă a rinichiului Dimensiuni: H=200mm - 250 mm Material: plastic, incasabil, rezisten, colorat, Montat pe suport detasabil	Model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axa longitudinală, observabilă structura internă a rinichiului Dimensiuni: H=200mm - 250 mm Material: plastic, incasabil, rezisten, colorat, Montat pe suport detasabil	1	800	960	800	960



6.26	Model diferite tipuri de dinți	Prezența cel puțin celor trei tipuri de dinți: incesivi, canini, molari, cu părți detașabile ce permit vizualizarea cavităților nervoase, Dimensiuni: mărit de 5-7 ori	Prezența cel puțin celor trei tipuri de dinți: incesivi, canini, molari, cu părți detașabile ce permit vizualizarea cavităților nervoase, Dimensiuni: mărit de 5-7 ori	1	1,020	1,224	1,020	1,224
6.27	Mulaj de ochi	Model ochi – copie reală, mărit de 5- 6 ori cu prezentarea componentelor interne și externe, detașabil în mai multe părți, pe stativ, material rezistent)	Model ochi – copie reală, mărit de 5- 6 ori cu prezentarea componentelor interne și externe, detașabil în mai multe părți, pe stativ, material rezistent)	1	620	744	620	744
6.28	Model de plămân cu trahee	Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânului drept, precum și a treheii, unite de acesta, pe suport, mărime naturală, material plastic rezistent, colorat	Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânului drept, precum și a treheii, unite de acesta, pe suport, mărime naturală, material plastic rezistent, colorat	1	980	1,176	980	1,176
6.29	Schelet uman standard	h - 168-176,5 cm; culoarea osului, membre detașabile, mandibula mobilă, pe stativ cu roțile, cca 9- 10 kg. Material vinil rezistent.	h - 168-176,5 cm; culoarea osului, membre detașabile, mandibula mobilă, pe stativ cu roțile, cca 9- 10 kg. Material vinil rezistent.	1	3,900	4,680	3,900	4,680
6.30	Mulaj secțiunea pielii umane	Mulajul reprezintă secțiune transversală a pielii, cu cele 3 straturi constitutive detașabile, folicul pilos și structurile sale interne, mărită de cel puțin 100 ori, material vinil rezistent, colorată	Mulajul reprezintă secțiune transversală a pielii, cu cele 3 straturi constitutive detașabile, folicul pilos și structurile sale interne, mărită de cel puțin 100 ori, material vinil rezistent, colorată	1	950	1,140	950	1,140
6.31	Model de stomac uman	Modelul reproduce stomacul uman, în mărime naturală, cu 2 părți detașabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detașabil.	Modelul reproduce stomacul uman, în mărime naturală, cu 2 părți detașabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detașabil.	1	520	624	520	624
6.32	Torsul uman	Mărime naturală, cu cel puțin 12 părți detașabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior, colorat. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detașabil	Mărime naturală, cu cel puțin 12 părți detașabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior, colorat. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detașabil	1	3,150	3,780	3,150	3,780
6.33	Grupe sanguine genetice	Model aplicație. Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sangvine	Model aplicație. Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sangvine	1	300	360	300	360
6.34	Mulaj a urechii umane	Dimensiuni: mărită de 2-3 ori. În model prezente: ureche internă, mijlocie și externă mărită la scala de 2/3:1. Pe stativ. Material vinil rezistent	Dimensiuni: mărită de 2-3 ori. În model prezente: ureche internă, mijlocie și externă mărită la scala de 2/3:1. Pe stativ. Material vinil rezistent	1	640	768	640	768



6.35	Celula umană simplă	Mulaj celula animala. Mulaj din doua piese care prezinta forma si structura tipica a celulei umane similara celei observabile cu microscopul electronic. Pentru o mai buna evidentiare componentele sunt colorate in mod diferit si dispuse in relief.	Mulaj celula animala. Mulaj din doua piese care prezinta forma si structura tipica a celulei umane similara celei observabile cu microscopul electronic. Pentru o mai buna evidentiare componentele sunt colorate in mod diferit si dispuse in relief.	1	950	1,140	950	1,140
6.36	Model ADN	Model cu 2 segmente intercalate ADN cu nucleoizi identificați prin diferite culori. Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ	Model cu 2 segmente intercalate ADN cu nucleoizi identificați prin diferite culori. Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ	1	750	900	750	900
6.37	Structura proteinei	Prezentarea structurii moleculare a proteinei, colorat; Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ	Prezentarea structurii moleculare a proteinei, colorat; Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ	1	800	960	800	960
6.38	Model neuron	Model neuron , mărit de min 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport.	Model neuron , mărit de min 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport.	1	720	864	720	864
6.39	Model Vizica urinară	Model mărit al vizicii urinare cu părți detașabile. Plastic divers colorat pe suport.	Model mărit al vizicii urinare cu părți detașabile. Plastic divers colorat pe suport.	1	720	864	720	864
6.40	Model mână	Copie fidelă a sistemului osos, cu articulații și ligamente, corespunzătoare părții de la extremitatea antebrațului, care se termină cu cele cinci degete. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcării de rotație internă și externă a mâinii. Dimensiuni: h min - 260mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport.	Copie fidelă a sistemului osos, cu articulații și ligamente, corespunzătoare părții de la extremitatea antebrațului, care se termină cu cele cinci degete. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcării de rotație internă și externă a mâinii. Dimensiuni: h min - 260mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport.	1	470	564	470	564
6.41	Model LABA PICIORULUI	Copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației tibiei si fibulei cu calcaneul, oasele carpiene, metacarpeine și falange. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcărilor de rotație internă și externă a articulației labei piciorului. Dimensiuni: H min. - 260mm. Material: vinil, rezistent, incasabil. Model montat pe suport.	Copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației tibiei si fibulei cu calcaneul, oasele carpiene, metacarpeine și falange. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcărilor de rotație internă și externă a articulației labei piciorului. Dimensiuni: H min. - 260mm. Material: vinil, rezistent, incasabil. Model montat pe suport.	1	450	540	450	540
6.42	Model GENUNCHI	Modelul reprezintă o copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației femurului cu tibia, incluzând și rotula. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcărilor de extensie, flexiune, rotație internă și externă a genunchiului. Dimensiuni: H=330mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport.	Modelul reprezintă o copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației femurului cu tibia, incluzând și rotula. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcărilor de extensie, flexiune, rotație internă și externă a genunchiului. Dimensiuni: H=330mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport.	1	450	540	450	540



6.43	Model UMAR	Modelul reprezintă o copie fidelă a sistemului osos, cu articulații și ligamente, corespunzătoare articulației dintre mână și trunchi. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea rotației interne și externe a articulației umărului. Dimensiuni: H=220mm Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport.	Modelul reprezintă o copie fidelă a sistemului osos, cu articulații și ligamente, corespunzătoare articulației dintre mână și trunchi. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea rotației interne și externe a articulației umărului. Dimensiuni: H=220mm Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport.	1	450	540	450	540
6.44	Model VERTEBRA UMANA (3D)	Copie în mărime naturală sau mărită a vertebrei umane. Material: vinil, rezistent, incasabil. Modele montate pe un suport de plastic, cu dimensiunea min. 230x100mm	Copie în mărime naturală sau mărită a vertebrei umane. Material: vinil, rezistent, incasabil. Modele montate pe un suport de plastic, cu dimensiunea min. 230x100mm	1	450	540	450	540
6.45	Celula vegetală	Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare, cu detalierea elementelor constitutive. Material: plastic rezistent, colorat. Model pe suport);	Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare, cu detalierea elementelor constitutive. Material: plastic rezistent, colorat. Model pe suport);	1	1,000	1,200	1,000	1,200
6.46	Germinația fasolei	Germinația fasolei, basorelief (Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale fasolei, începând cu faza germinării. Dimensiuni: cca H=300mm -400mm, cca L=300mm-400mm, cca l-100 mm-200mm Material: plastic rezistent, colorat); basorelief / preparat umed	Germinația fasolei, basorelief (Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale fasolei, începând cu faza germinării. Dimensiuni: cca H=300mm -400mm, cca L=300mm-400mm, cca l-100 mm-200mm Material: plastic rezistent, colorat); basorelief / preparat umed	1	400	480	400	480
6.47	Germinația porumbului	Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Dimensiuni: cca H=200-400mm, cca L=300-400mm,cca l-160-200mm. Material: plastic rezistent, colorat. basorelief / preparat umed	Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Dimensiuni: cca H=200-400mm, cca L=300-400mm,cca l-160-200mm. Material: plastic rezistent, colorat. basorelief / preparat umed	1	400	480	400	480
6.48	Încrucisarea dihibridă	(model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții);	(model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții);	1	300	360	300	360
6.49	Încrucisarea monohibridă	(model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții	(model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții	1	300	360	300	360
6.50	Modelul florii monocotiledonate	Modelul 3 D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic-rezistent; colorat corespunzător realității; mărit de cca10-15 ori, ; Piese detașabile; pe suport	Modelul 3 D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic-rezistent; colorat corespunzător realității; mărit de cca10-15 ori, ; Piese detașabile; pe suport	1	420	504	420	504
6.51	Modelul florii papilionaceae	Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/ fasole/ salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzător realității; mărit de cca 10-15 ori; Piese detașabile; pe suport	Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/ fasole/ salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzător realității; mărit de cca 10-15 ori; Piese detașabile; pe suport	1	420	504	420	504



6.52	Modelul florii solonaceae	Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzător realității; mărit cca 10-15 ori; Piese detașabile; pe suport	Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzător realității; mărit cca 10-15 ori; Piese detașabile; pe suport	1	420	504	420	504
6.53	Rădăcină și sistemul de absorbție	Model 3D în secțiune longitudinală, de cca 50-60 cm, pe suport, material plastic rezistent; zonele rădăcinii colorate, să fie vizibili perișorii absorbanți	Model 3D în secțiune longitudinală, de cca 50-60 cm, pe suport, material plastic rezistent; zonele rădăcinii colorate, să fie vizibili perișorii absorbanți	1	400	480	400	480
6.54	Model mărit a structurii frunzei	Model 3 D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunțită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni: cca H=200mm-250mm, cca L=450mm-500mm, cca l=160mm-180mm. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport	Model 3 D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunțită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni: cca H=200mm-250mm, cca L=450mm-500mm, cca l=160mm-180mm. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport	1	640	768	640	768
6.55	Model de tulpină la plantele dicotiledonate	Modelul reproduce structura unei tulpini dicotiledonate, în secțiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amănunțită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=90mm, cca L=330mm, cca l=220mm. Material: plastic rezistent, colorat	Modelul reproduce structura unei tulpini dicotiledonate, în secțiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amănunțită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=90mm, cca L=330mm, cca l=220mm. Material: plastic rezistent, colorat	1	640	768	640	768
6.56	Model de tulpină la plantele monocotiledonate	Modelul reproduce structura unei tulpini monocotiledonate, în secțiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amănunțită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=140mm, L=420mm, l=420mm. Material: plastic, rezistent, incasabil, colorat	Modelul reproduce structura unei tulpini monocotiledonate, în secțiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amănunțită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=140mm, L=420mm, l=420mm. Material: plastic, rezistent, incasabil, colorat	1	640	768	640	768
6.57	Celula animală în disecție	Celula animală în disecție, cu prezentarea structurii acesteia: membrană, citoplasmă, nucleu și învelișuricitoplasmatic (mitocondrii, ribozomi), organitele colorate; Material plastic, rezistent. Dimensiuni: cca 280x500mm - 300x550 mm. Model pe suport	Celula animală în disecție, cu prezentarea structurii acesteia: membrană, citoplasmă, nucleu și învelișuricitoplasmatic (mitocondrii, ribozomi), organitele colorate; Material plastic, rezistent. Dimensiuni: cca 280x500mm - 300x550 mm. Model pe suport	1	1,000	1,200	1,000	1,200
6.58	Ciclul de dezvoltare a viermilor	Model - aplicație - 11 plăci de plastic, colorate, cu magneți.	Model - aplicație - 11 plăci de plastic, colorate, cu magneți.	1	250	300	250	300
6.59	Modelul paramecium	Model mărit, dimensiuni cca 280x500mm - 300x550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; Pe suport	Model mărit, dimensiuni cca 280x500mm - 300x550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; Pe suport	1	500	600	500	600




6.60	Schelet broască	Schelet de broască în vitrină de sticlă, mărime naturală. Mărime natural, în conexiune anatomică; Model expus în vitrine de sticlă. cu indicarea denumirilor părților din acesta în l. română	Schelet de broască în vitrină de sticlă, mărime naturală. Mărime natural, în conexiune anatomică; Model expus în vitrine de sticlă. cu indicarea denumirilor părților din acesta în l. română	1	700	840	700	840
6.61	Schelet iepure	Model schelet de iepure, mărime naturală, în conexiune anatomică, plasat într-o vitrină monolit din sticlă	Model schelet de iepure, mărime naturală, în conexiune anatomică, plasat într-o vitrină monolit din sticlă	1	950	1,140	950	1,140
6.62	Schelet pisică	Model schelet de pisică, marime naturală, în conexiune anatomică, expus în vitrină de sticlă	Model schelet de pisică, marime naturală, în conexiune anatomică, expus în vitrină de sticlă	1	1,000	1,200	1,000	1,200
6.63	Schelet porumbel	Model schelet de porumbel, marime naturală, în conexiune anatomică, Model expus în vitrină de sticlă	Model schelet de porumbel, marime naturală, în conexiune anatomică, Model expus în vitrină de sticlă	1	950	1,140	950	1,140
6.64	Secțiuni microscopice Botanică	Secțiuni microscopice Botanică. Titluri conform minimului de dotare a laboratorului	Secțiuni microscopice Botanică. Titluri conform minimului de dotare a laboratorului	5	780	936	3,900	4,680
6.65	Secțiuni microscopice Zoologie	Secțiuni microscopice Zoologie. Titluri conform minimului de dotare a laboratorului	Secțiuni microscopice Zoologie. Titluri conform minimului de dotare a laboratorului	5	780	936	3,900	4,680
6.66	Secțiuni microscopice Anatomie	Secțiuni microscopice Anatomie. Titluri conform minimului de dotare a laboratorului	Secțiuni microscopice Anatomie. Titluri conform minimului de dotare a laboratorului	5	950	1,140	4,750	5,700
6.67	Preparate în lichid Viperă	Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție. Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x 80x 210 mm – 100x 85x 215	Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție. Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x 80x 210 mm – 100x 85x 215	1	520	624	520	624
6.68	Preparate în lichid Nereida	Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215	Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215	1	380	456	380	456
6.69	Preparate în lichid Triton	Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215	Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215	1	500	600	500	600
6.70	Preparate Conuri gimnosperme	4-6 conuri de diverse gimnosperme fixate bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime de cca 95x80x210 mm-100x85x215	4-6 conuri de diverse gimnosperme fixate bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime de cca 95x80x210 mm-100x85x215	1	350	420	350	420



6.71	Reguli de securitate în laboratorul de biologie	Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 700 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 10 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii în laboratorul de biologiei	Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 700 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 10 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii în laboratorul de biologiei	1	90	90	90	90
6.72	Set PLANȘE murale la Biologie	Set PLANȘE murale la Biologie 19 titluri. Format 70 x 100 mm. Laminat, duo cu sistem de prindere	Set PLANȘE murale la Biologie 19 titluri. Format 70 x 100 mm. Laminat, duo cu sistem de prindere	1	1,700	1,700	1,700	1,700
6.73	Cuier pentru hărțile și planșe	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	1	270	324	270	324
6.74	PORTRETE BIOLOGI CELEBRI	Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Hippocrate, Aristotel, Avicenna, Andreas Vesalius, Antonie Leeuwenhoek, Carl Linné, Jan Ingenhousz, Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Ivan Pavlov, Thomas Hunt Morgan, Karl Landsteiner, Emil Racoviță, George Emil Palade, Francis Crick, James Watson	Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Hippocrate, Aristotel, Avicenna, Andreas Vesalius, Antonie Leeuwenhoek, Carl Linné, Jan Ingenhousz, Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Ivan Pavlov, Thomas Hunt Morgan, Karl Landsteiner, Emil Racoviță, George Emil Palade, Francis Crick, James Watson	1	1,435	1,436	1,435	1,436
6.75	Lecții interactive la biologie	Lecțiile Interactive de Biologie – Vol. I-II oferă posibilitatea de a descoperi legile naturii cu ajutorul animațiilor și experimentelor interactive. Conținuturi: Diviziunea celulară; Sensibilitatea și mișcarea în lumea vie; Sensibilitatea și mișcarea la animale; Sistemul muscular; Analizatorul vizual; Structura acizilor nucleici; Funcțiile acizilor nucleici; Ecosistemul și biocenoza, recombinația genetică; sistemul endocrin și evoluția prin selecție naturală etc.	Lecțiile Interactive de Biologie – Vol. I-II oferă posibilitatea de a descoperi legile naturii cu ajutorul animațiilor și experimentelor interactive. Conținuturi: Diviziunea celulară; Sensibilitatea și mișcarea în lumea vie; Sensibilitatea și mișcarea la animale; Sistemul muscular; Analizatorul vizual; Structura acizilor nucleici; Funcțiile acizilor nucleici; Ecosistemul și biocenoza, recombinația genetică; sistemul endocrin și evoluția prin selecție naturală etc.	1	500	500	500	500
		Total Item 6					103,460	123,408

7.1	SCHELET UMAN (h - 85 cm)	Model recomandat pentru studierea aprofundată a sistemului osos. Scheletul (mărime naturală) este fixat pe un stativ, membrele superioare și inferioare detașabile pentru a putea fi studiate mai îndeaproape. Craniu clasic din 3 părți cu maxilar mobil.	Model recomandat pentru studierea aprofundată a sistemului osos. Scheletul (mărime naturală) este fixat pe un stativ, membrele superioare și inferioare detașabile pentru a putea fi studiate mai îndeaproape. Craniu clasic din 3 părți cu maxilar mobil.	1	1,350	1,620	1,350	1,620
7.2	Torsul uman 42 cm 13 părți	Dimensiune de aproximativ jumătate din mărimea naturală. Părți detașabile și organe: capul, creierul, plamanii, inima, stomacul, ficatul cu vezica biliară, tractul intestinal etc.	Dimensiune de aproximativ jumătate din mărimea naturală. Părți detașabile și organe: capul, creierul, plamanii, inima, stomacul, ficatul cu vezica biliară, tractul intestinal etc.	1	1,300	1,560	1,300	1,560
7.3	SISTEMUL MUSCULAR AL OMULUI, MULAJ	Statuetă în miiatură a corpului uman cu evidențierea sistemului muscular (h - 350 mm)	Statuetă în miiatură a corpului uman cu evidențierea sistemului muscular (h - 350 mm)	1	380	456	380	456
7.4	CORPUL UMAN, MODEL IN DISECTIE GRADATIONALA, 85 CM	Modelul reproduce corpul uman, cu prezentarea detaliată a sistemului muscular, a celui nervos și a organelor interne.	Modelul reproduce corpul uman, cu prezentarea detaliată a sistemului muscular, a celui nervos și a organelor interne.	1	4,800	5,760	4,800	5,760
7.5	CRANIU CLASIC CU ENCEFAL, DIN 8 PĂRȚI	Recomandat pentru studii avansate. Reproduce 100% atât structura osoasă a craniului, cât și structura encefalului.	Recomandat pentru studii avansate. Reproduce 100% atât structura osoasă a craniului, cât și structura encefalului.	1	1,050	1,260	1,050	1,260
7.6	CRANIU DE MĂRIME NATURALA, DIN 3 PĂRȚI	Acest mulaj este un model avansat, în mărime naturală a craniului. Oasele sunt vopsite în culori diferite pentru studiul detaliat. Poate fi demontat în 3 părți. Mărimea: 19x15x21cm	Acest mulaj este un model avansat, în mărime naturală a craniului. Oasele sunt vopsite în culori diferite pentru studiul detaliat. Poate fi demontat în 3 părți. Mărimea: 19x15x21cm	1	800	960	800	960
7.7	ENCEFAL, MODEL DIN 8 PĂRȚI	Model encefal cu prezentarea vaselor sanguine, 8 părți, pe suport, mărime naturală cu circumvoluțiuni.	Model encefal cu prezentarea vaselor sanguine, 8 părți, pe suport, mărime naturală cu circumvoluțiuni.	1	650	780	650	780
7.8	ENCEFAL, MODEL DIN 3 PĂRȚI	Model encefal, 3 părți, pe suport, mărime naturală cu circumvoluțiuni.	Model encefal, 3 părți, pe suport, mărime naturală cu circumvoluțiuni.	1	600	720	600	720
7.9	ENCEFAL CU STRUCTURA ARTERIALA	Mulajul encefalului cu structura arterială este pentru a demonstra caracteristicile externe ale creierului uman și a rețelei sale arteriale ca ansamblu, precum și relațiile între componentele acestuia. Caracteristici externe ale encefalului: emisfera cerebrală, trunchiul cerebral, cerebel.	Mulajul encefalului cu structura arterială este pentru a demonstra caracteristicile externe ale creierului uman și a rețelei sale arteriale ca ansamblu, precum și relațiile între componentele acestuia. Caracteristici externe ale encefalului: emisfera cerebrală, trunchiul cerebral, cerebel.	1	590	708	590	708



7.10	OCHI CU ORBITĂ	Modelul prezintă globul ocular cu nervii optici și mușchii în poziția sa naturală în osul orbital. Detasabil în 10 părți, marit de 3 ori.	Modelul prezintă globul ocular cu nervii optici și mușchii în poziția sa naturală în osul orbital. Detasabil în 10 părți, marit de 3 ori.	1	1,200	1,440	1,200	1,440
7.11	OCHI, MODEL MĂRIT DE 3 ORI, DIN 6 PĂRȚI	Model ochi, mărit de 3 ori cu prezentarea componentelor interne și externe, detașabil în 6 părți, pe stativ	Model ochi, mărit de 3 ori cu prezentarea componentelor interne și externe, detașabil în 6 părți, pe stativ	1	450	540	450	540
7.12	MODEL DINTE	Modelul reprezintă un molar inferior gigant cu doua radacini, în secțiune axială detaliind camera pulpară și canalul pulpar. Pe stativ, detașabil în 2 părți. Material – plastic rigid.	Modelul reprezintă un molar inferior gigant cu doua radacini, în secțiune axială detaliind camera pulpară și canalul pulpar. Pe stativ, detașabil în 2 părți. Material – plastic rigid.	1	350	420	350	420
7.13	Igiena bucală, set demonstrativ	Machetă ce prezintă partea inferioară și superioară a unei danturi de adult (32 dinți) cu articulația dintre maxilar și mandibulă flexibilă, perie de curățare inclusă. Scara min. 5 x 1	Machetă ce prezintă partea inferioară și superioară a unei danturi de adult (32 dinți) cu articulația dintre maxilar și mandibulă flexibilă, perie de curățare inclusă. Scara min. 5 x 1	1	620	744	620	744
7.14	INIMA, MODEL PE SUPORT, Scara 1 x 1	Modelul permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine. Mărime naturală.	Modelul permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine. Mărime naturală.	1	420	504	420	504
7.15	INIMA, MODEL DIN 2 PĂRȚI, SCARA 2 X 1	Modelul permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine, detașabil în 2 părți.	Modelul permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine, detașabil în 2 părți.	1	600	720	600	720
7.16	INIMA, MODEL GIGANT DIN 3 PĂRȚI, SCARA 5 X 1	Modelul permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine, detașabil în 3 părți.	Modelul permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare a inimii și a celei exterioare, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine, detașabil în 3 părți.	1	1,000	1,200	1,000	1,200
7.17	PLAMÂNI CU TRAHEE, MODEL PE STATIV	Modelul reproduce plămânii umani cu trahee, în mărime naturală. Anatomia plămânilor cuprinde și structura sanguină. Modelul este transparent, asigurând vizibilitatea structurii și a sistemului sanguin. Dimensiuni min.: H=330mm. Material: PVC de înaltă calitate. Montat pe suport de plastic, cu dimensiunea de aprox. 200x150mm.	Modelul reproduce plămânii umani cu trahee, în mărime naturală. Anatomia plămânilor cuprinde și structura sanguină. Modelul este transparent, asigurând vizibilitatea structurii și a sistemului sanguin. Dimensiuni min.: H=330mm. Material: PVC de înaltă calitate. Montat pe suport de plastic, cu dimensiunea de aprox. 200x150mm.	1	1,400	1,680	1,400	1,680

7.18	CIRCULAȚIA SÂNGELUI. MODEL FUNCTIONAL	Modelul reproduce sistemului circulator uman, circulația sângelui în organism fiind exemplificată printr-un sistem de vase transparente (vene, artere, capilare), prin care curge "sângele", pompat cu ajutorul a 2 pompe de mână. Astfel, sângele venos (de un roșu-violet intens) și cel arterial (roșu deschis) ilustrează procesul de oxigenare și deoxigenare a hemoglobinei în drumul pe care îl parcurge prin rețeaua vasculară a corpului. Dimensiuni min.: 380x360x160mm; Material: vinil, transparent, rezisten. Montat pe un suport	Modelul reproduce sistemului circulator uman, circulația sângelui în organism fiind exemplificată printr-un sistem de vase transparente (vene, artere, capilare), prin care curge "sângele", pompat cu ajutorul a 2 pompe de mână. Astfel, sângele venos (de un roșu-violet intens) și cel arterial (roșu deschis) ilustrează procesul de oxigenare și deoxigenare a hemoglobinei în drumul pe care îl parcurge prin rețeaua vasculară a corpului. Dimensiuni min.: 380x360x160mm; Material: vinil, transparent, rezisten. Montat pe un suport	1	850	1,020	850	1,020
7.19	MODEL DETAȘABIL LARINGE, PLĂMÂNI ȘI INIMĂ	Modelul reproduce plămânii umani, cu trahee, fiind prevăzut cu părți detașabile. Anatomia organului cuprinde și structura sanguină cu inima. Material: plastic PVC. Montat pe suport de plastic.	Modelul reproduce plămânii umani, cu trahee, fiind prevăzut cu părți detașabile. Anatomia organului cuprinde și structura sanguină cu inima. Material: plastic PVC. Montat pe suport de plastic.	1	1,500	1,800	1,500	1,800
7.20	MODEL FICAT, PANCREAS, DUODEN	Model cu prezentarea structurii ficatului, pancreasului și duodenului uman în secțiune. Material – plastic divers colorat, pe suport.	Model cu prezentarea structurii ficatului, pancreasului și duodenului uman în secțiune. Material – plastic divers colorat, pe suport.	1	550	660	550	660
7.21	RINICHI CU GLANDA SUPRARENALĂ	Model detașabil (din 2 părți), cu prezentarea structurii rinichiului uman și a glandei suprarenale, ce poate fi studiată separat.	Model detașabil (din 2 părți), cu prezentarea structurii rinichiului uman și a glandei suprarenale, ce poate fi studiată separat.	1	700	840	700	840
7.22	MODEL RINICHI (1 PARTE)	Model cu prezentarea structurii rinichiului uman în secțiune transversală.	Model cu prezentarea structurii rinichiului uman în secțiune transversală.	1	420	504	420	504
7.23	Încrucișarea cromozomică. Model-aplicație	Model-aplicație, carduri laminate magnetice care se aplică pe o tablă metalică. Folosit pentru demonstrații la cursurile de genetică.	Model-aplicație, carduri laminate magnetice care se aplică pe o tablă metalică. Folosit pentru demonstrații la cursurile de genetică.	1	350	420	350	420
7.24	SISTEMUL URINAR AL OMULUI	Mulajul dat reprezintă un model detaliat pentru studiul sistemului urinar al omului. Model detașabil.	Mulajul dat reprezintă un model detaliat pentru studiul sistemului urinar al omului. Model detașabil.	1	1,500	1,800	1,500	1,800
7.25	Bazin feminin	Modelul reprezintă organele genitale feminine și mușchii bazinului. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport.	Modelul reprezintă organele genitale feminine și mușchii bazinului. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport.	1	800	960	800	960



7.26	Bazin masculin	Modelul reprezintă organele genitale masculine și mușchii bazinului. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport.	Modelul reprezintă organele genitale masculine și mușchii bazinului. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport.	1	800	960	800	960
7.27	SISTEMUL CIRCULATOR, BASORELIEF	Micșorat la jumătate, modelul prezintă în detaliu circulația sanguină, organele interne (ficatul, rinichii, splina) și oasele.	Micșorat la jumătate, modelul prezintă în detaliu circulația sanguină, organele interne (ficatul, rinichii, splina) și oasele.	1	700	840	700	840
7.28	Model COMPOZITIA SANGELUI	Modelul reprezintă structura chimico-moleculară a sângelui, cu elementele compozitionale viu colorate ce se assemblează, constituind un instrument de lucru util în cadrul orelor de anatomie.	Modelul reprezintă structura chimico-moleculară a sângelui, cu elementele compozitionale viu colorate ce se assemblează, constituind un instrument de lucru util în cadrul orelor de anatomie.	1	900	1,080	900	1,080
7.29	GERMINAȚIA SOIEI	GERMINAȚIA SOIEI- PREPARAT UMED. Min. 6 faze ale germinției în lichid	GERMINAȚIA SOIEI- PREPARAT UMED. Min. 6 faze ale germinției în lichid	1	300	360	300	360
7.30	GERMINAȚIA PORUMBULUI	GERMINAȚIA PORUMBULUI - PREPARAT UMED Min. 6 faze ale germinției în lichid	GERMINAȚIA PORUMBULUI - PREPARAT UMED Min. 6 faze ale germinției în lichid	1	300	360	300	360
7.31	RĂDĂCINA PLANTELOR BOBOASE	Preparat umed. Dimensiuni: 180x65x30 mm	Preparat umed. Dimensiuni: 180x65x30 mm	1	280	336	280	336
7.32	COLECȚIE MODELE CIUPERCI	COLECȚIE MODELE CIUPERCI. 5-7 modele, mărime și culori naturale	COLECȚIE MODELE CIUPERCI. 5-7 modele, mărime și culori naturale	1	230	276	230	276
7.33	COLECȚIE GIMNOSPERME (PREPARAT UMED)	Preparat umed. Componente minime. Cedrus, Pinus, Thuja, Podocarpus Dimensiuni aprox.: 140x60x22 mm	Preparat umed. Componente minime. Cedrus, Pinus, Thuja, Podocarpus Dimensiuni aprox.: 140x60x22 mm	1	400	480	400	480
7.34	COLECȚIE GIMNOSPERME	Colecție de diferite tipuri și forme (min. 10) de gimnosperme în cutie cu fața transparentă.	Colecție de diferite tipuri și forme (min. 10) de gimnosperme în cutie cu fața transparentă.	1	350	420	350	420
7.35	ÎNCRUCIȘAREA DIHIBRIDĂ	38 piese plastic cu magneți pentru tabla metalică.	38 piese plastic cu magneți pentru tabla metalică.	1	300	360	300	360
7.36	ÎNCRUCIȘAREA MONOHIBRIDĂ	Model aplicație. 21 piese plastic cu magneți pentru tabla metalică.	Model aplicație. 21 piese plastic cu magneți pentru tabla metalică.	1	300	360	300	360
7.37	SET TIPURILE FRUNZELOR, preparat umed	Set demonstrativ ce permite studierea și vizualizarea tipurilor frunzelor, nervaturii, măririi și morfologiei lor. Preparat în masă de PVC transparent	Set demonstrativ ce permite studierea și vizualizarea tipurilor frunzelor, nervaturii, măririi și morfologiei lor. Preparat în masă de PVC transparent	1	380	456	380	456

7.38	SET TIPURILE INFLORESCENȚEI , preparat umed	Set demonstrativ ce permite studierea și vizualizarea tipurilor înfloriscențelor monopodiale, simpodiale și anormale. Preparat în masă de PVC transparent	Set demonstrativ ce permite studierea și vizualizarea tipurilor înfloriscențelor monopodiale, simpodiale și anormale. Preparat în masă de PVC transparent	1	380	456	380	456
7.39	SET TIPURILE PETALELORI, preparat umed	Set demonstrativ ce permite studierea și vizualizarea tipurilor petalelor. Preparat în masă de PVC transparent	Set demonstrativ ce permite studierea și vizualizarea tipurilor petalelor. Preparat în masă de PVC transparent	1	380	456	380	456
7.40	SCHELET SOBOLAN	Schelet de șobolan în vitrină de sticlă. Dimensiuni: 200x100x70 mm	Schelet de șobolan în vitrină de sticlă. Dimensiuni: 200x100x70 mm	1	800	960	800	960
7.41	SCHELET PEȘTE	Schelet de pește (caras) în vitrină de sticlă. Dimensiuni: 230x60x110 mm	Schelet de pește (caras) în vitrină de sticlă. Dimensiuni: 230x60x110 mm	1	700	840	700	840
7.42	COLECȚIE COCHILII DE MOLUȘTE	COLECȚIE COCHILII DE MOLUȘTE: 6-8 specimente	COLECȚIE COCHILII DE MOLUȘTE: 6-8 specimente	1	350	420	350	420
7.43	COLECȚIA INSECTE DĂUNĂTOARE	Set 20 - 25 de insecte fixate în interiorul unei cutii de lemn/carton, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor direct (prin ridicarea capacului), fie indirect, prin geamul cutiei. Dimensiuni min: 250mmx350mm.	Set 20 - 25 de insecte fixate în interiorul unei cutii de lemn/carton, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor direct (prin ridicarea capacului), fie indirect, prin geamul cutiei. Dimensiuni min: 250mmx350mm.	1	480	576	480	576
7.44	COLECȚIA INSECTE BENEFICE	Set 20 - 25 de insecte fixate în interiorul unei cutii de lemn/carton, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor direct (prin ridicarea capacului), fie indirect, prin geamul cutiei. Dimensiuni min: 250mmx350mm.	Set 20 - 25 de insecte fixate în interiorul unei cutii de lemn/carton, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor direct (prin ridicarea capacului), fie indirect, prin geamul cutiei. Dimensiuni min: 250mmx350mm.	1	480	576	480	576
7.45	TRUSA "VARIETATEA LUMII ANIMALE"	Colecție de elită Animal Kingdom. Setul din 20 de vețuitoare (insecte, flutiri, broască, liliac, șarpe etc.) împăiate în sticlă transparentă.	Colecție de elită Animal Kingdom. Setul din 20 de vețuitoare (insecte, flutiri, broască, liliac, șarpe etc.) împăiate în sticlă transparentă.	1	4,000	4,800	4,000	4,800
7.46	EVOLUȚIA TAENIA SOLIUM, BASORELIEF	Basorelieful reprezintă ciclul de dezvoltare a viermelor plati taenia solium. Dimensiuni: 355x560x30 mm	Basorelieful reprezintă ciclul de dezvoltare a viermelor plati taenia solium. Dimensiuni: 355x560x30 mm	1	700	840	700	840



7.47	SET MODELE SIMPLE MEIOZĂ LA ANIMALE	Include 9 modele detaşabile pe o placă de suport cu prezentarea procesului de Meioză la animale.	Include 9 modele detaşabile pe o placă de suport cu prezentarea procesului de Meioză la animale.	1	1,800	2,160	1,800	2,160
7.48	SET MODELE SIMPLE MITOZĂ LA ANIMALE	Include 10 modele detaşabile pe o placă de suport cu prezentarea procesului de Mitoză la animale.	Include 10 modele detaşabile pe o placă de suport cu prezentarea procesului de Mitoză la animale.	1	1,800	2,160	1,800	2,160
7.49	SET MEIOZA LA ANIMALE	SET DEMONSTRATIV MEIOZA LA ANIMALE. Material plastic cu fore metalice.	SET DEMONSTRATIV MEIOZA LA ANIMALE. Material plastic cu fore metalice.	1	1,200	1,440	1,200	1,440
7.50	MODEL MITOZA LA ANIMALE	MODEL DEMONSTRATIV MITOZA LA ANIMALE. Material plastic divers colorat	MODEL DEMONSTRATIV MITOZA LA ANIMALE. Material plastic divers colorat	1	850	1,020	850	1,020
7.51	DEZVOLTAREA BROAŞTEI, PREPARAT UMED	Preparat anatomic umed. Broască completă în preparat reprezentind întregul ciclul de dezvoltare. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. la 20 - 40 ori mărire.	Preparat anatomic umed. Broască completă în preparat reprezentind întregul ciclul de dezvoltare. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. la 20 - 40 ori mărire.	1	500	600	500	600
7.52	DEZVOLTAREA LĂCUSTEI, PREPARAT UMED	Preparat anatomic umed. Lăcustă completă în preparat reprezentind întregul ciclul de dezvoltare. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. la 20 - 40 ori mărire.	Preparat anatomic umed. Lăcustă completă în preparat reprezentind întregul ciclul de dezvoltare. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. la 20 - 40 ori mărire.	1	500	600	500	600
7.53	MICROSCOP PENTRU ELEVİ (ciclul primar)	Microscop demonstrativ destinat claselor primare, inclus in set preparate miscroscopice pentru familiarizarea elevilor ciclului primar cu lumea microscopica.	Microscop demonstrativ destinat claselor primare, inclus in set preparate miscroscopice pentru familiarizarea elevilor ciclului primar cu lumea microscopica.	1	500	600	500	600
7.54	MICROSCOP PENTRU ELEVİ	Folosit pentru observarea în detaliu a structurii modelelor biologice, prevăzut învățământului primar și gimnazial. Ocular: tub mecanic - lungimea 135 mm, Domeniu de focusare: 76 mm, Apertura: 10x. Obiectiv: 10X. Reglare grosier: 17mm. Sursă de lumină: a) oglindă prevăzută cu stativ ce permite rotația la 360° b) sursa de iluminare cu bec incandescent baterie	Folosit pentru observarea în detaliu a structurii modelelor biologice, prevăzut învățământului primar și gimnazial. Ocular: tub mecanic - lungimea 135 mm, Domeniu de focusare: 76 mm, Apertura: 10x. Obiectiv: 10X. Reglare grosier: 17mm. Sursă de lumină: a) oglindă prevăzută cu stativ ce permite rotația la 360° b) sursa de iluminare cu bec incandescent baterie	1	950	1,140	950	1,140



7.55	Microscop stereoscopic, marire 20x	Apertura : WF10X, Domeniu de exploatare : masă obiectiv detașabil (plastic negru/alb), diametrul – 60 mm, Obiectiv: 2X, Sursă de lumină: bec incandescent cu iluminare prin reflecție, Prevăzut cu sistem de precizie și focusare prin șuruburi de fixare fină și grosolană pe cele 2 laturi ale stativului.	Apertura : WF10X, Domeniu de exploatare : masă obiectiv detașabil (plastic negru/alb), diametrul – 60 mm, Obiectiv: 2X, Sursă de lumină: bec incandescent cu iluminare prin reflecție, Prevăzut cu sistem de precizie și focusare prin șuruburi de fixare fină și grosolană pe cele 2 laturi ale stativului.	1	3,530	4,236	3,530	4,236
7.56	Microscop binocular pentru profesor	Microscopul biologic binocular cu ocularele de 10x (cu pointer) și 20x și cele 4 obiective incluse (4x, 10x, 40x și 100x) , pentru a obține puteri de marire cuprinse între 40x și 2000x. Cu 3 filtre colorate incluse în set, pentru a putea îmbunătăți calitatea imaginii. Standul mecanic cu roți care controlează mișcarea pe doua axe pentru a asigura poziționarea precisă a lamelor. Construcția metalică a microscopului. Oculare WF 10x cu pointer / WF 20X. Obiective acromate, 4x, 10x, 40x, 100x pe adaptor turela. Putere de marire 40x la 2000x. Focus Rotite de focus fin și focus grosier. Cap Binocular, inclinat la 45 de grade. Iluminator Inferior, halogen, ajustabil. Condensator Abbe NA 1.25. Diafragma Iris. Stand Mecanic, 110mm x 120mm. Alimentare AC 110-240V. Accesorii 10 lame preparate, 3 filtre colorate (albastru, galben, verde), ulei de imersie. Dimensiuni 18.4cm x 22.2cm x 38.7cm. Greutate ~ 3,5 kg	Microscopul biologic binocular cu ocularele de 10x (cu pointer) și 20x și cele 4 obiective incluse (4x, 10x, 40x și 100x) , pentru a obține puteri de marire cuprinse între 40x și 2000x. Cu 3 filtre colorate incluse în set, pentru a putea îmbunătăți calitatea imaginii. Standul mecanic cu roți care controlează mișcarea pe doua axe pentru a asigura poziționarea precisă a lamelor. Construcția metalică a microscopului. Oculare WF 10x cu pointer / WF 20X. Obiective acromate, 4x, 10x, 40x, 100x pe adaptor turela. Putere de marire 40x la 2000x. Focus Rotite de focus fin și focus grosier. Cap Binocular, inclinat la 45 de grade. Iluminator Inferior, halogen, ajustabil. Condensator Abbe NA 1.25. Diafragma Iris. Stand Mecanic, 110mm x 120mm. Alimentare AC 110-240V. Accesorii 10 lame preparate, 3 filtre colorate (albastru, galben, verde), ulei de imersie. Dimensiuni 18.4cm x 22.2cm x 38.7cm. Greutate ~ 3,5 kg	1	6,095	7,314	6,095	7,314
7.57	MICROSCOP DE DISECȚIE	Folosit pentru disecția specimenelor pe masa de lucru. Distanța de lucru de la obiectiv la masa de lucru: >25 mm. Grosiment: 20X, 30X, 40X, 50X, (la nivelul 30X e prevăzut cu un șurub de ajustare care permite modificările de grosiment în funcție de cerințe). Dimensiunile domeniului de lucru: 70 x 60 mm.	Folosit pentru disecția specimenelor pe masa de lucru. Distanța de lucru de la obiectiv la masa de lucru: >25 mm. Grosiment: 20X, 30X, 40X, 50X, (la nivelul 30X e prevăzut cu un șurub de ajustare care permite modificările de grosiment în funcție de cerințe). Dimensiunile domeniului de lucru: 70 x 60 mm.	1	830	996	830	996
7.58	Microscop digital	Microscop digital. Tub pe suport metalic cu posibilitate de rotire și înclinare. Mărire: 10-200X. Rezoluție: 1280x720 px. Port: USB și Micro-USB	Microscop digital. Tub pe suport metalic cu posibilitate de rotire și înclinare. Mărire: 10-200X. Rezoluție: 1280x720 px. Port: USB și Micro-USB	1	1,400	1,680	1,400	1,680
7.59	LAME pentru microscop	Lame din sticlă, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic	Lame din sticlă, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic	1	150	180	150	180
7.60	Pensete (set 3-4 unitati)	1 - vârf ascuțit, pentru uz general; 2 - vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate; 3 - vârf încovoiat; 4 - vârf fin, drept.	1 - vârf ascuțit, pentru uz general; 2 - vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate; 3 - vârf încovoiat; 4 - vârf fin, drept.	1	260	312	260	312

8 Dotare cu mobilier specific laborator de biologie

8.1	Laborator biologie, Modulul profesorului	Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificatelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Ajustarea rețelei de apă și electricitate la condițiile cabinetului.	Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificatelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Ajustarea rețelei de apă și electricitate la condițiile cabinetului.	1	25,990	31,188	25,990	31,188
8.2	SURSĂ DE TENSIUNE PENTRU PROFESOR	Aparat pentru alimentarea circuitelor electrice cu curent alternativ și continuu. Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V, gradat, curent maxim 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului.	Aparat pentru alimentarea circuitelor electrice cu curent alternativ și continuu. Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V, gradat, curent maxim 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului.	1	3,500	4,200	3,500	4,200
8.3	Laborator Modulul elevului (2 locuri)	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H - 780mm Material: pentru suprafața de lucru: PAL melaminat, blat superior rezistent la șocuri termice și substanțe chimice. pentru structură: oțel, sudură argon, vopiste electrostatic, cu tălpi de protecție din pvc. Culoare: gri	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H - 780mm Material: pentru suprafața de lucru: PAL melaminat, blat superior rezistent la șocuri termice și substanțe chimice. pentru structură: oțel, sudură argon, vopiste electrostatic, cu tălpi de protecție din pvc. Culoare: gri	15	7,490	8,988	112,350	134,820



8.4	Scaun laborator	Dimensiuni de ansamblu a scaunului: L(410) x l(420)x H(760/820) mm Inaltimea sezutului/inaltimea totala este reglabila in 4 trepte: H sezut: 410/430/450/470mm. H total speteaza: 760/780/800/820mm. Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic; Dimensiuni sezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluind anatomia corpului in pozitie asezata. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spatarul este curbat ergonomic, preluind anatomia spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire.	Dimensiuni de ansamblu a scaunului: L(410) x l(420)x H(760/820) mm Inaltimea sezutului/inaltimea totala este reglabila in 4 trepte: H sezut: 410/430/450/470mm. H total speteaza: 760/780/800/820mm. Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic; Dimensiuni sezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluind anatomia corpului in pozitie asezata. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spatarul este curbat ergonomic, preluind anatomia spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire.	30	740	888	22,200	26,640
8.5	Dulap metalic pentru laborator	Dimensiuni: H – 2000mm; L – 1000mm; l - 500 mm. Material: metal (rezistent la socuri) si sticla. Culoare: gri sau alb	Dimensiuni: H – 2000mm; L – 1000mm; l - 500 mm. Material: metal (rezistent la socuri) si sticla. Culoare: gri sau alb	4	7,060	8,472	28,240	33,888
8.6	Dulap modul pentru creșterea plantelor	Dimensiuni min: 70 x 40 x 135 cm; Material: metal (vopsit in camp electrostatic) și pastic. Sistem de iluminare și ventelare pentru 4 rafturi. Culoare: Gri / alb	Dimensiuni min: 70 x 40 x 135 cm; Material: metal (vopsit in camp electrostatic) și pastic. Sistem de iluminare și ventelare pentru 4 rafturi. Culoare: Gri / alb	1	17,000	20,400	17,000	20,400
8.7	TABLA SCOLARA MAGNETICA TRIPTICA VERDE 3000X1200	Tablă școlară magnetică (verde) - rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, metalo-ceramica magnetica, realizata din tabla de otel de 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, tabla este incasabila la socuri punctuale; Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	Tablă școlară magnetică (verde) - rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, metalo-ceramica magnetica, realizata din tabla de otel de 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, tabla este incasabila la socuri punctuale; Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	1	5,900	7,080	5,900	7,080
8.8	SUPORT PENTRU HARTI SI PLANSE	Tablă școlară magnetică (verde) - rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x 1500x 750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, metalo-ceramica magnetica, realizata din tabla de otel de 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, tabla este incasabila la socuri punctuale; Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	Tablă școlară magnetică (verde) - rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x 1500x 750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, metalo-ceramica magnetica, realizata din tabla de otel de 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, tabla este incasabila la socuri punctuale; Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	1	1,150	1,380	1,150	1,380



8.9	Stingator incendiu automat	Stingător de incendiu cu pulbere tip minge automat (pentru camera de pastrare a recativelor). Volum min. 2 l. Temperatura de accesare 70 C. Timp de accesare - 3-5 sec. Funcționează eficient pentru 3 clase de foc.* Clasa a: substanță combustibilă solidă * Clasa B: substanță combustibilă lichidă * Clasa C: echipamente electrice	Stingător de incendiu cu pulbere tip minge automat (pentru camera de pastrare a recativelor). Volum min. 2 l. Temperatura de accesare 70 C. Timp de accesare - 3-5 sec. Funcționează eficient pentru 3 clase de foc.* Clasa a: substanță combustibilă solidă * Clasa B: substanță combustibilă lichidă * Clasa C: echipamente electrice	1	1,750	2,100	1,750	2,100
8.10	Stingător OP - 9	Stingător (pentru clasa de curs) cu pulbere Catol OP-9 Capacitate 9 kg	Stingător (pentru clasa de curs) cu pulbere Catol OP-9 Capacitate 9 kg	1	565	678	565	678

Total Item 8

218,645 262,374

Total dotarea laborator de biologie: Item 5-8

431,060 516,528

TOTAL ofertat

833,423 998,800

* Planșele didactice tipărite au cota TVA - 0 (zero)

Igor Ojog,
director Cartdidact



MODELUL DE CONTRACT**CONTRACT NR. MD-PEDAGOGUNI-353744-GO-RFQ DIN 10.04.2024**

Prezentul Contract cu nr. **MD-PEDAGOGUNI-353744-GO-RFQ** semnat la 10.04.2024, între:

- 1) Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, reprezentată în persoana rectorului, doamna **Alexandra BARBĂNEAGRĂ**, cu sediul: str. Ion Creangă, 1, or. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare „Cumpărător”) pe de o parte și
- 2) „**Cartdidact**” SRL, reprezentat de: Dl **Igor OJOG**, cu sediul: , șos. Hîncești, 138/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, (denumit în continuare „Furnizor”) pe de altă parte.

1. ÎNTRUCÂT Cumpărătorul a solicitat o ofertă pentru achiziționarea „**Panouri interactive și softuri pentru organizarea instruirii în domeniul istoriei, geografiei**”, Lotul nr.1 „**Pachet Soft educațional interactiv în limba română**” și Lotul nr.2 „**Panou interactiv Brand Name International**” întru implementarea subproiectului „*Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii, (ACRVP)*”, (denumit în continuare „Contract”) și a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrarea de bunuri în temeiul Contractului cu valoarea totală de **231,600.00 (Două sute treizeci și unu mii șase sute lei, 00 bani) MDL**, respectiv:

-Valoarea lotului nr. 1: 35,600.00 (Treizeci și cinci mii șase sute lei, 00 bani) MDL;

-Valoarea lotului nr.2: 196,000.00 (Una sută nouăzeci și șase mii lei, 00 bani) MDL;

denumit în continuare „Prețul Contractului”.

Prețul Contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele de proceduri vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Moldova, deoarece bunurile și serviciile achiziționate în temeiul prezentului contract sunt scutite de taxele vamale și fiscale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, cu modificările ulterioare.

PRIN URMARE, părțile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

- Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:
 - Termeni și condiții de livrare, Specificații tehnice;
 - Anexa nr. 1. Oferta de preț, Anexa nr. 2. Fraudă și corupție;
- În baza plății ce urmează a fi efectuată de către Cumpărător în folosul Furnizorului în modul menționat în prezentul Contract, Furnizorul semnează un Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului și remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.
- Prin prezenta Cumpărătorul este de acord să efectueze plata după livrarea de bunuri și acceptarea Contractului și remedierea oricăror defecte, după caz, Prețul Contractului în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.
- Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 113 de zile calendaristice de la data semnării Contractului, respectiv până la 31.07.2024.

5. Rezoluțiunea**5.1 Rezoluțiunea pentru neachitare**

(a) Cumpărătorul, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi pentru încălcarea Contractului, printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a obligației trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul în întregime sau în parte:

1. dacă Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate Bunurile în perioada specificată în Contract sau în orice prelungire acordată acestuia.
2. dacă Furnizorul nu își îndeplinește orice altă obligație conform Contractului; sau
3. în cazul în care Furnizorul, în opinia Cumpărătorului, s-a angajat în practici frauduloase sau corupte, astfel cum sunt definite la **Anexa 2** de mai jos, în adjudecarea sau perfectarea prezentului Contract.

(b) În cazul în care Cumpărătorul reziliază Contractul în întregime sau parțial, Cumpărătorul poate procura, în condițiile și în modul pe care îl consideră adecvat, Bunuri și/sau Serviciile conexe precum cele nelivrate sau neexecutate, iar Furnizorul va fi răspunzător față de Cumpărător pentru orice costuri suplimentare pentru Bunurile similare sau Servicii conexe. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea Contractului în măsura în care nu este reziliat.

5.2 Rezoluțiunea pentru insolvență

(a) Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensații către Furnizor, cu condiția ca o astfel de reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.

5.3 Rezoluțiunea pentru comodatitate

- a) Cumpărătorul, printr-o notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment pentru comodatitatea sa. Notificarea de reziliere va specifica faptul că rezilierea este pentru comodatitatea Cumpărătorului, de asemenea, etapa la care executarea contractului de către Furnizor este reziliată și data la care această reziliere devine efectivă.
- b) Bunurile care sunt complete și gata de expediere în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea de către Furnizor a notificării de reziliere vor fi acceptate de către Cumpărător la termenii și prețurile Contractului. Pentru Bunurile rămase, Cumpărătorul poate alege:

1. Finalizarea și livrarea oricărei părți din Bunuri în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau
2. Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru bunurile livrate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

6. Fraudă și corupție

În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizorul și/sau oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau subcontractanții săi, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestora s-au implicat în activități corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive practice (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare), în concurența pentru sau în executarea Contractului, atunci Cumpărătorul poate, după un preaviz de 14 zile adresat Furnizorului, să înceteze angajarea Furnizorului în temeiul Contractului și să anuleze contractul, precum și prevederile din punctul 5 se va aplica ca și cum o astfel de rezoluțiune ar fi fost făcută conform punctului 5.1 al prezentului contract.

7. Inspecții și Audituri

- 7.1 Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație.
- 7.2 Ofertantul, precum și subcontractanții, prestatorii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

Denumirea Beneficiarului	Denumirea Antreprenorului
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Adresa Beneficiarului: str.Ion Creangă nr. 1, or. Chișinău, MD-2069, Republica Moldova Adresa poștală: achizitii.bm@upsc.md Telefon: +(373) 22 – 24 – 07 – 91 Cod fiscal: 1007600035769 Banca: MINISTERUL FINANTELOR-TREZORERIA DE STAT Cod: TREZMD2X IBAN: MD40TRPCCC518430G00017AA	„Cartdidact” SRL Adresa Antreprenorului: șos.Hîncești, 138/1, mun.Chișinău, Republica Moldova Adresa poștală: cartdidactmd@gmail.com Telefon: 022-24-10-62 Cod fiscal: 1003600036653 Cod TVA: 020688 Banca: Moldinonbank SA Cod: MOLDMD2X306 IBAN: MD70ML000000000225170697
Numele, Prenumele administratorului	Numele, Prenumele administratorului
Rector, Alexandra BARBĂNEAGRĂ	Administrator, Igor OJOG
Semnătura, ștampila	Semnătura, ștampila