

## DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice   
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

### DECIZIE DE REEVALUARE

în baza:  deciziei ANSC;  raportului de monitorizare;  decizie autoritatii contractante  
Nr. 357/24 din 8 octombrie 2024

#### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
<b>Localitate</b>	Mun. Bălți
<b>IDNO</b>	1009601000267
<b>Adresa</b>	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
<b>Număr de telefon</b>	0231 6-19-80
<b>Număr de fax</b>	0231 6-19-80
<b>E-mail oficial</b>	adrnord@adrnord.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	adrnord.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

#### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP</b> (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire</b> (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Procedura este licitație deschisă
<b>Procedura de achiziție repetată</b> (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nu. Nr:
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
<b>Obiectul achiziției</b>	Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor

	magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni-Târgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești
<b>Cod CPV</b>	45232150-8
<b>Procedura de atribuire</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1725048528645
	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1725048528645?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1725048528645?tab=contract-notice</a>
	Data publicării: 30 august 2024
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="http://adnord.md/libview.php?l=ro&amp;idc=465&amp;id=4593&amp;t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2024">http://adnord.md/libview.php?l=ro&amp;idc=465&amp;id=4593&amp;t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2024</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP</b> (după caz)	Data: BAP nr. 67 din 23 august 2024
	Link-ul: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_0.pdf</a>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b> (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
<b>Valoarea estimată</b> (lei, fără TVA)	14 183 660 MDL

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

2 sept 2024, 08:06

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Publicați caietul în Word

Răspuns (2 sept 2024, 10:55):

Conform solicitării publicăm caietul de sarcini în format word

Data:

2 sept 2024, 08:17

Subiectul întrebării:

anunt

Întrebare:

Buna ziua. P.13 13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 20230?

Răspuns (2 sept 2024, 08:54):

Bună ziua. Invitația a fost modificată. Termenul de valabilitate a contractului este 31 decembrie 2030.  
Data:

2 sept 2024, 11:42

Subiectul întrebării:

2-2-1 Soluții tehnologice. Platforma C (03/16-C-TH)

Întrebare:

Poz16 și Poz22 au același resurs (Atenuator de vibrații cu flansa DN65)? Poz17 nu corespunde descrierea cu resursul, pe ce ne bazăm? Poz20 Teava ce diametru, de 76x3,0 mm sau 65x3,0 mm?

Răspuns (6 sept 2024, 10:40):

La poziția 16 și poziția 22 resursa este vană sertar din fontă cu pană cauciucată PN16. Poziția 17 resursa este reducere concentrică fontă ductilă cu flanșe 65/50. Poziția 20 diametrul de 76 este exterior, diametrul de 65 este interior. Sunt ambele corecte.

Data:

2 sept 2024, 13:35

Subiectul întrebării:

2-2-1 Soluții tehnologice. Platforma C (03/16-C-TH)

Întrebare:

Poz29 Pompa de drenaj Q=10.0 m<sup>3</sup>/h H=10.0 m P=0.75 kw SAU Pompa de drenaj Q=6.0 m<sup>3</sup>/h H=10.0 m P=0.75 kw ?

Răspuns (6 sept 2024, 10:41):

Pompa de drenaj Q=6,0 m<sup>3</sup>/h H=10,0 m P=0,75 kW

Data:

3 sept 2024, 10:21

Subiectul întrebării:

2-2-2 Alimentarea cu energie electrică (03/16-C-AEE)

Întrebare:

Poz8 și Poz23 au același resurs, ce Cleca solicitați la poz8? Poz24 Veriga de ce tip? Poz27 și Poz28 care e unitate de măsură? Poz94 concretizați utilajul?

Răspuns (6 sept 2024, 11:04):

La poziția 8 se solicită clema NB-2-6A. Poziția 24 veriga intermediară PRT-7-1. Poziția 27 și 28 unitatea de măsură este un set. Poziția 94 releu fotoelectric.

Data:

5 sept 2024, 14:48

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Publicați Vă rog forma (F1) desfășurată a caietului de sarcini, în format Word dacă e posibil, inclusiv la devizul 2-1-2, 2-1-1, 2-1-5 și 3-1-1.

Răspuns (6 sept 2024, 11:05):

Conform solicitării dumneavoastră pe platformă au fost publicate devizele menționate fără prețuri (2-1-2, 2-1-1, 2-1-5 și 3-1-1) cu resursele indicate în acestea.

Data:

9 sept 2024, 09:59

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Buna ziua, la devizul 2-2-2, 4-1-1, 4-2-1,4-3-1 și 4-4-1 sunt depistate aceleași erori între descriere și resurse, poate este cazul să publicați Caietul autentic!

Răspuns (10 sept 2024, 11:12):

Vă rugăm să indicați mai exact unde ați depistat neconformități în caietul de sarcini.

Data:

9 sept 2024, 10:13

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz 2-1-5, Poz18 forma desfășurată putem afla norma la resurse (beton, capac,portita,poarta,stilpi din metal,panouri de gard)

Răspuns (10 sept 2024, 11:07):

Toată informația este în descrierea poziției 18: (Panou gard-102 buc, Stâlpi din metal -103 buc., Poarta-1 buc., Portița-1 buc., capac-103 buc., Beton M150-9,92 m3).

Data:

9 sept 2024, 10:14

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Buna ziua! Pe data de 30.08.2024 a fost incarcat formularul nr.1 desfasurat total in PDF. Ultimul deviz " Rezervori din panouri metalice cu membrana din EPDM W=150m3. (2buc) Utilaj. (Cu TVA) de la pagina 110 include si lucrari de montare. In Forma 1 incarcata pe data de 02.09.24, 06.09.24 nu sunt incluse si lucrarile de montare. Dupa care devize ne conducem si care are prioritate?

Răspuns (10 sept 2024, 11:07):

Va rugăm să folosiți formularul desfășurat încărcat pe data de 06.09.2024. Montarea rezervoarelor se face de către compania producătoare și costul de montare intră în costul utilajului.

Data:

9 sept 2024, 15:51

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz 6-1-1, Poz129, Mufa d=63 mm sau d=50 mm?

Răspuns (10 sept 2024, 11:08):

Mufa d=63 mm

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

<b>Rezumatul modificărilor</b>	<b>La 2 septembrie 2024 a fost publicat caietul de sarcini în format word, la fel a fost modificată invitația de participare (a fost corectat termenul de valabilitate al contractului)</b>
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	[Indicați sursa utilizată și data publicării] S-a postat în platforma achizitii.md și MTender
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	[Indicați numărul de zile] <b>Termenul nu a fost prelungit</b>

<b>Rezumatul modificărilor</b>	<b>La 6 septembrie 2024 au fost publicate formularele F1 desfășurate pentru devizele 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-1, 2-1-2, 3-1-1</b>
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	[Indicați sursa utilizată și data publicării] S-a postat în platforma achizitii.md și MTender
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	[Indicați numărul de zile] <b>Termenul nu a fost prelungit</b>

#### 5. Până la termenul-limită (data 23 septembrie 2024, ora 11:00), au depus oferta 8 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	VALDCONGRUP S.R.L.	1009600000374	Administrator ȚURCAN DENIS ANATOLII
2.	S.C. MONTEX - GAZ S.R.L.	1004600020810	Administrator MEREACRE DAN FILARET
3.	URALIS S.R.L.	1012600018926	Administrator ALAIIBA ANATOLIE MIHAIL
4.	F.C.I. CAPITAL S.R.L.	1003605002810	Administrator GALCIUC IGOR SIMION
5.	S.R.L. FEDION-COM	1004607000666	Administrator MÎNĂSCURTĂ ION EREMIA
6.	S.R.L. ATAR INTER	1015600010057	Administrator

			CALANCEA PANTELIMON STEFAN
7.	ORIZONT S.A.	1003600059222	Administrator LIPCAN VASILE ION
8.	DROSTAL S.R.L.	1009607000546	Administrator COJOCARI ARTUR BORIS

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:**

Tabel partea întâi:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	VALDCONGRUP S.R.L.	S.C. MONTEX - GAZ S.R.L.	URALIS S.R.L.	F.C.I. CAPITAL S.R.L.
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat Au fost solicitate clarificări	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Propunerea financiară	Prezentat			
DUAЕ	prezentat			
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	prezentat			
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 8 luni	Prezentat 6 luni			
Valabilitate oferte 60 zile	prezentat			
DUAЕ	Prezentat			
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	prezentat			
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat			
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat			
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat			

Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat			
<b>Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.</b>	Prezentat			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	Prezentat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat			
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	prezentat			
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	Prezentat			
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu	Prezentat			

conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Prezentat			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.	Prezentat			
Raport financiar pe anul 2023	Prezentat			
<b>Deviz de cheltuieli</b>	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat			
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat			
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	prezentat			
Garanția de bună execuție - 5%	prezentat			



Tabel partea a doua:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	S.R.L. FEDION-COM	S.R.L. ATAR INTER	ORIZONT S.A.	DROSTAL S.R.L.
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>				
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 8 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
<b>Experiență similară în lucrări</b> <b>(informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)</b> <b>Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare sau sisteme de canalizare</b>				

<b>exterioare ori stații de tratare sau epurare.</b>				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de				

bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.				
Raport financiar pe anul 2023				
<b>Deviz de cheltuieli</b>				
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și	Valdcongrup S.R.L.	9723680,52 MDL  (9723641,96) Preț diminuat în urma rectificării	Una lucrare	+ Au fost solicitate clarificări	+ Au fost solicitate clarificări

Zălucești din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zălucești-Târgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești		abaterilor neînsemnate			
	S.C. Montex - Gaz S.R.L.	9928562 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
	Uralis S.R.L.	10993584,80 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
	F.C.I. Capital S.R.L.	11119617,19 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
	S.R.L. Fedion-Com	11185632,18 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
	S.R.L. Atar Inter	11724407,90 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
	Orizont S.A.	12764494,21 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat

				pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
	Drostal S.R.L.	13582205,97 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 1 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
27 septembrie 2024	Valdcongrup SRL	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Valdcongrup SRL la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>În formularul ofertei financiare F3.1. garanția de bună execuție specificată este rețineri bancare. Solicităm clarificarea modalității garanției de bună execuție.</p>	<p><b>Referință:</b>  Scrisoarea nr 613 din 27.09.2024 privind justificarea prețurilor pentru materialele de construcție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1725048528645  “Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și</p>

		<p><b>CertIFICATELE ȘI LEGITIMAȚIILE DIRIGINTELUI DE ȘANTIER ȚURCAN ANATOLII VOR EXPIRA LA 16 ȘI RESPECTIV 17 OCTOMBRIE 2024. PENTRU DIRIGINȚII DE ȘANTIER CEBAN ION, CERAP IULIAN ȘI IVANENCO IURII NU SUNT PREZENTATE COPIILE LEGITIMAȚIILOR.</b></p> <p><b>POTRIVIT ART. 70 ALIN. 3-5 OFERTA SRL VALDCONGRUP ESTE ANORMAL DE SCĂZUTĂ (VALOAREA OFERTEI</b></p> <p><b>9 723 680,52 MDL FĂRĂ TVA, VALOAREA ESTIMATĂ A LICITAȚIEI 14 183 660,00 MDL FĂRĂ TVA, PREȚUL OFERTAT REPREZINTĂ MAI PUȚIN DE 85% DIN VALOAREA LUCRĂRILOR, CALCULATĂ DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN MODUL STABILIT), RESPECTIV CEREM SĂ PREZENTAȚI JUSTIFICAREA PREȚULUI ANORMAL DE SCĂZUT: DETALII ȘI PRECIZĂRI SEMNIFICATIVE CU PRIVIRE LA OFERTĂ ÎN TEMEIUL ART. 70 ALIN. 3, ALIN. 4 LEGEA 131/2015.</b></p> <p><b>ÎN DEVIZUL OFERTEI TEHNICE AU FOST DEPISTATE URMĂTOARELE:</b></p> <p><b>PROIECTUL: „CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNII DE APĂ PENTRU SATELE TEMELEUȚI, VĂSCĂUȚI, COȘERNIȚA, CERNIȚA RAIONUL FLOREȘTI, CU CONECTAREA LA APEDUCTUL EXISTENT ZĂLUCENI – TÂRGUL VERTIUJENI – VERTIUJENI RAIONUL FLOREȘTI”</b></p> <p><b>OFERTANT: „VALDCONGRUP S.R.L.”</b></p> <p><b>OBSERVAȚII GENERALE:</b></p>	<p><b>COȘERNIȚA, RL. FLOREȘTI ÎN CADRUL PROIECTULUI</b></p> <p><b>CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNII DE APĂ PENTRU SATELE TEMELEUȚI, VĂSCĂUȚI, COȘERNIȚA, CERNIȚA RAIONUL FLOREȘTI, CU CONECTAREA LA APEDUCTUL EXISTENT ZĂLUCENI-TÂRGUL VERTIUJENI-VERTIUJENI RAIONUL FLOREȘTI”</b></p> <p><b>PRIN PREZENTA VALDCONGRUP SRL, VĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN CADRUL LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU PROIECTUL ”CONSTRUCȚIA REȚELOR DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR VERTIUJENI, TÂRGUL VERTIUJENI ȘI ZĂLUCENI DIN RL. FLOREȘTI (ETAPEA2) ȘI CONSTRUCȚIA REȚELOR MAGISTRALE DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR TEMELEUȚI, VĂSCĂUȚI, CERNIȚA ȘI COȘERNIȚA, RL. FLOREȘTI ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNII DE APĂ PENTRU SATELE TEMELEUȚI, VĂSCĂUȚI, COȘERNIȚA, CERNIȚA RAIONUL FLOREȘTI, CU CONECTAREA LA APEDUCTUL EXISTENT ZĂLUCENI-TÂRGUL VERTIUJENI-VERTIUJENI RAIONUL FLOREȘTI” PUBLICAT ÎN SISTEMUL M-TENDER CU NR. OCHS-B3WDP1-MD -1725048528645 DIN DATA DE 23 SEPT. 2024 11:00 ÎN CONFORMITATE CU ART. 66 ALIN. (3) AL LEGII NR. 131 DIN 03.07.2015 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI PCT. 136, ALIN (7) ALIN (8) AL REGULAMENTULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE DE LUCRĂRI, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA DE GUVERN NR.669 DIN</b></p>
--	--	--	---

		<p>1. La Devizul 2-2-2 ofertantul a schimbat denumirea:  <b>PROIECTANT: „Alimentarea cu energie electrică (03/16-C-AEE)”;</b></p> <p><b>OFERTANT: „Pompa de drenaj Q=10.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw”;</b></p> <p>2. Prețuri reduse la utilaje de bază: Deviz 2-1-4 Rezervor din panouri metalice cu membrana din EPDM V=150m3. (2 buc.)  <b>Utilaj</b></p> <p><b>Proiectant:</b>  <b>Ofertant: 1 000 000,00 Lei</b></p> <p><b>Rezervor cu panouri metalice cu membrana din EPDM V=150m3</b></p> <p><b>inclusiv ventirare si termoizolarea</b></p> <p><b>conductelor aspiratie, refulare,</b></p> <p><b>golire – 2 387 880, 000 Lei</b></p> <p><b>SCRISOAREA COMPLETĂ SE ANEXEAZĂ PE PLATFORMA DE ACHIZIȚII</b></p>	<p>27.05.2016, vă prezintă următoarele clarificări care se referă la fundamentarea economică și a modului de formare a prețului la oferta propusă. La elaborarea devizelor-ofertă, "Valdcongrup" SRL s-a ghidat de cadrul de reglementare în construcții conform NCM L.01.01-2012 "Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", "Regulamentul cu privire la achizițiile publice de lucrări".</p> <p>1. Valdcongrup SRL menționează că beneficiază, de condiții deosebit de favorabile pentru procurarea materialelor de construcție, având reduceri semnificative de la furnizorii de materiale de construcții după cum urmează:</p> <p>Ținând cont de faptul că Grupul de lucru a menționat expres în solicitarea din referință la ce resurse materiale este necesar de indicat prețurile de referință, compania Valdcongrup SRL prin urmare Vă prezentăm în "Tabelul nr 1", cu justificarea prețurilor la materialele solicitate din cadrul ofertei înaintate.</p> <p>*Prețul pe unitatea de măsură din, "Formularul nr. 3" în lei fără TVA ofertat.</p> <p>● ** Prețul argumentat, în lei fără TVA conform documentelor justificative.</p>
--	--	--	--

			<p><b>Garanție de bună execuție: Referitor la forma garanției de bună execuție a contractului Valdcongrup vă informează că garanția de bună execuție va fi sub formă de rețineri succesive în cuantum de 5 % din valoarea cu TVA al ofertei. Reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit - garanție de bună execuție aleasă de ambele părți. Pentru justificarea prețului manoperei, "Valdcongrup" SRL menționează că costul manoperei din oferta înaintată (70 lei/oră) este calculat conform AMENDAMENT CP CP L.01.02:2012/A3:2024 - Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și reprezintă salariul mediu în întreprinderea "Valdcongrup" SRL". (vezi Anexa 1) Pentru justificarea valorilor cheltuielilor de</b></p>
--	--	--	---



		<p>regie menționăm că în elaborarea ofertei, au fost introduse valori proprii a "Valdcongrup" SRL. Prin urmare:</p> <p>Cheltuielile de regie constituie 7% în comparație cu 14.5% din devizul lucrărilor estimate și au fost calculate conform "Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018" (vezi Anexa 2)</p> <p>Pentru justificarea valorilor beneficiului de deviz menționăm că în elaborarea ofertei, au fost introduse valori proprii a "Valdcongrup" SRL. Prin urmare:</p> <p>Beneficiu de deviz constituie 3% în comparație cu 6 % din devizul lucrărilor estimate și au fost calculate conform "Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018"(vezi Anexa 3)</p> <p>Cheltuieli de transport constituie 4% au fost calculate conform recomandărilor din " Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018" pentru rețele liniare de apeduct și canalizare (instalații</p>
--	--	---

		<p>conexe) - Modificarea valorilor cheltuielilor de regie este permisă conform pct. 2 din Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018, cu condiția includerii calculelor proprii. Prin urmare anexăm Calculul beneficiului de deviz în întreprinderea "Valdcongrup" SRL și Calculul cheltuielilor de regie în întreprinderea "Valdcongrup" SRL.</p> <p>Observații generale conform scrisorii nr. 613 din 27 septembrie 2024:</p> <p>1. La devizul 2-2-2 ofertantul a schimbat denumirea: Proiectant "Alimentarea cu energie electrică (03/16-C-AEE)" Ofertantul "Pompă de drenaj Q=10.0m<sup>3</sup>/h, H=10.0m, P=0.75kw"</p> <p>Expunem următoarele: A fost comisă o eroare tehnică în care esența devizului prezentat nu schimbă, ținem să subliniem faptul că cantitățile, codurile și lucrările prezentate corespund cu caietul de sarcini prezentat de autoritatea contractantă. În acest context potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 a se considera abatere neînsemnată</p> <p>I. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată</p>
--	--	---

		<p><b>inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</b></p> <p><b>II. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</b></p> <p><b>- Tipul și culoarea vopselei Email / Diluantului va fi aplicat celui corespunzător cu proiectul de execuție prezentat de proiectant, fără</b></p>
--	--	--

			<p>modificarea prețului oferat.</p> <p>- Cu referire la poziția 94. ofertantul garantează că întrerupătorul crepuscular va fi înlocuit cu releu fotoelectric în cantitatea specificată de caietul de sarcini - 1 bucată, fără modificarea prețului oferat.</p> <p>- Greutatea conductoarelor de legare la pământ și executare a prizei de pământ coincide cu greutatea specificată în caietul de sarcini</p> <p><b>III. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului oferat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</b></p> <p><b>IV. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu</b></p>
--	--	--	---

		<p><b>caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</b></p> <p><b>V. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</b></p> <p><b>- Tipul și culoarea vopselei Email / Diluantului va fi aplicat celui corespunzător cu proiectul de execuție prezentat de proiectant, fără modificarea prețului ofertat.</b></p>
--	--	---

			<p>- Greutatea conductoarelor de legare la pământ și executare a prizei de pământ coincide cu greutatea specificată în caietul de sarcini.</p> <p>VI. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului oferat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</p> <p>- Tipul și culoarea vopselei Email / Diluantului va fi aplicat celui corespunzător cu proiectul de execuție prezentat de proiectant, fără modificarea prețului oferat.</p> <p>- Greutatea conductoarelor de legare la pământ și executare a prizei de pământ coincide cu greutatea specificată în caietul de sarcini.</p> <p>VII. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea</p>
--	--	--	---

		<p><b>solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</b></p> <p><b>- Tipul separatorului de sarcini va fi montat celui solicitat în proiectul de execuție - fără a schimba costul ofertei propuse în cantitatea solicitată în caietul de sarcini de 0.03 m3, fără modificarea prețului ofertat.</b></p> <p><b>Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența</b></p>
--	--	--

			<p>abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</p> <p>- Tipul și culoarea vopselei Email / Diluantului va fi aplicat celui corespunzător cu proiectul de execuție prezentat de proiectant, fără modificarea prețului ofertat.</p> <p>- Greutatea conductoarelor de legare la pământ și executare a prizei de pământ coincide cu greutatea specificată în caietul de sarcini.</p> <p><b>VIII. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența</b></p> <p>abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</p> <p>- Tipul și culoarea vopselei Email / Diluantului va fi aplicat celui corespunzător cu proiectul de execuție prezentat de proiectant, fără modificarea prețului ofertat.</p>
--	--	--	--



			<p><b>- Greutatea conductoarelor de legare la pământ și executare a prizei de pământ coincide cu greutatea specificată în caietul de sarcini.</b></p> <p><b>XI. Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</b></p> <p><b>Expunem următoarele: Codul de resurse și cantitatea solicitată inclusiv coeficienții aplicați coincid cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă, corectarea divergențelor în descrierea lucrărilor pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei, inclusiv nu schimba prețul unitar sau a devizului ofertat în context. Potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice</b></p>
--	--	--	--

		<p>art. 69 pct.5 cade sub incidența abaterilor neînsemnate, care pot fi înlăturate fără a schimba esența ofertei.</p> <p>- În acest context vă prezentăm oferta comercială a companiei Hydromeister Romania nr 167 din 06.09.2024 în care este specificată corespunderea conductelor, inclusiv marcajul "LASER" vezi anexa nr. 7</p> <p>Legitimații și certificate de atestare tehnico-profesionale:</p> <p>- Certificatele și legitimațiile dirigintelui de șantier Turcan Anatolii au fost reînnoite în perioada septembrie 2024 cu susținerea examenului din data 20.09.2024 și obținerea atestatului nou conform CUC 434 din 28-12-2023 vezi anexa nr. 5</p> <p>- Cu privire la diriginții de șantier Ceban Ion, Cerap, Iulian și Ivanenco Iurie, potrivit Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art. 69 pct.3 vă prezentăm copiile legitimațiilor: vezi anexa nr. 6</p> <p>În concluzie S.R.L. "VALDCONGRUP" a justificat prețul ofertei înaintate în cadrul Licitației Publice sus menționate și a îndeplinit toate cerințele calitativ și cantitativ prevăzute în caietul de sarcini și argumentele de rigoare prezentate.</p> <p><b>SCRISOAREA COMPLETĂ SE</b></p>
--	--	---

			<b>ANEXEAZĂ PE PLATFORMA DE ACHIZIȚII</b>
<b>2 octombrie 2024</b>	<b>Valdcongrup SRL</b>	<p><b>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</b></p> <p><b>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către Valdcongrup SRL la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</b></p> <p><b>În formularul ofertei financiare F3.1. garanția de bună execuție specificată este rețineri bancare. Solicităm prezentarea formularului F3.1 în care să fie specificată modalitatea exactă a garanției de bună execuție.</b></p> <p><b>În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele:</b></p> <p><b>Proiectul: „Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zălucaeni – Târgul Vertiujeni – Vertiujeni raionul Florești”</b></p> <p><b>Ofertant: „VALDCONGRUP S.R.L.”</b></p> <p><b>Observații generale:</b></p> <p><b>1. La Devizul 2-2-2 ofertantul a schimbat denumirea: PROIECTANT: „Alimentarea cu energie electrică (03/16-C-AEE)”;</b></p> <p><b>OFERTANT: „Pompa de drenaj Q=10.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw”;</b></p> <p><b>2. Prețuri reduse la utilaje de bază: Deviz 2-1-4 Rezervor din panouri metalice cu membrana</b></p>	<p><b>Referință:</b>  <b>Scrisoarea nr 614 din 02.10.2024 privind justificarea prețurilor pentru materialele de construcție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1725048528645</b>  <b>“Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Târgul Vertiujeni și Zălucaeni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zălucaeni-Târgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești”</b>  <b>Prin prezenta VALDCONGRUP SRL, vă prezintă clarificări la subiectele abordate în scrisoarea nr. 614 din 02 octombrie 2024 cu privire la corelarea neconcordanțelor și situațiilor descrise în oferta tehnică și financiară cu rectificarea abaterilor neînsemnate regăsite în formularele prezentate.</b></p>

		<p><b>din EPDM V=150m3. (2 buc.) Utilaj</b></p> <p><b>Proiectant: Ofertant: 1 000 000,00 Lei</b></p> <p><b>Rezervor cu panouri metalice cu membrana din EPDM V=150m3 inclusiv ventirare si termoizolarea conductelor aspiratie, refulare, golire – 2 387 880, 000 Lei</b></p> <p><b>I. DEVIZ LOCAL № 2-1-5</b></p> <p><b>PlatformaB Amenajarea teritoriului</b></p> <p><b>Menționăm că abaterile neînsemnate conform pct. 133, 134 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 de la poz. 90 a devizului 6-1-1 și poz. 114 a devizului 4-3-1 se regăsesc atât în formularul nr. 7 cât și în formularul nr. 5.</b></p> <p><b>Totodată solicităm să fie corelate celelalte neconcordanțe indicate în tabelul de mai sus în toate formularele F7, F5, F3 din devizul-ofertă.</b></p> <p><b>În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta tehnică și financiară cu prețul modificat în urma rectificării erorilor.</b></p> <p><b>În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Valdcongrup.</b></p>	
--	--	--	--

		<p><b>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</b></p> <p><b>SCRISOAREA COMPLETĂ SE ANEXEAZĂ PE PLATFORMA DE ACHIZIȚII</b></p>	

**9. Ofertanții respinși/descalificați: nu este cazul**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

**10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

**11. Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

**12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul**

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

**13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul**

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	
<b>Modificările operate</b>	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:







Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<p>Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni-Târgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești</p>	<p>VALDCONGRUP S.R.L.</p>	<p>Una lucrare</p>	<p>9 723 641,96 MDL</p> <p>(preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate)</p>	<p>9 723 641,96 MDL</p> <p>(preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate)</p>	<p>11 668 370,35 MDL</p> <p>(preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate)</p>

**Anularea procedurii de achiziție publică: nu este cazul**

În temeiul art. 71 alin. \_\_ lit \_\_.

Argumentare: \_\_\_\_\_

**15. Componența grupului de lucru:**

Nr.	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1	Ion ILIEV	Președintele grupului de lucru	
2	Natalia BOGDAN	Membrul grupului de lucru	
3	Denis GUDUMAC	Secretarul grupului de lucru	
4	Constantin BÂNDIU	Membrul grupului de lucru	
5	Ala CUCU	Membrul grupului de lucru	
6	Svetlana BAZATIN	Membrul grupului de lucru	
7	Veronica SAVIN	Membrul grupului de lucru	
8	Liviu OJOG	Membrul grupului de lucru	