

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 DESFĂȘURAT – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a fațadei și a scărilor la IET Curcubeu din satul Ratuș, comuna Drășliceni, raionul Criuleni.

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Drășliceni, raionul Criuleni

(denumirea, adresa)

Formularul nr. 1B

Lista cu cantitățile de lucrări:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Desfaceri		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	50,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (scari)	m2	8,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,720
	4100126202818	Apa	m3	0,025
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,126
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной штукатурки на стенах)	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpCJ34B aplic	Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele (doar manopera si apa)	m2	375,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,536
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,756
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса	m2	380,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	285,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,114
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,038
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,114

1	2	3	4	5
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,046
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,140
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 710,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Desfaceri				
2. Tavan				
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,975
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,745
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	50,0000

1	2	3	4	5
		executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		3. Fatada		
12	RpCJ12A	Tencuieli exterioare , executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane	m2	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	95,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Supraton extra" intr-un strat, la fatada	m2	10,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,200
	2430226101010	Grund cu quart "Supraton extra	kg	4,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,200
	2653102100831 1	Tink	kg	23,000
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,060

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Supraton extra" intr-un strat, la fatada	m2	375,6000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,072
	2430226101010	Grund cu quart "Supraton extra	kg	155,874
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,780
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	375,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	169,020
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	240,384
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	187,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,127
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	151,3000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	166,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,130
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	182,695
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	95,319
	2874125886734	Nituri POP	buc	794,325
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	794,325
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	51,631
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	15,886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,329
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CK26D	Coltar din tabla 50x50	m	151,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,617
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,513
	2743123549027-2	Coltar din tabla 50x50	m	151,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	907,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,513
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar montarea)	m	56,0000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichgiu	h-om	19,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,840
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	IzF20D aplic	Etansarea rosturilor de dilatare la fatada, cu chit siliconic (se exclude placi, ciment si aracet) (se include chit siliconic pentru fatada 10 buc)	m	45,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,150
	98465146488	Chit siliconic pentru rosturi	buc	10,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Fatada				
4. Scari				
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,277
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,353
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,252
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,101
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,336
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,092
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,118
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul si culoarea se va	m2	8,4000

1	2	3	4	5
		coordona cu beneficiarul)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,240
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,739
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	54,298
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,478
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	169,680
	4100126202818	Apa	m3	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,141
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,529
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	CK26D aplic	Profil antiderapant pentru scari	m	7,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2743123549027 54	Profil antiderapant pentru scari	m	7,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	42,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Scari				
		5. Soclu		
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	RpCM14 A	Placaje tip Cosauti, cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi	m2	12,0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600
	2670112202050	Placi din beton Cosauti	m2	12,847
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,696
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	53,934
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	242,400
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,091

1	2	3	4	5
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	4,848
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,120
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	12,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Soclu				
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**