

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657008865472 din 14.07.2022						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru sala destinată Centrului „Eugen COȘERIU”, biroul 434, blocul nr.3, USM						
Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1						
Masă de lucru cu carcasa metalic	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Executat din țevă cu grosime 2,0 mm culoare antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, topul PAL melaminat gri deschis 36 mm, finisat cu cant ABS 2 mm, cu ecran în spate h=290 mm, PAL gri deschis 18 mm, 1200x600x750 mm. – conform poziției nr. 1 din anexă.	<i>Dimensiuni:</i> 1200x600x750 mm; Executat din țevă, gr.2 mm, culoarea antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale, la temperaturi înalte; <i>Material top:</i> PAL melaminat, gr.36 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm, culoarea gri deschis; <i>Material ecran spate h-290 mm:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, culoarea gri deschis; Conform poziției nr.1 din anexă.	
Masă de lucru cu carcasa metalic	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Executat din țevă cu grosime 2,0 mm culoare antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, topul PAL melaminat gri deschis 36 mm, finisat cu cant ABS 2 mm, cu ecran în spate h=290 mm PAL gri deschis 18 mm, 1800x600x750 mm. – conform poziției nr. 2 din anexă.	<i>Dimensiuni:</i> 1800x600x750 mm; Executat din țevă, gr.2 mm, culoarea antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale, la temperaturi înalte; <i>Material top:</i> PAL melaminat, gr.36 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm, culoarea gri deschis; <i>Material ecran spate h-290 mm:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, culoarea gri deschis; Conform poziției nr.2 din anexă.	
Masă prezidiu cu carcasa metalic	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Executat din țevă cu grosime 2,0 mm culoare antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, topul PAL melaminat gri deschis 36 mm, finisat cu cant ABS 2 mm, cu ecran în spate h=750 mm PAL gri deschis 18 mm, 1800x800x750 mm. – conform poziției nr. 3 din anexă.	<i>Dimensiuni:</i> 1800x800x750 mm; Executat din țevă, gr.2 mm, culoarea antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale, la temperaturi înalte; <i>Material top:</i> PAL melaminat, gr.36 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm, culoarea gri deschis; <i>Material ecran spate h-750 mm:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, culoarea gri deschis; Conform poziției nr.3 din anexă.	

<p>Raft cu bare, cu carcasa metalic</p>	<p>Raft</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Dighiva S.R.L.</p>	<p>Executat din țevă cu grosime 2,0 mm culoare antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, material finisaj PAL melaminat gri deschis 18 mm, finisat cu cant ABS 2 mm, înălțime între polițe 340 mm. Dotat cu bare laterale pentru suport și picioare pe filet ajustabile pe înălțime. 900x340x2100 mm. – conform poziției nr. 4 din anexă.</p>	<p><i>Dimensiuni:</i> 900x340x2100 mm; Executat din țevă, gr.2 mm, culoarea antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale, la temperaturi înalte; <i>Material finisaj:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm, culoarea gri deschis; Înălțimea între polițe h-340 mm, dotat cu bare laterale pentru suport și picioare pe filet, ajustabile pe înălțime; Conform poziției nr.4 din anexă.</p>	
<p>Raft cu bare, cu carcasa metalic</p>	<p>Raft</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Dighiva S.R.L.</p>	<p>Executat din țevă cu grosime 2,0 mm culoare antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, material finisaj PAL melaminat gri deschis 18 mm, finisat cu cant ABS 2 mm, înălțime între polițe 340 mm. Înălțime dulap inferior 840 mm cu poliță. Uși dotate cu balamale de închidere lentă. Dotat cu bare laterale pentru suport și picioare pe filet ajustabile pe înălțime. 900x340x2100 mm. – conform poziției nr. 5 din anexă.</p>	<p><i>Dimensiuni:</i> 900x340x2100 mm; Executat din țevă, gr.2 mm, culoarea antrațit, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale, la temperaturi înalte; <i>Material finisaj:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm, culoarea gri deschis; Înălțimea între polițe h-340 mm. Înălțime dulap inferior h-840 mm, cu poliță. Uși dotate cu balamale cu închidere lentă. Dotat cu bare laterale pentru suport și picioare pe filet, ajustabile pe înălțime; Conform poziției nr.5 din anexă.</p>	
<p>Fotoliu pe rotile, 200 mm. Sarcina maximală admisă – 120 kg.</p>	<p>Fotoliu</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Dighiva S.R.L.</p>	<p>Cu tapițerie din piele artificială culoarea gri întunecat. Material baza/picioare și brațe-metal cromat. Mecanism ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans. Dimensiuni: lățime – 550 mm, adâncime – 630 mm, înălțime minimală – 1050 mm, înălțime maximală – 1130 mm. Lățime șezut pe interior – 470 mm, înălțime minimală șezut – 450 mm, înălțime maximală șezut-530 mm, adâncime șezut pe interior -470 mm, înălțime spătar pe interior – 620 mm. Diametrul bază – 650 mm. Înălțime brațe pe interior. – conform poziției nr. 6 din anexă.</p>	<p><i>Material tapițerie:</i> Piele artificială, culoarea gri întunecat; <i>Material bază / picioare și brațe:</i> Metal cromat; <i>Mecanism ridicare / coborâre:</i> Balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans; <i>Dimensiuni:</i> Lățime – 550 mm; Adâncime – 630 mm; Înălțime minimală – 1050 mm; Înălțime maximală – 1130 mm; Lățime șezut pe interior – 470 mm; Înălțime minimală șezut – 450 mm; Înălțime maximală șezut-530 mm; Adâncime șezut pe interior -470 mm; Înălțime spătar pe interior – 620 mm; Diametrul bază – 650 mm; Conform poziției nr.6 din anexă.</p>	

<p>Scaun cu carcasă din metal</p>	<p>Scaun</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Dighiva S.R.L.</p>	<p>Culoare antrațit, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spătar-placaj/spumă poliuretanică, material tapițerie-plasă acrilică, culoare gri întunecat Dimensiuni: lățime – 490 mm, adâncime - 600 mm, înălțime -880 mm. Înălțime până la șezut – 480 mm, înălțime spătar pe interior – 390 mm, lățime șezut pe interior – 430 mm, adâncime șezut pe interior – 470 mm. Sarcina maximală admisă – 120 kg. – conform poziției nr. 7 din anexă.</p>	<p>Picioarele executate din țevă, gr. 2 mm, culoarea antrațit, vopsit cu vopsea statică în cuptoare speciale, la temperaturi înalte, <i>Material șezut și spătar:</i> placaj / spumă poliuretanică; <i>Material tapițerie:</i> Plasă acrilică; <i>Culoarea:</i> Gri întunecat; <i>Dimensiuni:</i> Lățime – 490 mm; Adâncime - 600 mm; Înălțime -880 mm; Înălțime până la șezut – 480 mm; Înălțime spătar pe interior – 390 mm; Lățime șezut pe interior – 430 mm; Adâncime șezut pe interior – 470 mm; Sarcina maximală admisă – 120 kg; Conform poziției nr.7 din anexă.</p>	
--	--------------	--------------------------	-----------------------	---	--	--

Semnătura



Ofertantul: **S.R.L. „Dighiva”**

Numele, Prenumele: **DIACONU Ghenadie**

Adresa: **str. Grenoble, 159/6**

În calitate de: **Director**

