

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1771228491067 /21566623 din 16.02.2026 21566623
Obiectul achiziției: Electrocasnice

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Aragaz mixt	Aragaz Wolser WL-F 60602 White FFD	Turcia	Wolser	<p>Tip aragaz: aragaz Mixt. Tip plită: plită pe gaz. Numărul total zone de gătire / zone încălzire: 4, cu grătar de fontă care protejează arzătoarele. Tip cuptor: electric. Materialul suprafeței de lucru: oțel emailat. Clasa de eficiență energetică: min. A. Consum de energie (kW): 2.8. Culoare ușă: negru. Culoare carcasă: alb. Cuptor cu iluminare camera. Curățarea cu aburi. Sertar pentru vase și accesorii. Volumul camerei (1): min. 62. Moduri de funcționare: grătar, convecție, dezghețare. Niveluri de instalare a rafturilor: 4. 1 tavă de copt emailă mică, 1 tavă emailă adâncă, 1 grătar de inox. Acoperirea internă a camerei: Email pirolitic Silver Matte. Convecție: Da. Siguranță: Gaz - control. Furtun pentru gaz – 1,5 m. Dimensiuni: Adâncime (cm): 59 – 60; Lățime (cm): 50; Înălțime (cm): 85. Sau echivalentul la aragaz mixt Gorenje K5C42WJ. Garanție: minim 24 de luni.</p>	<p>Tip aragaz: aragaz Mixt. Tip plită: plită pe gaz cu posibilitate de ajustat la propan butan. Numărul total zone de gătire / zone încălzire: 4, cu grătar de fontă care protejează arzătoarele. Tip cuptor: electric. Materialul suprafeței de lucru: oțel emailat. Clasa de eficiență energetică: min. A. Consum de energie (kW): 2.8. Culoare ușă: negru. Culoare carcasă: alb. Cuptor cu iluminare camera. Sertar pentru vase și accesorii. Volumul camerei (1): min. 56L. Moduri de funcționare: grătar, convecție, dezghețare. Niveluri de instalare a rafturilor: 4. 1 tavă de copt emailă mică, 1 tavă emailă adâncă, 1 grătar de inox. Acoperirea internă a camerei: Email pirolitic Silver Matte. Convecție: Da. Siguranță: Gaz - control. Furtun pentru gaz – 1,5 m. Dimensiuni: Adâncime (cm): 59 – 60; Lățime (cm): 60; Înălțime (cm): 85. Garanție: 24 de luni.</p>	EU Declaration Of Conformity

Semnat Administrator

SRL VICAVIT COM

Andronic Vitalie

22.02.2026

Semnatura _____

