

# Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 750 204,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Hol central (bloc B)</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpIC18A1	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	8,000	19,619 15,810	156,956 126,480
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	21,420 21,420	205,632 205,632
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	117,610 117,300	2 116,980 2 111,400
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 479,568 2 443,512</b>
		<b>1.2. Tavane</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,000	5,255 1,530	599,070 174,420
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,000	101,914 78,030	11 618,196 8 895,420
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	114,000	29,913 10,200	3 410,135 1 162,800

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,000	36,311 28,050	4 139,425 3 197,700
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	114,000	6,832 1,989	778,791 226,746
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	114,000	64,839 36,465	7 391,615 4 157,010
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>27 937,232 17 814,096</b>
		<b>1.3. Pereti</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,000	5,255 1,530	599,070 174,420
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	19,600	422,505 163,200	8 281,097 3 198,720
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	19,600	366,061 84,150	7 174,800 1 649,340
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	85,981 62,220	687,852 497,760
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	29,913 10,200	239,300 81,600
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,000	36,310 28,050	290,484 224,400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)	m2	128,000	7,883 2,295	1 008,960 293,760

1	2	3	4	5	6	7
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2	128,000	74,814 42,075	9 576,192 5 385,600
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,000	29,937 25,500	1 137,618 969,000
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,200	133,958 75,785	2 036,163 1 151,937
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,200	5,255 1,530	79,876 23,256
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	15,200	49,875 28,050	758,107 426,360
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>31 869,519 14 076,153</b>
		<b>1.4. Pardosea</b>				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	84,162 35,700	1 346,592 571,200
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	16,000	728,352 97,359	11 653,634 1 557,744
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	63,000	76,176 43,350	4 799,098 2 731,050
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>17 799,324 4 859,994</b>
		<b>1.5. Timplarie</b>				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	9,600	2 855,509 41,310	27 412,884 396,576

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc				
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>27 412,884 396,576</b>
		<b>1.6. Retea electrica</b>				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	11,220 11,220	78,540 78,540
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	5,000	34,267 17,340	171,335 86,700
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,000	15,930 11,730	111,510 82,110
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,000	299,272 11,730	598,545 23,460
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,000	85,070 33,150	170,140 66,300
		<b>Total Retea electrica Inclusiv salariu</b>				<b>1 130,070 337,110</b>
		<b>Total Hol central (bloc B) Inclusiv salariu</b>				<b>108 628,597 39 927,441</b>
		<b>2. Hol lateral dreapta (bloc C)</b>				
		<b>2.1. Demontari</b>				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru	m	34,000	19,619	667,058

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"			15,810	537,540
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	21,420 21,420	126,378 126,378
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,000	14,895 13,770	7 596,450 7 022,700
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,000	117,610 117,300	1 881,760 1 876,800
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>10 271,646 9 563,418</b>
		<b>2.2. Tavane</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,000	5,255 1,530	798,760 232,560
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	152,000	94,595 66,300	14 378,440 10 077,600
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,000	101,914 78,030	15 490,928 11 860,560
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000	29,914 10,200	4 546,860 1 550,400
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	152,000	36,311 28,050	5 519,231 4 263,600
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	152,000	6,832 1,989	1 038,388 302,328
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	152,000	64,839	9 855,494

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)			36,465	5 542,680
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>51 628,101 33 829,728</b>
		<b>2.3. Pereti</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	2 931,200 275,400	1 172,480 110,160
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	65,280 65,280	522,240 522,240
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	367,000	422,505 163,200	155 059,335 59 894,400
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,000	85,981 62,220	31 555,210 22 834,740
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	367,000	29,913 10,200	10 978,252 3 743,400
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	367,000	36,311 28,050	13 326,032 10 294,350
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,000	5,255 1,530	1 928,585 561,510
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	367,000	63,466 33,150	23 292,058 12 166,050
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura	m2	6,000	256,320 86,700	1 537,920 520,200

1	2	3	4	5	6	7
		scena) inclusiv sprijinirile				
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3	0,450	1 763,296 275,513	793,483 123,981
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	118,000	29,945 25,500	3 533,470 3 009,000
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	53,000	133,959 75,786	7 099,824 4 016,658
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	5,255 1,530	278,515 81,090
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	53,000	49,876 28,050	2 643,428 1 486,650
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,000	34,015 4,590	476,210 64,260
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,000	99,916 38,250	39 966,560 15 300,000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>294 163,602 134 728,689</b>
		<b>2.4. Pardosea</b>				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	8,000	25,838 1,785	206,704 14,280
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	84,162 35,700	336,648 142,800
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus	m2	4,000	112,776 48,960	451,104 195,840

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)				
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,000	728,332 97,359	2 913,326 389,436
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,000	76,176 43,350	7 465,248 4 248,300
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>11 373,030 4 990,656</b>
		<b>2.5. Timplarie</b>				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2	4,200	2 855,509 41,310	11 993,137 173,502
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>11 993,137 173,502</b>
		<b>2.6. Retea electrica</b>				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	11,220 11,220	78,540 78,540
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	67,430 13,770	404,580 82,620
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,000	64,569 38,760	258,277 155,040
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind	m	130,000	54,637 34,170	7 102,758 4 442,100

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 16-25 mm				
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	130,000	34,265 17,340	4 454,512 2 254,200
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,000	15,930 11,730	111,510 82,110
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,000	85,070 33,150	510,420 198,900
		<b>Total Retea electrica Inclusiv salariu</b>				<b>12 920,597 7 293,510</b>
		<b>Total Hol lateral dreapta (bloc C) Inclusiv salariu</b>				<b>392 350,113 190 579,503</b>
		<b>3. Evacuare/transportare gunoi</b>				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	38,000	60,180 60,180	2 286,840 2 286,840
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	38,000	69,360 69,360	2 635,680 2 635,680
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	37,000	59,150 0,000	2 188,550 0,000
		<b>Total Evacuare/transportare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>7 111,070 4 922,520</b>

	Total	lei	508 089,82
	Asigurarea sociala	24,00 %	56 503,08
	Cheltuieli de transport	1,00 %	2 455,23
	Total	100,00 +	567 048,13
	Cheltuieli de regie	5,00 %	28 352,40
	Total	100,00 +	595 400,53
	Beneficiul de deviz	5,00 %	29 770,02
	Total	100,00 +	625 170,55
	TVA	20,00 %	125 034,11

1	2	3	4	5	6	7
						<b>750 204,66</b>
		<b>Total deviz:</b>				<b>750 204,66</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>235 429,48</b>

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a holului  
central și bloc C, la Casa de  
Cultură din s. Cojușna r-nul  
Strășeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 750 204,66 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,652	51,00	63 018,252
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,450	51,00	14 710,950
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,240	51,00	53 766,240
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,228	51,00	113,628
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	51,00	10,200
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,000	51,00	15 300,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,700	51,00	443,700
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,074	51,00	513,774
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	39,100	51,00	1 994,100
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,950	51,00	6 933,450
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,020	51,00	664,020
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,620	51,00	7 630,620
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	612,440	51,00	31 234,440
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,375	51,00	223,125
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,520	51,00	4 922,520
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,207	51,00	25 000,557
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,255	51,00	166,005
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,233	51,00	8 783,883
<b>Total manopera</b>						<b>235 429,48</b>

### Materiale:

1.	1111000100020	Întreprător	buc	8,000	48,50	388,000
2.	1111000100024	Întreprător manual	buc	6,060	48,50	293,910
3.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,200	13,50	62 629,200
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,324	400,00	129,600
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,568	388,50	13 429,668
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,352	388,50	136,752
7.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	37,067	26,50	982,275
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,720	4,00	194,880
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,970	4,00	3,880
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	6 500,00	78,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	6 500,00	1 040,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	6 500,00	858,000
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 500,00	0,000
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,120	6 500,00	780,000
15.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	395,920	0,18	71,266
16.	2010237318750	Distanțieri	buc	2,400	2,20	5,280

17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	6 500,00	312,000
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,800	2 750,50	37 956,900
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,000	0,50	8,000
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,700	29,65	1 088,155
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	17,50	12,600
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,900	89,50	617,550
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	202,950	23,50	4 769,325
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,814	75,80	6 732,101
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,400	48,50	11 756,400
26.	24302261000001	Fuga	kg	13,304	42,50	565,420
27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	20,460	31,50	644,490
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,690	56,80	1 459,192
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,415	66,85	161,443
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,150	66,85	6 427,627
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,000	65,80	5 658,800
32.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,000	27,50	385,000
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,100	8,80	6 204,880
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,600	5,50	866,800
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,100	6,50	104,650
36.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	131,634	2,35	309,340
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,920	2,35	3 618,812
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,762	855,00	651,510
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,800	3,80	19 098,040
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,622	3,10	7 361,328
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,740	3,10	14 187,894
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,191	7,80	5 274,289
43.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,402	3,10	3 088,846
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,192	232,50	4 694,640
45.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,860	17,50	2 552,550
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,475	0,00	0,000
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,360	0,00	0,000
48.	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,650	0,00	0,000
49.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,096	1 250,00	120,000
50.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,912	0,00	0,000
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,641	0,00	0,000
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)	kg	73,245	4,80	351,576
53.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	20,300	325,50	6 607,650
54.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,220	24,50	4 023,390
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	494,780	4,00	1 979,120
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,040	12,50	0,500
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	28,80	25,920
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,080	26,80	2,144
59.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,000	5,80	46,400
60.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860	37,80	108,108
61.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	4,50	27,000
62.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,000	14,20	56,800
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,080	22,50	181,800
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,700	28,80	77,760
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	139,200	0,30	41,760
66.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	16,000	1,20	19,200
67.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,800	4,00	67,200
68.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,230	11,80	156,114
69.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,100	269,85	566,685
70.	2875274400501r	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele	buc	14,700	0,00	0,000

		si elem. componente (lustrele beneficiarului)				
71.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,400	165,00	66,000
72.	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	146,003	15,65	2 284,947
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,800	3,40	46,920
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,670	20,00	773,400
75.	4100126202818	Apa	m3	1,627	20,00	32,540
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,650	4,00	270,600
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>245 522,83</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,000	12,50	22 500,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,768	12,50	9,600
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,780	12,50	72,250
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,292	450,00	131,400
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,171	12,50	764,639
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,187	35,00	391,545
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,008	950,00	7,600
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,270	35,00	9,450
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,912	115,00	104,880
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026	650,00	16,900
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,088	85,00	772,480
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196	45,00	8,820
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,106	75,00	7,950
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,019	75,00	151,425
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,734	325,00	2 188,550
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>27 137,51</b>

Total	lei	508 089,82
Asigurarea sociala	24,00 %	56 503,08
Cheltuieli de transport	1,00 %	2 455,23
Total	100,00 +	567 048,13
Cheltuieli de regie	5,00 %	28 352,40
Total	100,00 +	595 400,53
Beneficiul de deviz	5,00 %	29 770,02
Total	100,00 +	625 170,55
TVA	20,00 %	125 034,11

**Total deviz:**

**750 204,66**

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni**

**Investitor: Primăria sat. Cojușna, r-nul Strășeni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Hol central (bloc B)</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			19,619 15,810
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	51,00	15,810
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,80	3,717
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	4,00	0,092
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,420 21,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			117,610 117,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	51,00	58,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	51,00	58,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		<b>1.2. Tavane</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,255 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,914 78,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,913 10,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	66,85	10,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,311 28,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,832

1	2	3	4	5	6	7
		(k=1,3 elemente decor)				1,989
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,989
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	4,582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,260
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			64,839 36,465
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	36,465
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,50	25,220
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,242
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,052
		<b>1.3. Pereti</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,255 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			422,505 163,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	51,00	137,700
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	3,10	18,600
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	13,50	162,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	3,80	49,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	388,50	27,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,050
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			366,061 84,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,150
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,522
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,80	17,938
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,50	20,174
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,636
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,150
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,981 62,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,913 10,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	66,85	10,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,005
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,310 28,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,883

1	2	3	4	5	6	7
		(k=1,5pereti placati)				2,295
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	2,295
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	5,287
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,300
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2			74,814 42,075
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	42,075
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,50	29,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,279
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,060
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			29,937 25,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,35	1,739
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	855,00	0,675
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	388,50	1,902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	85,00	0,085
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,50	0,013
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			133,958 75,785
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,785
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,450
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	75,00	2,220
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,255 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			49,875 28,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,50	19,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,039
		<b>1.4. Pardosea</b>				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,162 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	388,50	16,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			728,352 97,359
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	51,00	97,359
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	325,50	330,382
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	65,80	282,940
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	165,00	3,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	115,00	5,247
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,50	0,145
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	75,00	0,398
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			76,176 43,350
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	388,50	2,331
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	24,50	24,990
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,50	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		<b>1.5. Timplarie</b>				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2			2 855,509 41,310
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 750,50	2 750,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,85	11,699
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		<b>1.6. Retea electrica</b>				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,220 11,220
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			34,267 17,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	51,00	17,340
	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	15,65	16,927
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc			15,930 11,730
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274400501r	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,00	4,200
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			299,272 11,730
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	269,85	283,342
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,00	4,200
30	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc			85,070

1	2	3	4	5	6	7
						33,150
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	51,00	33,150
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	48,50	48,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,20	2,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,00	0,020
		<b>2. Hol lateral dreapta (bloc C)</b>				
		<b>2.1. Demontari</b>				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			19,619 15,810
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	51,00	15,810
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,80	3,717
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	4,00	0,092
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,420 21,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,895 13,770
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			117,610 117,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	51,00	58,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	51,00	58,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		<b>2.2. Tavane</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,255 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2			94,595 66,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	51,00	46,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,35	11,961
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	855,00	3,589
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	388,50	12,043
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	85,00	0,510
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	12,50	0,031
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,914 78,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,914 10,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	66,85	10,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,311
						28,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2			6,832
						1,989
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,989
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	4,582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,260
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			64,839
						36,465
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	36,465
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,50	25,220
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,242
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,052
		<b>2.3. Pereti</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 931,200
						275,400
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	51,00	228,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	51,00	46,920
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,000
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			65,280
						65,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	51,00	61,200
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			422,505
						163,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	51,00	137,700
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	3,10	18,600
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	13,50	162,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	3,80	49,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	388,50	27,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,050
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,981
						62,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,913
						10,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	66,85	10,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,311 ----- 28,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,255 ----- 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			63,466 ----- 33,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,00	33,150
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,80	18,344
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	26,50	2,676
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	29,65	2,965
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,155
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	56,80	3,976
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile	m2			256,320 ----- 86,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	51,00	73,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	28,80	4,320
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	28,80	7,200
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,50	2,100
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	130,000
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3			1 763,296 ----- 275,513
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	51,00	252,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	23,007
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,35	687,422
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	388,50	303,893
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	400,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,022
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,556
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	950,00	16,889
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			29,945 ----- 25,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,35	1,739
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	855,00	0,681
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	388,50	1,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	85,00	0,085
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,50	0,013
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			133,959 ----- 75,786
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,786
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,450

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	75,00	2,220
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,255 ----- 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			49,876 ----- 28,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,50	19,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			34,015 ----- 4,590
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	27,50	27,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			99,916 ----- 38,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	6 500,00	1,950
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	6 500,00	0,650
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,950
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,780
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,80	0,086
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,50	56,250
		<b>2.4. Pardosea</b>				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			25,838 ----- 1,785
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,725
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,80	0,268
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	450,00	0,338
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,162 ----- 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	388,50	16,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2			112,776 ----- 48,960
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	40,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	388,50	21,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,320

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	1,020
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			728,332 ----- 97,359
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	51,00	97,359
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	325,50	330,382
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	65,80	282,940
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	165,00	3,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	115,00	5,232
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,50	0,144
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	75,00	0,394
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			76,176 ----- 43,350
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	388,50	2,331
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	24,50	24,990
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,50	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		<b>2.5. Timplarie</b>				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2			2 855,509 ----- 41,310
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 750,50	2 750,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,85	11,699
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		<b>2.6. Retea electrica</b>				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,220 ----- 11,220
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			67,430 ----- 13,770
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	51,00	13,770
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,50	48,985
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,00	0,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,155
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			64,569 ----- 38,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	51,00	38,760
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	14,20	14,200
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	5,80	11,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,10	0,009
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			54,637 ----- 34,170

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	51,00	34,170
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	17,50	19,635
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	37,80	0,832
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			34,265 17,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	51,00	17,340
	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	15,65	16,925
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obișnuite cu ulei și abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fără glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generală, inclusiv dispozitivul de susținere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc			15,930 11,730
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274400501r	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente (lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,00	4,200
70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc			85,070 33,150
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	51,00	33,150
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	48,50	48,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,20	2,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,00	0,020
		<b>3. Evacuare/transportare gunoi</b>				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 60 m	t			60,180 60,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	51,00	60,180
72	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			69,360 69,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
73	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			59,150 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	325,00	59,150

**APROBAT:**

**Întocmit**

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

Primăria sat. Cojușna, r-nul Strășeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.