

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	ocds-b3wdp1-MD-1619163368225
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	DETS Botanica
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007601010448

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	MEGACON SERVICE SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD2069
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	STR.MESAGER 4
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	GHENADIE CERESAU

2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR
2B.3	Țară	MOLDOVA

2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,	☐ Da ☒ Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>	-

	sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da	☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da	☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da	☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da	☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da	☒ Nu

3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare 1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 3. Activitatea farmaceutică 4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri 5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 6. Tipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 8. Cercetare-dezvoltare 9. Fabricarea articolelor din lemn

		10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://www.licentiere.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice Referința exactă a documentației: Licenta seria: A MMII nr:039010 Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date	Adresa de internet: https://www.victoriabank.md/

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA
		Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se cere
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 2 922 521 LEI Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	Nu se cere
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea- 7 816 533 MDL Anul 2018 Valoarea - 4 255 615 MDL Anul 2019 Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020 Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://ast.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA Referința exactă a documentației:

		AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://promstroi.md/ro/main.html
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): PROMSTROI GRUP SA
		Referința exactă a documentației: CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018
		Angajați - 15
		Anul 2019
		Angajați -15
		Anul 2020
		Angajați -10
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2018
		Persoane - 4
		Anul 2019
		Persoane - 4
		Anul 2020

		Persoane - 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017 IMSP Institutul Oncologic Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017 Valoare contract- 4 154 701.21 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL
		Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017 Primaria Straseni Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018 Valoare contract – 2 472 390.77 MDL
		Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017 Primaria Ghidighici Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale. Valoare contract – 1 971 041.69 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
	Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea	text

	livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://e-cmac.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19 ISO 9001:2015
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
F. Permitearea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 1 zile de la solicitare.</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1619163368225, privind achiziționarea lucrărilor „Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 165 din DETS Botanica”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 04.05.2021

Adresa: MESAGER NR.4, MUN. CHISINAU, R. MOLDOVA.

Semnătura

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 165

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

487 689.78 lei (patru sute optzeci si sapte mii sase sute optzeci si noua lei 78 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

97 537.96 lei (nouazeci si sapte mii cinci sute treizeci si sapte lei 96 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

585 227.74 lei (cinci sute optzeci si cinci mii doua sute douazeci si sapte lei 74 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în pana la 15.08.2021

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 04.07.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Megacon Service” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **6 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **2 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„31” ianuarie 2020 nr. 12/23/2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „MEGACON SERVICE” c/f 1006600054170 conform cererii nr. 30 din 27.01.2020 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 31.01.2021.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu

Director



Andrei TAMANIUC

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2106752**

din
от **23.04.2021**

1. Destinația / Назначение

pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.	1006600054170
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.4	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 08.05.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Ser al DDF Buiucani
din cadrul DGAF mun.Chișinău

Funcția/Dолжность:

LS/ M.P.

Executor: **T. Mihailescu**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.04.2021 ora 14:03:25
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Nr. GB-2221-141 din "06" "05" 2021

Secret comercial

La Nr. _____ din " " " " 20

Către: Direcția Educație Tineret
și Sport Sectorul Botanica

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L. (în continuare - Ordonator) în favoarea Direcției Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1619163368225** din **06.05.2021**, privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație la grădinița de copii nr. 165 din DETS Botanica**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **06.05.2021** și este valabilă până la data de **12.06.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **10,000.00 (zece mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:

Prestatorul Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

C/b: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601010448

Cod IBAN: MD87TRPCDV518410A00780AA

6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei



Dumitrașco Valentina

Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 165

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 585 227,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.14 Et.2 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	109,07	13,36 12,09	1 456,76 1 318,52
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	20,69	25,29 24,18	523,30 500,22
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	129,76	9,00 7,88	1 167,64 1 023,02
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	129,76	43,31 18,40	5 620,43 2 387,07
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	129,76	11,58 3,68	1 502,83 477,40
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,69	200,61 76,21	4 150,54 1 576,83
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	109,07	193,84 34,16	21 142,51 3 726,30

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			35 564,01
		Total Pardosele Inclusiv salariu				35 564,01 11 009,36
		1.1.2. Tavane				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	128,78	7,87 7,10	1 013,84 913,78
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,43	118,48 50,19	2 183,57 925,08
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,80	168,45 57,82	8 220,16 2 821,42
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,98	3,26 0,79	261,01 63,05
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79,98	53,88 40,21	4 309,55 3 215,86
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	61,55	10,98 8,15	675,71 501,45
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,98	13,61 5,26	1 088,33 420,37
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,98	18,89 14,45	1 510,76 1 156,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,98	3,26 0,79	261,01 63,05
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	79,98	26,27 14,45	2 101,39 1 156,03

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	lei			21 625,33
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 625,33 11 236,12
		1.1.3. Pereti				
18	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	178,23	12,41 10,51	2 211,10 1 873,55
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,74	42,26 42,05	1 932,82 1 923,28
20	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,20	24,48 23,65	29,37 28,38
21	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,50	207,55 98,02	933,97 441,11
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,23	1 799,48 141,91	413,88 32,64
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	239,05	7,87 7,10	1 881,98 1 696,22
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	239,05	11,58 3,68	2 768,61 879,51
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	239,05	122,52 60,44	29 288,03 14 449,17
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	65,80	187,66 64,39	12 348,21 4 236,59

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,25	3,26 0,79	565,40 136,60
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,25	45,70 32,06	7 918,08 5 554,67
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-173,25	18,08 12,61	-3 132,52 -2 185,44
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,25	13,61 5,26	2 357,50 910,60
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,25	3,26 0,79	565,40 136,60
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,25	18,89 14,45	3 272,59 2 504,17
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,25	3,26 0,79	565,40 136,60
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,25	26,27 14,45	4 551,97 2 504,17
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	93,04 13,14	744,30 105,12
		<i>Total</i>	lei			69 216,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 216,09 35 363,54
		1.1.4. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,89	11,04	20,86

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			11,04	20,86
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2	2,40	24,70 24,70	59,28 59,28
38	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,40	835,28 21,02	2 004,66 50,45
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 156,52 21,29	2 185,83 40,24
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	219,24 65,70	219,24 65,70
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,30	99,12 2,36	921,86 21,99
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,30	82,79 10,51	769,97 97,76
43	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	89,83	31,56 22,08	2 834,87 1 983,01
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,82	70,08 39,05	1 459,06 813,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,82	3,26 0,79	67,96 16,43
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,82	13,61 5,26	283,30 109,43
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,82	18,89 14,45	393,27 300,93
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,82	3,26	67,96

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,79	16,43
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,82	26,27 14,45	547,03 300,93
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,62	187,66 64,39	867,00 297,46
		<i>Total</i>	lei			12 702,15
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 702,15 4 193,98
		1.1.5. Incalzire				
51	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	82,00	19,93 9,99	1 634,24 818,88
52	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	19,16 2,63	114,95 15,77
53	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	7,00	27,59 27,59	193,16 193,16
54	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	21,00	2,63 2,63	55,19 55,19
55	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	14,00	879,86 52,56	12 318,10 735,84
56	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	42,00	23,24 5,26	976,23 220,75

1	2	3	4	5	6	7
57	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	12,00	20,23 7,10	242,71 85,15
58		Garnitura din cauciuc	buc	12,00	5,13 0,00	61,56 0,00
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	55,98 6,04	1 007,72 108,80
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	85,56 22,34	1 540,01 402,08
61	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	32,00	24,58 7,10	786,42 227,06
62	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	8,00	33,25 6,83	266,02 54,66
63	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,30 11,56	79,82 69,38
64	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	6,00	132,82 53,35	796,93 320,09
65	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc	6,00	53,73 14,98	322,37 89,88
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	82,00	38,71 11,83	3 174,14 969,73
67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	12,00	33,50 10,51	402,02 126,14

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
68	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	42,00	10,74 5,52	451,03 231,79
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,00	8,85 4,73	106,21 56,76
70	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	18,00	10,28 5,52	185,02 99,34
71	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	18,00	13,65 7,88	245,65 141,91
72	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	82,00	26,29 7,36	2 155,57 603,39
73	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	14,00	40,34 21,02	564,80 294,34
74	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	82,00	4,20 2,89	344,68 237,05
75	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a	m	82,00	2,10 2,10	172,40 172,40

1	2	3	4	5	6	7
		aparaterelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
		<i>Total</i>	lei			28 196,95
		Total Incalzire Inclusiv salariu				28 196,95 6 329,54
		1.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
76	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesorile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	3,00	24,97 24,97	74,90 74,90
78	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,00	20,76 20,76	166,09 166,09
79	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	14,00	16,82 16,82	235,47 235,47
80	RpSA03A	Demontarea teyii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,00	7,88 7,88	283,82 283,82
81	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02
82	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	48,62 48,62	145,85 145,85
83	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 121,12 59,13	1 121,12 59,13
84	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	720,31 60,44	2 160,94 181,33
85	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 712,77 136,66	5 138,30 409,97

1	2	3	4	5	6	7
86	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	425,36 52,56	1 276,08 157,68
87	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	546,76 34,16	546,76 34,16
88	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	34,68 7,10	34,68 7,10
89	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	109,67 31,54	1 206,37 346,90
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	11,00	20,58 7,10	226,33 78,05
91	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc	4,00	46,73 5,78	186,91 23,13
92	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	52,69 9,99	421,53 79,89
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	4,00	34,21 9,99	136,83 39,95
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	27,58 8,94	55,16 17,87
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	1,00	25,71	25,71

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm			8,94	8,94
96	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	34,21 9,99	68,41 19,97
97	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	33,38 15,77	267,03 126,14
98	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	21,81 7,88	305,31 110,38
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	19,57 6,83	97,83 34,16
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,00	16,07 6,83	48,20 20,50
101	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,00	28,15 12,88	394,14 180,28
102	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	36,00	56,70 19,71	2 041,19 709,56
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	24,00	7,96 3,94	191,15 94,61
104	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	8,00	7,97	63,72

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm			3,94	31,54
105	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	14,00	10,58 6,04	148,10 84,62
106	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	4,00	79,90 14,46	319,58 57,82
107	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	36,00	21,11 8,67	760,03 312,21
108	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00	34,61 21,02	207,63 126,14
109	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	36,00	1,84 1,84	66,23 66,23
110	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	36,00	3,94 3,94	141,91 141,91
111	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,60	2,63 2,63	9,46 9,46
112	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,20	2,10 2,10	4,63 4,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 639,15
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				18 639,15 4 542,14
		1.1.7. Lucrari diverse				
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	154,00 154,00	2 156,01 2 156,01
114	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	19,71 19,71	275,94 275,94
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	30,96 0,00	433,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 865,39
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 865,39 2 431,95
		<i>Total</i>	lei			188 809,07
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				188 809,07 75 106,63
		<i>Total</i>	lei			188 809,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			18 025,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 124,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 079,60
		<i>Beneficiu</i>	1 %			2 100,40
		<i>Total</i>				212 139,46
		Total Grupa nr.14 Et.2 Inclusiv salariu				212 139,46 75 106,63
		2. Grupa nr.13 Et.1				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Pardosele				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	100,67	13,36 12,09	1 344,58 1 216,98
117	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,06	25,29 24,18	406,21 388,32

1	2	3	4	5	6	7
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,06	9,00 7,88	144,51 126,62
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,73	43,31 18,40	5 056,09 2 147,37
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	116,73	11,58 3,68	1 351,94 429,47
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,06	200,61 76,21	3 221,75 1 223,97
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	100,67	193,84 34,16	19 514,25 3 439,31
		<i>Total</i>	lei			31 039,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 039,33 8 972,04
		2.1.2. Tavane				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	115,21	7,87 7,10	907,01 817,49
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,21	3,26 0,79	375,97 90,82
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,21	53,88 40,21	6 207,84 4 632,40
126	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	115,21	8,44 3,42	972,71 393,60
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,21	13,61 5,26	1 567,74 605,54

1	2	3	4	5	6	7
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,21	18,89 14,45	2 176,25 1 665,26
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,21	3,26 0,79	375,97 90,82
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,21	26,27 14,45	3 027,03 1 665,26
		<i>Total</i>	lei			15 610,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 610,52 9 961,19
		2.1.3. Pereti				
131	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	185,35	12,41 10,51	2 299,44 1 948,40
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,36	42,26 42,05	1 325,16 1 318,62
133	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2,50	24,48 23,65	61,21 59,13
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,60	106,32 103,82	63,79 62,29
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	235,15	7,87 7,10	1 851,26 1 668,54
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	235,15	11,58 3,68	2 723,43 865,16
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	238,79	122,52 60,44	29 256,11 14 433,45

1	2	3	4	5	6	7
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,89	187,66 64,39	9 174,93 3 147,85
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,26	3,26 0,79	607,85 146,85
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	186,26	45,70 32,06	8 512,68 5 971,79
141	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-186,26	18,08 12,61	-3 367,76 -2 349,56
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,26	13,61 5,26	2 534,53 978,98
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	186,26	18,89 14,45	3 518,32 2 692,20
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,26	3,26 0,79	607,85 146,85
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,26	26,27 14,45	4 893,78 2 692,20
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	93,04 13,14	744,30 105,12
147	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	6,00	207,55 98,03	1 245,28 588,15

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
148	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,21	1 798,67 141,90	377,72 29,80
149	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,37	790,89 182,05	292,63 67,36
		<i>Total</i>	lei			66 722,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 722,51 34 573,18
		2.1.4. Timplarie				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,81	11,04 11,04	64,12 64,12
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконики деревянные	m2	2,70	24,70 24,70	66,70 66,70
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 156,52 21,29	2 255,21 41,52
153	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,30	835,29 21,02	5 262,33 132,45
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,63	861,76 47,30	3 989,94 219,01
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	219,24 65,70	657,72 197,10
156	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,10	99,12 2,36	1 001,15 23,88
157	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,10	82,79 10,51	836,20 106,17
158	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	74,16	31,56	2 340,24

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			22,08	1 637,11
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,68	70,08 39,05	1 238,97 690,43
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,68	13,61 5,26	240,59 92,93
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,68	18,89 14,45	333,97 255,54
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,68	3,26 0,79	57,69 13,93
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,68	26,27 14,45	464,53 255,55
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,40	187,67 64,39	825,73 283,30
		<i>Total</i>	lei			19 635,09
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 635,09 4 079,74
		2.1.5. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	72,00	19,93 9,99	1 434,94 719,02

1	2	3	4	5	6	7
166	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	19,16 2,63	114,95 15,77
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	8,00	27,59 27,59	220,75 220,75
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32,00	2,63 2,63	84,10 84,10
169	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	13,00	879,86 52,56	11 438,23 683,28
170	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	16,00	20,23 7,10	323,61 113,53
171		Garnitura din cauciuc	buc	16,00	5,13 0,00	82,08 0,00
172	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	39,00	23,24 5,26	906,49 204,98
173	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,00	55,98 6,04	895,75 96,71
174	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	16,00	85,56 22,34	1 368,91 357,41
175	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc	6,00	53,73 14,98	322,37 89,88
176	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	32,00	24,58 7,10	786,42 227,06
177	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	8,00	33,25 6,83	266,02 54,66

1	2	3	4	5	6	7
178	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,30 11,56	79,82 69,38
179	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	6,00	132,82 53,35	796,93 320,09
180	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	72,00	38,71 11,83	2 787,05 851,47
181	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	11,00	33,50 10,51	368,52 115,63
182	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	30,00	10,74 5,52	322,16 165,56
183	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	8,85 4,73	159,33 85,15
184	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	18,00	10,28 5,52	185,02 99,34
185	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	16,00	13,65 7,88	218,35 126,14
186	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	72,00	26,29	1 892,69

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida			7,36	529,80
187	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	14,00	40,34 21,02	564,80 294,34
188	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	72,00	4,20 2,89	302,64 208,14
189	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	72,00	2,10 2,10	151,37 151,37
		<i>Total</i>	lei			26 073,30
		Total Incalzire Inklusiv salariu				26 073,30 5 883,56
		2.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
190	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	24,97 24,97	74,90 74,90
192	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,00	20,76 20,76	166,09 166,09
193	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,00	16,82 16,82	151,37 151,37
194	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	26,00	7,88 7,88	204,98 204,98
195	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
196	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	48,62 48,62	145,85 145,85
197	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 121,12 59,13	1 121,12 59,13
198	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	720,31 60,44	2 160,94 181,33
199	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 712,77 136,66	5 138,30 409,97
200	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	3,00	354,43 24,97	1 063,29 74,90
201	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	546,76 34,16	546,76 34,16
202	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	34,68 7,10	34,68 7,10
203	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	109,67 31,54	1 645,05 473,04
204	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	15,00	20,58 7,10	308,63 106,43
205	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,00	46,73 5,78	186,91 23,13

1	2	3	4	5	6	7
		Robinet PPR d=25mm				
206	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	52,69 9,99	421,53 79,89
207	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	4,00	34,21 9,99	136,83 39,95
208	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	27,58 8,94	55,16 17,87
209	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	25,71 8,94	51,42 17,87
210	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm	buc	4,00	25,71 8,94	102,82 35,74
211	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	34,21 9,99	68,41 19,97
212	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	33,38 15,77	133,51 63,07
213	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00	21,81 7,88	196,27 70,96
214	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	4,00	19,57 6,83	78,27 27,33

1	2	3	4	5	6	7
215	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,00	16,07 6,83	128,53 54,66
216	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	28,15 12,88	281,50 128,77
217	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,00	56,70 19,71	1 474,19 512,46
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	24,00	7,96 3,94	191,15 94,61
219	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,00	7,96 3,94	143,36 70,96
220	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm	buc	14,00	10,58 6,04	148,10 84,62
221	SA35A	Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la țevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00	79,89 14,45	479,35 86,72
222	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	21,11 8,67	316,70 130,09
223	SA34B	Confectionarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri,	buc	6,00	34,61 21,02	207,63 126,14

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1 1/4" k-2				
224	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,00	1,84 1,84	47,83 47,83
225	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,00	3,94 3,94	102,49 102,49
226	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,60	2,63 2,63	6,83 6,83
227	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,70	2,10 2,10	3,57 3,57
		<i>Total</i>	lei			17 786,07
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				17 786,07 3 996,53
		2.1.7. Lucrari diverse				
228	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,00	154,00 154,00	2 464,01 2 464,01
229	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	16,00	19,71 19,71	315,36 315,36
230	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,00	30,96 0,00	495,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 274,73
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 274,73 2 779,37
		<i>Total</i>	lei			180 141,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				180 141,55 70 245,61
		2.2. Lucrari de reparatie cab. Logoped				
		2.2.1. Pardosele				
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,80	9,00 7,88	88,18 77,26
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,80	43,32 18,40	424,54 180,28
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,80	11,58 3,68	113,51 36,06
234	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,80	193,84 34,16	1 899,68 334,81
		<i>Total</i>	lei			2 525,91
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 525,91 628,41
		2.2.2. Tavane				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,80	7,87 7,10	77,15 69,54
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,80	3,26 0,79	31,99 7,73
237	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,80	53,88 40,21	528,05 394,04
238	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,80	10,98 8,15	107,59 79,84
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	9,80	13,61 5,26	133,36 51,51

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,80	18,89 14,45	185,11 141,64
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,80	3,26 0,79	31,99 7,73
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,80	26,27 14,45	257,49 141,65
		<i>Total</i>	lei			1 352,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 352,73 893,68
		2.2.3. Pereti				
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,77	7,87 7,10	265,87 239,62
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	33,77	11,58 3,68	391,13 124,25
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,70	122,52 60,44	4 128,88 2 036,96
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,70	3,26 0,79	109,98 26,57
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,70	45,70 32,06	1 540,20 1 080,48
248	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-33,70	18,08 12,61	-609,32 -425,11

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,70	13,61 5,26	458,57 177,13
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,70	18,89 14,45	636,57 487,10
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,70	3,26 0,79	109,98 26,57
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,70	26,27 14,45	885,43 487,10
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	93,04 13,14	93,04 13,14
		<i>Total</i>	lei			8 010,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 010,33 4 273,81
		2.2.4. Timplarie				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,85	11,05 11,05	20,44 20,44
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,85	861,77 47,32	1 594,27 87,54
256	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	219,24 65,70	219,24 65,70
257	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,52	31,62 22,08	490,74 342,62
258	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,46	70,09 39,06	172,41 96,08

1	2	3	4	5	6	7
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,46	13,61 5,26	33,48 12,93
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,46	18,88 14,45	46,45 35,55
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,46	3,26 0,79	8,03 1,94
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,46	26,28 14,46	64,65 35,56
263	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,36	18,30 13,14	98,11 70,43
264	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,81	70,10 39,06	56,78 31,64
		<i>Total</i>	lei			2 804,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 804,60 800,43
		2.2.5. Incalzire				
265	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	4,00	19,93 9,99	79,73 39,95
266	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	3,15 3,15	3,15 3,15
267	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	3,00	2,63 2,63	7,88 7,88
268	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc	1,00	79,86 52,56	79,86 52,56

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv - Radiator recuperat (radiator mataerial se exclude)				
269	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00	23,24 5,26	69,73 15,77
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	55,99 6,05	111,97 12,09
271	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,00	85,56 22,34	171,11 44,68
272	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	2,00	132,83 53,35	265,65 106,70
273	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,00	33,50 10,51	134,01 42,05
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	2,00	8,86 4,73	17,71 9,46
275	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,00	4,20 2,89	16,81 11,56
276	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,00	2,10 2,10	8,41 8,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			966,02
		Total Incalzire Inclusiv salariu				966,02 354,26
		2.2.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
277	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	720,31 60,44	720,31 60,44
278	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	425,36 52,56	425,36 52,56
279	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	109,67 31,54	219,34 63,07
280	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	2,00	20,58 7,10	41,15 14,19
281	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc	2,00	46,73 5,78	93,45 11,56
282	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	52,70 9,99	210,78 39,95
283	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,00	25,71 8,94	25,71 8,94
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	21,81 7,88	130,84 47,30

1	2	3	4	5	6	7
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	2,00	19,57 6,84	39,14 13,67
286	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,00	16,07 6,83	64,27 27,33
287	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	28,14 12,88	168,86 77,26
288	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	56,70 19,71	907,19 315,36
289	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	8,00	7,97 3,94	63,72 31,54
290	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	4,00	7,97 3,94	31,86 15,77
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	2,00	10,58 6,05	21,16 12,09
292	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	2,00	79,91 14,46	159,82 28,91
293	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	16,00	21,11 8,67	337,77 138,76

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				
294	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	2,00	33,88 21,03	67,76 42,05
295	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,00	1,84 1,84	29,43 29,43
296	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,00	3,94 3,94	63,07 63,07
297	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,60	2,63 2,63	4,20 4,20
298	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,00	2,10 2,10	2,10 2,10
		<i>Total</i>	lei			3 827,29
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 827,29 1 099,55
		<i>Total</i>	lei			19 486,88
		Total Lucrari de reparatie cab. Logoped Inclusiv salariu				19 486,88 8 050,14
		<i>Total</i>	lei			199 628,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			18 790,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 198,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 196,17
		<i>Beneficiu</i>	1 %			2 218,13
		<i>Total</i>				224 031,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grupa nr.13 Et.1 Inclusiv salariu				224 031,84 78 295,75
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de constructie				
299	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	11,00	11,04 11,04	121,41 121,41
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	11,00	5,05 3,94	55,53 43,37
301	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	586,00	5,26 5,26	3 080,02 3 080,02
302	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	586,00	12,71 7,88	7 449,31 4 620,02
		<i>Total</i>	lei			10 706,27
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 887,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			25,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			126,19
		<i>Beneficiu</i>	1 %			127,45
		<i>Total</i>				12 872,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 872,88 7 864,82
		3.2. Lucrari de montare				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,00	5,78 5,78	208,14 208,14
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	26,00	1,58 1,58	41,00 41,00
305	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea	m	586,00	0,92 0,92	539,00 539,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 mmp				
306	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,84	301,85 206,56	857,26 586,62
307	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,02	253,60 177,13	765,88 534,93
308	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	284,00	9,00 0,00	2 556,00 0,00
309	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	302,00	14,00 0,00	4 228,00 0,00
310	pret	Cutie de ramificatie	buc	11,00	11,56 0,00	127,16 0,00
311	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,86	1 305,71 625,46	7 651,45 3 665,22
312		Tub flexibil	m	586,00	3,26 0,00	1 910,36 0,00
313	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,26	4 384,38 3 048,46	1 139,94 792,60
314	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06	6 034,50 4 441,33	362,07 266,48
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	3 419,00 2 312,50	68,38 46,25
316	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	26,00	279,60 0,00	7 269,60 0,00
317	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstornng	buc	6,00	256,00 0,00	1 536,00 0,00
318	Pret material	Corp de iluminat de exterior	buc	2,00	172,42 0,00	344,84 0,00
319	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	76,00	66,94 3,94	5 087,59 299,59
320	08-03-591-	Intreruptor cu o clapa, tip	100	0,14	1 043,50	146,09

1	2	3	4	5	6	7
	2	ingropat, la instalatie inchisa	buc		846,21	118,47
321	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	14,00	34,67 0,00	485,38 0,00
322	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,12	2 627,00 1 999,92	315,24 239,99
323	Pret material	Priza	buc	12,00	36,40 0,00	436,80 0,00
324	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	26,00	2,98 0,00	77,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 153,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 761,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			274,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			73,38
		<i>Beneficiu</i>	1 %			382,63
		<i>Total</i>				38 645,60
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				38 645,60 7 338,29
		<i>Total</i>	lei			51 518,48
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				51 518,48 15 203,11

		Total	lei	487 689,78
		TVA	20 %	97 537,96
		585 227,74		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		168 605,49		

Intocmit

MEGACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 165

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 585 227,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	237,845	26,28	6 250,56
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,525	26,28	13,79
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 077,091	26,28	28 305,96
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	287,623	26,28	7 558,73
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	910,770	26,28	23 935,05
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	179,040	26,28	4 705,17
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,518	26,28	13,61
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,416	26,28	247,45
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	340,028	26,28	8 935,93
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	249,692	26,28	6 561,92
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	340,960	26,28	8 960,44
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	338,852	26,28	8 904,99
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	348,100	26,28	9 148,08
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	158,010	26,28	4 152,51
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,330	26,28	87,51
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	158,590	26,28	4 167,75
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	394,483	26,28	10 367,02
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	106,996	26,28	2 811,85
19.	7422010060100	Timplar	h-om	170,054	26,28	4 469,01
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	198,300	26,28	5 211,32
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	657,583	26,28	17 281,25
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	149,835	26,28	3 937,65
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	98,095	26,28	2 577,94
		Total manopera				168 605,49

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	2 609,60	2,61
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	12 602,50	151,23
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	12 582,00	25,16
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,005	11 370,40	56,85
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	34 950,00	0,00
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,629	26,10	146,92
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,328	39,14	12,84
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	79,695	6,99	557,07
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	79,695	7,46	594,53
10.	1019852	Vopsea	kg	0,117	39,61	4,64
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	232,823	0,93	216,53
12.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,172	19,67	23,05
13.	120	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	284,000	9,00	2 556,00
14.	121	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	302,000	14,00	4 228,00

15.	122	Cutie de ramificatie	buc	11,000	11,56	127,16
16.	123	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	26,000	279,60	7 269,60
17.	124	Corp de iluminat de exterior	buc	2,000	172,42	344,84
18.	126	Interrupator cu o clapa	buc	14,000	34,67	485,38
19.	127	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente tip Armstorng	buc	6,000	256,00	1 536,00
20.	129	cutie pentru intrerupator si prize	buc	26,000	2,98	77,48
21.	130	Priza	buc	12,000	36,40	436,80
22.	131	Tub flexibil	m	586,000	3,26	1 910,36
23.	1411122201275-1	Fortan	m3	0,363	500,00	181,50
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,273	150,00	4 690,95
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,457	150,00	68,55
26.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,050	150,00	7,50
27.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,100	150,00	15,00
28.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,480	27,03	12,96
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,079	15,00	481,22
30.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,383	16,78	123,88
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	11,535	39,70	457,92
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 200,00	0,00
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 209,200	0,05	160,46
34.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	6,480	800,00	5 184,00
35.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,840	1 100,00	4 224,00
36.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,700	800,00	6 960,00
37.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	199,562	11,18	2 231,10
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,714	0,70	21,50
39.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,500	26,17	248,61
40.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,587	32,62	19,15
41.	2320116200573	Benzina auto	l	3,480	15,00	52,20
42.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	18,180	14,50	263,61
43.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,026	14,50	0,38
44.	2320166200729	Parchetin	l	6,292	17,71	111,43
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,348	8,39	103,60
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	25,822	23,30	601,66
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,312	41,94	138,90
48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	214,717	15,00	3 220,80
49.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,110	30,29	33,63
50.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,514	29,82	134,62
51.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	255,664	21,62	5 527,47
52.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,000	17,15	137,22
53.	24302261000001	Fuga	kg	51,850	19,57	1 014,70
54.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	317,168	18,50	5 867,62
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,629	18,50	30,14
56.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,531	18,50	231,82
57.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,159	43,72	50,67
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,044	5,19	26,18
59.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,936	41,94	81,22
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	95,875	11,65	1 116,96
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	494,840	2,50	1 237,10
62.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,156	29,08	4,53
63.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,100	2,00	28,20
64.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,180	23,30	144,00
65.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36,280	23,30	845,33

66.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	19,400	93,20	1 808,08
67.	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	27,810	22,32	620,73
68.	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	158,620	26,10	4 139,99
69.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	3,090	56,85	175,66
70.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,142	14,91	31,94
71.	2521216717050-1	Teava din material plastic d=20mm	m	79,560	17,24	1 371,61
72.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	20,600	40,47	833,68
73.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	29,870	13,05	389,80
74.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	4,200	35,88	150,69
75.	2523156713800-1	Americanca 25x3/4	buc	36,000	60,86	2 190,96
76.	2523156713800-2	Americanca 32mm - 1"	buc	14,000	71,39	999,46
77.	2523156713800-3	Dop	buc	64,000	16,00	1 024,00
78.	2523156713800-5	Mufa 3/4x1/2	buc	28,000	12,00	336,00
79.	2523156713800-6	Niplu p/u radiator	buc	28,000	11,65	326,20
80.	2523156713800-7	Set montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	2,000	26,10	52,20
81.	2523156713800-8	Racord olandez 25x3/4	buc	12,120	60,86	737,62
82.	2523156719430	Cot din material plastic M x M	buc	54,600	3,00	163,80
83.	2523156719450	Teu din material plastic M x M	buc	35,100	3,00	105,30
84.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,800	2,98	23,25
85.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	78,000	14,26	1 112,28
86.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	43,744	1,00	43,74
87.	2523156721015-1	Revizie 110mm	buc	4,000	20,50	82,00
88.	2523156721015-2	Teu 110mm	buc	8,000	20,50	164,00
89.	2523156721037-3	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	4,000	16,78	67,12
90.	2523156721037-4	Trecere 110x50mm	buc	4,000	14,91	59,64
91.	2523156721037-5	Cot 110mm	buc	4,000	14,91	59,64
92.	2523156721037-6	Cot 50mm	buc	15,000	8,50	127,50
93.	2523156721037-8	Teu 50mm	buc	11,000	12,00	132,00
94.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	154,000	1,40	215,60
95.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	703,076	6,00	4 218,47
96.	2622102438000	Lavoar	buc	7,140	466,00	3 327,24
97.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,242	900,00	5 617,80
98.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,180	326,20	2 015,92
99.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,140	93,20	665,44
100.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	173,360	3,60	624,09
101.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,976	1,40	25,16
102.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 740,688	1,40	12 236,96
103.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,404	1,40	10,37
104.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	39,782	1,40	55,70
105.	2652102100713	Var pasta	m3	0,264	4 500,00	1 188,00
106.	2652102100737	Var hidratat	kg	923,184	2,80	2 584,91

107.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,075	4,66	154,13
108.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 036,971	2,42	2 509,47
109.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 413,347	1,86	6 348,84
110.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	674,250	4,19	2 825,10
111.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	610,260	1,70	1 037,45
112.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,853	100,00	3 785,30
113.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,885	75,00	291,38
114.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	19,545	25,63	500,94
115.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,278	0,00	0,00
116.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,105	750,00	78,75
117.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,558	0,00	0,00
118.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,116	0,00	0,00
119.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,153	0,00	0,00
120.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	148,838	2,50	372,10
121.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	129,896	100,00	12 989,60
122.	2670112204051	Placi din laminat	m2	232,823	140,00	32 595,22
123.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	325,364	4,50	1 464,16
124.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,480	11,18	5,36
125.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,917	13,05	38,07
126.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,426	32,62	46,52
127.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 202,120	12,58	15 122,67
128.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,107	6,41	109,66
129.	2710703520285	Profil de suport	m	40,951	11,11	454,97
130.	2722103310000	Teava instalatie	m	11,200	39,61	443,64
131.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	51,240	100,00	5 124,00
132.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,347	14,45	221,77
133.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,578	14,45	369,60
134.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,252	14,45	3,64
135.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19,400	69,90	1 356,06
136.	2811236306200-1	Grila ventilatie din PVC	buc	17,000	76,89	1 307,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	9,100	37,28	339,25

137.						
138.	2822115700000	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	27,000	800,00	21 600,00
139.	2822115708000	Element de sustinere	buc	29,400	15,00	441,00
140.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	84,000	15,00	1 260,00
141.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,975	24,71	246,49
142.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,410	18,11	79,87
143.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	16,000	15,00	240,00
144.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,000	150,00	750,00
145.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	194,385	17,24	3 351,20
146.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,551	16,00	8,81
147.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	274,160	0,59	161,75
148.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	826,366	0,11	90,90
149.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	304,500	0,11	33,50
150.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	154,000	0,33	50,82
151.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	154,000	0,23	35,42
152.	2874136313300	Diblu din metal	buc	195,200	1,40	273,28
153.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	168,000	0,65	109,20
154.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,550	15,38	39,23
155.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,060	1 000,00	2 060,00
156.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	23,30	166,37
157.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,200	31,06	285,74
158.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	6,180	51,26	316,78
159.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,180	93,20	575,98
160.	2875274110102-1	Cot d=20mm	buc	56,000	3,00	168,00
161.	2875274110102-2	Cot d=25mm	buc	32,000	3,00	96,00
162.	2875274110102-3	Cot d=32mm	buc	72,000	4,00	288,00
163.	2875274110102-4	Mufa d=32mm	buc	36,000	3,54	127,44
164.	2875274110102-5	Mufa d=20mm	buc	30,000	3,00	90,00
165.	2875274110102-6	Teu d=20mm	buc	30,000	3,00	90,00
166.	2875274110102-7	Teu d=32mm	buc	34,000	4,00	136,00
167.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	12,000	15,00	180,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	47,400	15,00	711,00

168.						
169.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	36,000	48,46	1 744,56
170.	2875274202700-1	Robinet 32mm	buc	12,000	35,43	425,16
171.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,280	14,45	206,34
172.	2875274204000-2	Bratara fixare 32mm	buc	154,000	13,98	2 152,92
173.	2875274204040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	67,000	11,65	780,55
174.	2875274204040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	30,000	14,45	433,50
175.	2875274204040-4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	12,000	16,78	201,36
176.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	84,000	6,99	587,16
177.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,000	512,60	1 025,20
178.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,030	326,20	2 293,19
179.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,280	54,06	1 528,82
180.	2913124202100-2	Robinet 25mm	buc	10,100	26,56	268,25
181.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	10,100	13,98	141,20
182.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,180	46,60	287,98
183.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,180	52,19	322,54
184.	29131373430011	Robinet Maevsckii	buc	16,000	10,25	164,00
185.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED	buc	79,800	60,00	4 788,00
186.	3220137315778	Decapant	kg	2,524	5,00	12,62
187.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,060	1,51	13,67
188.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	74,711	13,29	992,92
189.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,165	13,29	2,20
190.	4100126202818	Apa	m3	17,370	13,29	230,85
191.	5009030	Flanse	10 buc	5,860	32,62	191,15
192.	5009031	Scoabe	10 buc	39,262	8,11	318,41
193.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,816	69,90	126,94
194.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,688	6,99	32,77
195.	5009061	Fisa de izolatie	buc	191,252	1,86	355,73
196.	5009070	Racordari	10 buc	10,548	69,90	737,31
197.	5009113	Prezoane	buc	69,360	0,47	32,60
198.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,693	233,00	161,47
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,293	69,90	20,48

199.						
200.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,952	69,90	66,54
201.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,117	23,30	2,73
202.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,392	67,10	93,40
203.	58	Garnitura de cauciuc	buc	28,000	5,13	143,64
204.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	109,789	4,50	494,05
		Total materiale de construcții				262 307,66

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,839	27,00	22,66
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	92,588	2,00	185,18
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,379	31,88	522,17
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,970	27,00	26,19
5.	2875277400000	Compresor	h-ut	7,258	27,00	195,97
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,141	11,25	136,60
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,354	11,25	318,99
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,313	135,00	42,26
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,267	18,75	61,26
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,844	31,27	182,75
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,423	2,00	120,84
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,997	9,38	103,16
13.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	7,143	7,50	53,57
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	7,900	26,25	207,38
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,448	18,75	289,64
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,236	11,25	13,90
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	34,475	11,25	387,84
18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,074	2,00	30,15
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,362	10,00	283,62
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,740	120,00	928,80
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,809	150,00	271,35
		Total utilaje de construcții				4 384,28

Total	lei	487 689,78
TVA	20 %	97 537,96
Total deviz:		585 227,74

Intocmit

MEGACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la gradinita de copii Investitor DETS Botanica
nr. 165
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.14 Et.2				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,36
						12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	17,71	0,53
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	11,25	0,34
		Total	lei			1 456,76
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			25,29
						24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	11,25	0,45
		Total	lei			523,30
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,00
						7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	11,25	0,45
		Total	lei			1 167,64
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,31
						18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,75	0,22
		Total	lei			5 620,43
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			11,58
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		Total	lei			1 502,83
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			200,61
						76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	19,57	5,87

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,66	4,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	9,38	0,11
		<i>Total</i>	lei			4 150,54
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			193,84 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	0,93	0,99
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	11,18	10,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			21 142,51
		1.1.2. Tavane				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	11,25	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 013,84
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			118,48 50,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	26,28	50,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,63	27,18
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,41	5,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	11,11	24,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,19	1,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,50	1,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,70	1,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,11	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,25	0,53
		<i>Total</i>	lei			2 183,57
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			168,45 57,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	26,28	53,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	2,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			8 220,16
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			261,01
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,88 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,86	13,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	9,38	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 309,55
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			10,98 8,15

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	8,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,86	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	9,38	0,15
		<i>Total</i>	lei			675,71
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 088,33
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 510,76
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			261,01
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,27 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 101,39
		1.1.3. Pereti				
18	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,41 10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	26,28	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	14,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	16,78	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	11,25	0,17
		<i>Total</i>	lei			2 211,10
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,26 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	11,25	0,17
		<i>Total</i>	lei			1 932,82
20	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			24,48 23,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90	26,28	23,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	14,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	16,78	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	11,25	0,23
		<i>Total</i>	lei			29,37

1	2	3	4	5	6	7
21	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			207,55 98,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	26,28	90,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	26,28	1,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	75,00	27,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	24,71	23,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,11	7,61
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,11	5,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,11	3,19
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	15,00	42,00
		Total	lei			933,97
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 799,48 141,91
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	26,28	117,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	26,28	24,22
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,60	1 418,39
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	750,00	179,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	13,29	5,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	135,00	54,00
		Total	lei			413,88
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	11,25	0,11
		Total	lei			1 881,98
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			11,58 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		Total	lei			2 768,61
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			122,52 60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,45	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	2,80	5,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	17,24	6,55
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	12,58	29,56
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,45	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	18,75	0,08
		Total	lei			29 288,03
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			187,66 64,39

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	19,57	6,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	9,38	0,11
		Total	lei			12 348,21
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		Total	lei			565,40
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,70 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,86	13,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	9,38	0,15
		Total	lei			7 918,08
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			18,08 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,86	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	9,38	0,06
		Total	lei			-3 132,52
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			2 357,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		Total	lei			565,40
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		Total	lei			3 272,59
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		Total	lei			565,40
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			26,27

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			4 551,97
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			93,04
						13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	15,38	2,31
	2811236306200-1	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	76,89	76,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		Total	lei			744,30
		1.1.4. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		Total	lei			20,86
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2			24,70
						24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,35
		Total	lei			59,28
38	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			835,28
						21,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	26,28	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	26,28	1,05
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,59	2,36
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	41,94	6,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	43,72	2,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,51	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		Total	lei			2 004,66
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 156,52
						21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,59	2,36
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	41,94	20,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	43,72	7,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		Total	lei			2 185,83
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			219,24
						65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,59	3,54
		Total	lei			219,24
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			99,12

1	2	3	4	5	6	7
						2,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	93,20	93,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,59	3,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
		Total	lei			921,86
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			82,79
						10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	69,90	69,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,59	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
		Total	lei			769,97
43	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,56
						22,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	26,28	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	26,28	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	1,40	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 500,00	6,31
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,29	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,75	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	11,25	0,02
		Total	lei			2 834,87
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			70,08
						39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,70	24,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	11,25	0,33
		Total	lei			1 459,06
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		Total	lei			67,96
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			283,30
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		Total	lei			393,27
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			67,96
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,27 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			547,03
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			187,66 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	19,57	6,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	9,38	0,11
		<i>Total</i>	lei			867,00
		1.1.5. Incalzire				
51	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			19,93 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	15,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	8,39	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	23,30	3,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	39,70	1,15
		<i>Total</i>	lei			1 634,24
52	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			19,16 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	39,70	0,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	29,82	0,90
		<i>Total</i>	lei			114,95
53	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59 27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		<i>Total</i>	lei			193,16
54	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			55,19
55	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			879,86 52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	2822115700000	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	39,70	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	17,15	1,03
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	37,28	1,86
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,99	20,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	11,25	2,25
		Total	lei			12 318,10
56	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			23,24
						5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,65	1,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	11,25	1,69
		Total	lei			976,23
57	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			20,23
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-6	Niplu p/u radiator	buc	1,00	11,65	11,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		Total	lei			242,71
58		Garnitura din cauciuc	buc			5,13
						0,00
	58	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	5,13	5,13
		Total	lei			61,56
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			55,98
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	48,46	48,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		Total	lei			1 007,72
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			85,56
						22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	2523156713800-1	Americanca 25x3/4	buc	1,00	60,86	60,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	39,70	1,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	29,82	0,42
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,00	0,75
		Total	lei			1 540,01
61	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			24,58
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-3	Dop	buc	1,00	16,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		Total	lei			786,42
62	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			33,25
						6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevschii	buc	1,00	10,25	10,25
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	15,00	15,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	29,82	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	39,70	0,32
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	27,03	0,41
		Total	lei			266,02
63	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,30
						11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	27,03	0,54
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,00	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	15,00	0,15
		Total	lei			79,82
64	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de	buc			132,82

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm				53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	2523156713800-2	Americanca 32mm - 1"	buc	1,00	71,39	71,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	39,70	2,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	29,82	5,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,00	0,90
		Total	lei			796,93
65	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc			53,73
						14,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,57	26,28	14,98
	2875274202700-1	Robinet 32mm	buc	1,00	35,43	35,43
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,04	11,18	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028	39,70	1,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,059	29,82	1,76
		Total	lei			322,37
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			38,71
						11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	26,10	26,88
		Total	lei			3 174,14
67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			33,50
						10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	22,32	22,99
		Total	lei			402,02
68	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc			10,74
						5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	2875274110102-3	Cot d=32mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	31,27	0,66
		Total	lei			451,03
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			8,85
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	2875274110102-2	Cot d=25mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	31,27	0,56
		Total	lei			106,21
70	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc			10,28
						5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	2875274110102-4	Mufa d=32mm	buc	1,00	3,54	3,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	31,27	0,66
		Total	lei			185,02
71	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,65
						7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102-7	Teu d=32mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	31,27	0,94
		<i>Total</i>	lei			245,65
72	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			26,29 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	2875274204000-2	Bratara fixare 32mm	buc	1,00	13,98	13,98
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	37,28	1,86
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,40	1,40
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,33	0,33
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,23	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	11,25	1,13
		<i>Total</i>	lei			2 155,57
73	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			40,34 21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	39,61	15,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	8,39	0,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	23,30	0,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	29,82	0,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,90
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	150,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			564,80
74	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,20 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	26,25	1,31
		<i>Total</i>	lei			344,68
75	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			172,40
		1.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
76	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73 40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		<i>Total</i>	lei			40,73
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97 24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
		<i>Total</i>	lei			74,90
78	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		<i>Total</i>	lei			166,09
79	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		<i>Total</i>	lei			235,47
80	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in	m			7,88

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"				7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
		<i>Total</i>	lei			283,82
81	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02
						21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		<i>Total</i>	lei			21,02
82	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62
						48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		<i>Total</i>	lei			145,85
83	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 121,12
						59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	1 000,00	1 030,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	31,06	31,99
		<i>Total</i>	lei			1 121,12
84	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			720,31
						60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	466,00	475,32
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	23,30	23,77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	31,06	31,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	14,91	4,56
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	14,45	29,48
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00	93,20	95,06
		<i>Total</i>	lei			2 160,94
85	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 712,77
						136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	326,20	335,99
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	46,60	48,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	52,19	53,76
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	23,30	24,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	93,20	96,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	51,26	52,80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	56,85	29,28
		<i>Total</i>	lei			5 138,30
86	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			425,36
						52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	326,20	326,20
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	23,30	46,60
		<i>Total</i>	lei			1 276,08
87	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			546,76
						34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	512,60	512,60
		<i>Total</i>	lei			546,76
88	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc			34,68
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-7	Set montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	26,10	26,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34,68
89	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			109,67 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	54,06	54,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	23,30	23,53
		<i>Total</i>	lei			1 206,37
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			20,58 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-5	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	12,00	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		<i>Total</i>	lei			226,33
91	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc			46,73 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	26,28	5,78
	2913124202100-2	Robinet 25mm	buc	1,00	26,56	26,83
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	13,98	14,12
		<i>Total</i>	lei			186,91
92	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,69 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	40,47	41,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	41,94	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,39
		<i>Total</i>	lei			421,53
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			34,21 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	2523156721015-2	Teu 110mm	buc	1,00	20,50	20,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	41,94	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
		<i>Total</i>	lei			136,83
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			27,58 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	2523156721037-3	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,00	16,78	16,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	41,94	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,40
		<i>Total</i>	lei			55,16
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			25,71 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	2523156721037-4	Trecere 110x50mm	buc	1,00	14,91	14,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	41,94	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,39
		<i>Total</i>	lei			25,71
96	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,21 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	2523156721015-1	Revizie 110mm	buc	1,00	20,50	20,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	41,94	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
		<i>Total</i>	lei			68,41

1	2	3	4	5	6	7
97	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			33,38 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040-4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,00	16,78	16,78
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	32,62	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,19
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			267,03
98	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			21,81 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	13,05	13,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	41,94	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,31
		Total	lei			305,31
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			19,57 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	2523156721037-8	Teu 50mm	buc	1,00	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	41,94	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,31
		Total	lei			97,83
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			16,07 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	2523156721037-6	Cot 50mm	buc	1,00	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	41,94	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,31
		Total	lei			48,20
101	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			28,15 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	2875274204040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	14,45	14,45
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	32,62	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			394,14
102	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			56,70 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	2521216717050-1	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	17,24	17,58
	2523156719430	Cot din material plastic M x M	buc	0,70	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic M x M	buc	0,45	3,00	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	14,26	14,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	29,08	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,75	0,79
		Total	lei			2 041,19
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			7,96 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	2875274110102-1	Cot d=20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	31,27	0,47
		<i>Total</i>	lei			191,15
104	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			7,97 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	2875274110102-5	Mufa d=20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	31,27	0,47
		<i>Total</i>	lei			63,72
105	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc			10,58 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274110102-6	Teu d-20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,023	31,27	0,72
		<i>Total</i>	lei			148,10
106	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			79,90 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,46
	2523156713800-8	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	60,86	61,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	39,70	1,53
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	30,29	2,45
		<i>Total</i>	lei			319,58
107	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,11 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	2875274204040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	11,65	11,65
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	32,62	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			760,03
108	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			34,61 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	35,88	10,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012	8,39	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	23,30	0,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,45	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	30,29	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,40	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			207,63
109	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			66,23
110	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			141,91

1	2	3	4	5	6	7
111	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			9,46
112	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			4,63
		1.1.7. Lucrari diverse				
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00 154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		Total	lei			2 156,01
114	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71 19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71
		Total	lei			275,94
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	30,96
		Total	lei			433,44
		2. Grupa nr.13 Et.1				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Pardosele				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,36 12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	17,71	0,53
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	11,25	0,34
		Total	lei			1 344,58
117	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			25,29 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	11,25	0,45
		Total	lei			406,21
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,00 7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	11,25	0,45
		Total	lei			144,51
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,31 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,75	0,23
		<i>Total</i>	lei			5 056,09
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			11,58 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 351,94
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			200,61 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	19,57	5,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,66	4,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	9,38	0,11
		<i>Total</i>	lei			3 221,75
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			193,84 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	0,93	0,99
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	11,18	10,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 514,25
		2.1.2. Tavane				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	11,25	0,11
		<i>Total</i>	lei			907,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			375,97
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,88 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,86	13,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	9,38	0,18
		<i>Total</i>	lei			6 207,84
126	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			8,44 3,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	26,28	3,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,86	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	18,75	0,19
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	7,50	0,46
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	27,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			972,71
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 567,74
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 176,25
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			375,97
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,27 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 027,03
		2.1.3. Pereti				
131	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,41 10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	26,28	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	14,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	16,78	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	11,25	0,17
		<i>Total</i>	lei			2 299,44
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,26 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	11,25	0,17
		<i>Total</i>	lei			1 325,16
133	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			24,48 23,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90	26,28	23,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	14,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	16,78	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	11,25	0,22
		<i>Total</i>	lei			61,21
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			106,32 103,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	26,28	91,98
	4100126202818	Apa	m3	0,12	13,29	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	11,25	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			63,79
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	11,25	0,11
		Total	lei			1 851,26
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			11,58 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		Total	lei			2 723,43
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			122,52 60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,45	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	2,80	5,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	17,24	6,55
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	12,58	29,56
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,45	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	18,75	0,08
		Total	lei			29 256,11
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			187,66 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	19,57	6,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	9,38	0,11
		Total	lei			9 174,93
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		Total	lei			607,85
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,70 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,86	13,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	9,38	0,15
		<i>Total</i>	lei			8 512,68
141	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			18,08 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,86	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	9,38	0,06
		<i>Total</i>	lei			-3 367,76
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 534,53
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 518,32
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			607,85
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,27 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 893,78
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			93,04 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	15,38	2,31
	2811236306200-1	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	76,89	76,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		<i>Total</i>	lei			744,30
147	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			207,55 98,03
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	26,28	90,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	26,28	1,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	75,00	27,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	24,71	23,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,11	7,61
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,11	5,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,11	3,19
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	15,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 245,28
148	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 798,67 141,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	26,28	117,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	26,28	24,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,60	1 418,38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	750,00	178,57
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	13,29	5,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	135,00	54,00
		<i>Total</i>	lei			377,72
149	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			790,89 182,05
	7122050013400	Zidar	h-om	5,798	26,28	152,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13	26,28	29,70
	1411122201275-1	Fortan	m3	0,98	500,00	490,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,01	1,40	28,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,52	2,80	18,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,136	150,00	20,27
	4100126202818	Apa	m3	0,132	13,29	1,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	135,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			292,63
		2.1.4. Timplarie				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			64,12
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2			24,70 24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,35
		<i>Total</i>	lei			66,70
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 156,52 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,59	2,36
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	41,94	20,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	43,72	7,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 255,21
153	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			835,29 21,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	26,28	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	26,28	1,05
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,59	2,36
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	41,94	6,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	43,72	2,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,51	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 262,33
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			861,76 47,30

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,57
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	800,00	800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,00	1,36
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	13,05	5,87
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	32,62	7,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		Total	lei			3 989,94
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			219,24
						65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,59	3,54
		Total	lei			657,72
156	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			99,12
						2,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	93,20	93,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,59	3,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
		Total	lei			1 001,15
157	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			82,79
						10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	69,90	69,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,59	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
		Total	lei			836,20
158	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,56
						22,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	26,28	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	26,28	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	1,40	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 500,00	6,31
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,29	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,75	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	11,25	0,02
		Total	lei			2 340,24
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			70,08
						39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,70	24,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	11,25	0,33
		Total	lei			1 238,97
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			240,59
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			333,97
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			57,69
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,27 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			464,53
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			187,67 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	19,57	6,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	9,38	0,11
		<i>Total</i>	lei			825,73
		2.1.5. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			19,93 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	15,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	8,39	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	23,30	3,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	39,70	1,15
		<i>Total</i>	lei			1 434,94
166	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			19,16 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	39,70	0,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	29,82	0,90
		<i>Total</i>	lei			114,95
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59 27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			220,75
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			84,10
169	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			879,86
						52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	2822115700000	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	39,70	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	17,15	1,03
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	37,28	1,86
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,99	20,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	11,25	2,25
		Total	lei			11 438,23
170	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			20,23
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-6	Niplu p/u radiator	buc	1,00	11,65	11,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		Total	lei			323,61
171		Garnitura din cauciuc	buc			5,13
						0,00
	58	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	5,13	5,13
		Total	lei			82,08
172	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			23,24
						5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,65	1,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	11,25	1,69
		Total	lei			906,49
173	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			55,98
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	48,46	48,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		Total	lei			895,75
174	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			85,56
						22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	2523156713800-1	Americanca 25x3/4	buc	1,00	60,86	60,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	39,70	1,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	29,82	0,42
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,00	0,75
		Total	lei			1 368,91
175	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc			53,73
						14,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,57	26,28	14,98
	2875274202700-1	Robinet 32mm	buc	1,00	35,43	35,43
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,04	11,18	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028	39,70	1,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,059	29,82	1,76
		Total	lei			322,37
176	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			24,58
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713800-3	Dop	buc	1,00	16,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		<i>Total</i>	lei			786,42
177	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			33,25 6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	1,00	10,25	10,25
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	15,00	15,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	29,82	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	39,70	0,32
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	27,03	0,41
		<i>Total</i>	lei			266,02
178	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,30 11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	27,03	0,54
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,00	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			79,82
179	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			132,82 53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	2523156713800-2	Americanca 32mm - 1"	buc	1,00	71,39	71,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	39,70	2,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	29,82	5,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			796,93
180	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			38,71 11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	26,10	26,88
		<i>Total</i>	lei			2 787,05
181	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			33,50 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	22,32	22,99
		<i>Total</i>	lei			368,52
182	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc			10,74 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	2875274110102-3	Cot d=32mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	31,27	0,66
		<i>Total</i>	lei			322,16
183	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			8,85 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	2875274110102-2	Cot d=25mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	31,27	0,56
		<i>Total</i>	lei			159,33
184	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			10,28

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm				5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	2875274110102-4	Mufa d=32mm	buc	1,00	3,54	3,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	31,27	0,66
		<i>Total</i>	lei			185,02
185	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,65 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88
	2875274110102-7	Teu d=32mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	31,27	0,94
		<i>Total</i>	lei			218,35
186	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			26,29 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	2875274204000-2	Bratara fixare 32mm	buc	1,00	13,98	13,98
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	37,28	1,86
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,40	1,40
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,33	0,33
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,23	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	11,25	1,13
		<i>Total</i>	lei			1 892,69
187	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			40,34 21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	39,61	15,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	8,39	0,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	23,30	0,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	29,82	0,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,90
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	150,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			564,80
188	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,20 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	26,25	1,31
		<i>Total</i>	lei			302,64
189	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			151,37
		2.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
190	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73 40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		<i>Total</i>	lei			40,73
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97 24,97

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
		Total	lei			74,90
192	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		Total	lei			166,09
193	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		Total	lei			151,37
194	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,88
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
		Total	lei			204,98
195	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02
						21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		Total	lei			21,02
196	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62
						48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		Total	lei			145,85
197	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 121,12
						59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	1 000,00	1 030,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	31,06	31,99
		Total	lei			1 121,12
198	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			720,31
						60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	466,00	475,32
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	23,30	23,77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	31,06	31,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	14,91	4,56
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	14,45	29,48
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00	93,20	95,06
		Total	lei			2 160,94
199	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 712,77
						136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	326,20	335,99
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	46,60	48,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	52,19	53,76
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	23,30	24,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	93,20	96,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	51,26	52,80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	56,85	29,28
		Total	lei			5 138,30
200	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			354,43
						24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	326,20	329,46
		Total	lei			1 063,29
201	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie,	buc			546,76

1	2	3	4	5	6	7
		cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	512,60	512,60
		<i>Total</i>	lei			546,76
202	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc			34,68 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-7	Set montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	26,10	26,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		<i>Total</i>	lei			34,68
203	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			109,67 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	54,06	54,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	23,30	23,53
		<i>Total</i>	lei			1 645,05
204	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			20,58 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-5	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	12,00	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		<i>Total</i>	lei			308,63
205	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc			46,73 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	26,28	5,78
	2913124202100-2	Robinet 25mm	buc	1,00	26,56	26,83
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	13,98	14,12
		<i>Total</i>	lei			186,91
206	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,69 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	40,47	41,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	41,94	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,39
		<i>Total</i>	lei			421,53
207	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			34,21 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	2523156721015-2	Teu 110mm	buc	1,00	20,50	20,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	41,94	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
		<i>Total</i>	lei			136,83
208	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			27,58 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	2523156721037-3	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,00	16,78	16,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	41,94	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,40
		<i>Total</i>	lei			55,16
209	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			25,71 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-4	Trecere 110x50mm	buc	1,00	14,91	14,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	41,94	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,40
		<i>Total</i>	lei			51,42
210	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm	buc			25,71 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	2523156721037-5	Cot 110mm	buc	1,00	14,91	14,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	41,94	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,39
		<i>Total</i>	lei			102,82
211	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,21 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	2523156721015-1	Revizie 110mm	buc	1,00	20,50	20,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	41,94	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
		<i>Total</i>	lei			68,41
212	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			33,38 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040-4	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=4"	buc	1,00	16,78	16,78
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	32,62	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,44
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,19
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			133,51
213	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			21,81 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	13,05	13,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	41,94	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,31
		<i>Total</i>	lei			196,27
214	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			19,57 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	2523156721037-8	Teu 50mm	buc	1,00	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	41,94	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,32
		<i>Total</i>	lei			78,27
215	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			16,07 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	2523156721037-6	Cot 50mm	buc	1,00	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	41,94	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,31
		<i>Total</i>	lei			128,53
216	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			28,15 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	2875274204040-3	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=2"	buc	1,00	14,45	14,45
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	32,62	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			281,50
217	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin	m			56,70

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm				19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	2521216717050-1	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	17,24	17,58
	2523156719430	Cot din material plastic M x M	buc	0,70	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic M x M	buc	0,45	3,00	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	14,26	14,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	29,08	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,75	0,79
		Total	lei			1 474,19
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			7,96 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	2875274110102-1	Cot d=20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	31,27	0,47
		Total	lei			191,15
219	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			7,96 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	2875274110102-5	Mufa d=20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	31,27	0,47
		Total	lei			143,36
220	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc			10,58 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274110102-6	Teu d-20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,023	31,27	0,72
		Total	lei			148,10
221	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			79,89 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,45
	2523156713800-8	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	60,86	61,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	39,70	1,52
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	30,29	2,45
		Total	lei			479,35
222	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,11 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	2875274204040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	11,65	11,65
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	32,62	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			316,70
223	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			34,61 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata	m	0,15	35,88	10,76

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal				
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,012	8,39	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	23,30	0,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,45	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	30,29	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,40	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		Total	lei			207,63
224	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84
						1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		Total	lei			47,83
225	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94
						3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		Total	lei			102,49
226	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63
						2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			6,83
227	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10
						2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			3,57
		2.1.7. Lucrari diverse				
228	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00
						154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		Total	lei			2 464,01
229	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71
						19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71
		Total	lei			315,36
230	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	30,96
		Total	lei			495,36
		2.2. Lucrari de reparatie cab. Logoped				
		2.2.1. Pardosele				
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,00
						7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	11,25	0,45
		Total	lei			88,18
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,32
						18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	150,00	6,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,75	0,23
		<i>Total</i>	lei			424,54
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			11,58 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			113,51
234	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			193,84 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	0,93	0,99
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	11,18	10,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 899,68
		2.2.2. Tavane				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	11,25	0,11
		<i>Total</i>	lei			77,15
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			31,99
237	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,88 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,86	13,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	9,38	0,18
		<i>Total</i>	lei			528,05
238	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			10,98 8,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	8,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,86	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	9,38	0,15
		<i>Total</i>	lei			107,59
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			133,36
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			185,11
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			31,99
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,27 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			257,49
		2.2.3. Pereti				
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	11,25	0,11
		<i>Total</i>	lei			265,87
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			11,58 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			391,13
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			122,52 60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,45	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	2,80	5,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	17,24	6,55
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	12,58	29,56
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,45	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	18,75	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 128,88
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 0,79

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			109,98
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,70 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,86	13,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	9,38	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 540,20
248	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			18,08 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,86	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	9,38	0,06
		<i>Total</i>	lei			-609,32
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			458,57
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,89 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			636,57
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			109,98
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,27 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			885,43
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			93,04 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	15,38	2,31
	2811236306200-1	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	76,89	76,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		<i>Total</i>	lei			93,04
		2.2.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,05 11,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		Total	lei			20,44
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			861,77 47,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,58
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	800,00	800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,00	1,36
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	13,05	5,88
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	32,62	7,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		Total	lei			1 594,27
256	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			219,24 65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,59	3,54
		Total	lei			219,24
257	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,62 22,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	26,28	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	26,28	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	1,40	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 500,00	6,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,29	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,75	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	11,25	0,02
		Total	lei			490,74
258	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			70,09 39,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,70	24,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	11,25	0,33
		Total	lei			172,41
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,65	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			33,48
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,88 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,19	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
		Total	lei			46,45

1	2	3	4	5	6	7
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
		Total	lei			8,03
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,28 14,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,62	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			64,65
263	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,30 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,40	1,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,36
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	150,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,29	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	18,75	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	11,25	0,01
		Total	lei			98,11
264	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			70,10 39,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,70	24,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	11,25	0,33
		Total	lei			56,78
		2.2.5. Incalzire				
265	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			19,93 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	8,39	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	23,30	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	39,70	1,15
		Total	lei			79,73
266	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc			3,15 3,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	26,28	3,15
		Total	lei			3,15
267	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			7,88
268	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv - Radiator recuperat (radiator mataerial se exclude)	buc			79,86 52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	39,70	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	17,15	1,03
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	37,28	1,86
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,99	20,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	11,25	2,25
		<i>Total</i>	lei			79,86
269	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			23,24
						5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,65	1,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	11,25	1,69
		<i>Total</i>	lei			69,73
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			55,99
						6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	48,46	48,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		<i>Total</i>	lei			111,97
271	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americana 25x3/4	buc			85,56
						22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	2523156713800-1	Americanca 25x3/4	buc	1,00	60,86	60,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	39,70	1,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	29,82	0,42
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			171,11
272	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americana 32x25mm	buc			132,83
						53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	2523156713800-2	Americanca 32mm - 1"	buc	1,00	71,39	71,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	39,70	2,15
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	29,82	5,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			265,65
273	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			33,50
						10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	22,32	22,99
		<i>Total</i>	lei			134,01
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			8,86
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	2875274110102-2	Cot d=25mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,53
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	31,27	0,57
		<i>Total</i>	lei			17,71
275	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,20
						2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	26,25	1,31
		<i>Total</i>	lei			16,81

1	2	3	4	5	6	7
276	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			8,41
		2.2.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
277	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			720,31 60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	466,00	475,32
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	23,30	23,77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	31,06	31,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	14,91	4,56
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	14,45	29,48
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00	93,20	95,06
		Total	lei			720,31
278	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			425,36 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	326,20	326,20
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	23,30	46,60
		Total	lei			425,36
279	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			109,67 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	54,06	54,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	23,30	23,54
		Total	lei			219,34
280	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			20,58 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	2523156713800-5	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	12,00	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	39,70	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,15	0,69
		Total	lei			41,15
281	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc			46,73 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	26,28	5,78
	2913124202100-2	Robinet 25mm	buc	1,00	26,56	26,83
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	13,98	14,12
		Total	lei			93,45
282	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,70 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	40,47	41,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	41,94	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,39
		Total	lei			210,78
283	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			25,71 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	2523156721037-4	Trecere 110x50mm	buc	1,00	14,91	14,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	41,94	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	26,17	0,39
		Total	lei			25,71

1	2	3	4	5	6	7
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			21,81 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	13,05	13,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	41,94	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,31
		Total	lei			130,84
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			19,57 6,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,84
	2523156721037-8	Teu 50mm	buc	1,00	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	41,94	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,32
		Total	lei			39,14
286	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			16,07 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	2523156721037-6	Cot 50mm	buc	1,00	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	41,94	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	26,17	0,32
		Total	lei			64,27
287	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			28,14 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	2875274204040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	14,45	14,45
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	32,62	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			168,86
288	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			56,70 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	2521216717050-1	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	17,24	17,59
	2523156719430	Cot din material plastic M x M	buc	0,70	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic M x M	buc	0,45	3,00	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	14,26	14,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	29,08	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,75	0,79
		Total	lei			907,19
289	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			7,97 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	2875274110102-1	Cot d=20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	31,27	0,47
		Total	lei			63,72
290	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			7,97 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	2875274110102-5	Mufa d=20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,17	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	31,27	0,47
		<i>Total</i>	lei			31,86
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc			10,58 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2875274110102-6	Teu d-20mm	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,17	0,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,023	31,27	0,72
		<i>Total</i>	lei			21,16
292	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			79,91 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,46
	2523156713800-8	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	60,86	61,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	39,70	1,53
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	30,29	2,46
		<i>Total</i>	lei			159,82
293	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,11 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	2875274204040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	11,65	11,65
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	32,62	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			337,77
294	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			33,88 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,03
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	35,88	10,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012	8,39	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	23,30	0,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,45	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	30,29	0,31
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,40	0,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			67,76
295	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			29,43
296	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			63,07
297	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			4,20
298	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau	10 m			2,10 2,10

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			2,10
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de constructie				
299	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,04 11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	26,28	9,46
		<i>Total</i>	lei			121,41
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,05 3,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	26,28	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	2,42	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	150,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,29	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	18,75	0,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	11,25	0,17
		<i>Total</i>	lei			55,53
301	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			5,26 5,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	26,28	5,26
		<i>Total</i>	lei			3 080,02
302	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12,71 7,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	26,28	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	2,42	4,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	18,75	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	11,25	0,23
		<i>Total</i>	lei			7 449,31
		3.2. Lucrari de montare				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,78 5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	26,28	5,78
		<i>Total</i>	lei			208,14
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,58 1,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	26,28	1,58
		<i>Total</i>	lei			41,00
305	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,92 0,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	26,28	0,92
		<i>Total</i>	lei			539,00
306	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			301,85 206,56
	1	Muncitor	h-om	7,86	26,28	206,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	11 370,40	12,01
	1019852	Vopsea	kg	0,02	39,61	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	69,90	21,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	6,99	5,59
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,86	22,69

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	69,90	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	23,30	0,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	67,10	21,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	27,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	150,00	6,02
		<i>Total</i>	lei			857,26
307	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			253,60 177,13
	1	Muncitor	h-om	6,74	26,28	177,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 370,40	7,53
	1019852	Vopsea	kg	0,02	39,61	0,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	69,90	21,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	6,99	5,59
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,86	22,69
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	69,90	3,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	23,30	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	67,10	10,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	27,00	0,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	150,00	2,98
		<i>Total</i>	lei			765,88
308	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			9,00 0,00
	120	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	1,00	9,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			2 556,00
309	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			14,00 0,00
	121	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			4 228,00
310	pret	Cutie de ramificatie	buc			11,56 0,00
	122	Cutie de ramificatie	buc	1,00	11,56	11,56
		<i>Total</i>	lei			127,16
311	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 305,71 625,46
	1	Muncitor	h-om	23,80	26,28	625,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 602,50	25,81
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	26,10	25,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,99	93,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	7,46	99,96
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	19,67	3,93
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	32,62	32,62
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	8,11	54,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,86	33,48
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	69,90	125,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	27,00	2,97
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	2,00	31,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	31,88	86,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	150,00	16,51
		<i>Total</i>	lei			7 651,45
312		Tub flexibil	m			3,26 0,00
	131	Tub flexibil	m	1,00	3,26	3,26
		<i>Total</i>	lei			1 910,36
313	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc			4 384,38

1	2	3	4	5	6	7
		corp de iluminat, 2				3 048,46
	1	Muncitor	h-om	116,00	26,28	3 048,46
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 609,60	10,04
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,47	95,88
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	233,00	474,96
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	69,90	195,73
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	27,00	72,38
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	2,00	84,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	150,00	402,12
		<i>Total</i>	lei			1 139,94
314	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			6 034,50
						4 441,33
	1	Muncitor	h-om	169,00	26,28	4 441,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 609,60	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,47	95,83
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	233,00	473,83
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	69,90	195,67
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,04	27,00	108,83
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,00	2,00	114,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,04	150,00	605,00
		<i>Total</i>	lei			362,07
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 419,00
						2 312,50
	1	Muncitor	h-om	88,00	26,28	2 312,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 609,60	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,47	96,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	233,00	477,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	69,90	195,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,55	27,00	42,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,50	2,00	63,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	150,00	232,50
		<i>Total</i>	lei			68,38
316	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			279,60
						0,00
	123	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00	279,60	279,60
		<i>Total</i>	lei			7 269,60
317	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstornrg	buc			256,00
						0,00
	127	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstornrg	buc	1,00	256,00	256,00
		<i>Total</i>	lei			1 536,00
318	Pret material	Corp de iluminat de exterior	buc			172,42
						0,00
	124	Corp de iluminat de exterior	buc	1,00	172,42	172,42
		<i>Total</i>	lei			344,84
319	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc			66,94
						3,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	26,28	3,94
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED	buc	1,05	60,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			5 087,59
320	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 043,50
						846,21
	1	Muncitor	h-om	32,20	26,28	846,21
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 609,60	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,86	189,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	27,00	1,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	150,00	6,43
		<i>Total</i>	lei			146,09
321	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc			34,67
						0,00
	126	Intreruptor cu o clapa	buc	1,00	34,67	34,67
		<i>Total</i>	lei			485,38

1	2	3	4	5	6	7
322	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 627,00 1 999,92
	1	Muncitor	h-om	76,10	26,28	1 999,92
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	12 582,00	209,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	34 950,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	26,10	0,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	39,14	107,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,99	68,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	7,46	72,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	27,00	3,17
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	31,88	148,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	150,00	17,50
		Total	lei			315,24
323	Pret material	Priza	buc			36,40 0,00
	130	Priza	buc	1,00	36,40	36,40
		Total	lei			436,80
324	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,98 0,00
	129	cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	2,98	2,98
		Total	lei			77,48

APROBAT:

Intocmit
MEGAACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.