

**Lucrari de reparatie la gradinita
de copii nr. 103 din DETS
Botanica**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 423 467,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.1 Et.2 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	118,33	13,15 12,09	1 555,76 1 430,48
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	118,33	6,21 5,78	734,85 684,12
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	17,58	24,88 24,18	437,44 425,06
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,58	8,59 7,88	150,98 138,60
5	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	118,33	11,45 2,10	1 355,16 248,77
6	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	11,83	718,58 42,31	8 500,79 500,53
7	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	118,33	143,17 21,81	16 941,50 2 581,06

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	135,91	42,69 18,40	5 802,08 2 500,20
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,58	9,64 3,68	169,55 64,68
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,58	194,94 76,21	3 426,97 1 339,81
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	118,33	206,30 34,16	24 411,27 4 042,65
		<i>Total</i>	lei			63 486,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				63 486,35 13 955,96
		1.1.2. Tavane				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	132,34	7,77 7,10	1 028,29 939,03
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	132,34	162,58 50,19	21 516,10 6 642,77
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,34	2,34 0,79	309,13 104,33
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	132,34	51,07 40,21	6 758,60 5 321,17
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-132,34	20,65 16,29	-2 732,86 -2 156,30

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) k=2				
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,34	12,74 5,26	1 685,48 695,58
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,34	18,55 14,45	2 454,99 1 912,84
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,34	2,34 0,79	309,13 104,33
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,34	25,34 14,45	3 353,58 1 912,84
21	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	77,62	28,35 13,67	2 200,33 1 060,71
		<i>Total</i>	lei			36 882,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				36 882,77 16 537,30
		1.1.3. Pereti				
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,50	42,10 42,05	1 705,17 1 702,94
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (демонтаж стенки по верху дверей)	m2	1,46	34,88 34,68	50,93 50,64
24	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,92	210,58 98,03	614,88 286,24
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	273,76	7,77 7,10	2 127,13 1 942,48
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	273,76	9,64 3,68	2 640,06 1 007,21
27	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	94,12	116,41 60,44	10 956,74 5 688,99

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2)				
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	77,06	173,83 64,39	13 395,06 4 961,59
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	196,70	56,72 31,54	11 157,62 6 203,14
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,70	2,34 0,79	459,48 155,08
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,70	42,92 32,06	8 442,33 6 306,52
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-196,70	16,97 12,61	-3 337,78 -2 481,25
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,70	12,74 5,26	2 505,17 1 033,86
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,70	2,34	459,48

1	2	3	4	5	6	7
					0,79	155,08
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,70	18,55 14,45	3 648,94 2 843,10
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,70	2,34 0,79	459,48 155,08
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,70	25,34 14,45	4 984,48 2 843,10
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	74,99 13,14	674,87 118,26
		<i>Total</i>	lei			60 944,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 944,04 32 972,06
		1.1.4. Timplarie				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	26,72	11,04 11,04	294,92 294,92
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,13	11,04 11,04	144,90 144,90
41	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2	8,50	24,70 24,70	209,98 209,98
42	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	4,83	893,34 43,02	4 314,82 207,80
43	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	21,89	879,44 29,14	19 250,87 637,97
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc	m2	4,49	1 075,82 21,29	4 830,42 95,58
45	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un	m2	8,32	810,50	6 743,37

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 4 buc			47,30	393,56
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	189,48 65,70	1 326,36 459,90
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,10	49,44 2,37	598,17 28,62
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,10	61,16 10,51	923,54 158,73
49	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	104,23	22,71 17,34	2 366,95 1 807,86
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,60	65,36 39,05	1 346,34 804,48
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	2,34 0,79	48,12 16,24
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	12,74 5,26	262,36 108,27
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,60	18,55 14,45	382,16 297,76
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,34 0,79	48,12 16,24
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,60	25,34 14,45	522,00 297,75
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	3,75	173,85 64,39	651,93 241,46

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
57	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,62	17,34 13,14	877,77 665,14
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,59	65,36 39,05	496,06 296,41
		<i>Total</i>	lei			45 639,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				45 639,16 7 183,57
		1.1.5. Incalzire				
59	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	60,00	18,04 9,99	1 082,35 599,18
60	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	6,27 2,63	37,62 15,77
61	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	10,00	27,59 27,59	275,94 275,94
62	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,00	2,63 2,63	105,12 105,12
63	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	17,00	809,09 52,56	13 754,59 893,52
64	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	16,00	15,12 7,10	241,88 113,53

1	2	3	4	5	6	7
65		Garnitura din cauciuc	buc	16,00	2,54 0,00	40,64 0,00
66	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,00	53,70 6,04	1 073,93 120,89
67	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	20,00	49,42 22,34	988,38 446,76
68	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	40,00	23,01 7,10	920,30 283,82
69	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	10,00	25,53 6,83	255,27 68,33
70	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,01 11,56	78,05 69,38
71	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	6,00	93,49 53,35	560,92 320,09
72	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	82,00	34,75 11,83	2 849,81 969,73
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	23,76 10,51	285,09 126,14
74	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	42,00	9,24 5,52	387,89 231,79

1	2	3	4	5	6	7
		Cot d=32mm				
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	20,00	7,65 4,73	152,92 94,61
76	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	42,00	7,88 5,52	330,77 231,79
77	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	19,00	13,43 7,88	255,19 149,80
78	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	64,00	20,32 7,36	1 300,70 470,94
79	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	16,00	37,54 21,02	600,65 336,38
80	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	94,00	2,94 2,89	276,44 271,74
81	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	94,00	2,10 2,10	197,63 197,63
		<i>Total</i>	lei			26 052,08
		Total Incalzire Inclusiv salariu				26 052,08 6 392,88
		1.1.6. Rețele sanitare, apeduct și				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
82	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
83	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	20,76 20,76	207,61 207,61
84	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	16,82 16,82	67,28 67,28
85	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02
86	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00	48,62 48,62	97,24 97,24
87	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,00	252,67 60,44	252,67 60,44
88	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,00	16,55 6,05	66,18 24,18
89	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 091,19 59,13	1 091,19 59,13
90	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	520,97 60,45	2 083,86 241,78
91	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,00	1 197,44 136,66	4 789,76 546,62
92	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	392,22 52,56	1 568,88 210,24
93	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu	buc	1,00	361,93 34,16	361,93 34,16

1	2	3	4	5	6	7
		dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				
94	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	32,80 7,10	32,80 7,10
95	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	18,00	105,24 31,54	1 894,25 567,65
96	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	18,00	24,05 7,10	432,86 127,72
97	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	38,38 9,99	383,80 99,86
98	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	7,00	29,84 9,99	208,87 69,90
99	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	31,88 8,94	63,76 17,87
100	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,00	17,59 8,94	17,59 8,94
101	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	32,78 9,99	32,78 9,99
102	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	7,00	38,79 15,77	271,54 110,38

1	2	3	4	5	6	7
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	20,75 7,88	249,05 94,61
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	13,93 6,83	69,64 34,16
105	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	7,00	10,26 6,83	71,82 47,83
106	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	23,53 12,88	282,30 154,53
107	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	38,00	46,05 19,71	1 749,89 748,98
108	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	22,00	5,62 3,94	123,57 86,72
109	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,00	5,58 3,94	100,38 70,96
110	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	12,00	8,69 6,04	104,26 72,53
111	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la	buc	6,00	42,69 14,45	256,14 86,72

1	2	3	4	5	6	7
		coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4				
112	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	38,00	16,33 8,67	620,64 329,55
113	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00	36,10 21,02	216,59 126,14
114	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	38,00	1,84 1,84	69,90 69,90
115	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	38,00	3,94 3,94	149,80 149,80
116	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,80	2,63 2,63	9,99 9,99
117	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,70	2,10 2,10	3,57 3,57
		<i>Total</i>	lei			18 064,14
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				18 064,14 4 715,83
		1.1.7. Lucrari diverse				
118	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	154,00 154,00	2 156,01 2 156,01
119	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon,	t	14,00	19,71 19,71	275,94 275,94

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
120	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	25,80 0,00	361,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 793,15
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 793,15 2 431,95
		<i>Total</i>	lei			253 861,69
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				253 861,69 84 189,55
		<i>Total</i>	lei			253 861,69
		<i>Fond Social</i>	24 %			20 205,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 692,10
		<i>Total</i>				275 759,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 757,59
		<i>Total</i>				278 516,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			2 785,17
		<i>Total</i>				281 302,04
		Total Grupa nr.1 Et.2 Inclusiv salariu				281 302,04 84 189,55
		2. Grupa nr.2 Et.2				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Pardosele				
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,90	13,15 12,09	1 392,32 1 280,20
122	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	105,90	6,21 5,78	657,68 612,28
123	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	17,41	24,88 24,18	433,24 420,96
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,41	8,59 7,89	149,56 137,28
125	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	105,90	11,45 2,10	1 212,81 222,64

1	2	3	4	5	6	7
126	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	10,59	718,62 42,31	7 610,14 448,07
127	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	105,90	143,17 21,81	15 162,00 2 309,94
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,31	42,69 18,40	5 264,22 2 268,41
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,41	9,64 3,68	167,89 64,04
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,41	194,94 76,21	3 393,84 1 326,85
131	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	105,90	206,30 34,16	21 846,97 3 617,97
		<i>Total</i>	lei			57 290,67
		Total Pardosele Inclusiv salariu				57 290,67 12 708,64
		2.1.2. Tavane				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	122,56	7,77 7,10	952,30 869,63
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	122,56	162,58 50,19	19 926,04 6 151,89
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,56	2,34 0,79	286,29 96,63
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	122,56	51,07 40,21	6 259,15 4 927,95

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
136	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-122,56	20,65 16,29	-2 530,88 -1 996,94
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,56	12,74 5,26	1 560,93 644,18
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	122,56	18,55 14,45	2 273,58 1 771,48
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,56	2,34 0,79	286,29 96,63
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,56	25,34 14,45	3 105,74 1 771,48
141	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	72,10	28,35 13,67	2 043,83 985,29
		<i>Total</i>	lei			34 163,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				34 163,27 15 318,22
		2.1.3. Pereti				
142	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -Демонтаж коруб деревянный	m2	1,55	24,72 24,72	38,32 38,32
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,35	42,10 42,05	1 277,83 1 276,16
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	232,98	7,77 7,10	1 810,30 1 653,15
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	232,98	9,64 3,68	2 246,80 857,17

1	2	3	4	5	6	7
146	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	55,38	116,41 60,44	6 446,93 3 347,40
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	55,38	173,83 64,39	9 626,51 3 565,70
148	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	177,60	56,72 31,54	10 074,32 5 600,80
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,60	2,34 0,79	414,86 140,02
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,60	42,92 32,06	7 622,55 5 694,14
151	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-177,60	16,97 12,61	-3 013,69 -2 240,32
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,60	12,74 5,26	2 261,91 933,47

1	2	3	4	5	6	7
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,60	18,55 14,45	3 294,62 2 567,03
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,60	2,34 0,79	414,86 140,02
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,60	25,34 14,45	4 500,48 2 567,03
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,00	74,99 13,14	749,85 131,40
		<i>Total</i>	lei			47 766,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 766,45 26 271,49
		2.1.4. Timplarie				
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	27,15	11,04 11,04	299,70 299,70
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,76	11,04 11,04	107,74 107,74
159	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконики деревянные	m2	9,14	24,70 24,70	225,80 225,80
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	3,85	893,33 43,02	3 439,33 165,62
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	23,30	879,44 29,15	20 490,90 679,08
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc	m2	3,57	1 075,82 21,29	3 840,68 76,01
163	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi	m2	10,26	773,95 21,02	7 940,73 215,70

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 3 usi)				
164	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 3 buc	m2	6,19	810,51 47,30	5 017,03 292,81
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00	189,48 65,70	1 515,84 525,60
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,60	49,44 2,37	622,89 29,80
167	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,40	61,16 10,51	880,73 151,37
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	88,96	22,72 17,34	2 020,99 1 542,98
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,30	65,35 39,05	999,93 597,50
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,30	12,74 5,26	194,87 80,42
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,30	18,55 14,45	283,83 221,15
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,30	2,34 0,79	35,74 12,06
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,30	25,34 14,45	387,73 221,15
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	3,20	173,83 64,39	556,25 206,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
175	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	48,24	17,39 13,14	839,09 633,87
176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,00	65,36 39,05	588,21 351,47
		<i>Total</i>	lei			50 288,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				50 288,01 6 635,87
		2.1.5. Incalzire				
177	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	60,00	18,04 9,99	1 082,35 599,18
178	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	6,27 2,63	37,62 15,77
179	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	9,00	27,59 27,59	248,35 248,35
180	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00	2,63 2,63	94,61 94,61
181	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	14,00	809,09 52,56	11 327,30 735,84
182	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator	buc	8,00	15,12 7,10	120,94 56,76

1	2	3	4	5	6	7
		1				
183		Garnitura din cauciuc	buc	8,00	2,54 0,00	20,32 0,00
184	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	53,70 6,04	966,54 108,80
185	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	49,42 22,34	889,53 402,08
186	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	36,00	23,01 7,10	828,27 255,44
187	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	25,53 6,83	229,74 61,50
188	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,01 11,56	78,05 69,38
189	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	6,00	93,49 53,35	560,92 320,09
190	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	85,00	34,75 11,83	2 954,07 1 005,21
191	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	11,00	23,76 10,51	261,33 115,63
192	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	40,00	9,24 5,52	369,41 220,75

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm				
193	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	7,65 4,73	137,63 85,15
194	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	40,00	7,88 5,52	315,01 220,75
195	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	18,00	13,43 7,88	241,74 141,91
196	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	58,00	20,32 7,36	1 178,76 426,79
197	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	14,00	37,61 21,02	526,58 294,34
198	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	96,00	2,94 2,89	282,32 277,52
199	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	96,00	2,10 2,10	201,83 201,83
		<i>Total</i>	lei			22 953,22
		Total Incalzire				22 953,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 957,68
		2.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
200	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
201	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	20,76 20,76	207,61 207,61
202	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,00	16,82 16,82	117,73 117,73
203	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02
204	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	48,62 48,62	145,85 145,85
205	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv	buc	2,00	252,68 60,45	505,35 120,89
206	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	8,00	16,55 6,05	132,36 48,36
207	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 091,19 59,13	1 091,19 59,13
208	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	520,96 60,44	1 562,89 181,33
209	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 197,52 136,66	3 592,55 409,97
210	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	392,22 52,56	1 176,66 157,68

1	2	3	4	5	6	7
211	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	361,93 34,16	361,93 34,16
212	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	32,80 7,10	32,80 7,10
213	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,00	105,24 31,54	1 683,78 504,58
214	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	16,00	24,05 7,10	384,76 113,53
215	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	38,38 9,99	383,80 99,86
216	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,00	29,84 9,99	149,19 49,93
217	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	31,88 8,94	63,76 17,87
218	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	17,58 8,94	35,16 17,87
219	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm	buc	3,00	21,24 8,94	63,73 26,81
220	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	2,00	32,78 9,99	65,55 19,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
221	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	38,80 15,77	232,78 94,61
222	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	20,75 7,88	145,28 55,19
223	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	3,00	13,93 6,83	41,79 20,50
224	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,00	10,26 6,83	30,78 20,50
225	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	23,54 12,88	188,32 103,02
226	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	38,00	46,05 19,71	1 749,89 748,98
227	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	20,00	5,62 3,94	112,33 78,84
228	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,00	5,58 3,94	100,38 70,96
229	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinări, din polipropilenă	buc	13,00	8,69	112,94

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm			6,04	78,58
230	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00	42,69 14,45	256,14 86,72
231	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	38,00	16,33 8,67	620,64 329,55
232	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00	36,10 21,02	216,59 126,14
233	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	38,00	1,84 1,84	69,90 69,90
234	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	38,00	3,94 3,94	149,80 149,80
235	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,10	2,63 2,63	5,52 5,52
236	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,70	2,10 2,10	3,57 3,57
		<i>Total</i>	lei			15 855,05
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				15 855,05 4 444,36
		2.1.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
237	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	13,00	154,00 154,00	2 002,01 2 002,01
238	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	13,00	19,71 19,71	256,23 256,23
239	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,00	25,80 0,00	335,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 593,64
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 593,64 2 258,24
		2.1.8. Timplarie - Usa exterioara (intrare in gradinita)				
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,67	11,04 11,04	29,48 29,48
241	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,09	11,04 11,04	23,08 23,08
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc	m2	2,67	1 075,82 21,29	2 872,43 56,84
243	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	2,09	879,44 29,15	1 838,03 60,92
244	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	7,80	22,79 17,34	177,73 135,29
245	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,50	65,36 39,05	163,39 97,63
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	2,50	12,74 5,26	31,84 13,14

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,50	2,34 0,79	5,84 1,97
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	18,56 14,46	46,39 36,14
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,50	2,34 0,79	5,84 1,97
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50	25,35 14,46	63,37 36,14
251	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,80	17,27 13,14	134,73 102,49
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,56	65,35 39,05	101,95 60,92
		<i>Total</i>	lei			5 494,10
		Total Timplarie - Usa exterioara (intrare in gradinita) Inklusiv salariu				5 494,10 656,01
		<i>Total</i>	lei			236 404,41
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				236 404,41 74 250,51
		2.2. Lucrari de reparatie Scara				
		2.2.1. Pereti				
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,57	7,77 7,10	517,26 472,35
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	66,57	9,64 3,68	642,00 244,93
255	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	66,57	56,72 31,54	3 776,16 2 099,35

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,57	42,92 32,06	2 857,17 2 134,33
257	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-66,57	16,97 12,61	-1 129,64 -839,75
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,57	12,74 5,26	847,84 349,89
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,57	2,34 0,79	155,51 52,48
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,57	18,55 14,45	1 234,95 962,22
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,57	2,34 0,79	155,51 52,48
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,57	25,34 14,45	1 686,95 962,22
263	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	66,57	57,59 22,34	3 833,93 1 487,05
		<i>Total</i>	lei			14 577,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 577,64 7 977,55
		2.2.2. Timplarie				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	0,81	11,04 11,04	8,94 8,94
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	0,81	1 075,81	871,41

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usita pentru robinet de incendiu			21,28	17,24
266	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,11	22,66 17,34	115,81 88,62
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,92	2,35 0,80	2,16 0,74
268	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,92	65,34 39,04	60,11 35,92
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,92	12,74 5,26	11,72 4,84
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,92	2,35 0,80	2,16 0,74
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,92	18,55 14,46	17,07 13,30
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,92	2,35 0,80	2,16 0,74
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,92	25,35 14,46	23,32 13,30
		<i>Total</i>	lei			1 114,86
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 114,86 184,38
		<i>Total</i>	lei			15 692,50
		Total Lucrari de reparatie Scara Inclusiv salariu				15 692,50 8 161,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			252 096,91
		<i>Fond Social</i>	24 %			19 778,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 692,50
		<i>Total</i>				273 568,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 735,69
		<i>Total</i>				276 304,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			2 763,05
		<i>Total</i>				279 067,14
		Total Grupa nr.2 Et.2 Inclusiv salariu				279 067,14 82 412,44
		3. Grupa nr.3 Et.2				
		3.1. Lucrari de reparatie Grupa				
		3.1.1. Pardosele				
274	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	99,69	13,15 12,09	1 310,69 1 205,14
275	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	99,69	6,21 5,78	619,12 576,38
276	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	13,93	24,88 24,18	346,62 336,80
277	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,93	8,59 7,89	119,68 109,86
278	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	9,97	718,60 42,31	7 164,49 421,85
279	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	99,69	11,45 2,10	1 141,68 209,58
280	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	99,69	143,17 21,81	14 272,34 2 174,48

1	2	3	4	5	6	7
281	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	113,62	42,69 18,40	4 850,53 2 090,15
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	22,51	9,64 3,68	217,08 82,81
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,51	194,94 76,21	4 388,03 1 715,54
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	91,11	206,30 34,16	18 795,81 3 112,71
		<i>Total</i>	lei			53 226,07
		Total Pardosele Inclusiv salariu				53 226,07 12 035,30
		3.1.2. Tavane				
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	113,28	7,77 7,10	880,20 803,80
286	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	113,28	162,58 50,19	18 417,25 5 686,07
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,28	2,34 0,79	264,60 89,30
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	113,28	51,07 40,21	5 785,21 4 554,80
289	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-113,28	20,65 16,29	-2 339,28 -1 845,75
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	113,28	12,74 5,26	1 442,73 595,40

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,28	2,34 0,79	264,60 89,30
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,28	18,55 14,45	2 101,42 1 637,35
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,28	2,34 0,79	264,60 89,30
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	113,28	25,34 14,45	2 870,60 1 637,35
295	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	73,53	28,35 13,67	2 084,44 1 004,84
		<i>Total</i>	lei			32 036,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				32 036,37 14 341,76
		3.1.3. Pereti				
296	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,81	42,10 42,05	1 170,88 1 169,36
297	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,31	34,88 34,69	150,34 149,51
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	259,59	7,77 7,10	2 017,07 1 841,97
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	259,59	9,64 3,68	2 503,43 955,09
300	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2)	m2	52,95	116,41 60,44	6 164,10 3 200,54

1	2	3	4	5	6	7
301	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,95	173,83 64,39	9 204,18 3 409,26
302	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	206,64	56,72 31,54	11 721,56 6 516,60
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,64	2,34 0,79	482,69 162,91
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,64	42,92 32,06	8 868,96 6 625,21
305	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-206,64	16,97 12,61	-3 506,46 -2 606,63
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,64	12,74 5,26	2 631,76 1 086,10
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,64	2,34 0,79	482,69 162,91
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	206,64	18,55 14,45	3 833,33 2 986,77
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,64	2,34 0,79	482,69 162,91

1	2	3	4	5	6	7
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	206,64	25,34 14,45	5 236,37 2 986,77
311	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	12,00	74,99 13,14	899,82 157,68
		<i>Total</i>	lei			52 343,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 343,41 28 966,96
		3.1.4. Timplarie				
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,91	11,03 11,03	10,04 10,04
313	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,32	11,04 11,04	213,24 213,24
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc	m2	6,14	1 075,81 21,29	6 605,50 130,69
315	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 6 buc	m2	11,50	810,51 47,30	9 320,81 544,00
316	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,75	773,95 21,02	7 546,01 204,98
317	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00	189,48 65,70	2 273,76 788,40
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	114,94	22,72 17,34	2 611,24 1 993,62
319	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	20,82	65,36 39,05	1 360,73 813,08

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,82	12,74 5,26	265,16 109,43
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,82	2,34 0,79	48,65 16,43
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,82	18,55 14,45	386,23 300,93
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,82	2,34 0,79	48,65 16,43
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,82	25,34 14,45	527,60 300,93
325	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,54	173,82 64,39	441,51 163,54
		<i>Total</i>	lei			31 659,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 659,13 5 605,74
		3.1.5. Incalzire				
326	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,50	18,04 9,99	369,85 204,72
327	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	6,27 2,63	37,62 15,77

1	2	3	4	5	6	7
328	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00	27,59 27,59	27,59 27,59
329	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	61,50	31,83 29,70	1 957,55 1 826,33
330	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00	2,63 2,63	157,68 157,68
331	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	12,00	809,09 52,56	9 709,12 630,72
332	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	14,00	15,12 7,10	211,65 99,34
333		Garnitura din cauciuc	buc	16,00	2,54 0,00	40,64 0,00
334	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,00	53,70 6,04	859,14 96,71
335	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	16,00	49,42 22,34	790,71 357,41
336	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	32,00	23,01 7,10	736,24 227,06
337	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	8,00	25,53 6,83	204,21 54,66
338	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,01 11,56	78,05 69,38
339	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	6,00	93,49 53,35	560,92 320,09

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul Americana 32x25mm				
340	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	89,00	34,75 11,83	3 093,08 1 052,51
341	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	23,76 10,51	285,09 126,14
342	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	34,00	9,24 5,52	314,00 187,64
343	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	16,00	7,65 4,73	122,35 75,69
344	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	23,00	7,88 5,52	181,13 126,93
345	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	22,00	13,43 7,88	295,47 173,45
346	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	89,00	20,32 7,36	1 808,79 654,90
347	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-	buc	14,00	37,61 21,02	526,58 294,34

1	2	3	4	5	6	7
		2				
348	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	101,00	2,94 2,89	297,02 291,97
349	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	101,00	2,10 2,10	212,34 212,34
		<i>Total</i>	lei			22 876,82
		Total Incalzire Inclusiv salariu				22 876,82 7 283,37
		3.1.6. Retele sanitare, apeduct și canalizare				
350	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
351	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	20,76 20,76	207,61 207,61
352	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,00	16,82 16,82	151,37 151,37
353	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02
354	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fontă, complet echipat	buc	3,00	48,62 48,62	145,85 145,85
355	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	4,00	24,97 24,97	99,86 99,86
356	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avînd capacitatea de pînă la 100 l, inclusiv	buc	1,00	252,67 60,44	252,67 60,44
357	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, avînd greutatea de pînă la 2 kg / bucătă	kg	4,00	16,55 6,05	66,18 24,18

1	2	3	4	5	6	7
358	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>1 091,19</u> 59,13	<u>1 091,19</u> 59,13
359	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	<u>520,97</u> 60,45	<u>2 083,86</u> 241,78
360	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	<u>1 197,52</u> 136,66	<u>3 592,55</u> 409,97
361	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	<u>392,22</u> 52,56	<u>1 568,88</u> 210,24
362	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>361,93</u> 34,16	<u>361,93</u> 34,16
363	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	<u>32,80</u> 7,10	<u>32,80</u> 7,10
364	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	<u>105,24</u> 31,54	<u>1 578,54</u> 473,04
365	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	15,00	<u>24,05</u> 7,10	<u>360,71</u> 106,43
366	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	<u>38,38</u> 9,99	<u>307,05</u> 79,89
367	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	3,00	<u>29,84</u> 9,99	<u>89,52</u> 29,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				
368	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	31,88 8,94	63,76 17,87
369	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,00	17,59 8,94	17,59 8,94
370	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	32,78 9,99	32,78 9,99
371	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	38,81 15,77	310,48 126,14
372	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00	20,75 7,88	186,79 70,96
373	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	4,00	13,93 6,83	55,72 27,33
374	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	6,00	10,26 6,83	61,56 41,00
375	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00	23,53 12,88	211,81 115,89
376	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials	m	20,00	46,05 19,71	921,00 394,20

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm				
377	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	24,00	5,62 3,94	134,80 94,61
378	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	15,00	5,58 3,94	83,65 59,13
379	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	14,00	8,69 6,04	121,62 84,62
380	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00	42,69 14,45	256,14 86,72
381	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	16,33 8,67	326,62 173,45
382	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00	36,10 21,02	216,59 126,14
383	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00	1,84 1,84	36,79 36,79
384	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00	3,94 3,94	78,84 78,84
385	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind	10 m	2,00	2,63 2,63	5,26 5,26

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
386	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,70	2,10 2,10	3,57 3,57
		<i>Total</i>	lei			15 177,69
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				15 177,69 3 964,21
		3.1.7. Lucrari diverse				
387	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	154,00 154,00	2 156,01 2 156,01
388	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	19,71 19,71	275,94 275,94
389	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	25,80 0,00	361,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 793,15
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 793,15 2 431,95
		<i>Total</i>	lei			210 112,64
		Total Lucrari de reparatie Grupa Inclusiv salariu				210 112,64 74 629,29
		3.2. Lucrari de reparatie Scara				
		3.2.1. Pardoseli				
390	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	17,35	24,88 24,18	431,71 419,48
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,35	9,64 3,68	167,31 63,83
392	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	17,35	194,94 76,21	3 382,25 1 322,30

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
		<i>Total</i>	lei			3 981,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 981,27 1 805,61
		3.2.2. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,57	7,77 7,10	120,99 110,48
394	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,57	162,58 50,19	3 669,46 1 132,90
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,57	2,34 0,79	52,73 17,79
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,57	51,07 40,21	1 152,65 907,50
397	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-22,57	20,65 16,29	-466,07 -367,74
398	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,57	12,74 5,26	287,46 118,63
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,57	2,34 0,79	52,73 17,79
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,57	18,55 14,45	418,71 326,24
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,57	2,34 0,79	52,73 17,79
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,57	25,34 14,45	571,96 326,24

1	2	3	4	5	6	7
403	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	22,57	57,58 22,34	1 299,62 504,18
		<i>Total</i>	lei			7 212,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 212,97 3 111,80
		3.2.3. Pereti				
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,77	7,77 7,10	790,77 722,12
405	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,20	34,88 34,69	111,63 111,01
406	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,57	9,64 3,68	979,53 373,70
407	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	101,57	56,72 31,54	5 761,51 3 203,11
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,57	2,34 0,79	237,27 80,08
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,57	42,92 32,06	4 359,36 3 256,49
410	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-101,57	16,97 12,61	-1 723,56 -1 281,26
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,57	12,74 5,26	1 293,59 533,85
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	101,57	2,34	237,27

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,79	80,08
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,57	18,55 14,45	1 884,23 1 468,11
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,57	2,34 0,79	237,27 80,08
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,57	25,34 14,45	2 573,87 1 468,11
416	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	101,57	57,58 22,34	5 848,36 2 268,88
		<i>Total</i>	lei			22 591,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 591,10 12 364,36
		3.2.4. Timplarie				
417	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20	11,04 11,04	24,28 24,28
418	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	23,02	22,72 17,34	522,91 399,27
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,38	65,36 39,05	351,62 210,11
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,38	12,74 5,26	68,53 28,28
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,38	2,33 0,79	12,56 4,23
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,38	18,55 14,45	99,80 77,76
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,38	2,33	12,56

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,79	4,23
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,38	25,34 14,45	136,34 77,76
		<i>Total</i>	lei			1 228,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 228,60 825,92
		3.2.5. Incalzire				
425	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,50	18,04 9,99	153,37 84,88
426	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	2,00	6,27 2,63	12,54 5,26
427	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00	27,59 27,59	27,59 27,59
428	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	2,63 2,63	10,51 10,51
429	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	809,10 52,56	809,10 52,56
430	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	53,70 6,05	107,39 12,09
431	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,00	49,43 22,34	98,85 44,68
432	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind	buc	1,00	23,01 7,10	23,01 7,10

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" Dop p/ru radiator				
433	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	1,00	25,52 6,83	25,52 6,83
434	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	13,01 11,57	26,02 23,13
435	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	2,00	93,49 53,35	186,98 106,70
436	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	10,50	34,75 11,83	364,91 124,17
437	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,00	23,76 10,51	23,76 10,51
438	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	5,00	9,24 5,52	46,18 27,59
439	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	2,00	7,65 4,73	15,29 9,46
440	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	2,00	7,88 5,52	15,75 11,04
441	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	2,00	13,43 7,89	26,86 15,77

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm				
442	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00	20,32 7,36	203,23 73,58
443	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k- 2	buc	2,00	36,97 21,03	73,93 42,05
444	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,50	2,94 2,89	30,88 30,35
445	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,50	2,10 2,10	22,08 22,08
		<i>Total</i>	lei			2 303,75
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 303,75 747,93
		<i>Total</i>	lei			37 317,69
		Total Lucrari de reparatie Scara Inclusiv salariu				37 317,69 18 855,62
		<i>Total</i>	lei			247 430,33
		<i>Fond social</i>	24 %			22 436,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 534,48
		<i>Total</i>				271 401,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 714,00
		<i>Total</i>				274 115,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			2 741,14
		<i>Total</i>				276 856,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grupa nr.3 Et.2 Inclusiv salariu				276 856,33 93 484,91
		4. Grupa nr.4 Et.1				
		4.1. Lucrari de reparatie Grupa				
		4.1.1. Pardosele				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,65	13,15 12,09	771,15 709,04
447	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	104,88	6,21 5,78	651,34 606,38
448	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	18,83	24,88 24,18	468,55 455,28
449	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,83	8,59 7,89	161,75 148,48
450	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	120,69	11,45 2,10	1 382,18 253,73
451	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	10,49	718,62 42,31	7 538,28 443,84
452	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	104,88	143,17 21,81	15 015,42 2 287,68
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,71	42,69 18,40	5 281,33 2 275,77
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,83	9,64 3,68	181,58 69,27
455	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,83	194,94 76,21	3 670,70 1 435,08

1	2	3	4	5	6	7
456	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	104,88	206,30 34,16	21 636,50 3 583,12
		<i>Total</i>	lei			56 758,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				56 758,78 12 267,67
		4.1.2. Tavane				
457	RpCO56B	Demontari: profile din mase plastice la tavane	m2	48,93	24,70 24,70	1 208,72 1 208,72
458	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	85,23	157,37 57,82	13 412,59 4 927,68
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,56	7,77 7,10	284,07 259,41
460	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,56	162,58 50,20	5 781,39 1 784,94
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,56	2,34 0,79	85,41 28,83
462	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,56	51,07 40,21	1 867,12 1 470,02
463	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-36,56	20,65 16,29	-754,96 -595,69
464	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,56	12,74 5,26	465,63 192,16
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,56	2,34 0,79	85,41 28,83
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	36,56	18,55	678,22

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,45	528,44
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,56	2,34 0,79	85,41 28,83
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,56	25,34 14,45	926,45 528,44
		<i>Total</i>	lei			24 125,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 125,46 10 390,61
		4.1.3. Pereti				
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,45	42,10 42,05	1 282,03 1 280,36
470	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	162,07	12,28 10,51	1 989,66 1 703,68
471	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,14	34,88 34,69	563,01 559,90
472	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	229,70	7,77 7,10	1 784,80 1 629,86
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	229,70	9,64 3,68	2 215,18 845,11
474	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	55,63	116,41 60,44	6 476,03 3 362,53
475	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	55,63	173,83 64,39	9 670,02 3 581,81

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
476	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	174,07	56,72 31,54	9 874,01 5 489,47
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	174,07	2,34 0,79	406,61 137,23
478	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,07	42,92 32,06	7 471,03 5 580,95
479	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-174,07	16,97 12,61	-2 953,79 -2 195,80
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	174,07	12,74 5,26	2 216,95 914,91
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	174,07	2,34 0,79	406,61 137,23
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	174,07	18,55 14,45	3 229,13 2 516,02
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	174,07	2,34 0,79	406,61 137,23
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	174,07	25,34 14,45	4 411,05 2 516,02
485	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati	100m2	0,03	15 545,33 3 866,67	466,36 116,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
486	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	1,50	183,06 46,97	274,59 70,46
487	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	7,00	74,99 13,14	524,90 91,98
		<i>Total</i>	lei			50 714,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 714,79 28 474,95
		4.1.4. Timplarie				
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	30,51	11,04 11,04	336,76 336,76
489	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,35	11,04 11,04	191,52 191,52
490	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	0,96	893,35 43,03	857,62 41,31
491	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	27,68	879,44 29,14	24 342,83 806,72
492	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc	m2	6,55	1 075,82 21,29	7 046,61 139,44
493	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 4 buc	m2	8,70	810,50 47,30	7 051,38 411,54
494	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,46	773,95 21,02	6 547,61 177,86

1	2	3	4	5	6	7
495	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00	189,48 65,70	1 894,80 657,00
496	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,45	49,44 2,37	714,36 34,19
497	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,45	61,16 10,51	883,79 151,90
498	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	94,53	22,73 17,34	2 148,75 1 639,61
499	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,53	65,36 39,05	1 341,76 801,75
500	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,53	12,74 5,26	261,48 107,91
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,53	18,55 14,45	380,86 296,75
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,53	2,34 0,79	47,97 16,19
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,53	25,34 14,45	520,26 296,75
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,43	173,87 64,40	248,64 92,09
505	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	45,14	17,36 13,14	783,73 593,14

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
506	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,23	65,35 39,05	537,87 321,40
		<i>Total</i>	lei			56 138,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				56 138,60 7 113,83
		4.1.5. Incalzire				
507	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	24,20	18,04 9,99	436,57 241,67
508	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	6,27 2,63	37,62 15,77
509	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00	27,59 27,59	27,59 27,59
510	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	63,50	31,83 29,70	2 021,20 1 885,72
511	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	62,00	2,63 2,63	162,94 162,94
512	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	13,00	809,09 52,56	10 518,21 683,28
513	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	14,00	15,12 7,10	211,65 99,34
514		Garnitura din cauciuc	buc	14,00	2,54 0,00	35,56 0,00
515	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	39,00	11,41 5,26	444,83 204,98

1	2	3	4	5	6	7
516	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	14,00	53,70 6,04	751,75 84,62
517	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	14,00	49,42 22,34	691,86 312,73
518	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	28,00	23,01 7,10	644,22 198,68
519	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	7,00	25,53 6,83	178,69 47,83
520	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,01 11,56	78,05 69,38
521	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	6,00	93,49 53,35	560,92 320,09
522	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	85,00	34,75 11,83	2 954,07 1 005,21
523	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	23,76 10,51	285,09 126,14
524	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	30,00	9,24 5,52	277,06 165,56

1	2	3	4	5	6	7
525	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	16,00	7,65 4,73	122,35 75,69
526	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	21,00	7,87 5,52	165,37 115,89
527	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	14,00	13,43 7,88	188,03 110,38
528	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	85,00	20,32 7,36	1 727,49 625,46
529	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	12,00	37,47 21,02	449,67 252,29
530	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparaturilor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	85,00	2,94 2,89	249,97 245,72
531	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparaturilor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	85,00	2,10 2,10	178,70 178,70
		<i>Total</i>	lei			23 399,46
		Total Incalzire Inclusiv salariu				23 399,46 7 255,66
		4.1.6. Rețele sanitare, apeduct și canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
532	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
533	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	20,76 20,76	290,66 290,66
534	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00	16,82 16,82	201,83 201,83
535	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02
536	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	48,62 48,62	145,85 145,85
537	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	24,97 24,97	74,90 74,90
538	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,00	252,67 60,44	252,67 60,44
539	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,00	16,55 6,05	66,18 24,18
540	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 091,19 59,13	1 091,19 59,13
541	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	520,96 60,44	1 562,89 181,33
542	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 197,52 136,66	3 592,55 409,97
543	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	392,22 52,56	1 176,66 157,68
544	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	1,00	361,93	361,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.			34,16	34,16
545	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	32,80 7,10	32,80 7,10
546	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	17,00	105,24 31,54	1 789,00 536,11
547	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	14,00	24,05 7,10	336,67 99,34
548	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,00	38,38 9,99	537,33 139,81
549	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,00	29,84 9,99	89,52 29,96
550	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	31,88 8,94	63,76 17,87
551	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,00	17,59 8,94	17,59 8,94
552	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	32,78 9,99	32,78 9,99
553	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	14,00	38,80 15,77	543,26 220,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 4"				
554	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	20,75 7,88	249,05 94,61
555	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	13,93 6,83	69,64 34,16
556	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	5,00	10,26 6,83	51,29 34,16
557	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,00	23,53 12,88	329,47 180,28
558	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	36,00	46,05 19,71	1 657,80 709,56
559	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	18,00	5,62 3,94	101,10 70,96
560	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	15,00	5,58 3,94	83,65 59,13
561	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	15,00	8,69 6,04	130,33 90,67
562	SA35A	Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin insurubare la tevi din	buc	6,00	42,69	256,14

1	2	3	4	5	6	7
		otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4			14,45	86,72
563	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	36,00	16,33 8,67	587,88 312,21
564	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00	36,10 21,02	216,59 126,14
565	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	36,00	1,84 1,84	66,23 66,23
566	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	36,00	3,94 3,94	141,91 141,91
567	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,60	2,63 2,63	9,46 9,46
568	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,60	2,10 2,10	5,47 5,47
		<i>Total</i>	lei			16 277,78
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				16 277,78 4 793,42
		4.1.7. Lucrari diverse				
569	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	154,00 154,00	2 156,01 2 156,01
570	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin	t	14,00	19,71 19,71	275,94 275,94

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3				
571	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	25,80 0,00	361,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 793,15
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 793,15 2 431,95
		<i>Total</i>	lei			230 208,02
		Total Lucrari de reparatie Grupa Inclusiv salariu				230 208,02 72 728,09
		<i>Total</i>	lei			230 208,02
		<i>Fond Social</i>	24 %			17 454,74
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 569,81
		<i>Total</i>				249 232,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 492,33
		<i>Total</i>				251 724,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			2 517,25
		<i>Total</i>				254 242,15
		Total Grupa nr.4 Et.1 Inclusiv salariu				254 242,15 72 728,09
		5. Lucrari electrice				
		5.1. Lucrari de constructie				
572	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19,00	11,04 11,04	209,72 209,72
573	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	19,00	4,54 3,94	86,24 74,90
574	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1 070,00	5,26 5,26	5 623,92 5 623,92
575	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 070,00	10,69 7,88	11 437,66 8 435,88
		<i>Total</i>	lei			17 357,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fond Social</i>	24 %			3 442,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			29,75
		<i>Total</i>				20 829,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			208,31
		<i>Total</i>				21 038,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			210,39
		<i>Total</i>				21 248,65
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 248,65 14 344,42
		5.2. Lucrari de montare				
576	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,00	5,78 5,78	433,62 433,62
577	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	50,00	1,58 1,58	78,84 78,84
578	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	1 070,00	0,92 0,92	984,19 984,19
579	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,44	216,19 177,13	1 392,29 1 140,71
580	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,26	257,42 206,56	1 096,62 879,96
581	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	644,00	7,12 0,00	4 585,28 0,00
582	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	426,00	11,34 0,00	4 830,84 0,00
583	pret material	Cutie de ramificatie	buc	26,00	11,34 0,00	294,84 0,00
584	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	10,70	944,95	10 110,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			625,46	6 692,46
585	pret material	Tub flexibil	m	1 070,00	2,74 0,00	2 931,80 0,00
586	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,65	4 319,29 3 048,48	2 807,54 1 981,51
587	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,10	5 994,10 4 441,30	599,41 444,13
588	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	65,00	132,10 0,00	8 586,50 0,00
589	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstorng	buc	10,00	270,00 0,00	2 700,00 0,00
590	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	170,00	65,63 3,94	11 157,02 670,14
591	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,24	983,21 846,21	235,97 203,09
592	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	24,00	23,05 0,00	553,20 0,00
593	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,42	2 531,26 1 999,90	1 063,13 839,96
594	Pret material	Priza	buc	42,00	31,35 0,00	1 316,70 0,00
595	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	66,00	1,93 0,00	127,38 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 886,12
		<i>Fond Social</i>	24 %			3 443,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			405,16
		<i>Total</i>				59 734,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			143,49
		<i>Total</i>				59 878,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			598,78
		<i>Total</i>				60 477,22
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				60 477,22 14 348,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			81 725,87
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				81 725,87 28 693,03
		6. Utilaj				
596	pret material	Boiler 100 l	buc	3,00	2 640,29 0,00	7 920,87 0,00
597	pret material	Boiler 80 l	buc	2,00	2 554,11 0,00	5 108,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 029,09
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 029,09

		Total	lei			1 186 222,62
		TVA	20 %			237 244,52
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 423 467,14 361 508,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la gradinita de copii Investitor DETS s.Botanica
nr. 103 din DETS Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.1 Et.2				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,15 12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			1 555,76
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,21 5,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	26,28	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			734,85
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			24,88 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		Total	lei			437,44
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,59 7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		Total	lei			150,98
5	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2			11,45 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	26,28	2,10
	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	1,10	8,50	9,35
		Total	lei			1 355,16
6	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			718,58 42,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	26,28	42,31
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	650,00	675,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	1,00	0,28
		Total	lei			8 500,79
7	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			143,17 21,81

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	26,28	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	26631021009100	Beton marfa cu granulatie din polistiren	m3	0,1025	1 183,00	121,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	1,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			16 941,50
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,69
						18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 802,08
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			9,64
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			169,55
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,94
						76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,23	5,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 426,97
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			206,30
						34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	2,00	2,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			24 411,27
		1.1.2. Tavane				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 028,29
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			162,58
						50,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	26,28	50,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,50	27,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	38,60	35,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,81	39,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	11,00	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,08	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			21 516,10
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			309,13
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			6 758,60
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			20,65 16,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	16,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,03
		Total	lei			-2 732,86
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			1 685,48
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			2 454,99
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			309,13
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			3 353,58
21	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m			28,35 13,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	26,28	13,67
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	12,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,80	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	1,05	12,20	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,29	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	175,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	12,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	45,00	0,67
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	29,00	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	28,20	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	41,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 200,33
		1.1.3. Pereti				
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,10 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 705,17
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (демонтаж стенки по верху дверей)	m2			34,88 34,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	26,28	34,68
	4100126202818	Apa	m3	0,01	13,29	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			50,93
24	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			210,58 98,03
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	26,28	90,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	26,28	1,32
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	75,88	28,07
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	26,53	25,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	17,81	7,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	15,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			614,88
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 127,13
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 640,06
27	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Viceu + pereti deteriorati - 17,06m2)	m2			116,41 60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,50	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,29	12,90

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	4,58	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	175,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	8,60	20,21
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,50	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 956,74
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,83 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			13 395,06
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,72 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,29	4,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	175,00	4,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,29	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 157,62
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			459,48
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 442,33
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			-3 337,78
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			12,74

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 505,17
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			459,48
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 648,94
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			459,48
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 984,48
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			74,99
						13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	59,40	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,29	0,65
		<i>Total</i>	lei			674,87
		1.1.4. Timplarie				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,04
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			294,92
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			144,90
41	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2			24,70
						24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,35
		<i>Total</i>	lei			209,98
42	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante	m2			893,34

1	2	3	4	5	6	7
		(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat				43,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	26,28	43,02
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	850,00	850,00
	2051142950707.1	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,50	0,00	0,00
	2513736621482.1	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	2,64	0,00	0,00
	2513736621483.1	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	2,74	0,00	0,00
	2513736621484.1	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,64	0,00	0,00
	2416566101576.1	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,193	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	1,00	0,17
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	1,00	0,11
		Total	lei			4 314,82
43	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			879,44
						29,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,109	26,28	29,14
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	850,00	850,00
	2051142950707.2	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,50	0,00	0,00
	2513736621482.2	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,59	0,00	0,00
	2513736621483.3	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,63	0,00	0,00
	2513736621484.3	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,51	0,00	0,00
	2416566101576.3	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,123	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16	1,00	0,16
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	1,00	0,10
		Total	lei			19 250,87
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc	m2			1 075,82
						21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.3	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.3	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.3	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		Total	lei			4 830,42
45	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 4 buc	m2			810,50
						47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,57
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	750,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		Total	lei			6 743,37
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			189,48
						65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60

1	2	3	4	5	6	7
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
		<i>Total</i>	lei			1 326,36
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			49,44 2,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	43,28	43,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			598,17
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			61,16 10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	48,12	48,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			923,54
49	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,71 17,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	26,28	11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,29	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	2,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,95
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 346,34
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			48,12
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			262,36
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			382,16
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			48,12
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			522,00
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,85 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			651,93
57	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			17,34 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,29	0,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,37
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			877,77
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			496,06
		1.1.5. Incalzire				
59	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			18,04 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24
		Total	lei			1 082,35
60	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			6,27
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	2,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
		Total	lei			37,62
61	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59
						27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		Total	lei			275,94
62	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			105,12
63	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			809,09
						52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	741,70	741,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		Total	lei			13 754,59
64	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			15,12
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	1,00	6,57	6,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			241,88
65		Garnitura din cauciuc	buc			2,54
						0,00
	545456	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	2,54	2,54
		Total	lei			40,64
66	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			1 073,93
67	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,42
						22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		Total	lei			988,38
68	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			23,01
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10

1	2	3	4	5	6	7
	25231567138005	Dop	buc	1,00	14,46	14,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			920,30
69	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			25,53 6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	1,00	12,64	12,64
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	15,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			255,27
70	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,01 11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	15,50	0,31
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			78,05
71	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49 53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		<i>Total</i>	lei			560,92
72	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			34,75 11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	22,26	22,93
		<i>Total</i>	lei			2 849,81
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		<i>Total</i>	lei			285,09
74	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc			9,24 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,00	2,91	2,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			387,89
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			152,92
76	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			7,88

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm				5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	1,00	1,55	1,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			330,77
77	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,43 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88
	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	1,00	4,45	4,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			255,19
78	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,32 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	28752742040001	Bratara fixare d=32mm	buc	1,00	8,01	8,01
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	0,10
		Total	lei			1 300,70
79	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			37,54 21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	32,50	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	15,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	32,50	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	32,00	0,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,29	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	175,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,56
		Total	lei			600,65
80	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
		Total	lei			276,44
81	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			197,63
		1.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
82	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73 40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		Total	lei			40,73
83	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76 20,76

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		Total	lei			207,61
84	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		Total	lei			67,28
85	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02
						21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		Total	lei			21,02
86	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62
						48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		Total	lei			97,24
87	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc			252,67
						60,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30	26,28	60,44
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	32,00	64,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	12,20	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00	39,00	117,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	1,50	4,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10	1,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	1,00	0,30
		Total	lei			252,67
88	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,55
						6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	10,50	10,50
		Total	lei			66,18
89	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 091,19
						59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	980,00	1 009,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,66
		Total	lei			1 091,19
90	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			520,97
						60,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,45
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	347,83	354,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	49,17	50,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	8,30	2,54
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,00	30,60
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	1,00	0,00	0,00
		Total	lei			2 083,86
91	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 197,44
						136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,23
	2622102452900.1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201561.1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	61,00	62,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	27,96	28,80
	2875116710000.1	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in	buc	1,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		resursa 26221024427601 Vas closet				
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	18,50	19,06
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	26,94	13,88
		<i>Total</i>	lei			4 789,76
92	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			392,22 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	283,16	283,16
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	28,25	56,50
		<i>Total</i>	lei			1 568,88
93	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			361,93 34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	327,77	327,77
		<i>Total</i>	lei			361,93
94	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc			32,80 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	24,25	24,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			32,80
95	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			105,24 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	44,72	45,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	28,25	28,53
		<i>Total</i>	lei			1 894,25
96	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			24,05 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	15,50	15,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			432,86
97	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			38,38 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	26,94	27,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			383,80
98	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			29,84 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210151	Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	17,96	17,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		<i>Total</i>	lei			208,87
99	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			31,88 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			63,76
100	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			17,59
						8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	7,70	7,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			17,59
101	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,78
						9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	20,90	20,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		Total	lei			32,78
102	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			38,79
						15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=4"	buc	1,00	22,20	22,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,20
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			271,54
103	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,75
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			249,05
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			13,93
						6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			69,64
105	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			10,26
						6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	2,94	2,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			71,82
106	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,53
						12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=2"	buc	1,00	9,82	9,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,20
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			282,30
107	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin	m			46,05

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm				19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	8,30	8,47
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70	1,35	0,95
	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,45	1,61	0,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	0,89	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,30	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	22,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			1 749,89
108	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			5,62 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010211	Cot d=20mm	buc	1,00	0,93	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			123,57
109	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			5,58 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010212	Mufa ppr d=20mm	buc	1,00	0,89	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			100,38
110	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc			8,69 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	28752741101025	Teu d-20mm	buc	1,00	1,61	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,023	1,00	0,02
		Total	lei			104,26
111	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			42,69 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,45
	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	42,60	1,63
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,78
		Total	lei			256,14
112	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,33 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	6,86	6,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			620,64
113	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			36,10 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata	m	0,15	41,00	12,30

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal				
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,012	15,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	32,50	0,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,05	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	22,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,29	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		Total	lei			216,59
114	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84
						1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		Total	lei			69,90
115	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94
						3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		Total	lei			149,80
116	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63
						2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			9,99
117	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10
						2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			3,57
		1.1.7. Lucrari diverse				
118	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00
						154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		Total	lei			2 156,01
119	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71
						19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71
		Total	lei			275,94
120	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			25,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	100,00	25,80
		Total	lei			361,20
		2. Grupa nr.2 Et.2				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Pardosele				
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,15
						12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			1 392,32
122	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,21

1	2	3	4	5	6	7
						5,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	26,28	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			657,68
123	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			24,88 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		Total	lei			433,24
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,59 7,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		Total	lei			149,56
125	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2			11,45 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	26,28	2,10
	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	1,10	8,50	9,35
		Total	lei			1 212,81
126	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			718,62 42,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	26,28	42,31
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	650,00	676,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	1,00	0,28
		Total	lei			7 610,14
127	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			143,17 21,81
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	26,28	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	26631021009100	Beton marfa cu granulatie din polistiren	m3	0,1025	1 183,00	121,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	1,00	0,10
		Total	lei			15 162,00
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,69 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		Total	lei			5 264,22
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			167,89
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,94 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	100,00	103,00

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,23	5,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 393,84
131	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			206,30 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	2,00	2,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			21 846,97
		2.1.2. Tavane				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			952,30
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			162,58 50,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	26,28	50,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,50	27,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	38,60	35,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,81	39,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	11,00	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,08	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			19 926,04
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			286,29
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 259,15
136	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			20,65 16,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	16,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			-2 530,88

1	2	3	4	5	6	7
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 560,93
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 273,58
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			286,29
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 105,74
141	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m			28,35 13,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	26,28	13,67
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	12,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,80	0,32
	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	1,05	12,20	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,29	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	175,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	12,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	45,00	0,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	29,00	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	28,20	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	41,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 043,83
		2.1.3. Pereti				
142	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -Демонтаж коруб деревянный	m2			24,72 24,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,36
		<i>Total</i>	lei			38,32
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,10 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 277,83
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77 7,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		Total	lei			1 810,30
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			2 246,80
146	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			116,41 60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,50	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,29	12,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	4,58	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	175,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	8,60	20,21
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,50	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	1,00	0,00
		Total	lei			6 446,93
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,83 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		Total	lei			9 626,51
148	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,72 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,29	4,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	175,00	4,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,29	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	1,00	0,01
		Total	lei			10 074,32
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34

1	2	3	4	5	6	7
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			414,86
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 622,55
151	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			-3 013,69
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 261,91
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 294,62
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			414,86
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 500,48
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			74,99 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	59,40	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,29	0,65
		<i>Total</i>	lei			749,85

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.4. Timplarie				
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			299,70
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			107,74
159	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2			24,70 24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,35
		<i>Total</i>	lei			225,80
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			893,33 43,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	26,28	43,02
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	850,00	850,00
	2051142950707.1	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,50	0,00	0,00
	2513736621482.1	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	2,64	0,00	0,00
	2513736621483.1	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	2,74	0,00	0,00
	2513736621484.1	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,64	0,00	0,00
	2416566101576.1	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,193	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	1,00	0,17
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	1,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			3 439,33
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			879,44 29,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,109	26,28	29,15
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	850,00	850,00
	2051142950707.2	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,50	0,00	0,00
	2513736621482.2	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,59	0,00	0,00
	2513736621483.3	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,63	0,00	0,00
	2513736621484.3	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,51	0,00	0,00
	2416566101576.3	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,123	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16	1,00	0,16
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	1,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			20 490,90
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc	m2			1 075,82 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,11
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.3	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.3	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.3	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 840,68
163	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 3 usi)	m2			773,95 21,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	26,28	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	26,28	1,05
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	750,00	750,00
	2874115829126.4	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.4	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,16	0,00	0,00
	2430226101600.4	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,056	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,51	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 940,73
164	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 3 buc	m2			810,51 47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,57
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	750,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 017,03
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			189,48 65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
		<i>Total</i>	lei			1 515,84
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			49,44 2,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	43,28	43,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			622,89
167	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			61,16 10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	48,12	48,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			880,73
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,72 17,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	26,28	11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,29	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 020,99
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,35 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			999,93
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			194,87
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			283,83
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			35,74
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			387,73
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,83 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			556,25
175	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			17,39 13,14

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,29	0,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,43
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			839,09
176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			588,21
		2.1.5. Incalzire				
177	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			18,04 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24
		<i>Total</i>	lei			1 082,35
178	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			6,27 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	2,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			37,62
179	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59 27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		<i>Total</i>	lei			248,35
180	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			94,61
181	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			809,09 52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	741,70	741,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			11 327,30
182	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			15,12 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	1,00	6,57	6,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,94
183		Garnitura din cauciuc	buc			2,54
	545456	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	2,54	2,54
		<i>Total</i>	lei			20,32
184	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			966,54
185	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		<i>Total</i>	lei			889,53
186	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			23,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138005	Dop	buc	1,00	14,46	14,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			828,27
187	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			25,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	1,00	12,64	12,64
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	15,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			229,74
188	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	15,50	0,31
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			78,05
189	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		<i>Total</i>	lei			560,92
190	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	22,26	22,93
		<i>Total</i>	lei			2 954,07

1	2	3	4	5	6	7
191	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		Total	lei			261,33
192	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc			9,24 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,00	2,91	2,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			369,41
193	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		Total	lei			137,63
194	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc			7,88 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	1,00	1,55	1,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			315,01
195	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,43 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88
	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	1,00	4,45	4,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			241,74
196	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,32 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	28752742040001	Bratară fixare d=32mm	buc	1,00	8,01	8,01
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	0,10
		Total	lei			1 178,76
197	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			37,61 21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	32,50	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	15,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,009	32,50	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	32,00	0,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,29	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	175,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			526,58
198	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			282,32
199	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			201,83
		2.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
200	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73 40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		<i>Total</i>	lei			40,73
201	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		<i>Total</i>	lei			207,61
202	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		<i>Total</i>	lei			117,73
203	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		<i>Total</i>	lei			21,02
204	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62 48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		<i>Total</i>	lei			145,85
205	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv	buc			252,68 60,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30	26,28	60,45
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	32,00	64,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	12,20	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00	39,00	117,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	1,50	4,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10	1,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	1,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			505,35
206	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,55 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	10,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			132,36
207	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 091,19 59,13

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	980,00	1 009,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,66
		<i>Total</i>	lei			1 091,19
208	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			520,96 60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	347,83	354,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	49,17	50,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	8,30	2,54
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,00	30,60
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	1,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 562,89
209	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 197,52 136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,30
	2622102452900.1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201561.1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	61,00	62,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	27,96	28,80
	2875116710000.1	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	18,50	19,06
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	26,94	13,87
		<i>Total</i>	lei			3 592,55
210	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			392,22 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	283,16	283,16
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	28,25	56,50
		<i>Total</i>	lei			1 176,66
211	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			361,93 34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	327,77	327,77
		<i>Total</i>	lei			361,93
212	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc			32,80 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	24,25	24,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			32,80
213	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			105,24 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	44,72	45,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	28,25	28,53
		<i>Total</i>	lei			1 683,78
214	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			24,05 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	15,50	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			384,76
215	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			38,38 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	26,94	27,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			383,80
216	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			29,84 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210151	Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	17,96	17,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		<i>Total</i>	lei			149,19
217	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			31,88 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			63,76
218	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			17,58 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	7,70	7,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			35,16
219	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm	buc			21,24 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	252315672103723	Cot 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	11,36	11,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			63,73
220	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,78 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	20,90	20,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		<i>Total</i>	lei			65,55
221	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			38,80 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,00	22,20	22,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			232,78

1	2	3	4	5	6	7
222	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,75 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			145,28
223	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			13,93 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			41,79
224	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			10,26 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	2,94	2,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			30,78
225	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,54 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	9,82	9,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			188,32
226	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			46,05 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	8,30	8,47
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70	1,35	0,95
	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,45	1,61	0,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	0,89	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,30	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	22,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			1 749,89
227	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			5,62 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010211	Cot d=20mm	buc	1,00	0,93	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			112,33
228	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			5,58 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010212	Mufa ppr d=20mm	buc	1,00	0,89	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			100,38
229	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc			8,69 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	28752741101025	Teu d-20mm	buc	1,00	1,61	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,023	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			112,94
230	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			42,69 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,45
	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	42,60	1,63
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,78
		<i>Total</i>	lei			256,14
231	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,33 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	6,86	6,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			620,64
232	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			36,10 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	41,00	12,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012	15,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	32,50	0,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,05	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	22,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,29	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			216,59
233	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			69,90
234	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			149,80
235	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			5,52
236	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau	10 m			2,10 2,10

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			3,57
		2.1.7. Lucrari diverse				
237	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00 154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		<i>Total</i>	lei			2 002,01
238	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71 19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71
		<i>Total</i>	lei			256,23
239	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			25,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	100,00	25,80
		<i>Total</i>	lei			335,40
		2.1.8. Timplarie - Usa exterioara (intrare in gradinita)				
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			29,48
241	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			23,08
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc	m2			1 075,82 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.3	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.3	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.3	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 872,43
243	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			879,44 29,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,109	26,28	29,15
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	850,00	850,00
	2051142950707.1	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,50	0,00	0,00
	2513736621482.1	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,59	0,00	0,00
	2513736621483.1	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,63	0,00	0,00
	2513736621484.1	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,51	0,00	0,00
	2416566101576.1	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,123	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16	1,00	0,16
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	1,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 838,03
244	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,79 17,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	26,28	11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,29	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	3,08
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			177,73
245	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			163,39
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			31,84
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5,84
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			46,39
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5,84
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,35 14,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63,37
251	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			17,27 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,29	0,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,31
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			134,73
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,35 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			101,95
		2.2. Lucrari de reparatie Scara				
		2.2.1. Pereti				
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			517,26
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			642,00
255	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,72 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,29	4,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	175,00	4,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,29	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 776,16
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 857,17
257	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			-1 129,64
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			847,84
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			155,51
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 234,95
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			155,51
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 686,95
263	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			57,59 22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	26,28	18,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 000,00	5,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	42,00	12,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	21,00	1,05
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	14,50	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			3 833,93
		2.2.2. Timplarie				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2			11,04

1	2	3	4	5	6	7
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			8,94
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usita pentru robinet de incendiu	m2			1 075,81 21,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,11
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.3	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.3	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.3	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			871,41
266	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,66 17,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	26,28	11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,29	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	2,94
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			115,81
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,35 0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2,16
268	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,34 39,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			60,11
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			11,72
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,35 0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2,16
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55
						14,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,09
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			17,07
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,35
						0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2,16
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,35
						14,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			23,32
		3. Grupa nr.3 Et.2				
		3.1. Lucrari de reparatie Grupa				
		3.1.1. Pardosele				
274	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,15
						12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 310,69
275	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,21
						5,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	26,28	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			619,12
276	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			24,88
						24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			346,62
277	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,59
						7,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			119,68
278	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			718,60
						42,31

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,61	26,28	42,31
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	650,00	676,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	1,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			7 164,49
279	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic cu bitum (doar manopera și stratul hidroizolant)	m2			11,45 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,08	26,28	2,10
	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	1,10	8,50	9,35
		<i>Total</i>	lei			1 141,68
280	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polistiren	m2			143,17 21,81
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	26,28	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	26631021009100	Beton marfa cu granulație din polistiren	m3	0,1025	1 183,00	121,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,10	1,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			14 272,34
281	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			42,69 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 850,53
282	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			217,08
283	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,94 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,03	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,23	5,17
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 388,03
284	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp	m2			206,30 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Plăci din laminat	m2	1,05	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	2,00	2,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			18 795,81
		3.1.2. Tavane				
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			880,20
286	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			162,58 50,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	26,28	50,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,50	27,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	38,60	35,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,81	39,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	11,00	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,08	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		Total	lei			18 417,25
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			264,60
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			5 785,21
289	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			20,65 16,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	16,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,03
		Total	lei			-2 339,28
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			1 442,73
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			264,60
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			2 101,42
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			264,60
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 870,60
295	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m			28,35 13,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	26,28	13,67
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	12,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,80	0,32
	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	1,05	12,20	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,29	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	175,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	12,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	45,00	0,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	29,00	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	28,20	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	41,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 084,44
		3.1.3. Pereti				
296	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,10 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 170,88
297	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			34,88 34,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	26,28	34,69
	4100126202818	Apa	m3	0,01	13,29	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			150,34
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 017,07
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 503,43
300	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual	m2			116,41 60,44

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,50	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,29	12,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	4,58	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	175,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	8,60	20,21
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,50	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	1,00	0,00
		Total	lei			6 164,10
301	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,83 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		Total	lei			9 204,18
302	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,72 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,29	4,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	175,00	4,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,29	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	1,00	0,00
		Total	lei			11 721,56
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			482,69
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		Total	lei			8 868,96
305	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			16,97 12,61

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		Total	lei			-3 506,46
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			2 631,76
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			482,69
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			3 833,33
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			482,69
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			5 236,37
311	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			74,99 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	59,40	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,29	0,65
		Total	lei			899,82
		3.1.4. Timplarie				
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,03 11,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		Total	lei			10,04
313	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04 11,04

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			213,24
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc	m2			1 075,81 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.3	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.3	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.3	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 605,50
315	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 6 buc	m2			810,51 47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,57
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	750,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,37
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 320,81
316	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			773,95 21,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	26,28	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	26,28	1,05
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	750,00	750,00
	2874115829126.4	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.4	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,16	0,00	0,00
	2430226101600.4	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,056	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,51	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 546,01
317	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			189,48 65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
		<i>Total</i>	lei			2 273,76
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,72 17,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	26,28	11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,29	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 611,24

1	2	3	4	5	6	7
319	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			1 360,73
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			265,16
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			48,65
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			386,23
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			48,65
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			527,60
325	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,82 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			441,51
		3.1.5. Incalzire				
326	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			18,04 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24
		<i>Total</i>	lei			369,85
327	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			6,27 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	2,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			37,62
328	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59 27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		<i>Total</i>	lei			27,59
329	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m			31,83 29,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,13	26,28	29,70
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,127	10,50	1,33
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,07	2,00	0,14
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,03	2,00	0,06
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,60	1,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 957,55
330	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			157,68
331	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			809,09 52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	741,70	741,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			9 709,12
332	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			15,12 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	1,00	6,57	6,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			211,65
333		Garnitura din cauciuc	buc			2,54 0,00
	545456	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	2,54	2,54
		<i>Total</i>	lei			40,64
334	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			859,14
335	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,42 22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		<i>Total</i>	lei			790,71
336	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			23,01 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138005	Dop	buc	1,00	14,46	14,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			736,24
337	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			25,53 6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	1,00	12,64	12,64
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	15,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			204,21
338	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,01 11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02	15,50	0,31
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			78,05
339	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49 53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		<i>Total</i>	lei			560,92
340	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			34,75 11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	22,26	22,93
		<i>Total</i>	lei			3 093,08
341	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		<i>Total</i>	lei			285,09
342	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			9,24

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm				5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,00	2,91	2,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			314,00
343	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			122,35
344	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc			7,88 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	1,00	1,55	1,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			181,13
345	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,43 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88
	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	1,00	4,45	4,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			295,47
346	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,32 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	28752742040001	Bratara fixe d=32mm	buc	1,00	8,01	8,01
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 808,79
347	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			37,61 21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	32,50	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	15,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	32,50	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	32,00	0,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,29	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	175,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			526,58
348	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			297,02
349	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			212,34
		3.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
350	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73 40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		<i>Total</i>	lei			40,73
351	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		<i>Total</i>	lei			207,61
352	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		<i>Total</i>	lei			151,37
353	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		<i>Total</i>	lei			21,02
354	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62 48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		<i>Total</i>	lei			145,85
355	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97 24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
		<i>Total</i>	lei			99,86
356	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc			252,67 60,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30	26,28	60,44
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	32,00	64,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	12,20	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00	39,00	117,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	1,50	4,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10	1,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	1,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			252,67
357	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,55 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	10,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			66,18
358	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 091,19 59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	980,00	1 009,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,66
		<i>Total</i>	lei			1 091,19
359	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan,	buc			520,97

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal				60,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,45
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	347,83	354,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	49,17	50,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	8,30	2,54
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,00	30,60
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	1,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 083,86
360	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 197,52 136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,30
	2622102452900.2	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201561.2	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	61,00	62,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	27,96	28,80
	2875116710000.2	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	18,50	19,06
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	26,94	13,87
		<i>Total</i>	lei			3 592,55
361	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			392,22 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	283,16	283,16
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	28,25	56,50
		<i>Total</i>	lei			1 568,88
362	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			361,93 34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	327,77	327,77
		<i>Total</i>	lei			361,93
363	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc			32,80 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	24,25	24,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			32,80
364	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			105,24 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	44,72	45,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	28,25	28,53
		<i>Total</i>	lei			1 578,54
365	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			24,05 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	15,50	15,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			360,71
366	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m			38,38

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	26,94	27,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			307,05
367	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			29,84
						9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210151	Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	17,96	17,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		Total	lei			89,52
368	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			31,88
						8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			63,76
369	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			17,59
						8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	7,70	7,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			17,59
370	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,78
						9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	20,90	20,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		Total	lei			32,78
371	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			38,81
						15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,00	22,20	22,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			310,48
372	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,75
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			186,79
373	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			13,93
						6,83

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			55,72
374	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			10,26 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	2,94	2,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			61,56
375	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,53 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	9,82	9,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			211,81
376	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			46,05 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	8,30	8,47
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70	1,35	0,95
	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,45	1,61	0,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	0,89	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,30	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	22,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			921,00
377	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			5,62 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010211	Cot d=20mm	buc	1,00	0,93	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			134,80
378	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			5,58 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010212	Mufa ppr d=20mm	buc	1,00	0,89	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			83,65
379	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm	buc			8,69 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	28752741101025	Teu d=20mm	buc	1,00	1,61	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,023	1,00	0,02
		Total	lei			121,62

1	2	3	4	5	6	7
380	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			42,69 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,45
	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	42,60	1,63
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,78
		Total	lei			256,14
381	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,33 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	6,86	6,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			326,62
382	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			36,10 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	41,00	12,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012	15,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	32,50	0,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,05	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	22,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,29	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		Total	lei			216,59
383	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		Total	lei			36,79
384	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		Total	lei			78,84
385	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			5,26
386	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			3,57
		3.1.7. Lucrari diverse				
387	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00 154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		Total	lei			2 156,01
388	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71 19,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71
		<i>Total</i>	lei			275,94
389	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			25,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	100,00	25,80
		<i>Total</i>	lei			361,20
		3.2. Lucrari de reparatie Scara				
		3.2.1. Pardoseli				
390	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			24,88
						24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			431,71
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			9,64
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			167,31
392	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,94
						76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,23	5,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 382,25
		3.2.2. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			120,99
394	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			162,58
						50,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	26,28	50,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,50	27,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	38,60	35,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,81	39,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	11,00	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,08	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 669,46
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			52,73
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 152,65
397	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			20,65 16,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	16,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			-466,07
398	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			287,46
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			52,73
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			418,71
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			52,73
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			571,96
403	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			57,58 22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	26,28	18,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 000,00	5,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	42,00	12,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	21,00	1,05
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	14,50	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			1 299,62
		3.2.3. Pereti				
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			790,77
405	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			34,88
						34,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	26,28	34,69
	4100126202818	Apa	m3	0,01	13,29	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			111,63
406	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			9,64
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			979,53
407	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,72
						31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,29	4,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	175,00	4,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,29	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 761,51
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			237,27
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92
						32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 359,36
410	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97
						12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			-1 723,56
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 293,59
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			237,27
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 884,23
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			237,27
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 573,87
416	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			57,58 22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	26,28	18,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,49
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	42,00	12,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	21,00	1,05
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	14,50	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			5 848,36
		3.2.4. Timplarie				
417	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			24,28
418	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,72 17,34

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	26,28	11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,29	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			522,91
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmittel)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			351,62
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,01
		Total	lei			68,53
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,33 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			12,56
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			99,80
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,33 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			12,56
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			136,34
		3.2.5. Incalzire				
425	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			18,04 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24
		Total	lei			153,37
426	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			6,27
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	2,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
		Total	lei			12,54
427	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59
						27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		Total	lei			27,59
428	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			10,51
429	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			809,10
						52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	741,70	741,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		Total	lei			809,10
430	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70
						6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			107,39
431	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,43
						22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		Total	lei			98,85
432	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			23,01
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138005	Dop	buc	1,00	14,46	14,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			23,01
433	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			25,52
						6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevschii	buc	1,00	12,64	12,64
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	15,50	0,23
		Total	lei			25,52

1	2	3	4	5	6	7
434	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,01 11,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,57
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02	15,50	0,31
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
		Total	lei			26,02
435	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49 53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		Total	lei			186,98
436	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			34,75 11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	22,26	22,93
		Total	lei			364,91
437	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		Total	lei			23,76
438	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc			9,24 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,00	2,91	2,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			46,18
439	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		Total	lei			15,29
440	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc			7,88 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	1,00	1,55	1,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			15,75
441	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,43 7,89

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,89
	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	1,00	4,45	4,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			26,86
442	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,32 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	28752742040001	Bratara fixare d=32mm	buc	1,00	8,01	8,01
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			203,23
443	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			36,97 21,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,03
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	32,50	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	15,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	32,50	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	32,00	0,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,29	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	175,00	0,62
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			73,93
444	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			30,88
445	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			22,08
		4. Grupa nr.4 Et.1				
		4.1. Lucrari de reparatie Grupa				
		4.1.1. Pardosele				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,15 12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			771,15
447	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,21 5,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	26,28	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			651,34
448	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			24,88

1	2	3	4	5	6	7
						24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		Total	lei			468,55
449	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,59
						7,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		Total	lei			161,75
450	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic cu bitum (doar manopera și stratul hidroizolant)	m2			11,45
						2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	26,28	2,10
	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	1,10	8,50	9,35
		Total	lei			1 382,18
451	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperișuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%. Argila expandată 10 cm	m3			718,62
						42,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	26,28	42,31
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	650,00	676,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	1,00	0,28
		Total	lei			7 538,28
452	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			143,17
						21,81
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	26,28	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	26631021009100	Beton marfa cu granulație din polistiren	m3	0,1025	1 183,00	121,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,10	1,00	0,10
		Total	lei			15 015,42
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			42,69
						18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		Total	lei			5 281,33
454	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			9,64
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			181,58
455	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,94
						76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,03	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,23	5,17
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		Total	lei			3 670,70
456	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat	m2			206,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp				34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	2,00	2,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			21 636,50
		4.1.2. Tavane				
457	RpCO56B	Demontari: profile din mase plastice la tavane	m2			24,70
						24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,35
		<i>Total</i>	lei			1 208,72
458	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			157,37
						57,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	26,28	53,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	91,75	96,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 412,59
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			284,07
460	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			162,58
						50,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	26,28	50,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,50	27,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	38,60	35,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,81	39,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	11,00	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,08	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			5 781,39
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			85,41
462	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07
						40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 867,12
463	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			20,65
						16,29

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	16,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			-754,96
464	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			465,63
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			85,41
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			678,22
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			85,41
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			926,45
		4.1.3. Pereti				
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,10 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 282,03
470	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,28 10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	26,28	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	15,50	0,78
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	15,50	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 989,66
471	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			34,88

1	2	3	4	5	6	7
						34,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	26,28	34,69
	4100126202818	Apa	m3	0,01	13,29	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			563,01
472	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 784,80
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			9,64
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 215,18
474	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			116,41
						60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,50	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,29	12,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	4,58	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	175,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	8,60	20,21
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,50	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 476,03
475	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,83
						64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 670,02
476	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,72
						31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,29	4,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	175,00	4,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,29	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 874,01
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			406,61
478	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 471,03
479	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			-2 953,79
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 216,95
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			406,61
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 229,13
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			406,61
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 411,05
485	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			15 545,33 3 866,67
	7122050013400	Zidar	h-om	122,28	26,28	3 213,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	26,28	653,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,50	10 290,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,26	1,29	237,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,82	4,58	210,00
	00000052	Nisip	m3	1,00	175,00	175,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,00	8,60	516,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	12,20	28,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	13,29	5,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	100,00	216,67
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,29	1,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			466,36
486	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			183,06 46,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	26,28	46,97
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,50	27,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	38,60	28,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,81	39,57
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	30,00	31,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	11,00	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,50	0,76
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	0,08	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			274,59
487	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			74,99 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	59,40	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,29	0,65
		<i>Total</i>	lei			524,90
		4.1.4. Timplarie				
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			336,76
489	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			191,52
490	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			893,35 43,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	26,28	43,03
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	850,00	850,00
	2051142950707.1	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,50	0,00	0,00
	2513736621482.1	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	2,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621483.1	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	2,74	0,00	0,00
	2513736621484.1	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,64	0,00	0,00
	2416566101576.1	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,193	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	1,00	0,18
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	1,00	0,11
		Total	lei			857,62
491	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			879,44 29,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,109	26,28	29,14
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	850,00	850,00
	2051142950707.1	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,50	0,00	0,00
	2513736621482.1	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,59	0,00	0,00
	2513736621483.1	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,63	0,00	0,00
	2513736621484.1	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,51	0,00	0,00
	2416566101576.1	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,123	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16	1,00	0,16
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	1,00	0,10
		Total	lei			24 342,83
492	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc	m2			1 075,82 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.3	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.3	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.3	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		Total	lei			7 046,61
493	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 4 buc	m2			810,50 47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,57
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	750,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,37
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		Total	lei			7 051,38
494	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			773,95 21,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	26,28	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	26,28	1,05
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	750,00	750,00
	2874115829126.4	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.4	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,16	0,00	0,00
	2430226101600.4	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,056	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,51	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 547,61
495	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			189,48
						65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
		<i>Total</i>	lei			1 894,80
496	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			49,44
						2,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	43,28	43,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			714,36
497	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			61,16
						10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	48,12	48,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			883,79
498	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,73
						17,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	26,28	11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,29	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	3,01
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 148,75
499	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36
						39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 341,76
500	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			261,48
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			380,86
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			47,97
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			520,26
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			173,87
						64,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	90,00	94,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			248,64
505	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			17,36
						13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,29	0,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,39
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			783,73
506	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,35
						39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			537,87
		4.1.5. Incalzire				
507	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			18,04
						9,99

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24
		Total	lei			436,57
508	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			6,27 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	2,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
		Total	lei			37,62
509	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59 27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		Total	lei			27,59
510	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m			31,83 29,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,13	26,28	29,70
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,127	10,50	1,33
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,07	2,00	0,14
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,03	2,00	0,06
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,60	1,00	0,60
		Total	lei			2 021,20
511	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			162,94
512	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			809,09 52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	741,70	741,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		Total	lei			10 518,21
513	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			15,12 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	1,00	6,57	6,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			211,65
514		Garnitura din cauciuc	buc			2,54 0,00
	545456	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	2,54	2,54
		Total	lei			35,56
515	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			11,41 5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	1,00	0,15
		Total	lei			444,83
516	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			751,75
517	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,42 22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		<i>Total</i>	lei			691,86
518	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			23,01 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138005	Dop	buc	1,00	14,46	14,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			644,22
519	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			25,53 6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	1,00	12,64	12,64
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,015	15,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			178,69
520	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,01 11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,02	15,50	0,31
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			78,05
521	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49 53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		<i>Total</i>	lei			560,92
522	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			34,75 11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	22,26	22,93
		<i>Total</i>	lei			2 954,07
523	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		<i>Total</i>	lei			285,09
524	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			9,24 5,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,00	2,91	2,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			277,06
525	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		Total	lei			122,35
526	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc			7,87 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	1,00	1,55	1,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			165,37
527	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,43 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88
	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	1,00	4,45	4,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			188,03
528	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,32 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	28752742040001	Bratară fixare d=32mm	buc	1,00	8,01	8,01
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	0,10
		Total	lei			1 727,49
529	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			37,47 21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	32,50	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	15,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,009	32,50	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	32,00	0,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,29	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	175,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
		Total	lei			449,67
530	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
		Total	lei			249,97

1	2	3	4	5	6	7
531	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			178,70
		4.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
532	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73 40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		Total	lei			40,73
533	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		Total	lei			290,66
534	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		Total	lei			201,83
535	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		Total	lei			21,02
536	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62 48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		Total	lei			145,85
537	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97 24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
		Total	lei			74,90
538	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc			252,67 60,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30	26,28	60,44
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	32,00	64,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	12,20	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00	39,00	117,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	1,50	4,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10	1,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	1,00	0,30
		Total	lei			252,67
539	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,55 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	10,50	10,50
		Total	lei			66,18
540	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 091,19 59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	980,00	1 009,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,66
		Total	lei			1 091,19
541	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc			520,96 60,44

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, montat pe pedestal				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	347,83	354,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	49,17	50,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	8,30	2,54
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,00	30,60
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	1,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 562,89
542	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 197,52 136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,30
	2622102452900.2	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201561.2	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	61,00	62,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	27,96	28,80
	2875116710000.2	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	18,50	19,06
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	26,94	13,87
		<i>Total</i>	lei			3 592,55
543	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			392,22 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	283,16	283,16
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	28,25	56,50
		<i>Total</i>	lei			1 176,66
544	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			361,93 34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	327,77	327,77
		<i>Total</i>	lei			361,93
545	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc			32,80 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	24,25	24,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			32,80
546	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			105,24 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	44,72	45,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	28,25	28,53
		<i>Total</i>	lei			1 789,00
547	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			24,05 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	15,50	15,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			336,67
548	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			38,38 9,99

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	26,94	27,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			537,33
549	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			29,84 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210151	Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	17,96	17,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		Total	lei			89,52
550	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			31,88 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			63,76
551	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			17,59 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	7,70	7,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			17,59
552	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,78 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	20,90	20,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		Total	lei			32,78
553	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			38,80 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,00	22,20	22,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			543,26
554	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,75 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			249,05
555	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			13,93 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210377	Teu d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			69,64
556	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			10,26
						6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	2,94	2,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			51,29
557	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,53
						12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	9,82	9,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			329,47
558	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			46,05
						19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	8,30	8,47
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70	1,35	0,95
	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,45	1,61	0,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	0,89	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,30	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	22,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 657,80
559	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			5,62
						3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010211	Cot d=20mm	buc	1,00	0,93	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			101,10
560	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			5,58
						3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010212	Mufa ppr d=20mm	buc	1,00	0,89	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			83,65
561	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm	buc			8,69
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	28752741101025	Teu d=20mm	buc	1,00	1,61	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,023	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			130,33
562	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii	buc			42,69

1	2	3	4	5	6	7
		zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4				14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,45
	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	42,60	1,63
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,78
		<i>Total</i>	lei			256,14
563	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,33 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4	buc	1,00	6,86	6,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			587,88
564	SA34B	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			36,10 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din oțel neagră pt. instalatii, sudată longitudinal	m	0,15	41,00	12,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012	15,00	0,36
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,007	32,50	0,46
	2735725903453	Sirna pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,009	14,05	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	22,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,29	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,41
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			216,59
565	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			66,23
566	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			141,91
567	RpSF07A	Efectuarea probei de funcționare și rezistență a instalației de apă caldă executată din teava de oțel, zincată, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			9,46
568	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			5,47
		4.1.7. Lucrări diverse				
569	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			154,00 154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		<i>Total</i>	lei			2 156,01
570	TRI1AA04B3	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t			19,71 19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			275,94
571	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			25,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	100,00	25,80
		<i>Total</i>	lei			361,20
		5. Lucrari electrice				
		5.1. Lucrari de constructie				
572	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	26,28	9,46
		<i>Total</i>	lei			209,72
573	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	26,28	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	175,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,29	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			86,24
574	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			5,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	26,28	5,26
		<i>Total</i>	lei			5 623,92
575	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			10,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	26,28	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,50	2,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	175,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 437,66
		5.2. Lucrari de montare				
576	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	26,28	5,78
		<i>Total</i>	lei			433,62
577	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	26,28	1,58
		<i>Total</i>	lei			78,84
578	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	26,28	0,92
		<i>Total</i>	lei			984,19
579	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			216,19
	1	Muncitor	h-om	6,74	26,28	177,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 500,00	6,52
	1019852	Vopsea	kg	0,02	32,50	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	3,50	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	28,00	4,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	100,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 392,29
580	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			257,42 206,56
	1	Muncitor	h-om	7,86	26,28	206,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10 500,00	9,86
	1019852	Vopsea	kg	0,02	32,50	0,65
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	3,50	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	28,00	8,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	100,00	3,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	100,00	3,99
		<i>Total</i>	lei			1 096,62
581	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			7,12 0,00
	Cablu315mm	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	1,00	7,12	7,12
		<i>Total</i>	lei			4 585,28
582	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			11,34 0,00
	Cablu325mm	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	1,00	11,34	11,34
		<i>Total</i>	lei			4 830,84
583	pret material	Cutie de ramificatie	buc			11,34 0,00
	Cutie de ram	Cutie de ramificatie	buc	1,00	11,34	11,34
		<i>Total</i>	lei			294,84
584	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			944,95 625,46
	1	Muncitor	h-om	23,80	26,28	625,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	23,64
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	35,26	33,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	20,00	4,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	1,50	10,05
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	1,00	2,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	1,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	100,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			10 110,95
585	pret material	Tub flexibil	m			2,74 0,00
	Tub	Tub flexibil	m	1,00	2,74	2,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 931,80
586	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 319,29 3 048,48
	1	Muncitor	h-om	116,00	26,28	3 048,48
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 500,00	4,62
	5009113	Prezoane	buc	204,00	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	120,00	244,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	12,50	35,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	100,00	268,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	1,00	42,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	100,00	268,00
		Total	lei			2 807,54
587	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 994,10 4 441,30
	1	Muncitor	h-om	169,00	26,28	4 441,30
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 500,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	120,00	244,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	12,50	35,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,04	100,00	404,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,00	1,00	57,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,04	100,00	404,00
		Total	lei			599,41
588	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			132,10 0,00
	Corpuri	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00	132,10	132,10
		Total	lei			8 586,50
589	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstornrg	buc			270,00 0,00
	Corpuri armstrong	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstornrg	buc	1,00	270,00	270,00
		Total	lei			2 700,00
590	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc			65,63 3,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	26,28	3,94
	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED	buc	1,05	58,75	61,69
		Total	lei			11 157,02
591	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			983,21 846,21
	1	Muncitor	h-om	32,20	26,28	846,21
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 500,00	6,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	100,00	4,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	100,00	4,17
		Total	lei			235,97
592	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc			23,05 0,00
	Intreruptor	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,00	23,05	23,05
		Total	lei			553,20
593	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 531,26 1 999,90
	1	Muncitor	h-om	76,10	26,28	1 999,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	13 200,00	188,57
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	42 500,00	101,19
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	35,26	0,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	42,00	114,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	5,00	48,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	5,00	48,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	100,00	11,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	4,64	1,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	100,00	11,90
		<i>Total</i>	lei			1 063,13
594	Pret material	Priza	buc			31,35
						0,00
	Priza	Priza	buc	1,00	31,35	31,35
		<i>Total</i>	lei			1 316,70
595	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			1,93
						0,00
	cutie	cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,00	1,93	1,93
		<i>Total</i>	lei			127,38
		6. Utilaj				
596	pret material	Boiler 100 l	buc			2 640,29
						0,00
	56156	Boiler 100 l	buc	1,00	2 640,29	2 640,29
		<i>Total</i>	lei			7 920,87
597	pret material	Boiler 80 l	buc			2 554,11
						0,00
	561563	Boiler 80 l	buc	1,00	2 554,11	2 554,11
		<i>Total</i>	lei			5 108,22

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 103 din DETS

Formular Nr.3

Botanica

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 423 467,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	463,540	26,28	12 181,82
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,146	26,28	3,84
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 850,444	26,28	48 629,69
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	646,432	26,28	16 988,23
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 634,536	26,28	42 955,57
6.	7123010010200	Betonist	h-om	291,583	26,28	7 662,80
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,329	26,28	2 373,86
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,777	26,28	72,98
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	133,497	26,28	3 508,30
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	155,416	26,28	4 084,33
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	670,155	26,28	17 611,69
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	542,435	26,28	14 255,19
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	667,725	26,28	17 547,82
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	104,605	26,28	2 749,01
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	612,696	26,28	16 101,58
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	734,980	26,28	19 315,30
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	385,786	26,28	10 138,46
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	296,450	26,28	7 790,71
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	900,767	26,28	23 672,17
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	176,098	26,28	4 627,84
21.	7422010060100	Timplar	h-om	406,623	26,28	10 686,03
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	363,550	26,28	9 554,09
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 412,881	26,28	37 130,60
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	128,896	26,28	3 387,39
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 083,665	26,28	28 478,72
Total manopera						361 508,02

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,030	175,00	5,25
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,003	1 500,00	4,50
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,022	11 500,00	253,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	13 200,00	79,20
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,008	10 500,00	84,00
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	42 500,00	42,50
7.	1011924	Electrozi Ԅ42A, diametru 4 mm	kg	10,282	35,26	362,54
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,147	42,00	48,17
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	147,479	5,00	737,40

10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	147,479	5,00	737,40
11.	1019852	Vopsea	kg	0,214	32,50	6,95
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	445,643	2,00	891,28
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,140	20,00	42,80
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,224	175,00	39,20
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	57,888	175,00	10 130,45
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,844	175,00	147,73
17.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,208	175,00	36,41
18.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,045	15,50	16,20
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	72,088	5,00	360,49
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,241	15,50	50,24
21.	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	3,750	2,00	7,50
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	18,524	42,60	789,14
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,381	3 000,00	1 143,00
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,667	3 000,00	2 001,00
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 000,00	0,00
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 912,400	0,03	207,39
27.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	34,710	750,00	26 032,50
28.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	84,600	850,00	71 910,00
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	24,230	1 050,00	25 441,50
30.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	28,470	750,00	21 352,50
31.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	381,980	12,00	4 583,76
32.	2051142950707.1	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	256,165	0,00	0,00
33.	2051142950707.2	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	293,735	0,00	0,00
34.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	712,719	0,50	356,36
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	19,026	28,08	534,19
36.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,128	35,00	39,48
37.	2320116200573	Benzina auto	l	6,880	15,50	106,64
38.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	8,104	15,50	125,61
39.	2320166200729	Parchetin	l	11,924	21,00	250,41
40.	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	15,876	10,50	166,70
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,672	15,00	220,09
42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,920	32,50	939,90
43.	2416566101572.3	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	12,115	0,00	0,00
44.	2416566101572.4	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	4,556	0,00	0,00
45.	2416566101576.1	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	5,522	0,00	0,00
46.	2416566101576.3	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	5,558	0,00	0,00
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	553,431	8,65	4 787,18
48.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,180	22,00	47,96
49.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	7,375	32,00	236,02
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	574,604	20,05	11 520,81
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	16,760	15,00	251,40
52.	24302261000001	Fuga	kg	111,245	17,23	1 916,74
53.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	522,009	13,77	7 188,06

54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,809	13,77	520,62
55.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	33,729	13,77	464,44
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,892	28,20	25,15
57.	2430226101600. 3	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	kg	4,241	0,00	0,00
58.	2430226101600. 4	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	1,595	0,00	0,00
59.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,340	41,00	54,94
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	117,097	11,00	1 288,07
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,340	29,00	38,86
62.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,446	15,00	6,70
63.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,340	15,00	50,12
64.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,446	12,00	5,35
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	215,479	12,00	2 585,74
66.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 007,760	2,00	2 015,52
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,349	45,00	150,71
68.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,264	22,00	5,80
69.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	327,308	1,50	490,96
70.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,700	12,20	20,75
71.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	13,390	27,96	374,40
72.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	94,660	28,25	2 674,15
73.	2513736621482. 1	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	72,783	0,00	0,00
74.	2513736621482. 2	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	71,852	0,00	0,00
75.	2513736621483. 1	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	74,938	0,00	0,00
76.	2513736621483. 3	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	73,660	0,00	0,00
77.	2513736621484. 1	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	21,352	0,00	0,00
78.	2513736621484. 3	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	23,047	0,00	0,00
79.	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	234,413	12,20	2 859,84
80.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	39,150	43,28	1 694,42
81.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	362,045	22,26	8 059,11
82.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	49,440	12,86	635,80
83.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	6,695	26,94	180,36
84.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	8,30	35,56
85.	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	134,640	8,30	1 117,52
86.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	41,200	12,11	498,93
87.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	43,260	26,94	1 165,42
88.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,560	30,00	46,80
89.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	7,200	41,00	295,20
90.	25231567138001	Americanca 32mm - 25	buc	26,000	31,50	819,00
91.	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	70,000	24,58	1 720,60
92.	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	4,000	24,25	97,00
93.	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	52,000	6,57	341,64
94.	25231567138005	Dop	buc	137,000	14,46	1 981,02
95.	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	24,240	24,58	595,80
96.	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	63,000	15,50	976,50
97.	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	92,400	1,35	124,74
98.	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	59,400	1,61	95,63

99.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,200	0,89	11,74
100.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	132,000	15,30	2 019,60
101.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 015,407	1,00	1 015,41
102.	25231567210151	Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	18,000	17,96	323,28
103.	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	20,90	104,50
104.	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	8,000	22,00	176,00
105.	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	7,70	38,50
106.	25231567210372 3	Cot 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	11,36	34,08
107.	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	17,000	6,61	112,37
108.	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	21,000	2,94	61,74
109.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	306,000	1,50	459,00
110.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 580,161	5,16	8 153,63
111.	2622102438000	Lavoar	buc	14,280	347,83	4 967,02
112.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,363	900,00	8 426,70
113.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,161	900,00	3 744,90
114.	2622102452900. 1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	7,210	0,00	0,00
115.	2622102452900. 2	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	6,180	0,00	0,00
116.	2622102453900. 1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	14,280	0,00	0,00
117.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	88,200	3,50	308,70
118.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,236	1,29	48,03
119.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	18,977	3,80	72,11
120.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 611,383	1,29	16 268,71
121.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,528	1,29	7,13
122.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	75,372	1,29	97,24
123.	2652102100713	Var pasta	m3	0,575	3 000,00	1 725,00
124.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 789,259	4,58	17 354,82
125.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	84,312	2,00	168,62
126.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 909,370	1,50	2 864,05
127.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 779,970	1,50	8 669,98
128.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 515,374	3,87	5 864,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	1 642,602	1,50	2 463,91

129.		tencuiala, cu grosime 10 mm				
130.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	96,490	100,00	9 649,00
131.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,080	75,88	81,95
132.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	453,692	25,50	11 569,14
133.	26631021009100	Beton marfa cu granulatie din polistiren	m3	43,952	1 183,00	51 995,22
134.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,417	0,00	0,00
135.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	16,061	0,00	0,00
136.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,581	0,00	0,00
137.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	20,772	0,00	0,00
138.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	379,406	2,00	758,81
139.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	264,539	90,00	23 808,51
140.	2670112204051	Placi din laminat	m2	445,643	150,00	66 846,45
141.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,446	12,00	5,35
142.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	744,181	5,00	3 720,93
143.	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	8,750	2,00	17,50
144.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	15,620	7,50	117,15
145.	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	489,071	8,50	4 157,11
146.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,636	38,00	290,17
147.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	606,489	8,60	5 215,81
148.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,800	8,60	15,48
149.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,000	10,50	210,00
150.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	396,810	38,60	15 316,87
151.	2710703520285	Profil de suport	m	950,593	17,81	16 930,06
152.	2722103310000	Teava instalatie	m	23,200	32,50	754,00
153.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	89,492	91,75	8 210,89
154.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,071	14,50	276,54
155.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,743	14,50	112,27
156.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	12,905	14,50	187,13
157.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,432	14,05	6,08
158.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	43,950	48,12	2 114,87
159.	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	38,000	59,40	2 257,20

160.	2811236832352	Burghiu widia	buc	18,150	39,10	709,69
161.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	15,000	39,00	585,00
162.	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	57,000	741,70	42 276,90
163.	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,176	15,00	122,64
164.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	39,000	5,00	195,00
165.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,774	26,53	73,59
166.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,226	17,81	21,84
167.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	35,000	5,00	175,00
168.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	37,000	120,00	4 440,00
169.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,069	12,20	0,84
170.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	98,070	18,00	1 765,26
171.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	44,596	650,00	28 987,40
172.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	31,559	17,00	536,50
173.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	57,213	2,50	143,04
174.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	15,000	1,50	22,50
175.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	632,700	0,63	398,60
176.	2874115829126. 3	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112939150 Usi	buc	96,920	0,00	0,00
177.	2874115829126. 4	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	113,880	0,00	0,00
178.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 136,537	0,08	570,92
179.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	84,680	0,20	16,94
180.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	306,000	0,20	61,20
181.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	57,213	1,20	68,67
182.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	57,213	42,00	2 402,94
183.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	306,000	1,20	367,20
184.	2874136313300	Diblu din metal	buc	340,920	0,80	272,74
185.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	78,000	0,50	39,00
186.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,700	12,00	68,40
187.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	4,120	980,00	4 037,60
188.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,280	49,17	702,14
189.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,400	22,00	404,80

190.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	13,390	18,50	247,73
191.	2875116710000. 1	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	7,210	0,00	0,00
192.	2875116710000. 2	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	6,180	0,00	0,00
193.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	10,000	32,00	320,00
194.	28752741101021	Cot d=32mm	buc	151,000	2,91	439,41
195.	28752741101021 1	Cot d=20mm	buc	84,000	0,93	78,12
196.	28752741101021 2	Mufa ppr d=20mm	buc	66,000	0,89	58,74
197.	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	128,000	1,55	198,40
198.	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	75,000	4,45	333,75
199.	28752741101024	Cot d=25mm	buc	72,000	2,14	154,08
200.	28752741101025	Teu d-20mm	buc	54,000	1,61	86,94
201.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	26,000	2,00	52,00
202.	2875274123510	Dop din fonta	buc	51,960	2,00	103,92
203.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	70,000	46,20	3 234,00
204.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	28,560	15,00	428,40
205.	28752742040001	Bratara fixare d=32mm	buc	306,000	8,01	2 451,06
206.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	35,000	22,20	777,00
207.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	43,000	9,82	422,26
208.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	132,000	6,86	905,52
209.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,537	21,00	200,28
210.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	171,000	3,50	598,50
211.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,000	327,77	1 311,08
212.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,000	283,16	3 964,24
213.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	66,660	44,72	2 981,04
214.	2913134201561. 1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	7,210	0,00	0,00
215.	2913134201561. 2	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 2622102442760 Vas closet	buc	6,180	0,00	0,00
216.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	13,390	61,00	816,79
217.	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	35,000	12,64	442,40
218.	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -LED	buc	178,500	58,75	10 486,88

219.	3220137315778	Decapant	kg	5,352	28,00	149,86
220.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,312	1,51	62,37
221.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	120,313	13,29	1 598,97
222.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,316	13,29	4,24
223.	4100126202818	Apa	m3	35,324	13,29	469,46
224.	5009030	Flanse	10 buc	10,700	20,00	214,00
225.	5009031	Scoabe	10 buc	71,690	1,50	107,54
226.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,317	20,00	66,34
227.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,560	2,50	21,40
228.	5009061	Fisa de izolatie	buc	347,620	1,20	417,15
229.	5009070	Racordari	10 buc	19,260	15,00	288,90
230.	5009113	Prezoane	buc	153,000	2,00	306,00
231.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,530	120,00	183,60
232.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,535	10,00	5,35
233.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,100	12,50	26,25
234.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,214	3,50	0,75
235.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,393	28,00	67,00
236.	545456	Garnitura de cauciuc	buc	54,000	2,54	137,16
237.	56156	Boiler 100 l	buc	3,000	2 640,29	7 920,87
238.	561563	Boiler 80 l	buc	2,000	2 554,11	5 108,22
239.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	247,377	5,00	1 237,02
240.	Cablu315mm	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	644,000	7,12	4 585,28
241.	Cablu325mm	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	426,000	11,34	4 830,84
242.	Corpuri	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	65,000	132,10	8 586,50
243.	Corpuri armstrong	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstorng	buc	10,000	270,00	2 700,00
244.	cutie	cutie pentru prize si intrerupator	buc	66,000	1,93	127,38
245.	Cutie de ram	Cutie de ramificatie	buc	26,000	11,34	294,84
246.	Intreruptor	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	24,000	23,05	553,20
247.	Priza	Priza	buc	42,000	31,35	1 316,70
248.	Tub	Tub flexibil	m	1 070,000	2,74	2 931,80

		Total materiale de construcții				705 408,35
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,536	100,00	153,60
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	169,060	1,00	169,06
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	30,839	1,00	30,84
4.	211101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,146	100,00	214,60
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,307	1,00	31,34
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	57,589	1,00	57,63
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,065	100,00	6,50
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	13,665	1,00	13,67
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,530	1,00	5,53
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	12,897	1,00	12,91
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	172,137	1,00	172,16
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,038	1,00	8,08
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	19,325	1,00	19,33
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,009	1,00	0,01
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	28,439	1,00	28,45
16.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,500	1,00	0,50
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,328	1,00	3,34
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	69,663	1,00	69,66
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,874	1,00	8,87
20.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,260	1,00	33,26
21.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	75,000	1,00	75,00
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	51,788	1,00	51,79
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,190	100,00	1 419,00
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,682	100,00	368,20
		Total utilaje de construcții				2 953,33

Total	lei	1 186 222,62
TVA	20 %	237 244,52

Total deviz:

1 423 467,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)