

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741957954853 din 08.06.2025									
Obiectul achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	2	Ac pentru acupunctură	Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548)	SL-AN17 0.18x7mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549)	SL-AN11 0.2x13mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 13mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550)	SL-AN11 0.2x25mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551)	SL-AN11 0.25x13mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 13mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552)	SL-AN11 0.25x25mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553)				Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554)	SL-AN11 0.25x40mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555)	SL-AN11 0.3x25mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556)				Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557)	SL-AN11 0.3x40mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558)	SL-AN11 0.3x50mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559)	SL-AN11 0.3x60mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560)	SL-AN11 0.35x50mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561)	SL-AN11 0.35x75mm	China	Wujiang City Shenlong Medical	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	3	Ac pentru amniocenteză 18G	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562)	3074S 18G 10cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)	3074S 18G 10cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564)	3074S 18G 15cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)	3074S 18G 20cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 200mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)	3074S 18G 20cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 220mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 200mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)	3074S 18G 10cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568)	3074S 20G 10cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569)	3074S 20G 10cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570)	3074S 20G 15cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571)	3074S 20G 20cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 200mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)	3074S 20G 20cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 200mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573)	3074S 20G 10cm	India	Suru	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	3069 18G	India	Suru	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)	3069 20G	India	Suru	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)	3069 22G	India	Suru	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)				Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	6	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	4029AK 14G	India	Suru	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	4029AK 14G	India	Suru	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)	4029AK 14G	India	Suru	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586)				Dimensiune ac: 20G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 20G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)				Dimensiune ac: 22G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 22G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	7	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	OPG 1425	Italia	Biomedical	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	OPG 1625	Italia	Biomedical	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	OPG 1825	Italia	Biomedical	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)	OPG 2025	Italia	Biomedical	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)	OPG 2225	Italia	Biomedical	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 22Gx0,7mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 22Gx0,7mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	8	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	4027SA 14G 16CM	India	Suru	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	4027SA 16G 16CM	India	Suru	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)	4027SA 18G 16CM	India	Suru	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)				Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)				Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 22G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 22G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	13	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	OPG 1420	Italia	Biomedical	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	OPG 1620	Italia	Biomedical	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	OPG 1820	Italia	Biomedical	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	17	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G (002618)	4005QI 18G	India	Suru	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	19	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm (002625)	0BIE 1410/075	Italia	Biomedical	Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 35-70mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 35-70mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	20	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm (002626)	0BIE 1510/075	Italia	Biomedical	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	21	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627)	OBIE 1525/090	Italia	Biomedical	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	22	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628)	OBIE 1610/075	Italia	Biomedical	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	OBIE 1625/090	Italia	Biomedical	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	24	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630)	OBIE 1810/075	Italia	Biomedical	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	25	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631)	OBIE 1825/090	Italia	Biomedical	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	4005QI 18G	India	Suru	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	4005QI 19G	India	Suru	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	4005QI 20G	India	Suru	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceeași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceeași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	4005QI 22G	India	Suru	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceeași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceeași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	4005QI 25G 120mm	India	Suru	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	4005QI 25G	India	Suru	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se îndoiaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	4005QI 26G	India	Suru	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	4005PI 22G	India	Suru	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640)	4005PI 24G	India	Suru	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641)	4005PI 25G	India	Suru	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	29	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642)	4005PI 26G	India	Suru	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643)	4005PI 27G	India	Suru	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	4029 11G 10cm	India	Suru	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	29	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)	4029 13G 10cm	India	Suru	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)	4029A 15G 10cm	India	Suru	G15. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G15. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	SPSO -15	India	Shaili Endoscopy	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	SPSO -20	India	Shaili Endoscopy	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	SPSO -25	India	Shaili Endoscopy	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	33	Ansa pentru polipectomie EGDS	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	SPSO -15	India	Shaili Endoscopy	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 2200mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)	SPSO -20	India	Shaili Endoscopy	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 2200mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	SPSO -25	India	Shaili Endoscopy	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 2200mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	37	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.)	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) (002682)	SPSC	India	Shaili Endoscopy	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm) *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	43	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	S- BF- WS-21	India	Shaili Endoscopy	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	46	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop (003157)	S - CY - B- 20110	India	Shaili Endoscopy	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	48	Piesă bucală	Piesă bucală (003160)	207 01	Turcia	Medbar	Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.	Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	50	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	228 0001 2	Turcia	Bicakcilar	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	52	Set mucosectomie	Set mucosectomie (003368)	SBLS-7-F*XX	India	Shaili Endoscopy	Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	53	Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR	Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR (003369)	537044 537045	Turcia	Plastimed	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	54	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476)	3015M 500ml	India	Suru	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	64	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (003584)	SSS TC 12.5x25mm	Turcia	Medikokim	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm ($\pm$ 1mm). Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tampon absorbant neurochirurgical 12.5x25mm ($\pm$ 1mm). Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	65	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (003585)	SSS TC 12.5x75mm	Turcia	Medikokim	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm ($\pm$ 1mm). Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tampon absorbant neurochirurgical 12.5x75 mm ($\pm$ 1mm). Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. *Conform broșura pagina 1	CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**