

Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Constructii beton armat (compart. CBA)

Valoarea de deviz 1 158 181,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	24,26	1 012,50 0,00	24 563,25 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4 124,00	8,12 0,00	33 486,95 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint)	100 m3	24,95	1 012,49 0,00	25 261,65 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 242,00	8,12 0,00	18 204,90 0,00
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройстве грунтовой подушки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din	100 m3	11,76	2 803,74 9,78	32 972,00 115,05

1	2	3	4	5	6	7
		rezerva in groapa de fundatie				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3	13,19	457,80 0,00	6 038,34 0,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	13,19	1 838,54 155,53	24 250,40 2 051,45
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	0,69	1 012,17 0,00	698,40 0,00
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	117,00	19,99 0,00	2 338,35 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				167 814,24 2 166,50
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii Fm-1/1 (4 buc)				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,96	1 700,17 231,75	1 632,16 222,48
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	5,60	1 820,94 226,60	10 197,24 1 268,96
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	24,00	108,52 61,80	2 604,48 1 483,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	36,36	18,09 4,07	657,59 147,91
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	101,60	17,26 3,24	1 753,78 329,60
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-1)	kg	46,08	21,74 2,32	1 001,75 106,76
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a)	kg	231,20	24,81 10,82	5 736,14 2 500,43
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,231	1 156,58 331,73	267,17 76,63
		Total Fundatii Fm-1/1 (4 buc) Inclusiv salariu				23 850,31 6 135,97
		2.2. Fundatii Fm-1/2 (4 buc)				
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,96	1 700,17 231,75	1 632,16 222,48
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat	m3	4,80	1 821,02 226,60	8 740,90 1 087,68

1	2	3	4	5	6	7
		C16/20				
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,00	108,52 61,80	2 604,48 1 483,20
21	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	32,40	18,09 4,07	586,02 131,85
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	82,24	17,26 3,24	1 419,62 266,82
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-2)	kg	36,80	21,74 2,32	799,89 85,29
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1)	kg	63,04	24,81 10,81	1 564,02 681,77
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,063	1 156,83 331,90	72,88 20,91
		Total Fundatii Fm-1/2 (4 buc)				17 419,97
		Inclusiv salariu				3 980,00
		2.3. Fundatii Fm-1/3 (4 buc)				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,72	1 699,26 231,75	1 223,47 166,86
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	4,00	1 820,79	7 283,14

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20			226,60	906,40
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	108,52 61,80	2 170,40 1 236,00
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	32,40	18,09 4,07	586,02 131,85
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	70,88	17,26 3,24	1 223,56 230,00
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-2)	kg	36,80	21,74 2,32	799,89 85,29
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1)	kg	63,04	24,81 10,81	1 564,02 681,77
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,063	1 156,83 331,90	72,88 20,91
		Total Fundatii Fm-1/3 (4 buc) Inclusiv salariu				14 923,38 3 459,08
		2.4. Fundatii Fm-2 (2 buc)				
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,70	1 700,56 231,74	1 190,39 162,22

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10				
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	3,00	1 820,90 226,60	5 462,70 679,80
36	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	108,52 61,80	1 302,24 741,60
37	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	10,98	18,09 4,07	198,63 44,71
38	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	49,32	17,26 3,24	851,37 160,02
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-3)	kg	15,92	21,75 2,32	346,27 36,93
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-2)	kg	50,90	24,81 10,81	1 262,87 550,48
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,051	1 156,27 331,18	58,97 16,89
		Total Fundatii Fm-2 (2 buc) Inclusiv salariu				10 673,44 2 392,65

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Fundatii Fm-3				
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,43	1 700,05 231,76	5 831,18 794,95
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	28,80	1 820,97 226,60	52 444,00 6 526,08
44	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	125,00	108,52 61,80	13 565,00 7 725,00
45	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,00	17,47 3,45	296,96 58,66
46	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 475,60	16,95 2,94	25 015,84 4 331,61
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-3)	kg	63,40	24,81 10,81	1 572,97 685,67
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,063	1 156,83 331,90	72,88 20,91
		Total Fundatii Fm-3 Inclusiv salariu				98 798,83 20 142,88
		2.6. Fundatii Fm-4				

1	2	3	4	5	6	7
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	4,57	1 699,98 231,76	7 768,90 1 059,15
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	45,00	1 820,97 226,60	81 943,48 10 197,00
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	225,00	108,52 61,80	24 417,00 13 905,00
52	CC01E	Armatuiri din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	105,30	17,47 3,45	1 839,37 363,33
53	CC01F1	Armatuiri din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	235,60	16,95 2,94	3 994,12 691,59
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Manson metalic teava 219*4 l=550)	kg	23,40	24,81 10,81	580,57 253,07
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-3)	kg	23,16	42,12 10,82	975,47 250,50
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,023	1 156,09 331,30	26,59 7,62
		Total Fundatii Fm-4				121 545,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 727,26
		2.7. Podea, rampa, scari exterioare				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	46,80	1 699,96 231,75	79 557,94 10 845,90
58	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	3,60	1 820,82 226,60	6 554,96 815,76
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	20,00	111,65 61,80	2 233,05 1 236,00
60	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30	m3	78,30	1 872,97 226,60	146 653,89 17 742,78
61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 428,70	17,60 3,14	60 338,39 10 771,28
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-3)	kg	7,72	42,12 10,81	325,13 83,48
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,01	1 157,00 330,00	11,57 3,30
		Total Podea, rampa, scari exterioare				295 674,93 41 498,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				582 886,36 104 336,34
		3. Hidroizolarea				
64	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	60,00	70,91 19,57	4 254,60 1 174,20
65	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	650,00	61,07 6,18	39 696,80 4 017,00
		Total Hidroizolarea Inclusiv salariu				43 951,40 5 191,20
		4. Canale subterane				
		4.1. Canal N1 si camin de control AC-1				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,00	1 699,63 231,76	1 699,63 231,76
67	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,78	1 669,53 545,90	1 302,23 425,80
68	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
69	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	620,00 0,00	1 240,00 0,00
70	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,00	555,00 0,00	555,00 0,00
71	AcE10A1	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,00	198,00 0,00	198,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc	1,00	1 320,00 0,00	1 320,00 0,00
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,88	24,81 10,82	1 758,53 766,57
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,02	1 156,50 332,00	23,13 6,64
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,50	135,42 45,32	1 015,66 339,90
76	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	9,00	68,12 5,15	613,07 46,35
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (100 mm)	m3	0,55	412,53 46,35	226,89 25,49
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л12Д-8)	buc	10,00	511,86 108,15	5 118,60 1 081,50
79	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc	10,00	144,76 15,45	1 447,60 154,50
80	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat	m3	3,40	1 820,85 226,60	6 190,88 770,44

1	2	3	4	5	6	7
		C16/20				
81	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	34,00	99,83 48,92	3 394,13 1 663,45
82	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,80	19,16 5,10	379,37 100,94
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1)	kg	510,40	20,96 1,55	10 700,18 788,57
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa PI-1)	m3	0,06	1 862,67 226,67	111,76 13,60
85	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,00	111,66 61,80	111,66 61,80
86	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,60	18,03 3,55	137,02 26,98
87	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,40	371,77 43,77	148,71 17,51
88	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	0,40	328,67	131,47

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			31,42	12,57
89	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	28,00	135,42 45,32	3 791,76 1 268,96
90	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	34,50	67,99 5,15	2 345,78 177,68
		Total Canal N1 si camin de control AC-1 Inclusiv salariu				44 511,06 7 981,01
		4.2. Canal N2 si camin de control CC-1				
91	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,70	1 700,56 231,74	1 190,39 162,22
92	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,64	2 178,64 714,23	1 394,33 457,11
93	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
94	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,17 m3)	buc	2,00	520,00 0,00	1 040,00 0,00
95	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	555,00 0,00	555,00 0,00
96	AcE13A1	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,00	198,00 0,00	198,00 0,00
97	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,00	1 320,00	1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		(ГОСТ 3634-79)			0,00	0,00
98	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminatate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	16,52	24,81 10,81	409,89 178,66
99	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,02	1 156,50 332,00	23,13 6,64
100	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m ²	5,50	135,42 45,32	744,81 249,25
101	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m ²	8,00	68,01 5,15	544,07 41,20
102	TsC54A	Strat de fundație din nisip (100 mm)	m ³	1,00	412,50 46,35	412,50 46,35
103	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Ігheab Л2Д-8)	buc	11,00	511,86 108,15	5 630,46 1 189,65
104	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc	19,00	144,76 15,45	2 750,43 293,54
105	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m ³	2,00	1 821,14 226,60	3 642,28 453,20

1	2	3	4	5	6	7
106	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,00	99,83 48,92	1 996,55 978,50
107	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,66	19,16 5,10	415,01 110,42
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1, P2)	kg	217,30	20,96 1,55	4 555,50 335,78
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa PI-1)	m3	0,06	1 862,67 226,67	111,76 13,60
110	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,00	111,66 61,80	111,66 61,80
111	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,60	18,03 3,55	137,02 26,98
112	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,40	371,77 43,77	148,71 17,51
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	0,40	328,67 31,42	131,47 12,57

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
114	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	22,00	135,42 45,32	2 979,24 997,04
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	30,00	68,01 5,15	2 040,24 154,50
		Total Canal N2 si camin de control CC-1 Inclusiv salariu				33 032,45 5 786,52
		Total Canale subterane Inclusiv salariu				77 543,51 13 767,53

		Total	lei	872 195,51
		Asigurarea sociala	24,00 %	30 110,78
		Total	100,00 +	902 306,29
		Transportarea materialelor	3,00 %	16 360,14
		Total	100,00 +	918 666,43
		Cheltuieli de regie	3,00 %	27 559,99
		Total	100,00 +	946 226,42
		Beneficiul de deviz	2,00 %	18 924,53
		Total	100,00 +	965 150,95
		TVA	20,00 %	193 030,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 158 181,15 125 461,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3,
5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Constructii beton armat (compart. CBA)

Valoarea de deviz 1 158 181,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	23,94	51,50	1 232,91
2.	7123010010200	Betonist	h-om	944,865	51,50	48 660,54
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	354,03	51,50	18 232,56
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	47,15	51,50	2 428,22
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	62,50	51,50	3 218,75
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	451,50	51,50	23 252,26
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	86,15	51,50	4 436,73
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,83	51,50	609,24
9.	7136080025001	Montator	h-om	6,485	51,50	333,98
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,504	51,50	180,45
11.	7212030022700	Sudor	h-om	5,823	51,50	299,89
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	110,653	51,50	5 698,64
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,229	51,50	2 123,29
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	257,205	51,50	13 246,08
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,114	51,50	1 447,87
16.	9312040019600	Sapator	h-om	1,168	51,50	60,16
Total manopera						125 461,57

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,736	3,50	30,58
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,179	320,00	57,28
3.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,82	320,00	262,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,628	290,00	762,12
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,528	5,00	2,63
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,296	4 500,00	1 332,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,581	4 500,00	7 114,50
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,076	4 500,00	342,00
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	4 500,00	13,50
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,179	220,00	39,38
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 573,172	0,30	471,95
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	51,26	190,00	9 739,40
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	89,65	20,00	1 793,00
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,041	2 000,00	82,00
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,06	35,00	37,08

16.	2320187315789	Decofrol	kg	60,72	35,00	2 125,20
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 340,40	15,50	36 276,20
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,624	254,00	158,49
19.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	50,40	112,00	5 644,80
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,242	65,00	275,71
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,123	55,00	116,77
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,301	55,00	16,56
23.	2466477302420	Sticla solubila	kg	30,00	25,00	750,00
24.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,86	1 200,00	2 232,00
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,516	2,70	1,39
26.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	468,08	2,20	1 029,78
27.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,00	198,00	396,00
28.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,00	550,00	1 100,00
29.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	620,00	1 240,00
30.	26611264331012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc	2,00	520,00	1 040,00
31.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	555,00	1 110,00
32.	26631021000001 50	Beton C8/10	m3	61,95	1 310,00	81 154,50
33.	26631021000002 50	Beton C16/20	m3	104,245	1 420,00	148 027,90
34.	26631021000003 50	Beton C20/25	m3	81,585	1 470,00	119 929,95
35.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,105	1 320,00	138,60
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,264	1 320,00	348,48
37.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,126	1 120,00	141,12
38.	2664102101126	Var	kg	0,087	4,50	0,39
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,058	1 100,00	63,80
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,058	1 095,00	63,51
41.	26661228006001 31	Element prefabricat (Jgheab Л2Д-8)	buc	21,21	195,00	4 135,95
42.	26661228006001 5	Element prefabricat Placa П3-8	buc	29,29	110,00	3 221,90
43.	2682132601626	Carton bitumat	m2	89,65	12,20	1 093,73
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	302,694	13,50	4 086,36
45.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	5 580,038	13,50	75 330,53
46.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,823	13,50	78,62
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,30	13,50	341,57
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	65,984	13,50	890,81
49.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	582,38	13,50	7 862,13
50.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,436	21,50	697,37
51.	2873122004100	Plase sudate	kg	871,933	18,70	16 305,15
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,30	28,50	1 034,54
53.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,63	28,50	46,45
54.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,312	55,00	17,16
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,912	55,00	160,16
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	151,80	4,50	683,10
57.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	151,80	0,50	75,90
58.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,53	45,00	113,85
59.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,063	28,00	1,76
60.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,00	1 320,00	2 640,00
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,18	28,00	425,04
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,658	4,10	19,10
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,939	20,00	518,78
64.	4100126202818	Apa	m3	4,859	20,00	97,18
Total materiale de constructii						545 338,11

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,16	400,00	464,00
----	---------------	---	------	------	--------	--------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,651	95,00	61,85
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,326	25,00	8,15
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	10,50	400,00	4 200,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,309	23,00	7,11
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,439	23,00	33,09
7.	2922140007000	Macara	h-ut	18,924	400,00	7 569,60
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	49,331	450,00	22 198,95
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	112,274	450,00	50 523,30
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	15,17	420,00	6 371,40
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,377	420,00	6 038,34
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	23,936	25,00	598,40
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,172	25,00	2 679,30
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,959	25,00	448,98
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,471	35,00	86,49
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,798	400,00	1 119,20
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	46,175	400,00	18 470,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,24	400,00	96,00
19.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	28,459	130,00	3 699,67
20.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	29,165	130,00	3 791,45
21.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	28,694	350,00	10 042,90
22.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	1,317	350,00	460,95
23.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	23,99	350,00	8 396,50
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	154,372	350,00	54 030,20
		Total utilaje de construcții				201 395,83

Total	lei	872 195,51
Asigurarea sociala	24,00 %	30 110,78
Total	100,00 +	902 306,29
Transportarea materialelor	3,00 %	16 360,14
Total	100,00 +	918 666,43
Cheltuieli de regie	3,00 %	27 559,99
Total	100,00 +	946 226,42
Beneficiul de deviz	2,00 %	18 924,53
Total	100,00 +	965 150,95
TVA	20,00 %	193 030,20

Total deviz:

**1 158 181,
15**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect *Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026*

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint)	100 m3			1 012,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie	100 m3			2 803,74 9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,00	8,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	350,00	39,20
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	350,00	853,99
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	713,99
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	130,00	314,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	130,00	322,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	420,00	541,79
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 838,54 155,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	51,50	155,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 683,01

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3			1 012,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,17
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii Fm-1/1 (4 buc)				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 700,17 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 356,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 820,94 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,52 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,09 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,50	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,26 3,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,50	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-1)	kg			21,74 ----- 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,50	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,70	18,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a)	kg			24,81 ----- 10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 156,58 ----- 331,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,73
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,26
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,85
		2.2. Fundatii Fm-1/2 (4 buc)				
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 700,17 ----- 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 356,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 821,02 ----- 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,52 ----- 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
21	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,09 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,50	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,26 3,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,50	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-2)	kg			21,74 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,50	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,70	18,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1)	kg			24,81 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 156,83 331,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,90
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	506,51
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,76
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,76
		2.3. Fundatii Fm-1/3 (4 buc)				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 699,26 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 355,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,	m3			1 820,79 226,60

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat C16/20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,52 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,09 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,50	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,26 3,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,50	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-2)	kg			21,74 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,50	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,70	18,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1)	kg			24,81 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 156,83 331,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,90
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	65,00	506,51
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,76

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,76
		2.4. Fundatii Fm-2 (2 buc)				
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 700,56 ----- 231,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 356,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 820,90 ----- 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,52 ----- 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
37	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,09 ----- 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,50	3,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
38	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,26 ----- 3,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,50	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa P-3)	kg			21,75 ----- 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,50	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,70	18,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-2)	kg			24,81 ----- 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 156,27 ----- 331,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,18
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,90
		2.5. Fundatii Fm-3				
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 700,05 ----- 231,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 356,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,06
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 820,97 ----- 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,52 ----- 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Scruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
45	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,47 ----- 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
46	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,95 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-3)	kg			24,81 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 156,83 331,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,90
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	506,51
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,76
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,76
		2.6. Fundatii Fm-4				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 699,98 231,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 356,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,04
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 820,97 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
51	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,52 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,50	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
52	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,47 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
53	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,95 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Manson metalic teava 219*4 l=550)	kg			24,81 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-3)	kg			42,12 10,82
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,50	10,82
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,50	22,58
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	254,00	5,13
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	23,00	0,23
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 156,09 331,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	505,65
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	215,22
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,78
		2.7. Podea, rampa, scari exterioare				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 699,96 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 356,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
58	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 820,82 226,60

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			111,65 ----- 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,50	51,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,50	0,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	190,00	24,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
60	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30	m3			1 872,97 ----- 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000350	Beton C20/25	m3	1,0250	1 470,00	1 529,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
61	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,60 ----- 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,50	2,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-3)	kg			42,12 ----- 10,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,50	10,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,50	22,58
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	254,00	5,13
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	23,00	0,23
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 157,00 ----- 330,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	330,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	215,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	33,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	67,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
		3. Hidroizolarea				

1	2	3	4	5	6	7
64	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			70,91 ----- 19,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	51,50	19,57
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 200,00	37,20
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	25,00	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
65	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			61,07 ----- 6,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	51,50	6,18
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,50	52,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,20	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		4. Canale subterane				
		4.1. Canal N1 si camin de control AC-1				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 699,63 ----- 231,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 355,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
67	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 669,53 ----- 545,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	51,50	370,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	51,50	175,10
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 320,00	177,69
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	220,00	26,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	11,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	320,00	73,44
	2664102101126	Var	kg	0,1100	4,50	0,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	28,00	2,26
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 500,00	17,31
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	400,00	814,36
68	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			550,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
69	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			620,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	620,00	620,00
70	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			555,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	555,00	555,00
71	AcE10A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			198,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	198,00	198,00
72	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc			1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,81
						10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t			1 156,50
						332,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	332,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			135,42
						45,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,50	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,50	19,57
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
76	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			68,12
						5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,20	13,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	15,50	24,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	2,20	0,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	20,00	22,00
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	28,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	23,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (100 mm)	m3			412,53
						46,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	51,50	46,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	290,00	319,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,27
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,91
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2Д-8)	buc			511,86
						108,15
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,50	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2666122800600131	Element prefabricat (Jgheab Л2Д-8)	buc	1,0100	195,00	196,95
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 120,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,00
79	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa P3-8)	buc			144,76 ----- 15,45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	51,50	12,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	266612280060015	Element prefabricat Placa P3-8	buc	1,0100	110,00	111,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 095,00	2,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	400,00	16,00
80	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 820,85 ----- 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
81	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			99,83 ----- 48,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,50	38,63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,50	0,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
82	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,16 ----- 5,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	51,50	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1)	kg			20,96 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,70	18,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa PI-1)	m3			1 862,67 ----- 226,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,67
	2663102100000350	Beton C20/25	m3	1,0250	1 470,00	1 519,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
85	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			111,66 ----- 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,50	51,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,50	0,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	190,00	24,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
86	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,03 ----- 3,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,50	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,42
87	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			371,77 ----- 43,77
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	51,50	43,77
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
88	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			328,67 ----- 31,42
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	51,50	31,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	290,00	297,25
89	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			135,42 ----- 45,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,50	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,50	19,57
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
90	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			67,99 ----- 5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	15,50	24,80
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,20	13,42
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	2,20	0,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	20,00	22,00
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	28,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	23,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		4.2. Canal N2 si camin de control CC-1				

1	2	3	4	5	6	7
91	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 700,56 ----- 231,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 310,00	1 356,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
92	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 178,64 ----- 714,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	51,50	500,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	51,50	214,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 320,00	544,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	220,00	28,88
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	290,00	46,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,70	2,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,25
93	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			550,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
94	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)	buc			520,00 ----- 0,00
	26611264331012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	1,0000	520,00	520,00
95	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			555,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	555,00	555,00
96	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			198,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	198,00	198,00
97	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc			1 320,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,81 ----- 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
99	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 156,50 ----- 332,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	332,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
100	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			135,42 -----

1	2	3	4	5	6	7
		neteda				45,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,50	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,50	19,57
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
101	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			68,01 5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	15,50	24,80
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,20	13,42
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	2,20	0,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	20,00	22,00
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	28,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	23,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
102	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (100 mm)	m3			412,50 46,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	51,50	46,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	290,00	319,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
103	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2Д-8)	buc			511,86 108,15
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,50	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2666122800600131	Element prefabricat (Jgheab Л2Д-8)	buc	1,0100	195,00	196,95
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 120,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,00
104	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc			144,76 15,45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	51,50	12,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,57
	266612280060015	Element prefabricat Placa П3-8	buc	1,0100	110,00	111,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 095,00	2,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	400,00	16,00
105	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 821,14 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
106	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			99,83 48,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,50	38,63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,50	0,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
107	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,16 5,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	51,50	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1, P2)	kg			20,96 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,70	18,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa PI-1)	m3			1 862,67 226,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,67
	2663102100000350	Beton C20/25	m3	1,0250	1 470,00	1 519,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
110	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			111,66 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,50	51,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,50	0,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	190,00	24,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
111	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,03 3,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,50	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,42
112	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			371,77

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar				43,77
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	51,50	43,77
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			328,67 31,42
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	51,50	31,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	290,00	297,25
114	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			135,42 45,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,50	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,50	19,57
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			68,01 5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,6000	15,50	24,80
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,20	13,42
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	2,20	0,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	20,00	22,00
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	28,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	23,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Construcții Metalice (comp CM)

Valoarea de deviz 1 215 468,81 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Carcasa metalica				
1	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (betonarea bazei stîlpilor și a stratului de egalizare)	m3	1,90	1 838,88 226,60	3 493,87 430,54
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	106,46 61,80	532,30 309,00
3	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	26,69	31 563,56 2 060,00	842 431,36 54 981,39
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (elemente de fixare)	kg	267,00	44,03 10,81	11 756,74 2 887,59
5	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t	26,957	950,53 331,66	25 623,55 8 940,55

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.				
		Total Carcasa metalica Inclusiv salariu				883 837,82 67 549,07
		2. Fixarea conductelor de ventilatie exterioare amplasate vertical				
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,151	31 563,71 2 060,00	36 329,83 2 371,06
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,151	950,51 331,64	1 094,04 381,72
8		Bulon M12 L=45	buc	224,00	2,20 0,00	492,80 0,00
		Total Fixarea conductelor de ventilatie exterioare amplasate vertical Inclusiv salariu				37 916,67 2 752,78

	Total	lei	921 754,49
	Asigurarea sociala	24,00 %	16 872,44
	Total	100,00 +	938 626,93
	Transportarea materialelor	3,00 %	25 479,94
	Total	100,00 +	964 106,87
	Cheltuieli de regie	3,00 %	28 923,20
	Total	100,00 +	993 030,07
	Beneficiul de deviz	2,00 %	19 860,60
	Total	100,00 +	1 012 890,67
	TVA	20,00 %	202 578,14
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 215 468,81 70 301,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3,
5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi, contract multianual 2025-2026*

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Construcții Metalice (comp CM)

Valoarea de deviz 1 215 468,81 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,60	51,50	391,40
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,25	51,50	270,38
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	181,015	51,50	9 322,27
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,67	51,50	137,50
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	974,435	51,50	50 183,40
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,73	51,50	2 612,59
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,385	51,50	7 384,31
Total manopera						70 301,85

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,005	5,00	20,02
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,405	5,00	137,03
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	4 500,00	13,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	4 500,00	81,00
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,50	195,00	97,50
6.	2320166200676	White spirit	kg	54,81	35,00	1 918,35
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,60	15,00	9,00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,784	15,00	41,77
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,81	18,00	32,58
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	219,243	45,00	9 865,93
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	109,621	45,00	4 932,94
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	15,459	35,00	541,07
13.	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,977	1 425,00	2 817,22
14.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,67	13,50	36,05
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,25	13,50	3,38
16.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	322,682	32,75	10 567,84
17.	2811106301200	Elemente metalice	kg	28 397,82	28,75	816 437,32
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40	25,00	10,00
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,335	45,00	60,07
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	12,529	45,00	563,81
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	180,967	2,50	452,42
22.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	1,50	2,50	3,75
23.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	1,50	0,20	0,30
24.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	180,967	0,20	36,20
25.	2874115883700	Saiba M 20	buc	180,967	0,50	90,48
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025	45,00	1,12

27.	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,15	25,00	3,75
28.	4011106202741	Energie electrică	kw	14,665	4,10	60,13
29.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m ³	0,193	20,00	3,86
30.	78658761	Bulon M12 L=45	buc	224,00	2,20	492,80
Total materiale de construcții						849 331,19

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	1,14	25,00	28,50
2.	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,176	450,00	1 879,20
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,475	450,00	213,75
Total utilaje de construcții						2 121,45

Total	lei	921 754,49
Asigurarea socială	24,00 %	16 872,44
Total	100,00 +	938 626,93
Transportarea materialelor	3,00 %	25 479,94
Total	100,00 +	964 106,87
Cheltuieli de regie	3,00 %	28 923,20
Total	100,00 +	993 030,07
Beneficiul de deviz	2,00 %	19 860,60
Total	100,00 +	1 012 890,67
TVA	20,00 %	202 578,14

Total deviz:

**1 215 468,
81**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Carcasa metalica				
1	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (betonarea bazei stlpilor si a stratului de egalizare)	m3			1 838,88 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20	m3	1,0250	1 425,00	1 482,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,46 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	195,00	19,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	16,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			31 563,56 2 060,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	51,50	1 802,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	51,50	257,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,75	29 325,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,75	65,50
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	18,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,49
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare)	kg			44,03 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,75	32,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc , a confectionatilor si constructiilor metalice.	t			950,53 ----- 331,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,66
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		2. Fixarea conductelor de ventilatie exterioare amplasate vertical				
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			31 563,71 ----- 2 060,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	51,50	1 802,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	51,50	257,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,75	29 325,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,75	65,50
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,50	16,26
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	18,00	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,64
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc , a confectionatilor si constructiilor metalice.	t			950,51 ----- 331,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,64
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,01
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
8		Bulon M12 L=45	buc			2,20 ----- 0,00
	78658761	Bulon M12 L=45	buc	1,0000	2,20	2,20

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3,
5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echipament electric de forta si Iluminatul electric .(Marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 279 231,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=30m)	m3	9,0000	68,50 68,50	616,46 616,46
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,0000	49,95 49,95	449,60 449,60
		<i>Total</i>	lei			1 066,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			255,85
		<i>Total</i>	100,00 +			1 321,90
		<i>Total</i>	100,00 +			1 321,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	3,00 %			39,66
		<i>Total</i>	100,00 +			1 361,56
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			27,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 388,79 1 066,05
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, BPY-1-17-70YXJ4	buc	1,0000	850,68 179,74	850,68 179,74

1	2	3	4	5	6	7
4	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000	156,71 60,26	940,26 361,53
5	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	47,20 44,80	47,20 44,80
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (ГПИЦ)	buc	1,0000	443,18 119,48	443,18 119,48
7	08-03-526-2	-Declansator, curent 100A	buc	1,0000	535,98 119,48	535,98 119,48
8	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	7,0000	88,96 80,34	622,72 562,38
9	08-03-526-2	-Declansator PH47	buc	1,0000	535,98 119,48	535,98 119,48
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,0000	28,36 26,78	56,71 53,56
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (ПИ1)	buc	1,0000	443,18 119,48	443,18 119,48
12	08-03-526-2	-Declansator, curent 100A	buc	1,0000	535,98 119,48	535,98 119,48
13	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	4,0000	88,96 80,34	355,84 321,36
14	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,0000	28,36 26,78	56,71 53,56
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (ПИ2)	buc	1,0000	443,18 119,48	443,18 119,48
16	08-03-526-2	-Declansator, curent 100A	buc	1,0000	535,98 119,48	535,98 119,48
17	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	3,0000	88,96 80,34	266,88 241,02

1	2	3	4	5	6	7
18	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,0000	28,36 26,78	56,71 53,56
19	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III01)	buc	1,0000	240,53 173,04	240,53 173,04
20	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc	1,0000	439,04 144,72	439,04 144,72
21	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	3,0000	88,96 80,34	266,88 241,02
22	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,0000	28,36 26,78	56,71 53,56
23	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III01)	buc	1,0000	240,53 173,04	240,53 173,04
24	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc	1,0000	439,04 144,72	439,04 144,72
25	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	4,0000	88,96 80,34	355,84 321,36
26	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,0000	28,36 26,78	56,71 53,56
27	10-08-019-04	Fotoreleu	buc	1,0000	30,90 30,90	30,90 30,90
28	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000	83,75 73,64	83,75 73,64
29	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	8,0000	759,43 203,94	6 075,44 1 631,52
30	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	3,0000	223,94 92,70	671,82 278,10
31	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,0500	12 556,70 8 703,50	627,84 435,18

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4				
32	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,2700	8 952,05 5 716,50	2 417,05 1 543,45
33	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,1300	7 400,95 4 532,00	962,12 589,16
34	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0300	5 862,35 5 057,30	175,87 151,72
35	08-03-593-10	Autocolant cu directie de esire	100 buc	0,0300	5 862,35 5 057,30	175,87 151,72
36	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,2300	4 640,00 3 914,00	1 067,20 900,22
37	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,1700	4 640,57 3 919,15	788,90 666,26
38	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 654,73 3 914,00	93,09 78,28
39	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500, Y997Y2 (300x300x200mm)	buc	4,0000	119,72 112,27	478,88 449,08
40	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0500	23 477,40 3 203,30	1 173,87 160,16
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m	10 buc	0,3000	2 127,03 426,94	638,11 128,08
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3000	4 340,00 978,50	1 302,00 293,55
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,1500	2 664,00 978,50	399,60 146,78
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,0000	2 386,10 1 225,70	31 019,30 15 934,10
45	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm	t	0,0320	4 632,28 3 476,25	148,23 111,24
46	08-02-152-7	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe	100 buc	0,0900	132,49	11,92

1	2	3	4	5	6	7
		suport, masa pina la: 0,4 kg			106,09	9,55
47	08-02-152-13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg, K-1150	100 buc	0,0900	2 303,26 927,00	207,29 83,43
48	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (KL-1)	100 m	2,0000	3 332,45 1 936,40	6 664,90 3 872,80
49	08-02-152-15	Constructii metalice de cablu: suspensie de cablu inglobate pentru pozarea cablului, masa pina la 6,5 kg	100 buc	1,2000	118,28 115,88	141,93 139,05
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , N2XH	100 m	7,2000	414,89 347,11	2 987,19 2 499,19
51	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² , N2XH	100 m	5,5500	486,58 404,79	2 700,53 2 246,58
52	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2500	661,10 638,60	165,28 159,65
53	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,4500	750,21 597,40	337,60 268,83
54	3370007-11	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54	buc	1,0000	990,00 0,00	990,00 0,00
55	335000213-07	Cablu armat N2XH 2x1.5mm ²	m	140,0000	14,70 0,00	2 058,00 0,00
56	335000213-08	Cablu armat N2XH 3x1.5mm ²	m	560,0000	17,35 0,00	9 716,00 0,00
57	335000213-10	Cablu armat N2XH 4x1.5mm ²	m	20,0000	35,20 0,00	704,00 0,00
58	335000213-15	Cablu armat N2XH 5x1.5mm ²	m	25,0000	35,20 0,00	880,00 0,00
59	91922	Cablu N2XH 3x2.5mm ²	m	505,0000	23,67 0,00	11 953,35 0,00
60	335000213-12	Cablu armat N2XH 4x2.5mm ²	m	10,0000	54,70	547,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
61	91938	Cablu N2XH 5x2,5mm2	m	15,0000	41,20	618,00
					0,00	0,00
62	335000213-19	Cablu armat N2XH 5x4mm2	m	60,0000	53,17	3 190,20
					0,00	0,00
63	335000213-21	Cablu armat N2XH 5x6mm2	m	10,0000	86,25	862,50
					0,00	0,00
64	33410182-05	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600	buc	2,0000	520,00	1 040,00
					0,00	0,00
65	33400171-23	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13	buc	11,0000	659,00	7 249,00
					0,00	0,00
66	33411250-03	Autocolant cu directie de esire (verde)	buc	3,0000	15,50	46,50
					0,00	0,00
67	33600173-187	Intrerupator cu 1 lapa tip. A16-222	buc	21,0000	28,00	588,00
					0,00	0,00
68	33600173-188	Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224	buc	2,0000	35,00	70,00
					0,00	0,00
69	33600073-186-12	Priza unica co contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-297	buc	16,0000	35,00	560,00
					0,00	0,00
70	33600073-186-11	Priza unica fara contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-096	buc	1,0000	55,00	55,00
					0,00	0,00
71	33600173-210	Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147	buc	2,0000	28,00	56,00
					0,00	0,00
72	33700020-1	Cutie de ramificatie Y997Y2 (300x300x200mm) (IP54)	buc	4,0000	65,00	260,00
					0,00	0,00
73	441001-2032	Teava PIBX d=25mm	m	1 300,0000	5,50	7 150,00
					0,00	0,00
74	33371043-02	Jgheab metalic HJI-20 II2 200x50x2000mm (5,25kg/buc)	buc	6,0000	112,00	672,00
					0,00	0,00
75	335000429-01	Suport pentru platou K1160Y3	buc	9,0000	25,00	225,00
					0,00	0,00
76	33500402-1	Suport K1150 zincat Y3 L=40cm	buc	9,0000	35,00	315,00
					0,00	0,00
77	33410061-18	Canal pentru corpuri de iluminat KJI-1(3.6kg/buc-2m)	buc	100,0000	125,00	12 500,00
					0,00	0,00
78	33410061-19	Suspensie prin cablu KL-IIT	buc	120,0000	12,20	1 464,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru KL-1			0,00	0,00
79	33410061-20	Scoaba de plafon KL-CII pentru KL-1	buc	120,0000	5,00	600,00
					0,00	0,00
80	33410061-21	Заглушка KL-3 pentru KL-1	buc	34,0000	5,00	170,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			134 908,49
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 890,82
		<i>Total</i>	100,00 +			143 799,31
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			2 684,52
		<i>Total</i>	100,00 +			146 483,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	33,00 %			12 224,88
		<i>Total</i>	100,00 +			158 708,72
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			3 174,17
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				161 882,89 37 045,10
		3. Utilaj				
81	55510005-1	Dispozitiv de intrare pentru doua intrari, cudispozitiv de comutare automate,doua grupuri de sigurante ,BPY1-17-70 УХЛ4 dim:1800x800x270 (BY)	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
					0,00	0,00
82	3370201-124-1	Siguranta ПН2-100 40A	buc	6,0000	45,00	270,00
					0,00	0,00
83	55501552-13	-Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-100A	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
					0,00	0,00
84	5550086-09	Dulap de distributie ЩРН-363-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ГРЩ)	buc	1,0000	650,00	650,00
					0,00	0,00
85	555-100012-6	-Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc	1,0000	85,00	85,00
					0,00	0,00
86	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	4,0000	72,00	288,00
					0,00	0,00
87	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,0000	72,00	72,00
					0,00	0,00
88	5550237-152	-Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	28,00	28,00
					0,00	0,00
89	5550237-152	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,0000	28,00	28,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
90	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,0000	195,00 0,00	195,00 0,00
91	555000073 -14	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
92	555000073 -141	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
93	5550086- 07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ПП1)	buc	1,0000	610,00 0,00	610,00 0,00
94	555- 100012-6	-Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
95	5550295-6	- Intreupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	4,0000	320,00 0,00	1 280,00 0,00
96	555000073 -111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
97	555000073 -112	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
98	5550086- 07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ПП2)	buc	1,0000	610,00 0,00	610,00 0,00
99	555- 100012-6	-Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
100	5550236-9	-Intreupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	3,0000	28,00 0,00	84,00 0,00
101	555000073 -111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
102	555000073 -112	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
103	5550086- 07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩО1)	buc	1,0000	610,00 0,00	610,00 0,00
104	555- 100012-4	Intreupator BH32/4/40 , 40A	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
105	5550236-9	-Intreupator automat cu 1 pol,	buc	3,0000	28,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		10A, BA47-29/1/10B			0,00	0,00
106	555000073 -14	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
107	555000073 -141	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
108	5550086- 07	Dulap de distributie ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩАО1)	buc	1,0000	610,00 0,00	610,00 0,00
109	555- 100012-4	Intreruptor ВН32/4/40 , 40А	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
110	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	3,0000	28,00 0,00	84,00 0,00
111	555000073 -14	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
112	555000073 -141	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
113	338100033	-Fotoreleu ФР-601(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
114	3370305- 02	-Contactor КМИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54 (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	8,0000	320,00 0,00	2 560,00 0,00
115	33410011- 4	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	3,0000	65,00 0,00	195,00 0,00
116	33400169- 06	Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	5,0000	950,00 0,00	4 750,00 0,00
117	33410182- 06	Corp de iluminat LED suspendt IP65 Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	1 160,00 0,00	1 160,00 0,00
118	33410182- 07	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200(sau analogic dupa parametrii	buc	14,0000	920,00 0,00	12 880,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tehnici)				
119	33410182-08	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	10,0000	1 420,00 0,00	14 200,00 0,00
120	33400171-25	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 (cu bloc de alimentare de urgenta)	buc	2,0000	1 850,00 0,00	3 700,00 0,00
121	33411250-01	Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	3,0000	1 240,00 0,00	3 720,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			68 598,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			823,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				69 421,18

		Total	lei			232 692,86
		TVA	20,00 %			46 538,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				279 231,43 38 111,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A,
5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi,
contract multianual 2025-2026*

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Echipament electric de forta si Iluminatul electric .(Marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 279 231,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	719,322	51,50	37 045,10
2.	7137010011500	Electrician	h-om	1,080	51,50	55,62
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,620	51,50	1 010,43
		Total manopera				38 111,15

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 500,00	6,75
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,027	13 500,00	368,55
3.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	2 600,00	23,40
4.	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,111	13 500,00	1 499,85
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	13 500,00	8,10
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	13 500,00	79,65
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,010	4 500,00	45,45
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	30,316	45,00	1 364,23
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,097	15,00	1,46
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,442	15,00	171,64
11.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,350	45,00	15,75
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	225,403	15,00	3 381,05
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,671	35,00	58,48
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	25,00	1,00
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	225,403	25,00	5 635,08
16.	1019372	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,012	13 500,00	163,35
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,506	45,00	22,77
18.	1019852	Vopsea	kg	2,660	45,00	119,70
19.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,600	65,00	169,00
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,211	18 500,00	3 903,50
21.	33371043-02	Jgheab metalic HJI-20 П2 200x50x2000mm	buc	6,000	112,00	672,00
22.	33400169-06	Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W	buc	5,000	950,00	4 750,00
23.	33400171-23	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13	buc	11,000	659,00	7 249,00

24.	33400171-25	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 (cu bloc de alimentare de urgenta)	buc	2,000	1 850,00	3 700,00
25.	33410011-4	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222	buc	3,000	65,00	195,00
26.	33410061-18	Canal pentru corpuri de iluminat КЛ-1	buc	100,000	125,00	12 500,00
27.	33410061-19	Suspensie prin cablu КЛ-ПТ pentru КЛ-1	buc	120,000	12,20	1 464,00
28.	33410061-20	Scoaba de plafon КЛ-СП pentru КЛ-1	buc	120,000	5,00	600,00
29.	33410061-21	Заглушка КЛ-3 pentru КЛ-1	buc	34,000	5,00	170,00
30.	33410182-05	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600	buc	2,000	520,00	1 040,00
31.	33410182-06	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600	buc	1,000	1 160,00	1 160,00
32.	33410182-07	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200	buc	14,000	920,00	12 880,00
33.	33410182-08	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200	buc	10,000	1 420,00	14 200,00
34.	33411250-01	Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	3,000	1 240,00	3 720,00
35.	33411250-03	Autocolant cu directie de esire (verde)	buc	3,000	15,50	46,50
36.	335000213-07	Cablu armat N2XH 2x1.5mm2	m	140,000	14,70	2 058,00
37.	335000213-08	Cablu armat N2XH 3x1.5mm2	m	560,000	17,35	9 716,00
38.	335000213-10	Cablu armat N2XH 4x1.5mm2	m	20,000	35,20	704,00
39.	335000213-12	Cablu armat N2XH 4x2.5mm2	m	10,000	54,70	547,00
40.	335000213-15	Cablu armat N2XH 5x1.5mm2	m	25,000	35,20	880,00
41.	335000213-19	Cablu armat N2XH 5x4mm2	m	60,000	53,17	3 190,20
42.	335000213-21	Cablu armat N2XH 5x6mm2	m	10,000	86,25	862,50
43.	335000429-04	Suport pentru platou K1160 У3	buc	9,000	25,00	225,00
44.	33500402-1	Suport K1150 У3 l=400mm	buc	9,000	35,00	315,00
45.	33600173-186-11	Priza unica fara contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-096	buc	1,000	55,00	55,00
46.	33600173-186-12	Priza unica co contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-297	buc	16,000	35,00	560,00
47.	33600173-187	Intrerupator tip. A16-222	buc	21,000	28,00	588,00
48.	33600173-188	Intrerupator cu 2 clapе tip. A56-224	buc	2,000	35,00	70,00
49.	33600173-210	Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147	buc	2,000	28,00	56,00
50.	33700020-1	Cutie de ramificatie Y997Y2	buc	4,000	65,00	260,00
51.	3370007-11	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54	buc	1,000	990,00	990,00
52.	3370201-124-1	Siguranta ПН2 100A 40A	buc	6,000	45,00	270,00
53.	3370305-02	Contactoаr КМИ-10960 9A in invelis , 380B/AC3 IP54	buc	8,000	320,00	2 560,00
54.	338100033	Fotoreleu ФР-601	buc	1,000	55,00	55,00
55.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	320,00	2,40
56.	441001-2032	Teava ПВХ d=25mm CTR10-025-K41-060I	m	1 300,000	5,50	7 150,00
57.	5009030	Flanse	10 buc	13,000	1,00	13,00
58.	5009031	Scoabe	10 buc	88,135	2,50	220,34
59.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,013	2,50	0,03
60.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,034	120,00	484,14
61.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,200	15,00	153,00
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	431,550	0,20	86,31
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	97,400	45,00	4 383,00
64.	5009070	Racordari	10 buc	23,400	35,00	819,00
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	17,000	35,00	595,00
66.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009	65,00	0,61
67.	5009109	Cirlig	buc	55,080	9,00	495,72
68.	5009113	Prezoane	buc	36,720	9,00	330,48
69.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,918	65,00	59,67
70.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,638	5,00	3,19

71.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,586	15,00	23,79
72.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,650	15,00	9,75
73.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,431	15,00	6,46
74.	5009619	Ate de cusut	kg	0,059	35,00	2,06
75.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,011	35,00	0,39
76.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,242	45,00	10,89
77.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,552	35,00	19,32
78.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,161	45,00	187,23
79.	555-100012-4	Intreruptor cu pirghie ВН32/4/40, 40А	buc	2,000	85,00	170,00
80.	555-100012-6	Intreruptor cu pirghie ВН32/4/100, 100А	buc	3,000	85,00	255,00
81.	555000073-111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc	4,000	15,00	60,00
82.	555000073-14	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc	3,000	15,00	45,00
83.	555000073-141	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc	3,000	15,00	45,00
84.	555000260	Declansator independent PH-47	buc	1,000	195,00	195,00
85.	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	set	4,000	610,00	2 440,00
86.	5550086-092	Dulap de distributie ЩРН-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	set	1,000	650,00	650,00
87.	55501552-13	Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-100А	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
88.	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10А, BA47-29/1/10B	buc	9,000	28,00	252,00
89.	5550237-151	Intrerupator automat cu 1 pol, 16А, BA47-29/1/16C	buc	1,000	28,00	28,00
90.	5550237-152	Intrerupator automat cu 1 pol, 16А, BA47-29/1/10C	buc	1,000	28,00	28,00
91.	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20А, BA47-29/3/20C	buc	4,000	72,00	288,00
92.	5550244-8	Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, BA47-29/3/10C	buc	1,000	72,00	72,00
93.	5550295-6	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16А, 30mA	buc	4,000	320,00	1 280,00
94.	55510005-1	Instalatie de distributie , panou de bransament , ВРУ1-17-70	buc	1,000	14 500,00	14 500,00
95.	91922	Cablu N2XH 3x2.5mm2	m	505,000	23,67	11 953,35
96.	91938	Cablu N2XH 5x2,5mm2	m	15,000	41,20	618,00
		Total materiale de constructii				158 082,09

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,999	50,00	299,93
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,238	15,00	18,56
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut.	1,480	15,00	22,20
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,238	15,00	18,56
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	240,158	20,00	4 803,15
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	54,211	15,00	813,16
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,404	50,00	20,18
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	6,945	15,00	104,17
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	2,820	15,00	42,30
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	63,940	15,00	959,10
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	3,600	15,00	54,00

12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	6,442	190,00	1 223,98
		Total utilaje de construcții				8 379,30

Total		lei				232 692,86
TVA		20,00 %				46 538,57

Total deviz:

**279 231,4
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=30m)	m3			68,50 68,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	51,50	62,31
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	51,50	6,18
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			49,95 49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	51,50	49,95
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, BPY-1-17-70YXJI4	buc			850,68 179,74
	1	Muncitor	h-om	3,4900	51,50	179,74
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,2500	45,00	11,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	15,00	3,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	18 500,00	555,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	50,00	16,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	15,00	19,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	190,00	62,70
4	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			156,71 60,26
	1	Muncitor	h-om	1,1700	51,50	60,26
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	15,00	2,38
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	45,00	0,23
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	45,00	90,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	35,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	45,00	0,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	50,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,0800	15,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	190,00	0,76
5	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			47,20 44,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	51,50	44,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (ГРЩ)	buc			443,18 ----- 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	15,00	2,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 500,00	277,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	190,00	19,00
7	08-03-526-2	-Declansator, curent 100A	buc			535,98 ----- 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	15,00	5,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 500,00	37,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	45,00	274,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	35,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	50,00	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	190,00	0,95
8	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			88,96 ----- 80,34
	1	Muncitor	h-om	1,5600	51,50	80,34
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
9	08-03-526-2	-Declansator PH47	buc			535,98 ----- 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	15,00	5,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 500,00	37,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	45,00	274,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	35,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	50,00	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	190,00	0,95
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			28,36
						26,78
	1	Muncitor	h-om	0,5200	51,50	26,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (PII)	buc			443,18
						119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	15,00	2,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 500,00	277,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	190,00	19,00
12	08-03-526-2	-Declansator, curent 100A	buc			535,98
						119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	15,00	5,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 500,00	37,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	45,00	274,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	35,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	50,00	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	190,00	0,95
13	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc			88,96
						80,34
	1	Muncitor	h-om	1,5600	51,50	80,34
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
14	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			28,36
						26,78
	1	Muncitor	h-om	0,5200	51,50	26,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (PI2)	buc			443,18
						119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	15,00	2,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 500,00	277,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	190,00	19,00
16	08-03-526-2	-Declansator, curent 100A	buc			535,98
						119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	15,00	5,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 500,00	37,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	45,00	274,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	35,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	50,00	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	190,00	0,95
17	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc			88,96
						80,34
	1	Muncitor	h-om	1,5600	51,50	80,34
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
18	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina	buc			28,36

1	2	3	4	5	6	7
		la: 5				26,78
	1	Muncitor	h-om	0,5200	51,50	26,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
19	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦО1)	buc			240,53
						173,04
	1	Muncitor	h-om	3,3600	51,50	173,04
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	35,00	1,44
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	120,00	4,92
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	0,20	4,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	15,00	1,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	45,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	50,00	0,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	15,00	7,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
20	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc			439,04
						144,72
	1	Muncitor	h-om	2,8100	51,50	144,72
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	15,00	7,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	45,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	45,00	274,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	35,00	0,17
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	35,00	1,68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	45,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	50,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	190,00	0,76
21	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			88,96
						80,34
	1	Muncitor	h-om	1,5600	51,50	80,34
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
22	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			28,36
						26,78
	1	Muncitor	h-om	0,5200	51,50	26,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
23	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦАО1)	buc			240,53
						173,04
	1	Muncitor	h-om	3,3600	51,50	173,04
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	35,00	1,44
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	120,00	4,92
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	0,20	4,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	15,00	1,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0160	45,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	50,00	0,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	15,00	7,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
24	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc			439,04
						144,72
	1	Muncitor	h-om	2,8100	51,50	144,72
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	15,00	7,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	45,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	45,00	274,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	35,00	0,17
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	35,00	1,68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	45,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	50,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	190,00	0,76
25	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			88,96
						80,34
	1	Muncitor	h-om	1,5600	51,50	80,34
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
26	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			28,36
						26,78
	1	Muncitor	h-om	0,5200	51,50	26,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
27	10-08-019-04	Fotoreleu	buc			30,90
						30,90
	1	Muncitor	h-om	0,6000	51,50	30,90
28	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			83,75
						73,64
	1	Muncitor	h-om	1,4300	51,50	73,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	35,00	1,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	50,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	190,00	3,80
29	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			759,43
						203,94
	1	Muncitor	h-om	3,9600	51,50	203,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	15,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	15,00	7,89
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	45,00	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	18 500,00	166,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	45,00	274,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	15,00	0,47
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	35,00	0,14
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	35,00	1,68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	45,00	2,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0080	50,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1400	15,00	2,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	15,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2900	15,00	4,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0080	190,00	1,52
30	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			223,94 ----- 92,70
	1	Muncitor	h-om	1,8000	51,50	92,70
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	45,00	2,70
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	15,00	0,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	45,00	1,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 500,00	37,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	15,00	0,92
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010	50,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	190,00	0,19
31	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			12 556,70 ----- 8 703,50
	1	Muncitor	h-om	169,0000	51,50	8 703,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 500,00	18,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	9,00	1 836,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,00	132,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	4,0400	50,00	202,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,0400	190,00	767,60
32	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 952,05 ----- 5 716,50
	1	Muncitor	h-om	111,0000	51,50	5 716,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 500,00	15,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	9,00	1 836,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,00	132,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	15,00	46,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,5900	50,00	79,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	41,2000	20,00	824,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5900	190,00	302,10
33	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			7 400,95 ----- 4 532,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	51,50	4 532,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 500,00	13,85

1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	9,00	1 836,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,00	132,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	50,00	77,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	15,00	472,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5500	190,00	294,50
34	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			5 862,35
						5 057,30
	1	Muncitor	h-om	98,2000	51,50	5 057,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	35,00	142,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	45,00	9,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1200	50,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1200	190,00	212,80
35	08-03-593-10	Autocolant cu directie de esire	100 buc			5 862,35
						5 057,30
	1	Muncitor	h-om	98,2000	51,50	5 057,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	35,00	142,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	45,00	9,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1200	50,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1200	190,00	212,80
36	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 640,00
						3 914,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	51,50	3 914,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	13 500,00	187,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	1,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	15,00	53,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	15,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	25,00	244,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	190,00	19,00
37	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 640,57
						3 919,15
	1	Muncitor	h-om	76,1000	51,50	3 919,15
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	13 500,00	190,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	1,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	15,00	40,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	15,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	25,00	244,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1200	50,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1200	190,00	22,80
38	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 654,73
						3 914,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	51,50	3 914,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	13 500,00	202,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	1,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	15,00	53,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	15,00	146,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	25,00	244,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	190,00	19,00
39	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500, Y997Y2 (300x300x200mm)	buc			119,72 ----- 112,27
	1	Muncitor	h-om	2,1800	51,50	112,27
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut.	0,3700	15,00	5,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
40	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			23 477,40 ----- 3 203,30
	1	Muncitor	h-om	62,2000	51,50	3 203,30
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 600,00	468,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	45,00	189,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	15,00	405,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	25,00	20,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 500,00	18 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	320,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	50,00	87,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	15,00	226,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400	190,00	330,60
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m	10 buc			2 127,03 ----- 426,94
	1	Muncitor	h-om	8,2900	51,50	426,94
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1235	13 500,00	1 665,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	45,00	35,10
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 340,00 ----- 978,50
	1	Muncitor	h-om	19,0000	51,50	978,50
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	13 500,00	3 334,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	45,00	27,00
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 664,00 ----- 978,50
	1	Muncitor	h-om	19,0000	51,50	978,50
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	13 500,00	54,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	45,00	24,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
	1019372	Otel fisie necalcat 25x4 mm	t	0,0810	13 500,00	1 089,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	45,00	90,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	50,00	9,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	15,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1900	190,00	36,10
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 386,10 ----- 1 225,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,50	1 225,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	35,00	63,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	50,00	5,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	190,00	20,90
45	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm	t			4 632,28 ----- 3 476,25
	1	Muncitor	h-om	67,5000	51,50	3 476,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,3600	45,00	151,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5400	15,00	38,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,5600	50,00	77,97
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	19,8000	20,00	396,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	13,1000	15,00	196,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5600	190,00	296,28
46	08-02-152-7	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,4 kg	100 buc			132,49 ----- 106,09
	1	Muncitor	h-om	2,0600	51,50	106,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	50,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	190,00	20,90
47	08-02-152-13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg, K-1150	100 buc			2 303,26 ----- 927,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	51,50	927,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	45,00	71,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	28,6000	15,00	429,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	28,6000	25,00	715,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,1430	2,50	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	50,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,2000	15,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	190,00	41,80
48	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (KL-1)	100 m			3 332,45 ----- 1 936,40
	1	Muncitor	h-om	37,6000	51,50	1 936,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	307,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	15,00	187,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	35,00	14,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	25,00	312,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,2800	50,00	64,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000	20,00	230,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	15,00	37,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,2800	190,00	243,20
49	08-02-152-15	Constructii metalice de cablu: suspensie de cablu inglobate pentru pozarea cablului, masa pina la 6,5 kg	100 buc			118,28 ----- 115,88
	1	Muncitor	h-om	2,2500	51,50	115,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	50,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , N2XH	100 m			414,89 ----- 347,11
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,50	347,11

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	4 500,00	2,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	120,00	37,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	50,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	190,00	3,80
51	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, N2XH	100 m			486,58 ----- 404,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	51,50	404,79
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	4 500,00	4,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	120,00	37,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	45,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	190,00	7,60
52	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			661,10 ----- 638,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	51,50	638,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	45,00	22,50
53	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			750,21 ----- 597,40
	1	Muncitor	h-om	11,6000	51,50	597,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	13 500,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	65,00	1,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	15,00	1,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	35,00	0,86
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	45,00	11,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2100	50,00	10,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,7500	15,00	41,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,7500	15,00	41,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2100	190,00	39,90
54	3370007-11	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54	buc			990,00 ----- 0,00
	3370007-11	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54	buc	1,0000	990,00	990,00
55	335000213-07	Cablu armat N2XH 2x1.5mm2	m			14,70 ----- 0,00
	335000213-07	Cablu armat N2XH 2x1.5mm2	m	1,0000	14,70	14,70
56	335000213-08	Cablu armat N2XH 3x1.5mm2	m			17,35 ----- 0,00
	335000213-08	Cablu armat N2XH 3x1.5mm2	m	1,0000	17,35	17,35
57	335000213-10	Cablu armat N2XH 4x1.5mm2	m			35,20 ----- 0,00
	335000213-10	Cablu armat N2XH 4x1.5mm2	m	1,0000	35,20	35,20

1	2	3	4	5	6	7
58	335000213-15	Cablu armat N2XH 5x1.5mm2	m			35,20 0,00
	335000213-15	Cablu armat N2XH 5x1.5mm2	m	1,0000	35,20	35,20
59	91922	Cablu N2XH 3x2.5mm2	m			23,67 0,00
	91922	Cablu N2XH 3x2.5mm2	m	1,0000	23,67	23,67
60	335000213-12	Cablu armat N2XH 4x2.5mm2	m			54,70 0,00
	335000213-12	Cablu armat N2XH 4x2.5mm2	m	1,0000	54,70	54,70
61	91938	Cablu N2XH 5x2,5mm2	m			41,20 0,00
	91938	Cablu N2XH 5x2,5mm2	m	1,0000	41,20	41,20
62	335000213-19	Cablu armat N2XH 5x4mm2	m			53,17 0,00
	335000213-19	Cablu armat N2XH 5x4mm2	m	1,0000	53,17	53,17
63	335000213-21	Cablu armat N2XH 5x6mm2	m			86,25 0,00
	335000213-21	Cablu armat N2XH 5x6mm2	m	1,0000	86,25	86,25
64	33410182-05	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600	buc			520,00 0,00
	33410182-05	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600	buc	1,0000	520,00	520,00
65	33400171-23	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13	buc			659,00 0,00
	33400171-23	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13	buc	1,0000	659,00	659,00
66	33411250-03	Autocolant cu directie de esire (verde)	buc			15,50 0,00
	33411250-03	Autocolant cu directie de esire (verde)	buc	1,0000	15,50	15,50
67	33600173-187	Intrerupator cu 1 lapa tip. A16-222	buc			28,00 0,00
	33600173-187	Intrerupator tip. A16-222	buc	1,0000	28,00	28,00
68	33600173-188	Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224	buc			35,00 0,00
	33600173-188	Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224	buc	1,0000	35,00	35,00
69	33600073-186-12	Priza unica co contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-297	buc			35,00 0,00
	33600173-186-12	Priza unica co contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-297	buc	1,0000	35,00	35,00
70	33600073-186-11	Priza unica fara contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-096	buc			55,00 0,00
	33600173-186-11	Priza unica fara contact de impamantare (deschisa) 220V, 16A (IP54) tip. PA16-096	buc	1,0000	55,00	55,00
71	33600173-210	Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147	buc			28,00 0,00
	33600173-210	Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147	buc	1,0000	28,00	28,00
72	33700020-1	Cutie de ramificatie Y997Y2 (300x300x200mm) (IP54)	buc			65,00 0,00
	33700020-1	Cutie de ramificatie Y997Y2	buc	1,0000	65,00	65,00
73	441001-2032	Teava PIBX d=25mm	m			5,50 0,00
	441001-2032	Teava PIBX d=25mm CTR10-025-K41-060I	m	1,0000	5,50	5,50

1	2	3	4	5	6	7
74	33371043-02	Jgheab metalic HJI-20 П2 200x50x2000mm (5,25кг/бuc)	buc			112,00 0,00
	33371043-02	Jgheab metalic HJI-20 П2 200x50x2000mm	buc	1,0000	112,00	112,00
75	335000429-01	Suport pentru platou K1160Y3	buc			25,00 0,00
	335000429-04	Suport pentru platou K1160 Y3	buc	1,0000	25,00	25,00
76	33500402-1	Suport K1150 zincat Y3 L=40cm	buc			35,00 0,00
	33500402-1	Suport K1150 Y3 l=400mm	buc	1,0000	35,00	35,00
77	33410061-18	Canal pentru corpuri de iluminat KJI-1(3.6kg/buc-2m)	buc			125,00 0,00
	33410061-18	Canal pentru corpuri de iluminat KJI-1	buc	1,0000	125,00	125,00
78	33410061-19	Suspensie prin cablu KL-ПТ pentru KL-1	buc			12,20 0,00
	33410061-19	Suspensie prin cablu KL-ПТ pentru KL-1	buc	1,0000	12,20	12,20
79	33410061-20	Scoaba de plafon KL-СП pentru KL-1	buc			5,00 0,00
	33410061-20	Scoaba de plafon KL-СП pentru KL-1	buc	1,0000	5,00	5,00
80	33410061-21	Заглушка KL-3 pentru KL-1	buc			5,00 0,00
	33410061-21	Заглушка KL-3 pentru KL-1	buc	1,0000	5,00	5,00
		3. Utilaj				
81	55510005-1	Dispozitiv de intrare pentru doua intrari, cudispozitiv de comutare automate,doua grupuri de sigurante ,BPU1-17-70 УХЛ4 dim:1800x800x270 (BY)	buc			14 500,00 0,00
	55510005-1	Instalatie de distributie , panou de bransament , BPU1-17-70	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
82	3370201-124-1	Siguranta ПН2-100 40A	buc			45,00 0,00
	3370201-124-1	Siguranta ПН2 100A 40A	buc	1,0000	45,00	45,00
83	55501552-13	-Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-100A	buc			4 800,00 0,00
	55501552-13	Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5- 100A	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
84	5550086-09	Dulap de distributie ППН-363-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ГРЩ)	buc			650,00 0,00
	5550086-092	Dulap de distributie ППН-363-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	set	1,0000	650,00	650,00
85	555-100012-6	-Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc			85,00 0,00
	555-100012-6	Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A	buc	1,0000	85,00	85,00
86	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			72,00 0,00
	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	72,00	72,00
87	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			72,00 0,00
	5550244-8	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,0000	72,00	72,00
88	5550237-152	-Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C	buc			28,00 0,00
	5550237-151	Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	28,00	28,00
89	5550237-152	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-	buc			28,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/1/10C				0,00
	5550237-152	Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/10C	buc	1,0000	28,00	28,00
90	555000260	-Declansator independent PH-47	buc			195,00
						0,00
	555000260	Declansator independent PH-47	buc	1,0000	195,00	195,00
91	555000073-14	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc			15,00
						0,00
	555000073-14	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc	1,0000	15,00	15,00
92	555000073-141	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc			15,00
						0,00
	555000073-141	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc	1,0000	15,00	15,00
93	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ПП1)	buc			610,00
						0,00
	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	set	1,0000	610,00	610,00
94	555-100012-6	-Intreruptor ВН32/4/100 , 100А	buc			85,00
						0,00
	555-100012-6	Intreruptor cu pirghie ВН32/4/100, 100А	buc	1,0000	85,00	85,00
95	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc			320,00
						0,00
	5550295-6	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	1,0000	320,00	320,00
96	555000073-111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж	buc			15,00
						0,00
	555000073-111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc	1,0000	15,00	15,00
97	555000073-112	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc			15,00
						0,00
	555000073-111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc	1,0000	15,00	15,00
98	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ПП2)	buc			610,00
						0,00
	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	set	1,0000	610,00	610,00
99	555-100012-6	-Intreruptor ВН32/4/100 , 100А	buc			85,00
						0,00
	555-100012-6	Intreruptor cu pirghie ВН32/4/100, 100А	buc	1,0000	85,00	85,00
100	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			28,00
						0,00
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	28,00	28,00
101	555000073-111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж	buc			15,00
						0,00
	555000073-111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc	1,0000	15,00	15,00
102	555000073-112	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc			15,00
						0,00
	555000073-111	Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-С	buc	1,0000	15,00	15,00
103	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩО1)	buc			610,00
						0,00
	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31,	set	1,0000	610,00	610,00

1	2	3	4	5	6	7
		395x310x120				
104	555-100012-4	Intreruptor BH32/4/40 , 40A	buc			85,00 0,00
	555-100012-4	Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A	buc	1,0000	85,00	85,00
105	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			28,00 0,00
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	28,00	28,00
106	555000073-14	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc			15,00 0,00
	555000073-14	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc	1,0000	15,00	15,00
107	555000073-141	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc			15,00 0,00
	555000073-141	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc	1,0000	15,00	15,00
108	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩАО1)	buc			610,00 0,00
	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	set	1,0000	610,00	610,00
109	555-100012-4	Intreruptor BH32/4/40 , 40A	buc			85,00 0,00
	555-100012-4	Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A	buc	1,0000	85,00	85,00
110	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			28,00 0,00
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	28,00	28,00
111	555000073-14	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc			15,00 0,00
	555000073-14	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж	buc	1,0000	15,00	15,00
112	555000073-141	-Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc			15,00 0,00
	555000073-141	Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-С	buc	1,0000	15,00	15,00
113	338100033	-Fotoreleu ФР-601(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			55,00 0,00
	338100033	Fotoreleu ФР-601	buc	1,0000	55,00	55,00
114	3370305-02	-Contactator КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 380В/AC3 IP54 (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			320,00 0,00
	3370305-02	Contactator КМИ-10960 9A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,0000	320,00	320,00
115	33410011-4	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			65,00 0,00
	33410011-4	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222	buc	1,0000	65,00	65,00
116	33400169-06	Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			950,00 0,00
	33400169-06	Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W	buc	1,0000	950,00	950,00
117	33410182-06	Corp de iluminat LED suspendt IP65 Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			1 160,00 0,00
	33410182-06	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600	buc	1,0000	1 160,00	1 160,00
118	33410182-07	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200(sau analogic dupa	buc			920,00

1	2	3	4	5	6	7
		parametrii tehnici)				0,00
	33410182-07	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200	buc	1,0000	920,00	920,00
119	33410182-08	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			1 420,00 0,00
	33410182-08	Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
120	33400171-25	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 (cu bloc de alimentare de urgenta)	buc			1 850,00 0,00
	33400171-25	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 (cu bloc de alimentare de urgenta)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
121	33411250-01	Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			1 240,00 0,00
	33411250-01	Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	1 240,00	1 240,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3,
5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Rețele de telecomunicații. (Marca TS)

Valoarea de deviz 83 743,49 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Rețea de cabluri structurata				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicații	buc	1,0000	271,54 257,50	271,54 257,50
2	10-04-112-01	Switch fe distributie	buc	1,0000	271,54 257,50	271,54 257,50
3	10-01-039-06	ODF Panel 19", 1U	buc	1,0000	103,00 103,00	103,00 103,00
4	10-04-112-01	Switch 24-1G	buc	1,0000	271,54 257,50	271,54 257,50
5	10-01-039-06	Patch Panel	buc	1,0000	103,00 103,00	103,00 103,00
6	10-01-039-06	Organaizer	buc	1,0000	103,00 103,00	103,00 103,00
7	10-01-039-06	Filtre de rețea PDU	buc	1,0000	103,00 103,00	103,00 103,00
8	07-03-002-01	Modul de ventilatie cu termostat	buc	1,0000	347,87 288,92	347,87 288,92
9	11-04-008-01	SFP module, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000	54,95 53,05	164,84 159,13
10	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,0000	260,17 257,50	260,17 257,50
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module	buc	3,0000	51,90 51,50	155,69 154,50
12	08-03-574-1	Conectori	100 fire	0,1200	1 414,40 865,20	169,73 103,82
13	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25	100 m	0,3000	1 182,35 860,05	354,70 258,01

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
14	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0050	2 665,70 2 441,10	13,33 12,21
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,0800	1 096,34 838,93	87,71 67,11
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,3000	382,76 288,92	114,83 86,67
17	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,4500	1 273,95 906,40	573,28 407,88
18	08-03-574-1	Conectori optici	100 fire	0,0100	1 414,40 865,20	14,14 8,65
19	10-02-030-05	Set pentru impamintare TE	set	1,0000	433,85 422,30	433,85 422,30
20	10-01-039-06	Polita pentru utilaj greu	buc	1,0000	103,00 103,00	103,00 103,00
21	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0030	18 333,80 3 203,30	55,00 9,61
22	3334112-044	Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal	buc	3,0000	75,00 0,00	225,00 0,00
23	333414-04	Conector RJ45, UTP cat.6	buc	12,0000	2,20 0,00	26,40 0,00
24	33500221-58	Cablu de cupru UTP cat.6	m	75,0000	6,50 0,00	487,50 0,00
25	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord)	buc	6,0000	18,50 0,00	111,00 0,00
26	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord)	buc	6,0000	75,50 0,00	453,00 0,00
27	336033-08	Conector optic	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
28	33400184-132	Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m	buc	2,0000	95,50 0,00	191,00 0,00
29	441001-2031	Teava IIBX d=20mm	m	30,0000	6,20 0,00	186,00 0,00
30	333720011-1	Canal cablu din plastic din 2	m	8,0000	75,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
		sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40			0,00	0,00
31	333720011-3	Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80	buc	2,0000	15,50	31,00
					0,00	0,00
32	333720011-4	Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40	buc	1,0000	65,00	65,00
					0,00	0,00
33	333720011-5	Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40	buc	2,0000	45,00	90,00
					0,00	0,00
34	333720011-6	Capac capat canal-cablu 80x40mm, de tipul LAN 80x40	buc	2,0000	35,00	70,00
					0,00	0,00
35	3337102	Materiale de fixare	set	1,0000	100,00	100,00
					0,00	0,00
36	444019-180	Teava din otel apa-gaz d=50mm	m	0,5000	65,00	32,50
					0,00	0,00
		Total Retea de cabluri structurata Inklusiv salariu				6 798,13 3 523,83
		1.2. Reteua de telefonie				
37	10-01-039-06	Suport pentru reglete	buc	1,0000	103,00	103,00
					103,00	103,00
38	10-01-039-06	Piese diverse: Regleta telefonica	buc	1,0000	103,00	103,00
					103,00	103,00
39	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc	1,0000	374,65	374,65
					370,80	370,80
40	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de telefonie	buc	1,0000	51,90	51,90
					51,50	51,50
41	10-01-039-05	Piese diverse: Rama	buc	1,0000	16,03	16,03
					15,96	15,96
42	08-03-574-1	Conectori	100 fire	0,0100	1 414,40	14,14
					865,20	8,65
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0800	2 071,55	165,72
					1 225,70	98,06
44	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,1500	382,77	57,41
					288,92	43,34
45	33700217-20	Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2	buc	1,0000	550,00	550,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	33700217-25	Priza retea de telefonie Rj11	buc	1,0000	45,00 0,00	45,00 0,00
47	33700217-23	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	1,0000	12,00 0,00	12,00 0,00
48	33700217-26	Conector Rj11, UTP cat.5e	buc	1,0000	5,50 0,00	5,50 0,00
49	33500221-58	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m	buc	1,0000	6,30 0,00	6,30 0,00
50	33500221-55	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	15,0000	7,50 0,00	112,50 0,00
51	441001-2031	Teava PIBX d=20mm	m	8,0000	6,20 0,00	49,60 0,00
		Total Reteua de telefonie Inklusiv salariu				1 666,76 794,31
		1.3. Instalatii de ceasoficare				
52	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc	3,0000	103,00 103,00	309,00 309,00
53	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	3,0000	260,17 257,50	780,51 772,50
		Total Instalatii de ceasoficare Inklusiv salariu				1 089,51 1 081,50
		1.4. Sistemul de translare radio				
54	10-04-065-03	Difuzor	buc	2,0000	422,06 392,94	844,12 785,89
55	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	2,0000	260,17 257,50	520,34 515,00
		Total Sistemul de translare radio Inklusiv salariu				1 364,46 1 300,89
		<i>Total</i>	lei			10 918,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 608,13
		<i>Total</i>	100,00 +			12 526,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			117,14
		<i>Total</i>	100,00 +			12 644,13
		<i>Cheltueli de regie</i>	33,00 %			2 211,17
		<i>Total</i>	100,00 +			14 855,30
		<i>Beneiciul de deviz</i>	2,00 %			297,11
		Total Lucrari de montare				15 152,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 700,53
		2. Utilaj				
		2.1. Retea de cabluri structurata				
56	3370212-0121	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
57	33700216-011	SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	5 900,00 0,00	5 900,00 0,00
58	3370212-15	ODF Panou 19",1U"	buc	1,0000	364,00 0,00	364,00 0,00
59	33700216-014	SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	5 900,00 0,00	5 900,00 0,00
60	3370212-20	24 porturi,patch paneli cat.6,1U"	buc	1,0000	320,00 0,00	320,00 0,00
61	3334112-20	Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	220,00 0,00	220,00 0,00
62	33700216-045	PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
63	33700212-035	Moduli de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,0000	1 950,00 0,00	1 950,00 0,00
64	33700216-050	SFP module 30km, necesare pentru infrastructura	buc	3,0000	1 950,00 0,00	5 850,00 0,00
65	3340201-062	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
66	3340202-01	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	932,00 0,00	932,00 0,00
67	3334114-03	Polita pentru utilaj greu	buc	1,0000	750,00 0,00	750,00 0,00
		Total Retea de cabluri structurata Inclusiv salariu				42 636,00
		2.2. Reteua de telefonie				
68	33700217-19	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
69	33700217-16	Aparat telefonic IP Rj-11(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
		Total Reteua de telefonie Inclusiv salariu				1 850,00
		2.3. Instalatii de ceasoficare				
70	33400185-2	Ceasuri autonome de perete	buc	3,0000	950,00 0,00	2 850,00 0,00
71	33400186-2	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	3,0000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
		Total Instalatii de ceasoficare Inclusiv salariu				4 500,00
		2.4. Sistemul de translare radio				
72	12345	Dinamic FM	buc	2,0000	1 950,00 0,00	3 900,00 0,00
73	33400186-2	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	2,0000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
		Total Sistemul de translare radio Inclusiv salariu				5 000,00
		<i>Total</i>	lei			53 986,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			647,83
		Total Utilaj Inclusiv salariu				54 633,83
		Total	lei			69 786,24
		TVA	20,00 %			13 957,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				83 743,49 6 700,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Rețele de telecomunicatii. (Marca TS)

Valoarea de deviz 83 743,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	100,107	51,50	5 155,53
2.	1	Muncitor	h-om.	30,000	51,50	1 545,00
Total manopera						6 700,53

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,080	35,00	2,80
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	16,000	0,20	3,20
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	13 500,00	10,80
4.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,068	45,00	3,06
5.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,001	65,00	0,07
6.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,018	45,00	0,81
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020	120,00	2,40
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,081	45,00	3,65
9.	1012073	Ate aspre	kg	0,062	45,00	2,79
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	5,00	6,00
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660	5,00	18,30
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,782	5,00	23,91
13.	1019852	Vopsea	kg	0,012	45,00	0,56
14.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,600	35,00	21,00
15.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,020	35,00	0,70
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,060	115,00	6,90
17.	123456-74	Dinamic FM	buc	2,000	1 950,00	3 900,00
18.	2019180	Placi metalice	kg	3,000	13,50	40,50
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	13 500,00	40,50
20.	3334112-044	Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal	buc	3,000	75,00	225,00
21.	3334112-20	Organaizer cabluri 1U	buc	1,000	220,00	220,00
22.	3334114-03	Poita pentru utilaj greu	buc	1,000	750,00	750,00
23.	3334144-04	Conector RJ45, UTP cat.6	buc	12,000	2,20	26,40
24.	3337102	Materiale de fixare	set	1,000	100,00	100,00
25.	333720011-2	Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКC TA-GN 80x40	m	8,000	75,00	600,00
26.	333720011-3	Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80	buc	2,000	15,50	31,00

27.	333720011-4	Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40	buc	1,000	65,00	65,00
28.	333720011-5	Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40	buc	2,000	45,00	90,00
29.	333720011-6	Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40	buc	2,000	35,00	70,00
30.	33400184-132	Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m,	buc	2,000	95,50	191,00
31.	33400185-2	Ceasuri autonome de perete	buc	3,000	950,00	2 850,00
32.	33400186-2	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	5,000	550,00	2 750,00
33.	3340201-062	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
34.	3340202-01	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	932,00	932,00
35.	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord)	buc	6,000	18,50	111,00
36.	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord)	buc	6,000	75,50	453,00
37.	33500221-55	Cablu de cupru UTP cat.5e,	m	15,000	7,50	112,50
38.	33500221-58	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	1,000	6,30	6,30
39.	33500221-58	Cablu de legatura UTP cat.6	m	75,000	6,50	487,50
40.	336033-08	Conector optic	buc	1,000	55,00	55,00
41.	33700212-035	Moduli de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,000	1 950,00	1 950,00
42.	33700216-011	SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN	buc	1,000	5 900,00	5 900,00
43.	33700216-014	SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports	buc	1,000	5 900,00	5 900,00
44.	33700216-045	PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack	buc	1,000	650,00	650,00
45.	33700216-050	SFP module 30km, necesare pentru infrastructura	buc	3,000	1 950,00	5 850,00
46.	33700217-16	Aparat telefonic IP Rj-11	buc	1,000	650,00	650,00
47.	33700217-19	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
48.	33700217-20	Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2	buc	1,000	550,00	550,00
49.	33700217-23	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	1,000	12,00	12,00
50.	33700217-25	Priza retea de telefonie Rj11	buc	1,000	45,00	45,00
51.	33700217-26	Conector Rj11, UTP cat.5e	buc	1,000	5,50	5,50
52.	3370212-0121	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
53.	3370212-15	ODF Panou 19",1U"	buc	1,000	364,00	364,00
54.	3370212-20	24 porturi,patch paneli cat.6,1U"	buc	1,000	320,00	320,00
55.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,006	1 150,00	7,25
56.	441001-2031	Teava PIBX d=20mm	m	38,000	6,20	235,60
57.	444019-180	Teava din otel apa-gaz d=50mm	m	0,500	65,00	32,50
58.	5009030	Flanse	10 buc	0,300	1,10	0,33
59.	5009031	Scoabe	10 buc	5,790	3,50	20,27
60.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,140	110,00	15,35
61.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,360	25,00	9,00
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,090	1,50	22,64
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	14,280	4,90	69,97
64.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,023	15,00	0,35
65.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,020	15,00	0,30
66.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,022	15,00	0,34
67.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,568	35,00	19,88
68.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,014	15,00	0,20
69.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,143	15,00	2,14
70.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,011	18,00	0,20
71.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,426	45,00	19,17
72.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu,	kg	0,182	65,00	11,81

		marca "ПООС30"				
73.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,014	45,00	0,63
74.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,149	85,00	12,66
Total materiale de construcții						57 890,71

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,181	400,00	72,56
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,760	45,00	34,20
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,881	25,00	47,02
4.	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut.	0,030	25,00	0,75
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,881	15,00	28,21
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,264	40,00	50,56
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,293	15,00	4,40
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	0,486	15,00	7,30
9.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,780	15,00	11,70
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,117	15,00	16,75
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,060	190,00	11,40
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,151	190,00	28,77
Total utilaje de construcții						313,62

Total	lei	69 786,24
TVA	20,00 %	13 957,25

Total deviz:

83 743,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect *Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026*

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de cabluri structurata				
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc			271,54 257,50
	1	Muncitor	h-om	5,0000	51,50	257,50
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	45,00	0,36
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	35,00	7,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	35,00	1,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,1000	45,00	4,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	85,00	0,42
2	10-04-112-01	Switch fe distributie	buc			271,54 257,50
	1	Muncitor	h-om	5,0000	51,50	257,50
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	45,00	0,36
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	35,00	7,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	35,00	1,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,1000	45,00	4,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	85,00	0,42
3	10-01-039-06	ODF Panel 19", 1U	buc			103,00 103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
4	10-04-112-01	Switch 24-1G	buc			271,54 257,50
	1	Muncitor	h-om	5,0000	51,50	257,50
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	45,00	0,36
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	35,00	7,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	35,00	1,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,1000	45,00	4,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	85,00	0,42
5	10-01-039-06	Patch Panel	buc			103,00 103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
6	10-01-039-06	Organaizer	buc			103,00 103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
7	10-01-039-06	Filtre de retea PDU	buc			103,00 103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00

1	2	3	4	5	6	7
8	07-03-002-01	Modul de ventilatie cu termostat	buc			347,87 288,92
	1	Muncitor	h-om	5,6100	51,50	288,92
	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	13,50	40,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0300	400,00	12,00
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut.	0,0300	25,00	0,75
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0300	190,00	5,70
9	11-04-008-01	SFP module, masa, kg, pina la: 5	buc			54,95 53,05
	1	Muncitor	h-om	1,0300	51,50	53,05
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
10	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			260,17 257,50
	1	Muncitor	h-om.	5,0000	51,50	257,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0160	45,00	0,72
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module	buc			51,90 51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0000	51,50	51,50
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	45,00	0,09
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	45,00	0,09
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	65,00	0,13
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	85,00	0,09
12	08-03-574-1	Conectori	100 fire			1 414,40 865,20
	1	Muncitor	h-om	16,8000	51,50	865,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	4,90	499,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	15,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	15,00	15,30
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0800	65,00	5,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	45,00	4,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2000	85,00	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
13	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 182,35 860,05
	1	Muncitor	h-om	16,7000	51,50	860,05
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	27,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	115,00	23,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 150,00	24,15
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,10	1,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,50	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	400,00	44,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100	15,00	12,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	190,00	20,90
14	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 665,70 2 441,10
	1	Muncitor	h-om	47,4000	51,50	2 441,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	45,00	47,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	5,00	50,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	45,00	30,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	15,00	96,30
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 096,34 838,93
	1	Muncitor	h-om	16,2900	51,50	838,93
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,20	40,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	15,00	91,20
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			382,76 288,92
	1	Muncitor	h-om	5,6100	51,50	288,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	110,00	34,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
17	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 273,95 906,40
	1	Muncitor	h-om	17,6000	51,50	906,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	13 500,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	3,50	35,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	15,00	0,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	18,00	0,44
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛОС30"	kg	0,2500	65,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2500	400,00	100,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,1800	25,00	104,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,1800	15,00	62,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2500	190,00	47,50
18	08-03-574-1	Conectori optici	100 fire			1 414,40 865,20
	1	Muncitor	h-om	16,8000	51,50	865,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	4,90	499,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	15,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	15,00	15,30
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛОС30"	kg	0,0800	65,00	5,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	45,00	4,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2000	85,00	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
19	10-02-030-05	Set pentru impamintare TE	set			433,85 422,30
	1	Muncitor	h-om	8,2000	51,50	422,30
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	45,00	0,45
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	120,00	1,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	35,00	0,35
	5009031	Scoabe	10 buc	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0200	45,00	0,90
20	10-01-039-06	Polita pentru utilaj greu	buc			103,00 ----- 103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
21	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 333,80 ----- 3 203,30
	1	Muncitor	h-om	62,2000	51,50	3 203,30
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	45,00	189,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	45,00	1 215,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	15,00	226,50
22	3334112-044	Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal	buc			75,00 ----- 0,00
	3334112-044	Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal	buc	1,0000	75,00	75,00
23	333414-04	Conector RJ45, UTP cat.6	buc			2,20 ----- 0,00
	3334144-04	Conector RJ45, UTP cat.6	buc	1,0000	2,20	2,20
24	33500221-58	Cablu de cupru UTP cat.6	m			6,50 ----- 0,00
	33500221-58	Cablu de legatura UTP cat.6	m	1,0000	6,50	6,50
25	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord)	buc			18,50 ----- 0,00
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	18,50	18,50
26	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord)	buc			75,50 ----- 0,00
	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	75,50	75,50
27	336033-08	Conector optic	buc			55,00 ----- 0,00
	336033-08	Conector optic	buc	1,0000	55,00	55,00
28	33400184-132	Patch-cord optic (LC-SC, LC-LC, SC-SC) SM 3m	buc			95,50 ----- 0,00
	33400184-132	Patch-cord optic (LC-SC, LC-LC, SC-SC) SM 3m,	buc	1,0000	95,50	95,50
29	441001-2031	Teava PIBX d=20mm	m			6,20 ----- 0,00
	441001-2031	Teava PIBX d=20mm	m	1,0000	6,20	6,20
30	333720011-1	Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКC TA-GN 80x40	m			75,00 ----- 0,00
	333720011-2	Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКC TA-GN 80x40	m	1,0000	75,00	75,00
31	333720011-3	Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80	buc			15,50 ----- 0,00
	333720011-3	Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80	buc	1,0000	15,50	15,50
32	333720011-4	Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40	buc			65,00 ----- 0,00
	333720011-4	Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40	buc	1,0000	65,00	65,00
33	333720011-5	Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40	buc			45,00 ----- 0,00
	333720011-5	Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40	buc	1,0000	45,00	45,00
34	333720011-6	Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	333720011-6	Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40	buc	1,0000	35,00	35,00
35	3337102	Materiale de fixare	set			100,00
						0,00
	3337102	Materiale de fixare	set	1,0000	100,00	100,00
36	444019-180	Teava din otel apa-gaz d=50mm	m			65,00
						0,00
	444019-180	Teava din otel apa-gaz d=50mm	m	1,0000	65,00	65,00
		1.2. Reteua de telefonie				
37	10-01-039-06	Suport pentru reglete	buc			103,00
						103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
38	10-01-039-06	Piese diverse: Regleta telefonica	buc			103,00
						103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
39	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЛБ" sau "ATC": de masa	buc			374,65
						370,80
	1	Muncitor	h-om	7,2000	51,50	370,80
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	120,00	1,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	5,00	1,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	35,00	0,35
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	3,50	0,70
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0100	45,00	0,45
40	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de telefonie	buc			51,90
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0000	51,50	51,50
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	45,00	0,09
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	45,00	0,09
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0020	65,00	0,13
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	85,00	0,09
41	10-01-039-05	Piese diverse: Rama	buc			16,03
						15,96
	1	Muncitor	h-om	0,3100	51,50	15,96
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0010	65,00	0,07
42	08-03-574-1	Conectori	100 fire			1 414,40
						865,20
	1	Muncitor	h-om	16,8000	51,50	865,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	4,90	499,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	15,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	15,00	15,30
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0800	65,00	5,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	45,00	4,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2000	85,00	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 071,55
						1 225,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,50	1 225,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	33,75

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000	40,00	632,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	15,00	72,60
44	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			382,77 ----- 288,92
	1	Muncitor	h-om	5,6100	51,50	288,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	110,00	34,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	190,00	1,90
45	33700217-20	Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2	buc			550,00 ----- 0,00
	33700217-20	Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2	buc	1,0000	550,00	550,00
46	33700217-25	Priza retea de telefonie Rj11	buc			45,00 ----- 0,00
	33700217-25	Priza retea de telefonie Rj11	buc	1,0000	45,00	45,00
47	33700217-23	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc			12,00 ----- 0,00
	33700217-23	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	1,0000	12,00	12,00
48	33700217-26	Conector Rj11, UTP cat.5e	buc			5,50 ----- 0,00
	33700217-26	Conector Rj11, UTP cat.5e	buc	1,0000	5,50	5,50
49	33500221-58	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m	buc			6,30 ----- 0,00
	33500221-58	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	6,30	6,30
50	33500221-55	Cablu de cupru UTP cat.5e	m			7,50 ----- 0,00
	33500221-55	Cablu de cupru UTP cat.5e,	m	1,0000	7,50	7,50
51	441001-2031	Teava ПВХ d=20mm	m			6,20 ----- 0,00
	441001-2031	Teava ПВХ d=20mm	m	1,0000	6,20	6,20
		1.3. Instalatii de ceasoficare				
52	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc			103,00 ----- 103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
53	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			260,17 ----- 257,50
	1	Muncitor	h-om.	5,0000	51,50	257,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	45,00	0,72
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
		1.4. Sistemul de translare radio				
54	10-04-065-03	Difuzor	buc			422,06 ----- 392,94
	1	Muncitor	h-om	7,6300	51,50	392,94
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0250	45,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	1012073	Ate aspre	kg	0,0150	45,00	0,68
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,2090	35,00	7,32
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0250	65,00	1,63
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	85,00	1,27
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,3800	45,00	17,10
55	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			260,17
						257,50
	1	Muncitor	h-om.	5,0000	51,50	257,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0160	45,00	0,72
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	15,00	1,95
		2. Utilaj				
		2.1. Retea de cabluri structurata				
56	3370212-0121	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc			4 800,00
						0,00
	3370212-0121	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
57	33700216-011	SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			5 900,00
						0,00
	33700216-011	SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
58	3370212-15	ODF Panou 19",1U"	buc			364,00
						0,00
	3370212-15	ODF Panou 19",1U"	buc	1,0000	364,00	364,00
59	33700216-014	SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			5 900,00
						0,00
	33700216-014	SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
60	3370212-20	24 porturi,patch paneli cat.6,1U"	buc			320,00
						0,00
	3370212-20	24 porturi,patch paneli cat.6,1U"	buc	1,0000	320,00	320,00
61	3334112-20	Organaizer cabluri 1U	buc			220,00
						0,00
	3334112-20	Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	220,00	220,00
62	33700216-045	PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			650,00
						0,00
	33700216-045	PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack	buc	1,0000	650,00	650,00
63	33700212-035	Moduli de ventilatie cu termostat, 1U	buc			1 950,00
						0,00
	33700212-035	Moduli de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
64	33700216-050	SFP module 30km, necesare pentru infrastructura	buc			1 950,00
						0,00
	33700216-050	SFP module 30km, necesare pentru infrastructura	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
65	3340201-062	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			15 000,00
						0,00
	3340201-062	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
66	3340202-01	Set pentru impamintare TE	buc			932,00
						0,00
	3340202-01	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	932,00	932,00
67	3334114-03	Polita pentru utilaj greu	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3334114-03	Poita pentru utilaj greu	buc	1,0000	750,00	750,00
		2.2. Reteua de telefonie				
68	33700217-19	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			1 200,00 ----- 0,00
	33700217-19	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
69	33700217-16	Aparat telefonic IP Rj-11(sau analogic dupa parametrii tehnici)	buc			650,00 ----- 0,00
	33700217-16	Aparat telefonic IP Rj-11	buc	1,0000	650,00	650,00
		2.3. Instalatii de ceasoficare				
70	33400185-2	Ceasuri autonome de perete	buc			950,00 ----- 0,00
	33400185-2	Ceasuri autonome de perete	buc	1,0000	950,00	950,00
71	33400186-2	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc			550,00 ----- 0,00
	33400186-2	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	1,0000	550,00	550,00
		2.4. Sistemul de translare radio				
72	12345	Dinamic FM	buc			1 950,00 ----- 0,00
	123456-74	Dinamic FM	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
73	33400186-2	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc			550,00 ----- 0,00
	33400186-2	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	1,0000	550,00	550,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3,
5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizarea

Valoarea de deviz 141 531,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. A1				
1		Земляные работы	КОМПЛ.	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,0900	512,50 0,00	46,13 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuală de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,0000	106,09 106,09	106,09 106,09
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	15,96 15,96	15,96 15,96
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint în parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,0000	40,63 38,63	40,63 38,63
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,0900	436,00	39,24

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,00	0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0900	1 585,83 454,23	142,72 40,88
8		Lucrari tehnice sanitare	КОМПИЛ.	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
9	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PE100 PN10 90 x5,4 SDR17(intrare))	m	7,5000	107,09 9,37	803,21 70,30
10	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7,5000	17,61 3,60	132,04 27,04
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	7,5000	0,51 0,21	3,84 1,59
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm-(Element vibroizolant d80)	buc	1,0000	1 788,34 45,84	1 788,34 45,84
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu de scurgere 80x15	buc	1,0000	174,31 54,08	174,31 54,08
14	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de	m	45,0000	259,70 56,65	11 686,52 2 549,25

1	2	3	4	5	6	7
		83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d88,5x4,0 GOST 3262-91)				
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm)	m	45,0000	56,78 21,63	2 555,04 973,35
16	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm(Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d75.5x4,0 GOST 3262-91)	m	7,0000	140,40 49,44	982,80 346,08
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d75mm)	m	7,0000	41,31 21,63	289,19 151,41
18	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91)	m	1,0000	70,35 24,72	70,35 24,72
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm)	m	1,0000	27,58 21,63	27,58 21,63
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	15,0000	55,73 24,72	836,00 370,80

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91)				
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm)	m	15,0000	25,42 21,63	381,23 324,45
22	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,6000	5,15 5,15	8,24 8,24
23	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	5,2000	7,72 7,72	40,17 40,17
24	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,0000	3,09 3,09	49,44 49,44
25	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	52,0000	4,12 4,12	214,24 214,24
26	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m ²	15,5000	29,59 22,14	458,72 343,25
27	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10 d15 (20x2,8))	m	5,0000	27,99 22,66	139,95 113,30
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm)	m	5,0000	25,42 21,63	127,08 108,15

1	2	3	4	5	6	7
29	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,5000	5,15 5,15	2,58 2,58
30	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	5,0000	3,09 3,09	15,45 15,45
31	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20)	buc	2,0000	78,66 12,36	157,32 24,72
32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15)	buc	8,0000	75,57 9,27	604,56 74,16
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Trecere CT-PE 90x80	buc	1,0000	105,97 54,08	105,97 54,08
34	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu d65mm inclus -Ventil de incendiu 1B1p d50-1buc, Piulita de legare d65 GP-2buc, Furtun de incendiu d65- L=20,0, Coloana de incendiu PC-70-1buc, Brat pentru desciderea ventilul-1buc. Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant-1buc)	buc	4,0000	3 951,35 206,00	15 805,40 824,00
		Total A1 Inclusiv salariu				37 850,33 7 033,85
		1.2. T3				
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-	m	5,0000	70,35 24,72	351,75 123,60

1	2	3	4	5	6	7
		91)				
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm)	m	5,0000	27,58 21,63	137,89 108,15
37	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91)	m	16,0000	55,73 24,72	891,74 395,52
38	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm)	m	16,0000	25,42 21,63	406,64 346,08
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,1000	5,15 5,15	10,81 10,81
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	21,0000	3,09 3,09	64,89 64,89
41	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	1,6000	29,59 22,14	47,35 35,43
42	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16 d20 (d15))	m	4,0000	28,52 22,66	114,09 90,64
43	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime	m	4,0000	25,42 21,63	101,66 86,52

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 mm d20mm)				
44	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,4000	5,15 5,15	2,06 2,06
45	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,0000	3,09 3,09	12,36 12,36
46	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20)	buc	1,0000	78,66 12,36	78,66 12,36
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15)	buc	6,0000	75,57 9,27	453,42 55,62
48	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator)	buc	3,0000	1 045,97 84,97	3 137,93 254,93
49	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestcator pentru dus)	buc	1,0000	913,48 59,23	913,48 59,23
50	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Robinet de udare robinet mixer-4buc,Robinet de apa alama d15-8buc, Furtun din fibre de cauciuc d15mm L=10,0 m -4buc, Piulita de racordare d50mm - 8buc)	buc	1,0000	672,67 190,55	672,67 190,55
		Total T3 Inclusiv salariu				7 397,40 1 848,75
		1.3. K1				
51		Земляные работы	КОМПЛ.	0,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0900	512,50 0,00	46,13 0,00
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	106,09 106,09	106,09 106,09
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	15,96 15,96	15,96 15,96
55	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,0000	40,63 38,63	40,63 38,63
56	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0900	436,00 0,00	39,24 0,00
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0900	1 585,83 454,23	142,72 40,88
58		Lucrari tehnice sanitare	КОМПЛ.	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
59	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC DN110 SN4 (evacuare)))	m	8,5000	63,26 15,45	537,68 131,32
60	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare,	m	15,0000	135,84 37,08	2 037,67 556,20

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)				
61	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen)	m	10,0000	64,53 29,87	645,28 298,70
62	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complet:)	buc	1,0000	2 836,60 242,05	2 836,60 242,05
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complet:Sifon de sticla)	buc	2,0000	727,88 95,28	1 455,76 190,55
64	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	296,92 42,74	593,85 85,49
65	SC06B	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Spalator din emailata Sifon de sticla)	buc	1,0000	910,39 66,95	910,39 66,95
66	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	296,92 42,74	296,92 42,74
67	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	587,08 54,08	587,08 54,08
		Total K1 Inclusiv salariu				10 292,00 1 869,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 539,73
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 580,54
		<i>Total</i>	100,00 +			58 120,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 326,65
		<i>Total</i>	100,00 +			59 446,92
		<i>Cheltueli de regie</i>	3,00 %			1 783,41
		<i>Total</i>	100,00 +			61 230,33
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			1 224,61
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				62 454,94 10 752,24
		2. Montarea utilajului				
		2.1. A1				
68	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80(Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric)	buc	1,0000	411,77 115,88	411,77 115,88
69	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15MM)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc - MONTAREA(costul contorului in Capitolul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 - 2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 MM=1buc,Trecere 50x15-1buc)	set	1,0000	6 998,41 646,84	6 998,41 646,84
70	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d50mm)	buc	1,0000	786,75 118,45	786,75 118,45
		Total A1 Inclusiv salariu				8 196,94 881,16
		2.2. C1				
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta	buc	2,0000	208,57	417,15

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect:Sifon)			95,28	190,55
		Total C1 Inclusiv salariu				417,15 190,55
		<i>Total</i>	lei			8 614,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			257,21
		<i>Total</i>	100,00 +			8 871,30
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			221,03
		<i>Total</i>	100,00 +			9 092,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	33,00 %			353,67
		<i>Total</i>	100,00 +			9 446,00
		<i>Beneiciul de deviz</i>	2,00 %			188,92
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				9 634,92 1 071,71
		3. Costl utilajului				
		3.1. A1				
72	Pretul firmei	Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric	buc	1,0000	37 889,00 0,00	37 889,00 0,00
73	Pretul firmei	Contor de apa combinat SW-K d50 / 15	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
74	Pret de piata	Stingator OII-5	buc	8,0000	290,00 0,00	2 320,00 0,00
		Total A1 Inclusiv salariu				41 409,00
		3.2. C1				
75	Pretul firmei	Cuva de dus,complect:	buc	2,0000	1 950,00 0,00	3 900,00 0,00
		Total C1 Inclusiv salariu				3 900,00
		<i>Total</i>	lei			45 309,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			543,71
		Total Costl utilajului Inclusiv salariu				45 852,71
		Total	lei			117 942,56

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			23 588,51
		Total deviz:				141 531,07
		Inclusiv salariu				11 823,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizarea

Valoarea de deviz 141 531,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,250	51,50	115,88
2.	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,736	51,50	140,90
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,110	51,50	3 301,66
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	22,950	51,50	1 181,92
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	73,980	51,50	3 809,97
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	41,160	51,50	2 119,74
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,065	51,50	312,35
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,938	51,50	48,32
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,617	51,50	237,78
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,588	51,50	81,76
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	6,240	51,50	321,36
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,458	51,50	23,56
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,500	51,50	128,75
		Total manopera				11 823,96

Materiale:

1.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,060	65,00	3,90
2.	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,470	320,00	150,40
3.	1247677646712101	Stingator OII-5	buc	8,000	290,00	2 320,00
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,177	45,00	7,96
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,342	35,00	11,97
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,321	15,00	79,81
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	13,053	15,00	195,79
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	45,00	1,38
9.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	2,565	45,00	115,42
10.	25132066215001	Banda de avertizare	m	8,100	1,20	9,72
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	55,50	333,00
12.	25137366075517	Coloana de incendiu PC-70	buc	4,200	215,00	903,00
13.	2521216700210100	Teava din PVC д100мм(polipropilen)	m	16,068	92,20	1 481,47
14.	252121670021050	Teava din PVC д50мм(polipropilen)	m	10,763	32,20	346,58
15.	2521216700500111	Teava PVC DN110 SN4	m	8,884	45,50	404,23

16.	252121670054015	Teava PPR PN10 d15(20 x2,8 мм)	m	5,329	5,00	26,65
17.	252121670054080	Teu de scurgere 80x15	buc	1,020	112,00	114,24
18.	252121670054120	Teava PPR PN16 d20(15)	m	4,264	5,50	23,45
19.	252121670100021	Teava din otel d21.3x2.8mm	m	31,465	28,90	909,34
20.	252121670100026	Teava din otel d26.8x2.8mm	m	6,090	43,30	263,70
21.	252121670100075	Teava din otel d75.5x4,0mm	m	7,105	85,50	607,48
22.	252121670100088	Teava din otel d88.5x4,0mm	m	45,675	195,00	8 906,63
23.	2521216710001190	Teava PE100 PN10 90 x5,4 SDR17(intrare)	m	7,537	85,00	640,69
24.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	11,50	7,04
25.	25221473314002	Furtun pt. hidrant de incendiu d65mm	m	84,000	29,92	2 513,28
26.	252315672101555	Sifon de sticla	buc	4,100	45,00	184,50
27.	26111125001831	Brat pentru desciderea ventilul	buc	4,200	38,00	159,60
28.	26221024380010	Умывальник керамический	buc	2,060	520,00	1 071,41
29.	26221024427602	Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте	buc	1,061	2 100,00	2 227,05
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,469	2,50	1,17
31.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,614	35,00	21,48
32.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,818	95,00	77,75
33.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,614	42,00	25,78
34.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,371	13,50	5,01
35.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,069	13,50	41,43
36.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,455	45,00	110,48
37.	277658877601001	Furtun din fibre de cauciuc d15mm	m	10,150	9,50	96,42
38.	2811237325055	Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	4,200	1 315,60	5 525,52
39.	287411412448050	Trecere 80x50	buc	2,046	75,00	153,45
40.	28741158007501	Гайки для счетчика	buc	2,046	25,00	51,15
41.	287411730000050	Vana cu sfera din fonta DN50	buc	2,046	1 950,00	3 989,70
42.	2874568974111225	Piulita de legare d65mm ГП	buc	8,400	150,00	1 260,00
43.	2874568974111226	Piulita de racordare d15mm	buc	2,030	65,00	131,95
44.	28751142003001	Chiuvea pentru 1 compartiment	buc	1,020	650,00	663,00
45.	28751142007802	Cuva de dus,complect	buc	2,000	1 950,00	3 900,00
46.	2875114202905110	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110	buc	1,020	520,00	530,40
47.	287511420290550	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50	buc	3,150	240,00	756,00
48.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	55,00	56,10
49.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,080	65,00	200,20
50.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	25,00	102,00
51.	28751142035201	Console pt.sustinere	buc	2,040	25,00	51,00
52.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	350,00	367,50
53.	28751173242592	Robinet de udare robinet mixer	buc	1,015	120,00	121,80
54.	28752741101509080	Trecere CT-PE 90x80	buc	1,020	45,00	45,90
55.	287527420100015	Robinet de apa alama d15	buc	16,310	65,00	1 060,15
56.	287527420100020	Robinet de apa alama d20	buc	3,060	65,00	198,90
57.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,230	28,00	286,44
58.	287527440010058	Element vibroizolant d80	buc	1,050	1 650,00	1 732,50
59.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	4,092	325,00	1 329,90
60.	29131242013502	Amestcator pentru dus	buc	1,005	850,00	854,25
61.	29131242013901	Amestcator pentru lavoar si spalator	buc	3,000	850,00	2 550,00
62.	291312420248615	Robinet cu trei cai d15 мм	buc	1,023	120,00	122,76

63.	291312420255315	Clapeta de retinere reversibila d15mm	buc	1,023	25,00	25,57
64.	29131373243065	Ventil de incendiu 1B1p d65	buc	4,200	1 100,00	4 620,00
65.	292412732206550	Filtru de apa cu sita d50mm	buc	1,025	652,00	668,30
66.	33205173522320	Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm	m	43,260	3,50	151,41
67.	33205173522328	Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm	m	6,489	5,50	35,69
68.	33205173522375	Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d75.0mm	m	7,571	18,20	137,78
69.	33205173522388	Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm	m	48,668	32,50	1 581,69
70.	3320527328000	Manometru	buc	1,023	120,00	122,76
71.	332063462500080	Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric	buc	1,000	37 889,00	37 889,00
72.	332063462556150	Contor de apa combinat SW-K d50 / 15	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
73.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,200	20,00	4,00
74.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,125	20,00	22,50
Total materiale de construcții						96 898,51

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,240	400,00	96,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,015	150,00	2,25
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,600	15,00	24,00
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,300	25,00	7,50
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,369	250,00	92,25
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196	400,00	78,48
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,009	250,00	2,13
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,697	120,00	203,69
9.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,880	25,00	22,00
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,300	250,00	75,00
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,040	224,00	8,96
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,375	220,00	82,50
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,240	190,00	45,60
Total utilaje de construcții						740,35

Total	lei	117 942,56
TVA	20,00 %	23 588,51

Total deviz:

141 531,0

7

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. A1				
1		Земляные работы	КОМПЛ.			0,00
						0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			106,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	2,0600	51,50	106,09
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3100	51,50	15,96
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			40,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,7500	51,50	38,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 585,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	51,50	454,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
8		Lucrari tehnice sanitare	КОМПЛ.			0,00
						0,00
9	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PE100	m			107,09
						9,37

1	2	3	4	5	6	7
		PN10 90 x5,4 SDR17(intrare))				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	51,50	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	51,50	3,14
	2521216710001190	Teava PE100 PN10 90 x5,4 SDR17(intrare)	m	1,0050	85,00	85,42
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
10	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,61 ----- 3,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	51,50	3,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	220,00	11,00
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,51 ----- 0,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	51,50	0,21
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,30
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm-(Element vibroizolant d80)	buc			1 788,34 ----- 45,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	51,50	45,84
	287527440010058	Element vibroizolant d80	buc	1,0000	1 650,00	1 732,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu de scurgere 80x15	buc			174,31 ----- 54,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	51,50	54,08
	252121670054080	Teu de scurgere 80x15	buc	1,0000	112,00	114,24
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
14	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d88,5x4,0 GOST 3262-91)	m			259,70 ----- 56,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	51,50	56,65
	252121670100088	Teava din otel d88.5x4,0mm	m	1,0150	195,00	197,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	15,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2110	15,00	3,17
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	13,50	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm)	m			56,78 ----- 21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522388	Termoizolatia conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm	m	1,0300	32,50	35,15
16	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm(Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d75.5x4,0 GOST 3262-91)	m			140,40 ----- 49,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	51,50	49,44
	252121670100075	Teava din otel d75.5x4,0mm	m	1,0150	85,50	86,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	15,00	1,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	15,00	2,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	13,50	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia	m			41,31

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d75mm)				21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522375	Termoizolatia conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d75.0mm	m	1,0300	18,20	19,68
18	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91)	m			70,35 24,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	51,50	24,72
	252121670100026	Teava din otel d26.8x2.8mm	m	1,0150	43,30	43,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm)	m			27,58 21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522328	Termoizolatia conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm	m	1,0300	5,50	5,95
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91)	m			55,73 24,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	51,50	24,72
	252121670100021	Teava din otel d21.3x2.8mm	m	1,0150	28,90	29,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm)	m			25,42 21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522320	Termoizolatia conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm	m	1,0300	3,50	3,79
22	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,15 5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	51,50	5,15
23	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			7,72 7,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,50	7,72
24	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,09 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,50	3,09
25	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,12 4,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,50	4,12
26	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			29,59 22,14
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	51,50	8,24

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	51,50	13,90
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	45,00	6,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	35,00	0,70
27	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10 d15 (20x2,8))	m			27,99 22,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4400	51,50	22,66
	252121670054015	Teava PPR PN10 d15(20 x2,8 mm)	m	1,0200	5,00	5,33
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm)	m			25,42 21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522320	Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm	m	1,0300	3,50	3,79
29	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,15 5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1000	51,50	5,15
30	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,09 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,50	3,09
31	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20)	buc			78,66 12,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	51,50	12,36
	287527420100020	Robinet de apa alama d20	buc	1,0000	65,00	66,30
32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15)	buc			75,57 9,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	51,50	9,27
	287527420100015	Robinet de apa alama d15	buc	1,0000	65,00	66,30
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Trecere CT-PE 90x80	buc			105,97 54,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	51,50	54,08
	28752741101509080	Trecere CT-PE 90x80	buc	1,0000	45,00	45,90
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
34	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu d65mm inclus -Ventil de incendiu 1B1p d50-1buc, Piulita de legare d65 GP-2buc, Furtun de incendiu d65-L=20,0, Coloana de incendiu PC-70-1buc, Brat pentru desciderea ventilul-1buc, Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant-1buc)	buc			3 951,35 206,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	51,50	206,00
	29131373243065	Ventil de incendiu 1B1p d65	buc	1,0000	1 100,00	1 155,00
	2874568974111225	Piulita de legare d65mm GP	buc	2,0000	150,00	315,00
	25221473314002	Furtun pt. hidrant de incendiu d65mm	m	20,0000	29,92	628,32
	25137366075517	Coloana de incendiu PC-70	buc	1,0000	215,00	225,75
	26111125001831	Brat pentru desciderea ventilul	buc	1,0000	38,00	39,90
	2811237325055	Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	1 315,60	1 381,38
		1.2. T3				
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			70,35 24,72

1	2	3	4	5	6	7
		(Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	51,50	24,72
	252121670100026	Teava din otel d26.8x2.8mm	m	1,0150	43,30	43,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm)	m			27,58 21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522328	Termoizolatia conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm	m	1,0300	5,50	5,95
37	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91)	m			55,73 24,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	51,50	24,72
	252121670100021	Teava din otel d21.3x2.8mm	m	1,0150	28,90	29,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,50	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
38	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm)	m			25,42 21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522320	Termoizolatia conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm	m	1,0300	3,50	3,79
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,15 5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	51,50	5,15
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,09 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,50	3,09
41	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			29,59 22,14
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	51,50	8,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	51,50	13,90
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	45,00	6,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	35,00	0,70
42	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16 d20 (d15))	m			28,52 22,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4400	51,50	22,66
	252121670054120	Teava PPR PN16 d20(15)	m	1,0200	5,50	5,86
43	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (izolatia K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm)	m			25,42 21,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	51,50	21,63
	33205173522320	Termoizolatia conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm	m	1,0300	3,50	3,79
44	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,	10 m			5,15 5,15

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1000	51,50	5,15
45	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,09
						3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,50	3,09
46	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20)	buc			78,66
						12,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	51,50	12,36
	287527420100020	Robinet de apa alama d20	buc	1,0000	65,00	66,30
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15)	buc			75,57
						9,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	51,50	9,27
	287527420100015	Robinet de apa alama d15	buc	1,0000	65,00	66,30
48	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar si spalator)	buc			1 045,97
						84,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,50	84,97
	29131242013901	Amestecator pentru lavoar si spalator	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,50	111,00
49	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru dus)	buc			913,48
						59,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	51,50	59,23
	29131242013502	Amestecator pentru dus	buc	1,0000	850,00	854,25
50	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1" (Robinet de udare robinet mixer-4buc,Robinet de apa alama d15-8buc, Furtun din fibre de cauciuc d15mm L=10,0 m -4buc, Piulita de racordare d50mm - 8buc)	buc			672,67
						190,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	51,50	190,55
	28751173242592	Robinet de udare robinet mixer	buc	1,0000	120,00	121,80
	287527420100015	Robinet de apa alama d15	buc	2,0000	65,00	131,95
	277658877601001	Furtun din fibre de cauciuc d15mm	m	10,0000	9,50	96,42
	287456897411122 6	Piulita de racordare d15mm	buc	2,0000	65,00	131,95
		1.3. K1				
51		Земляные работы	КОМПЛ.			0,00
						0,00
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			106,09
						106,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	2,0600	51,50	106,09
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,96
						15,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3100	51,50	15,96
55	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			40,63
						38,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,7500	51,50	38,63
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
56	TsD02A1	Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
57	TsD05B	Compactarea cu mașină mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			1 585,83 454,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	51,50	454,23
	2952270004021	Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
58		Lucrări tehnice sanitare	КОМПЛ.			0,00 0,00
59	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 125-160 mm (Teava de canalizare din PVC DN110 SN4 (evacuare))	m			63,26 15,45
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2521216700500111	Teava PVC DN110 SN4	m	1,0400	45,50	47,56
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	250,00	0,25
60	SB05E	Teava din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avînd diametrul de 110 mm (polipropilen)	m			135,84 37,08
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om.	0,7200	51,50	37,08
	2521216700210100	Teava din PVC 110mm (polipropilen)	m	1,0300	92,20	98,76
61	SB05C	Teava din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm (polipropilen)	m			64,53 29,87
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om.	0,5800	51,50	29,87
	252121670021050	Teava din PVC 50mm (polipropilen)	m	1,0300	32,20	34,66
62	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avînd sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complet:)	buc			2 836,60 242,05
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,7000	51,50	242,05
	26221024427602	Vas de closet din ceramică cu rezervor в комплекте	buc	1,0100	2 100,00	2 227,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	367,50
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Lavoar de ceramică, complet: Sifon de sticlă)	buc			727,88 95,28
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,8500	51,50	95,28
	26221024380010	Умывальник керамический	buc	1,0100	520,00	535,70
	252315672101555	Sifon de sticlă	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203520	Console brat dublu pt. susținere, din fontă	buc	2,0000	25,00	51,00
64	SB24A	Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, avînd diametrul de 50 mm	buc			296,92 42,74
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8300	51,50	42,74
	287511420290550	Sifon simplu sau combinat din fontă emailată d50	buc	1,0000	240,00	252,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	45,00	1,89
65	SC06B	Spalător cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fontă emailată, tablă emailată, inox, etc., avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc			910,39 66,95

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din beton (Spalator din emailata Sifon de sticla)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	51,50	66,95
	28751142003001	Chiuveta pentru 1 compartiment	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	28751142035201	Console pt.sustinere	buc	2,0000	25,00	51,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	11,50	7,04
66	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			296,92 ----- 42,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	51,50	42,74
	287511420290550	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50	buc	1,0000	240,00	252,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	45,00	1,89
67	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm	buc			587,08 ----- 54,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	51,50	54,08
	2875114202905110	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110	buc	1,0000	520,00	530,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,50	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	45,00	2,29
		2. Montarea utilajului				
		2.1. A1				
68	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80(Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric)	buc			411,77 ----- 115,88
	1	Muncitor	h-om	2,2500	51,50	115,88
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0600	65,00	3,90
	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,4700	320,00	150,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	400,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2400	190,00	45,60
69	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15MM)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA(costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 - 2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm - 1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 mm=1buc,Trecere 50x15-1buc)	set			6 998,41 ----- 646,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	51,50	518,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	51,50	128,75
	287411730000050	Vana cu sfera din fonta DN50	buc	2,0000	1 950,00	3 989,70
	291312420255315	Clapeta de retinere reversibila d15mm	buc	1,0000	25,00	25,57
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	4,0000	325,00	1 329,90
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	120,00	122,76
	291312420248615	Robinet cu trei cai d15 mm	buc	1,0000	120,00	122,76
	287411412448050	Trecere 80x50	buc	2,0000	75,00	153,45
	28741158007501	Гайки для счетчика	buc	2,0000	25,00	51,15
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,00	25,78
	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	35,00	21,48
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	95,00	77,75
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	28,00	286,44
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	45,00	110,48
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	45,00	1,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	15,00	24,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	224,00	8,96
70	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d50mm)	buc			786,75 ----- 118,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,3000	51,50	118,45

1	2	3	4	5	6	7
	292412732206550	Filtru de apa cu sita d50mm	buc	1,0000	652,00	668,30
		2.2. C1				
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect:Sifon)	buc			208,57
						95,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,50	95,28
	252315672101555	Sifon de sticla	buc	1,0000	45,00	46,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,95
		3. Costl utilajului				
		3.1. A1				
72	Pretul firmei	Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric	buc			37 889,00
						0,00
	332063462500080	Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric	buc	1,0000	37 889,00	37 889,00
73	Pretul firmei	Contor de apa combinat SW-K d50 / 15	buc			1 200,00
						0,00
	332063462556150	Contor de apa combinat SW-K d50 / 15	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
74	Pret de piata	Stingator OII-5	buc			290,00
						0,00
	124767764671210 1	Stingator OII-5	buc	1,0000	290,00	290,00
		3.2. C1				
75	Pretul firmei	Cuva de dus,complect:	buc			1 950,00
						0,00
	28751142007802	Cuva de dus,complect	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3,
5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi, contract multianual 2025-2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Solutii arhitecturale (comp SA)

Valoarea de deviz 2 392 820,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti exteriori				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistentă la foc EI-120)	m2	530,00	733,43 70,56	388 715,66 37 394,15
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				388 715,66 37 394,15
		2. Pereti despartitori				
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistentă la foc EI-90)	m2	445,00	654,05 70,56	291 053,59 31 396,98

1	2	3	4	5	6	7
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-30)	m2	25,00	548,18 70,56	13 704,58 1 763,88
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				304 758,17 33 160,86
		3. Acoperisul				
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2	400,00	722,00 77,25	288 801,89 30 900,00
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm)	m2	68,00	235,46 61,80	16 011,52 4 202,40
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2	14,20	235,22 61,80	3 340,09 877,56

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc. (Acoperire cu tabla plana gr.0.7mm pina la coama)				
7	CK26B	Opritori de zapada 2 m.l. (profil, tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica)	m	86,00	121,85 20,60	10 479,10 1 771,60
8	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor de tip cupola din policarbonat cu deschidere automatizata dim. de 1200x1200 mm, si deschidere la distanta, 6 buc)	m2	8,64	7 780,33 113,30	67 222,04 978,90
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				385 854,64 38 730,46
		4. Sistema de scurgere				
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm	m	84,00	216,28 15,45	18 167,94 1 297,80
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	86,00	350,05 18,02	30 104,56 1 550,15
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				48 272,50 2 847,95
		5. Ferestre				
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, 1400*1500, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2	4,20	2 322,48 42,05	9 754,43 176,59
12	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2, 1400*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2	1,96	2 369,72 72,79	4 644,66 142,66
13	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC:	m2	2,10	2 322,51	4 877,28

1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F3, 3000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)			42,06	88,32
14	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F4, 3000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2	10,50	2 322,49 42,05	24 386,16 441,51
15	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F5, 2000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2	1,40	2 369,72 72,76	3 317,61 101,87
16	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm)	m	27,00	223,81 18,54	6 042,87 500,58
17	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	27,00	221,85 20,60	5 989,95 556,20
		Total Ferestre Inclusiv salariu				59 012,96 2 007,73
		6. Usi				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2	2,25	2 441,52 41,72	5 493,42 93,88
19	CK56A	Usa interioara antifoc (EI-30) (U-2*)	m2	1,89	6 879,13 226,60	13 001,56 428,27
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa	m2	9,45	2 441,49 41,71	23 072,09 394,18

1	2	3	4	5	6	7
		PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 150x150mm)				
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica)	m2	1,68	2 441,47 41,69	4 101,67 70,04
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 250x250mm)	m2	2,94	2 441,44 41,71	7 177,84 122,62
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, usa antifoc, interioara, p/u dulapul "TS")	m2	1,47	2 798,69 48,95	4 114,07 71,95
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, usa industriala oarba pentru incaperi de depozitare)	m2	7,56	4 231,16 226,59	31 987,55 1 713,04
		Total Usi Inclusiv salariu				88 948,20 2 893,98
		7. Porti				
25	CK13B1	Porta sectionata din panouri	m2	18,00	4 763,35	85 740,32

1	2	3	4	5	6	7
		interconectate, cu usa de acces incorporata, oarba, automata. (P-1, 3000*3000)			184,88	3 327,93
		Total Porti Inclusiv salariu				85 740,32 3 327,93
		8. Tavanul suspendat				
26	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich, gr. 100 mm (acoperire polimerice) cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-90)	m2	48,00	643,40 77,25	30 883,26 3 708,00
		Total Tavanul suspendat Inclusiv salariu				30 883,26 3 708,00
		9. Pardoseala				
		9.1. Tip 1				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	31,28	472,44 50,98	14 777,80 1 594,80
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm)	m3	15,64	472,44 50,99	7 388,92 797,43
29	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	312,80	196,07 46,35	61 330,85 14 498,28
30	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem)	m2	312,80	401,54 40,17	125 601,48 12 565,18
31	CG48A1 k=16	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-312,80	261,83 12,11	-81 899,00 -3 788,91
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				127 200,05 25 666,78
		9.2. Tip 2				
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,60	472,44	2 645,64

1	2	3	4	5	6	7
		(Fr.20...40) (100 mm)			50,99	285,52
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm)	m3	2,80	472,44	1 322,82
					50,99	142,76
34	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	56,00	196,07	10 979,92
					46,35	2 595,60
35	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem)	m2	56,00	401,52	22 485,01
					40,17	2 249,52
36	CG48A1 k=16	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-56,00	261,82	-14 661,89
					12,11	-678,31
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				22 771,50 4 595,09
		9.3. Tip 3				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	4,04	472,44	1 908,67
					50,99	206,00
38	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	40,40	196,07	7 921,29
					46,35	1 872,54
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg	84,84	20,35	1 726,29
					1,54	131,07
40	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	40,40	104,63	4 227,19
					6,18	249,67
41	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	40,40	26,82	1 083,62
					1,03	41,61
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	40,40	75,24	3 039,87
					36,05	1 456,42
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	84,84	20,35	1 726,29
					1,54	131,07

1	2	3	4	5	6	7
		placi (d5 BpI 150*150)				
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2	40,40	25,30 12,36	1 022,25 499,34
45	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem)	m2	40,40	401,55 40,17	16 222,42 1 622,87
46	CG48A1 k=16	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-40,40	261,81 12,11	-10 577,06 -489,35
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				28 300,83 5 721,24
		9.4. Tip 4				
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	1,06	472,41 50,96	500,75 54,02
48	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,60	196,00 46,35	2 077,57 491,31
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg	22,30	20,34 1,55	453,60 34,46
50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	10,60	104,63 6,18	1 109,09 65,51
51	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	10,60	26,82 1,03	284,31 10,92
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	10,60	75,27 36,05	797,87 382,13
53	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	10,60	25,36 12,36	268,81 131,02

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga				
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg	22,30	20,34 1,55	453,60 34,46
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2	10,60	4,12 1,55	43,67 16,38
56	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm)	m2	10,60	388,22 56,65	4 115,12 600,49
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				10 104,39 1 820,70
		9.5. Tip 5				
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	1,00	472,43 50,98	472,43 50,98
58	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,90	196,11 46,35	1 941,51 458,86
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg	20,80	20,34 1,55	423,03 32,14
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	9,90	104,63 6,18	1 035,84 61,18
61	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	9,90	26,82 1,03	265,54 10,20
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	9,90	75,28 36,05	745,31 356,89
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,90	25,33	250,73

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga			12,36	122,36
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg	20,80	20,34 1,55	423,03 32,14
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)	m2	9,90	596,59 149,35	5 906,22 1 478,57
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				11 463,64 2 603,32
		9.6. Tip 6				
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	0,76	472,39 50,96	359,02 38,73
67	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,60	196,06 46,35	1 490,07 352,26
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg	16,00	20,36 1,54	325,72 24,72
69	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	7,60	104,63 6,18	795,18 46,97
70	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	7,60	26,82 1,03	203,86 7,83
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	7,60	75,28 36,05	572,12 273,98
72	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	7,60	25,38 12,36	192,86 93,94

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga				
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg	16,00	20,36 1,54	325,72 24,72
74	IzF04B k=2	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere	m2	7,60	99,59 8,24	756,92 62,62
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)	m2	7,60	596,59 149,35	4 534,05 1 135,06
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				9 555,52 2 060,83
		9.7. Scara exterioara din b/a				
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	0,90	472,43 50,99	425,19 45,89
77	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30...50 mm)	m2	8,90	320,88 74,68	2 855,79 664,61
78	CG22D5 k=6	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2	-8,90	93,44 3,09	-831,59 -27,50
		Total Scara exterioara din b/a Inclusiv salariu				2 449,39 683,00
		Total Pardoseala				211 845,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				43 150,96
		10. Finisarea exterioara				
		10.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2)	m2	82,80	56,40 1,55	4 669,51 127,93
80	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	82,80	54,38 5,15	4 502,25 426,42
81	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	82,80	248,09 88,48	20 541,63 7 325,87
82	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2	82,80	17,78 1,03	1 472,38 85,28
		Total Soclu (mai jos de cota pamintului)				31 185,77
		Inclusiv salariu				7 965,50
		10.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2)	m2	98,20	56,40 1,55	5 537,99 151,72
84	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	98,20	54,38 5,15	5 339,83 505,73
85	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	98,20	248,09 88,48	24 362,28 8 688,47
86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	98,20	25,10 6,18	2 465,31 606,88
87	CF30A	Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de quart (tip Quarz System KS44). (consum 4,5 kg/m2)	m2	98,20	355,50 62,83	34 910,10 6 169,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Soclu (mai sus de cota pamintului) Inclusiv salariu				72 615,51 16 122,71
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				103 801,28 24 088,21
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Balustrada exterioara (B-1, B-2)				
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada exterioara din metal	kg	110,93	46,52 10,81	5 160,77 1 199,69
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,111	1 003,51 331,71	111,39 36,82
		Total Balustrada exterioara (B-1, B-2) Inclusiv salariu				5 272,16 1 236,51
		11.2. Scara de acces pe acoperis (SM1)				
90	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	146,10	40,95 8,24	5 982,50 1 203,86
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,146	1 003,36 331,58	146,49 48,41
		Total Scara de acces pe acoperis (SM1) Inclusiv salariu				6 128,99 1 252,27
		11.3. Tip 2* (plan inclinat S=36 m2)				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	3,60	472,44 50,99	1 700,77 183,55
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm)	m3	1,80	472,43 50,98	850,38 91,77

1	2	3	4	5	6	7
94	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m ³), in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m ²	36,00	196,07 46,35	7 058,52 1 668,60
95	IzF04B k=2	Hidroizolare - 2 strat de izolatia aplicata prin ungere	m ²	36,00	99,59 8,24	3 585,41 296,64
96	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30...50 mm)	m ²	36,00	320,91 74,67	11 552,76 2 688,30
97	CG22D5 k=6	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m ²	-36,00	93,50 3,09	-3 365,82 -111,24
		Total Tip 2* (plan inclinat S=36 m²) Inclusiv salariu				21 382,02 4 817,62
		11.4. Pereul (S=128 m²)				
98	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²	1,28	1 045,03 465,03	1 337,64 595,24
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m ³	25,60	467,19 50,99	11 959,94 1 305,22
100	IzF04J1 aplicativ	Pelicula 200mkm	m ²	128,00	11,30 1,03	1 446,72 131,84
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg	396,80	20,35 1,55	8 073,85 613,06
102	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m ³	15,40	1 897,00	29 213,84

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm)			226,60	3 489,64
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)	m	64,00	150,33 15,45	9 621,09 988,80
		Total Pereul (S=128 m2)				61 653,08
		Inclusiv salariu				7 123,80
		Total Lucrari diverse				94 436,25
		Inclusiv salariu				14 430,20

		Total	lei	1 802 268,56
		Asigurarea sociala	24,00 %	49 377,70
		Total	100,00 +	1 851 646,26
		Transportarea materialelor	3,00 %	46 332,86
		Total	100,00 +	1 897 979,12
		Cheltuieli de regie	3,00 %	56 939,38
		Total	100,00 +	1 954 918,50
		Beneficiul de deviz	2,00 %	39 098,37
		Total	100,00 +	1 994 016,87
		TVA	20,00 %	398 803,37
		Total deviz:		2 392 820,24
		Inclusiv salariu		205 740,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3,
5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi, contract multianual 2025-2026*

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Solutii arhitecturale (comp SA)

Valoarea de deviz 2 392 820,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,804	51,50	6 169,91
2.	7123010010200	Betonist	h-om	498,61	51,50	25 678,42
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,116	51,50	881,48
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,041	51,50	105,11
5.	7129020012800	Pavator	h-om	11,52	51,50	593,28
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,513	51,50	1 159,42
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	100,475	51,50	5 174,46
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	287,682	51,50	14 815,62
9.	7134050013250	Izolator	h-om	4,795	51,50	246,94
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,364	51,50	585,25
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,784	51,50	606,88
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,655	51,50	85,23
13.	7212030022700	Sudor	h-om	7,426	51,50	382,43
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	145,72	51,50	7 504,58
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	623,788	51,50	32 125,08
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 291,531	51,50	66 513,86
17.	7422010060100	Timplar	h-om	43,72	51,50	2 251,58
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,377	51,50	5 787,43
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	253,962	51,50	13 079,05
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	177,363	51,50	9 134,20
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	249,713	51,50	12 860,22
		Total manopera				205 740,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,141	2,50	12,86
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	78,752	320,00	25 200,64
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	13,47	45,00	606,15
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,44	320,00	9 420,80
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,151	320,00	48,32
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,192	320,00	61,44
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,25	5,00	1,25
8.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	44,90	15,00	673,50
9.	2010232958990	Lemn de foc	kg	44,90	45,00	2 020,50
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	350,00	0,20	70,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	205,404	0,60	123,22

12.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,896	6 500,00	12 324,00
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	20,16	2 250,00	45 360,00
14.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux)	m2	12,39	2 300,00	28 497,00
15.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice (oarba)	m2	1,68	2 300,00	3 864,00
16.	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice (cu geamuri)	m2	2,25	2 300,00	5 175,00
17.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	131,04	0,20	26,21
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	199,10	0,50	99,55
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,09	500,00	45,00
20.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	1,039	112,00	116,37
21.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	1,299	32,00	41,57
22.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,133	45,00	5,99
23.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	4,55	2,50	11,38
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,501	45,00	22,54
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	420,40	18,20	7 651,28
26.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	44,90	18,20	817,18
27.	2413217300010	Cleme	buc	43,86	21,20	929,83
28.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,013	390,00	5,07
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	271,854	95,00	25 826,14
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,59	75,00	194,25
31.	24165861053031	Grund acrilic hidroizolant	kg	217,20	45,50	9 882,60
32.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	1,59	15,50	24,64
33.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,114	45,00	5,13
34.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,005	45,00	90,23
35.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,209	65,00	13,58
36.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	62,607	98,00	6 135,48
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,57	35,00	89,95
38.	24302261000001	Fuga	kg	5,25	35,50	186,38
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	16,783	45,00	755,23
40.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	1,586	110,00	174,46
41.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,002	55,00	55,11
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	40,753	45,00	1 833,88
43.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,323	85,00	27,46
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,113	221,00	687,96
45.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,631	28,00	241,67
46.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,861	45,50	39,18
47.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,141	25,00	3,52
48.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,152	25,00	53,80
49.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,023	15,00	0,34
50.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,455	75,00	484,12
51.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	731,24	3,90	2 851,84
52.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	731,24	5,20	3 802,45
53.	2513736621482	Banda izolanta	m	34,339	0,50	17,17
54.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	35,918	9,50	341,22
55.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	10,886	0,33	3,59
56.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	10,759	15,20	163,54
57.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	27,54	195,00	5 370,30
58.	252130260290750	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	195,607	95,50	18 680,47
59.	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm	m2	11,297	240,00	2 711,28
60.	2523146720400	Luminator metalic, inclusiv accesoriile	m2	8,64	7 650,00	66 096,00
61.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3 296,00	19,90	65 590,40
62.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	1 178,957	29,60	34 897,12

63.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	10,851	19,00	206,17
64.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	237,909	15,50	3 687,59
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	201,091	7,50	1 508,18
66.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	65,28	2,50	163,20
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,872	2,50	137,19
68.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 878,228	2,40	4 507,75
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,75	6,00	94,50
70.	26531021008311 1	Quarz System KS44	kg	441,90	65,00	28 723,50
71.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	84,08	25,00	2 102,00
72.	26611128007002 2	Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm	m2	18,025	398,50	7 182,96
73.	26631021000002 50	Beton M250	m3	16,022	1 470,00	23 552,34
74.	26631021000004 00	Beton C20/25	m3	17,947	1 470,00	26 382,09
75.	26631021000015 0	Beton C10/12,5	m3	41,492	1 420,00	58 918,64
76.	26631021000020 0	Beton C12/15	m3	9,773	1 420,00	13 877,66
77.	26631021009142	Beton marfa clasa C 20/25	m3	1,841	1 470,00	2 706,27
78.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	70,875	3,80	269,32
79.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	3,015	1 150,00	3 467,25
80.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	64,32	69,90	4 495,97
81.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,304	45,00	778,68
82.	26701122040025 0	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm ($\gamma=35\text{kg/m}^3$ $\lambda=0.032$ W/mK)	m2	70,917	95,00	6 737,12
83.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,258	45,00	11,61
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,454	5,00	72,27
85.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	121,041	12,20	1 476,70
86.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	8,014	12,50	100,18
87.	26821326016260 1	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	73,98	3,50	258,93
88.	26821326016260 2	Membrana cranponata	m2	89,424	15,50	1 386,07
89.	26821326016260 21	Pellicula 200mkm	m2	138,24	9,50	1 313,28
90.	26821326016261	Hidroizol	m2	95,92	9,50	911,24
91.	26821326016262	(material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	199,10	9,50	1 891,45
92.	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis $b_{min}=0.5$	m2	82,11	120,20	9 869,62
93.	27104036420002	Tabla plana gr.0.7mm	m2	17,146	120,00	2 057,52
94.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	51,786	21,50	1 113,40
95.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	92,106	155,00	14 276,43
96.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	90,846	95,00	8 630,37
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,424	13,50	46,20
98.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	28,051	15,20	426,38
99.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	62,156	9,50	590,48
100.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,846	13,50	92,43
101.	27431235490265	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm	m	86,00	95,00	8 170,00
102.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	27,00	195,00	5 265,00
103.	28112363049031 00	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	467,517	430,65	201 336,20
104.	28112363049031 001	Panouri "Sandwich" -100 mm (tavan)	m2	49,939	430,65	21 506,23
105.	28112363049031 20	Panouri "Sandwich" -120 mm (acoperis)	m2	416,16	506,20	210 660,19
106.	28112363049031 201	Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti)	m2	556,818	506,20	281 861,27
107.	28112363049036 0	Panouri "Sandwich" -60 mm (pereti)	m2	26,265	329,88	8 664,30

108.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,569	25,00	14,22
109.	28112363098001	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	110,93	35,00	3 882,55
110.	28112363098002	Confectii metalice diverse (scara la acoperis)	kg	146,10	32,00	4 675,20
111.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,56	3 950,00	29 862,00
112.	281210630600011	Porta sectionata din panouri interconectate, cu rupere termica, oarba, automata	m2	18,00	4 520,00	81 360,00
113.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,47	2 650,00	3 895,50
114.	2873122000752	Piese inglobate	kg	21,704	15,00	325,56
115.	2873122004100	Plase sudate	kg	691,526	18,00	12 447,44
116.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	3,62	18,00	65,16
117.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,095	45,00	4,28
118.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,571	45,00	160,69
119.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,286	45,00	57,87
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	633,32	1,50	949,98
121.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,93	120,00	2 631,60
122.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3 090,00	2,20	6 798,00
123.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	4 460,88	0,50	2 230,43
124.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	1 370,88	6,50	8 910,72
125.	2874115837745	Suruburi	buc	865,20	0,55	475,86
126.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	431,55	0,40	172,62
127.	2874125886734	Nituri POP	buc	431,55	0,80	345,24
128.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 096,86	1,10	1 206,54
129.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	8,652	12,50	108,15
130.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	21,93	32,20	706,15
131.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,304	195,00	3 374,28
132.	2875274000502	Cot burlan	buc	43,86	150,00	6 579,00
133.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,93	120,00	2 631,60
134.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,93	35,00	767,55
135.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,304	95,00	1 643,88
136.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	121,128	15,00	1 816,92
137.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,669	1 200,00	2 002,80
138.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,075	4,10	111,00
139.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,28	20,00	25,60
140.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,765	20,00	55,30
141.	4100126202818	Apa	m3	25,42	20,00	508,40
142.	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	68,50	22,00	1 507,00
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,49	5,00	72,45
		Total materiale de constructii				1 544 428,81

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,224	400,00	489,60
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,164	550,00	90,20
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,514	110,00	4 346,54
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,381	25,00	359,52
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,417	25,00	135,42
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,595	25,00	14,86
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,41	400,00	164,00
8.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	16,777	45,00	754,96
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,163	15,00	62,44
10.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	4,911	15,00	73,66
11.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-6,547	45,00	
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,184	15,00	47,76
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,416	15,00	6,24
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,113	15,00	1,70
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	85,761	25,00	2 144,00

16.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,792	400,00	716,80
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,468	18,00	62,42
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,819	19,00	15,56
19.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,037	400,00	414,80
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,24	65,00	600,60
21.	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,719	18,00	30,94
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,109	35,00	108,80
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,028	25,00	25,67
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,761	35,00	131,64
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,589	15,00	8,83
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,247	15,00	18,71
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,884	15,00	28,26
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	100,00	400,00	40 000,00
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,85	400,00	1 540,00
		Total utilaje de constructii				52 099,32

Total	lei	1 802 268,56
Asigurarea sociala	24,00 %	49 377,70
Total	100,00 +	1 851 646,26
Transportarea materialelor	3,00 %	46 332,86
Total	100,00 +	1 897 979,12
Cheltuieli de regie	3,00 %	56 939,38
Total	100,00 +	1 954 918,50
Beneficiul de deviz	2,00 %	39 098,37
Total	100,00 +	1 994 016,87
TVA	20,00 %	398 803,37

Total deviz:

**2 392 820,
24**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti exteriori				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2			733,43 <hr/> 70,56
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,50	64,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,50	6,18
	28112363049031201	Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti)	m2	1,0200	506,20	531,81
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	19,90	65,59
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,20	6,80
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,54
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	95,00	17,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		2. Pereti despartitori				
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-90)	m2			654,05 <hr/> 70,56
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,50	64,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,50	6,18
	2811236304903100	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	1,0200	430,65	452,44
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	19,90	65,59
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,20	6,80
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,54
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	95,00	17,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-30)	m2			548,18 <hr/> 70,56
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,50	64,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,50	6,18
	281123630490360	Panouri "Sandwich" -60 mm (pereti)	m2	1,0200	329,88	346,57
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	19,90	65,59

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,20	6,80
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,54
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	95,00	17,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		3. Acoperisul				
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich - 120 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2			722,00 77,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	51,50	61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2811236304903120	Panouri "Sandwich" -120 mm (acoperis)	m2	1,0200	506,20	526,65
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	29,60	77,90
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	6,50	19,89
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,53
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	95,00	17,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm)	m2			235,46 61,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,50	56,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5	m2	1,1500	120,20	145,14
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,50	13,54
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,20	5,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire cu tabla plana gr.0.7mm pina la coama)	m2			235,22 61,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,50	56,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	27104036420002	Tabla plana gr.0.7mm	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,50	13,55
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,20	5,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
7	CK26B	Opritori de zapada 2 m.l. (profil, tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica)	m			121,85 20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	27431235490265	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice	m2			7 780,33

1	2	3	4	5	6	7
		natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor de tip cupola din policarbonat cu deschidere automatizata dim. de 1200x1200 mm, si deschidere la distanta, 6 buc)				113,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6500	51,50	84,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2523146720400	Luminator metalic, inclusiv accesoriile	m2	1,0000	7 650,00	7 650,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0200	45,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	4,10	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	45,00	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,01
		4. Sistema de scurgere				
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm	m			216,28 15,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,74
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	195,00	40,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,00	21,63
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	12,50	1,29
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	95,00	19,57
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m			350,05 18,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,50	18,02
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	155,00	166,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	150,00	76,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	120,00	30,60
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,20	10,81
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	32,20	8,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		5. Ferestre				
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, 1400*1500, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2			2 322,48 42,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	51,50	42,05
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	9,50	15,30
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,33	0,17
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
12	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2, 1400*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2			2 369,72 72,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	51,50	72,79
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,50	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	9,50	25,08
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,33	0,21
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
13	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F3, 3000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2			2 322,51 42,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	51,50	42,06
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	9,50	15,30
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,33	0,17
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,37
14	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F4, 3000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2			2 322,49 42,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	51,50	42,05
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	9,50	15,30
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,33	0,17
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
15	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F5, 2000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2			2 369,72 72,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	51,50	72,76
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,50	1,26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	9,50	25,08
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,33	0,21
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,46
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
16	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm)	m			223,81 18,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	51,50	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	195,00	198,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
17	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			221,85 20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	27431235490265230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		6. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan)	m2			2 441,52 41,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice (cu geamuri)	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	221,00	38,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
19	CK56A	Usa interioara antifoc (EI-30) (U-2*)	m2			6 879,13 226,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	51,50	226,60
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	6 500,00	6 520,63
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	25,00	7,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,00	2,26
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	15,00	0,18
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	390,00	2,68
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	112,00	61,57
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	32,00	21,99
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	65,00	7,19
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,71
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	45,00	3,17
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	2,50	6,02
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	15,00	9,90
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 150x150mm)	m2			2 441,49 41,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux)	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	221,00	38,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica)	m2			2 441,47 41,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,11
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice (oarba)	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	221,00	38,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			2 441,44

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 250x250mm)				41,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux)	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	221,00	38,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, usa antifoc, interioara, p/u dulapul "TS")	m2			2 798,69 48,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,50	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	221,00	38,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, usa industriala oarba pentru incaperi de depozitare)	m2			4 231,16 226,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,50	182,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,50	9,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,50	13,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,10	1,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	45,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	7,99
		7. Porti				
25	CK13B1	Porta sectionata din panouri interconectate, cu usa de acces incorporata, oarba, automata. (P-1, 3000*3000)	m2			4 763,35 184,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,50	9,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	51,50	125,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	51,50	43,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	51,50	6,18
	281210630600011	Porta sectionata din panouri interconectate, cu rupere termica, oarba, automata	m2	1,0000	4 520,00	4 520,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,50	3,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	4,10	1,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	45,00	5,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	45,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	400,00	20,00
		8. Tavanul suspendat				
26	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich - 100 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich, gr. 100 mm (acoperire polimerice) cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-90)	m2			643,40 77,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	51,50	61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	15,45
	28112363049031001	Panouri "Sandwich" -100 mm (tavan)	m2	1,0200	430,65	448,05
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	29,60	77,90
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	6,50	19,89
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,53
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	95,00	17,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		9. Pardoseala				
		9.1. Tip 1				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,44 50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm)	m3			472,44 50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
29	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,07 46,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266310210000150	Beton C10/12,5	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
30	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem)	m2			401,54 40,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	51,50	40,17
	2663102100000400	Beton C20/25	m3	0,2030	1 470,00	304,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,40	11,02
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	15,00	0,80
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	19,00	0,50
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	98,00	14,99
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	110,00	0,43
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	12,20	3,61
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	12,50	0,24
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	15,50	9,01
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1 200,00	4,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	45,00	1,85
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	19,00	0,04
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	550,00	9,02
31	CG48A1 k=16	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			261,83 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	51,50	12,11
	2663102100000400	Beton C20/25	m3	0,0102	1 470,00	239,90
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	18,00	0,29
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	45,00	0,72
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	550,00	8,80
		9.2. Tip 2				
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,44 50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm)	m3			472,44 50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
34	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,07 46,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266310210000150	Beton C10/12,5	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
35	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem)	m2			401,52 40,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	51,50	40,17
	2663102100000400	Beton C20/25	m3	0,2030	1 470,00	304,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,40	11,02
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	15,00	0,80
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	19,00	0,50
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	98,00	14,99
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	110,00	0,43
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	12,20	3,61
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	12,50	0,24
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	15,50	9,01
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1 200,00	4,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	18,00	0,36
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	45,00	1,84
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	19,00	0,04
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	550,00	9,02
36	CG48A1 k=16	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			261,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	51,50	12,11
	2663102100000400	Beton C20/25	m3	0,0102	1 470,00	239,90
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	18,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	45,00	0,72
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	550,00	8,80
		9.3. Tip 3				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,44 ----- 50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,21
38	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,07 ----- 46,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266310210000200	Beton C12/15	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,35 ----- 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
40	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			104,63 ----- 6,18
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,50	2,58
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	95,00	98,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
41	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			26,82 ----- 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	3,50	3,78
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	22,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			75,24 ----- 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,35 ----- 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in	m2			25,30 ----- 12,36

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	12,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
45	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem)	m2			401,55 ----- 40,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	51,50	40,17
	2663102100000400	Beton C20/25	m3	0,2030	1 470,00	304,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,40	11,02
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	15,00	0,80
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	19,00	0,50
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	98,00	14,99
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	110,00	0,43
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	12,20	3,61
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	12,50	0,24
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	15,50	9,01
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1 200,00	4,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	18,00	0,36
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	45,00	1,84
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	19,00	0,04
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	550,00	9,03
46	CG48A1 k=16	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			261,81 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	51,50	12,11
	2663102100000400	Beton C20/25	m3	0,0102	1 470,00	239,89
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	18,00	0,29
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	45,00	0,72
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	550,00	8,79
		9.4. Tip 4				
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,41 ----- 50,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,18
48	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,00 ----- 46,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266310210000200	Beton C12/15	m3	0,1025	1 420,00	145,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,34 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat	m2			104,63 -----

1	2	3	4	5	6	7
		XPS - 50 mm (Y=35 kg/m ³ λ=0.032 W/mK)				6,18
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,50	2,58
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m ³ λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	95,00	98,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
51	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			26,82 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	3,50	3,78
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	22,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			75,27 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
53	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2			25,36 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	12,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,34 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2			4,12 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm)	m2			388,22 56,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,50	51,50
	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm	m2	1,0500	240,00	255,78
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	85,00	2,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	75,00	45,67
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	45,50	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,20	15,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		9.5. Tip 5				

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,43 ----- 50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
58	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,11 ----- 46,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266310210000200	Beton C12/15	m3	0,1025	1 420,00	145,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,34 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			104,63 ----- 6,18
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,50	3,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,50	2,57
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	95,00	98,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
61	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			26,82 ----- 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	3,50	3,78
	416541541654165 41	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	22,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			75,28 ----- 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2			25,33 ----- 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	12,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,34 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)	m2			596,59 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	266111280070022	Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm	m2	1,0300	398,50	410,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,50	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		9.6. Tip 6				
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,39 50,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,17
67	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,06 46,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266310210000200	Beton C12/15	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,36 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
69	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			104,63 6,18
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,50	3,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,50	2,58
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	95,00	98,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	25,00	0,10
70	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			26,82 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	3,50	3,78
	416541541654165 41	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	22,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			75,28 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 150,00	37,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
72	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2			25,38 ----- 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 150,00	12,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150)	kg			20,36 ----- 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
74	IzF04B k=2	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere	m2			99,59 ----- 8,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	8,24
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	9,50	20,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,20	54,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	35,00	0,77
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)	m2			596,59 ----- 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	266111280070022	Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm	m2	1,0300	398,50	410,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,50	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		9.7. Scara exterioara din b/a				
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,43 ----- 50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
77	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistente la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30...50 mm)	m2			320,88 ----- 74,68
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,50	66,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	26631021009142	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,1025	1 470,00	150,63
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	45,00	45,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	45,00	13,50
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	18,20	18,20
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	15,00	15,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
78	CG22D5 k=6	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2			93,44 3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	3,09
	26631021009142	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,01025	1 470,00	90,35
		10. Finisarea exterioara				
		10.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2)	m2			56,40 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	24165861053031	Grund acrilic hidroizolant	kg	1,2000	45,50	54,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2			54,38 5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	26821326016262	(material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	9,50	10,45
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	18,20	29,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	25,00	8,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,50	0,55
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	18,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,45
81	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2			248,09 88,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,50	73,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	51,50	15,35
	252130260290750	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	1,0700	95,50	103,21
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,20	21,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,3400	9,50	3,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,00	0,32
82	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2			17,78 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	268213260162602	Membrana cranponata	m2	1,0800	15,50	16,74
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		10.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2)	m2			56,40 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	24165861053031	Grund acrilic hidroizolant	kg	1,2000	45,50	54,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2			54,38

1	2	3	4	5	6	7
						5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	26821326016262	(material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	9,50	10,45
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	18,20	29,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	25,00	8,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,50	0,55
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	18,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
85	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2			248,09 88,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,50	73,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	51,50	15,35
	252130260290750	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	1,0700	95,50	103,21
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,20	21,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	9,50	3,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,00	0,32
86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,10 6,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	51,50	6,18
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
87	CF30A	Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuarț (tip Quarz System KS44). (consum 4,5 kg/m2)	m2			355,50 62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	265310210083111	Quarz System KS44	kg	4,5000	65,00	292,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Balustrada exterioara (B-1, B-2)				
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada exterioara din metal	kg			46,52 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	28112363098001	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,50	0,05
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 003,51 331,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,08
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,69
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,86
		11.2. Scara de acces pe acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
		(SM1)				
90	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg			40,95 8,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	51,50	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	28112363098002	Confectii metalice diverse (scara la acopeis)	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,50	0,05
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 003,36 331,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,58
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,10
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,32
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,86
		11.3. Tip 2* (plan inclinat S=36 m2)				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			472,44 50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm)	m3			472,43 50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
94	CG22A	Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,07 46,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	266310210000150	Beton C10/12,5	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
95	IzF04B k=2	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere	m2			99,59 8,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	8,24
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	9,50	20,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,20	54,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	35,00	0,77
96	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara	m2			320,91 74,67

1	2	3	4	5	6	7
		scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30...50 mm)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,50	66,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	26631021009142	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,1025	1 470,00	150,68
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	45,00	45,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	45,00	13,50
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	18,20	18,20
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	15,00	15,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
97	CG22D5 k=6	Pardoseli din beton clasa C 20/25 (F50) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2			93,50 ----- 3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	3,09
	26631021009142	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,01025	1 470,00	90,41
		11.4. Pereul (S=128 m2)				
98	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 045,03 ----- 465,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	51,50	465,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m3			467,19 ----- 50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
100	IzF04J1 aplicativ	Pellicula 200mkm	m2			11,30 ----- 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	268213260162602 1	Pellicula 200mkm	m2	1,0800	9,50	10,26
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg			20,35 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
102	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm)	m3			1 897,00 ----- 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	266310210000025 0	Beton M250	m3	1,0250	1 470,00	1 529,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m			150,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)				15,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	51,50	6,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	51,50	9,27
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	69,90	70,25
	266310210000200	Beton C12/15	m3	0,0430	1 420,00	61,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Sistema de conditionare K1

Valoarea de deviz 30 987,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri)				
1	VC37A k=1.5	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1.1 Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E-1buc,1.2 Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E-2buc.1.3 Tevi de cupru pentru freon, izolate, d 6,35 mm-17 m,d 9.52 mm-17m,1,5 Agent frigorific R 32-1.02kg,2 Panou de control fara fir pentru blocul interior-2buc.3 Conducta de drenaj din tevi de plastic d 20x1,9-12m,d 25x2.3-5m)	buc	1,0000	2 665,95 279,39	2 665,95 279,39
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Metal pentru fixarea tevilor de freon si drenaj si pentru baze metalice)	kg	25,0000	29,22 10,30	730,50 257,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri) Inclusiv salariu				3 396,45 536,89
		<i>Total</i>	lei			3 396,45
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			128,85
		<i>Total</i>	100,00 +			3 525,31
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			84,46
		<i>Total</i>	100,00 +			3 609,77
		<i>Cheltueli de regie</i>	33,00 %			177,17
		<i>Total</i>	100,00 +			3 786,94
		<i>Beneiciul de deviz</i>	2,00 %			75,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 862,68 536,89
		2. Costul utilajului				
		2.1. K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri)				
3	Pretul firmei	Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E	buc	1,0000	<u>13 500,00</u> 0,00	<u>13 500,00</u> 0,00
4	Pretul firmei	Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E	buc	2,0000	<u>4 100,00</u> 0,00	<u>8 200,00</u> 0,00
		Total K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri) Inclusiv salariu				21 700,00
		<i>Total</i>	lei			21 700,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			260,40
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				21 960,40
		Total	lei			25 823,08
		TVA	20,00 %			5 164,62

1	2	3	4	5	6	7	
							30 987,70
		Total deviz:					<hr/>
		Inclusiv salariu					536,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Lucrări de construcție a patru Obiecte de
infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A,
5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi,
contract multianual 2025-2026*

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Sistema de conditionare K1

Valoarea de deviz 30 987,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,425	51,50	279,39
2.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,750	51,50	244,63
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	51,50	12,88
Total manopera						536,89

Material:

1.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	23,250	0,20	4,65
2.	24111173228351	Freon R32	kg	1,023	250,00	255,75
3.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,775	75,00	58,13
4.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	3,100	45,00	139,50
5.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	17,050	9,00	153,45
6.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,250	13,50	3,38
7.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte d9x5,2mm(в изоляции)	m	17,050	58,30	994,01
8.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte d6x3,5mm(в изоляции)	m	17,050	42,50	724,63
9.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,000	18,56	464,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,125	45,00	5,63
11.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,273	45,00	12,28
12.	28757845977829 011	Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E	buc	1,000	13 500,00	13 500,00
13.	28757845977829 012	Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E	buc	2,000	4 100,00	8 200,00
Total materiale de construcții						24 515,39

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,542	50,00	27,13
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,217	50,00	10,85
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,124	50,00	6,20
Total utilaje de construcții						44,17

Total	lei	25 823,08
-------	-----	-----------

TVA	20,00 %	5 164,62
-----	---------	----------

Total deviz:

30 987,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a patru Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr. 5.2, 5.3, 5.5A, 5.5B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri)				
1	VC37A k=1.5	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1.1 Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E-1buc,1.2 Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E-2buc.1.3 Tevi de cupru pentru freon, izolate, d 6,35 mm-17 m,d 9.52 mm-17m,1,5 Agent frigorific R 32-1.02kg,2 Panou de control fara fir pentru blocul interior-2buc.3 Conducta de drenaj din tevi de plastic d 20x1,9-12m,d 25x2.3-5m)	buc			2 665,95 279,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	51,50	279,39
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	75,00	58,13
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	45,00	139,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	11,0000	9,00	153,45
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,20	4,65
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte d6x3,5mm(в изоляции)	m	11,0000	42,50	724,63
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte d9x5,2mm(в изоляции)	m	11,0000	58,30	994,01
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	12,28
	24111173228351	Freon R32	kg	0,6600	250,00	255,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	50,00	27,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	50,00	6,20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	50,00	10,85
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Metal pentru fixarea tevilor de freon si drenaj si pentru baze metalice)	kg			29,22 10,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,56	18,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
		2. Costul utilajului				
		2.1. K1 Sistema de conditionare, care functioneaza pe freon R32, inclusiv:Multisplit System R32 Toshiba-1set (sau analogic dupa parametri)				

1	2	3	4	5	6	7
3	Pretul firmei	Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E	buc			13 500,00 ----- 0,00
	287578459778290 11	Bloc exterior Qcool. = 4.0 kW, Q = 4.4 kW RAS-2M14U2AVG-E	buc	1,0000	13 500,00	13 500,00
4	Pretul firmei	Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E	buc			4 100,00 ----- 0,00
	287578459778290 12	Bloc intern pe tip perete Qcool. = 2.0 kW, Qinc= 2.7 kW RAS-B07J2KVG-E	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.