

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667460792481 din 09 decembrie 2022

Obiectul achiziției: Consumabile medicale, pentru anul 2023

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
336000 00-6	Ac pentru seringă 23G	23Gx1 (0,6x25mm)	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	23Gx1 (0,6x25mm), sterile, de unica folosinta Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	23Gx1 (0,6x25mm), sterile, de unica folosinta Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm	6cm x 8cm	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Bandaj elastic medical 10cm x 5m	10cm x 5m	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	poliester cu cauciuc, 95g/m2, 10cmx5,0m, cu fixatoare metalice, ambalaj individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester cu cauciuc, 95g/m2, 10cmx5,0m, cu fixatoare metalice, ambalaj individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Bandaj elastic medical 15cm x 5m	15cm x 5m	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	poliester cu cauciuc, 95g/m2, 15cm x 10 m, cu o elasticitate optima (70%), cu fixatoare metalice, pentru a oferi suport dupa interventii chirurgicale. ambalaj individual. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester cu cauciuc, 95g/m2, 15cm x 10 m, cu o elasticitate optima (70%), cu fixatoare metalice, pentru a oferi suport dupa interventii chirurgicale. ambalaj individual. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm) – 2 buc	175x175 cm 2 buc	Turcia	NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	Caracteristicile tehnice: Material neșesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent	Caracteristicile tehnice: Material neșesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent	CE, ISO
336000 00-6	Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva	75x75cm cu banda adeziva	Turcia	NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO

336000 00-6	Cimp chirurgical utilitar steril 75x95cm cu banda adeziva	75x95cm cu banda adeziva	Turcia	NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x95cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x95cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Containere pentru ace V-1 litru	1 litru	Federatia Rusa	YELATMA	POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Lame chirurgicale sterile N 10	N 10	Turcia	Broche Medical	din titan sau oțel carbonat, cu vîrf ascuțit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	din titan sau oțel carbonat, cu vîrf ascuțit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Lame chirurgicale sterile N 11	N 11	Turcia	Broche Medical	din titan sau oțel carbonat, cu vîrf ascuțit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	din titan sau oțel carbonat, cu vîrf ascuțit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Lame chirurgicale sterile N 22	N 22	Turcia	Broche Medical	din titan sau oțel carbonat, cu vîrf ascuțit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	din titan sau oțel carbonat, cu vîrf ascuțit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Musama	Lățimea-90cm	Federatia Rusa	Yaroslavlirezintehnica	material - cauciuc hipoalergen, suprafața netedă, ușor pudrată, impermeabil la lichide, lățimea 90cm	material - cauciuc hipoalergen, suprafața netedă, ușor pudrată, impermeabil la lichide, lățimea 90cm	Aviz sanitar
336000 00-6	Robinete 3- direcționale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari	ROBINET TRIDIRECȚIONAL PENTRU SETUL DE INFUZIE	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z.O.O. SP.K.	Obligator: rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influența chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Obligator: rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influența chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Rulou din pînză de unica folosință, rulou din celuloza 80cm x 200 m	80cm x 200 m	Turcia	SONIK MAKINA	Material celuloză de unică folosință, rulou densitatea 30g/m², marimea 80 cm x 200 m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Material celuloză de unică folosință, rulou densitatea 30g/m², marimea 80 cm x 200 m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
336000 00-6	Seringi pentru alimentarea pacienților 100/120ml	Disco NEX 100ML	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z.O.O. SP.K.	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO

336000 00-6	Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru <u>intervenții spinale</u> cu nivel sporit de lichide:	Setul produs la comandă (customizat) Modelul: Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzii individuale perfectate conform specificației tehnice solicitate de către AC în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1667460792481	Turcia	NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	<p>Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc</p> <p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1 buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm);</li> <li>• Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2</li> <li>• Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS;</li> <li>• Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2</li> </ul> <p>Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>• Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2</li> <li>• Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</li> <li>• Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2</li> </ul> <p>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</p>	<p>Componența setului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Câmp de sterilizare 89x89 cm – din SMS - 1 buc</li> <li>2. Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm – 1 buc</li> <li>3. Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm - 1 buc</li> <li>4. Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm – 1 buc</li> <li>5. Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc</li> <li>6. Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm - 1 buc</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona de incizie- 10x100 cm ;</li> <li>• Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide mai mult de 145 cm de H2O/cm2</li> <li>• Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS;</li> <li>• Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide mai mult de 60cm H2O/cm2</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Câmp parte superioară. 160x270 cm - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor;</li> <li>• Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>• Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2</li> <li>• Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</li> <li>• Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide mai mult de 55 cm H2O/cm2</li> </ol> <p>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</p>	CE, ISO
336000 00-6	Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru <u>craniotomie</u> cu nivel sporit de lichide:	Setul produs la comandă (customizat) Modelul: Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzii individuale perfectate conform specificației tehnice solicitate de către AC în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1667460792481	Turcia	NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc</li> <li>• Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2</li> <li>• Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc;</li> <li>• Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm);</li> <li>• Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2</li> </ul> <p>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente</li> <li>• Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc</li> <li>• Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc</li> <li>• Servetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase</li> </ul>	<p>Componența setului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm - 1 buc</li> <li>• Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2</li> <li>• Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc;</li> <li>• Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm;</li> <li>• Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide mai mult de 60 H2O/cm2</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Câmp de sterilizare 90x90 cm – din SMS – 1 buc</li> <li>3. Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente</li> <li>• Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 160x280 cm – 1 buc</li> <li>4. Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x150 cm – 1buc</li> <li>5. Servetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm - 2 buc</li> <li>6. Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc</li> </ol>	CE, ISO

					scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc		
336000 00-6	Șorț medical de protecție	Betatex	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Polietilena	Polietilena	CE, ISO
336000 00-6	Stative pentru perfuzii/infuzii	K047	Turcia	Kenmak	1. Carcasa din inox 2. Înălțimea ajustabilă 140 cm – 220 cm., din două părți 3. Lățimea bazei nu mai mare de 550mm., pe roțile 4. 2 suporturi-coșuleț inclusiv cu 2 cârlige din inox	1. Carcasa din inox 2. Înălțimea ajustabilă 140 cm – 220 cm., din două părți 3. Lățimea bazei nu mai mare de 550mm., pe roțile 4. 2 suporturi-coșuleț inclusiv cu 2 cârlige din inox	CE, ISO
336000 00-6	Termofor combinat	V-31	Ucraina	KIEVGUMA LTD	din cauciuc, V-31, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare	din cauciuc, V-31, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist aciziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23