

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Policlinica Stomatologică Republicană**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1762514495833 din 17.11.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Dispozitive medicale** (denumirea contractului de achiziție publică), noi CS „Vivodent” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.11.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

CS „Vivodent” SRL

Director al întreprinderii în alte ramuri:

Smintina Alexandru

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Policlinica Stomatologică Republicană**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Dispozitive medicale**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1762514495833,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 30 zile (treizeci de zile), respectiv până la data de 17.12.2025 (ziua/luna/anul),
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

Data completării 12.11.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
CS „Vivodent” SRL
Director al întreprinderii în alte ramuri:
Smintina Alexandru
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1762514495833 din 17.11.2025**

Obiectul achiziției: **Dispozitive medicale**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Scaner intraoral	Scaner intraoral MODEL-R1 SCAN11	CHINA	SHENZHEN UPCERA DENTAL TEHNOLOGY CO.,LTD	Conform Anexei la Anunțul de participare	Propunere Tehnică - Specificații Scaner Intraoral Prezentăm specificațiile tehnice ale echipamentului propus, care îndeplinește integral cerințele Caietului de Sarcini Lotul nr. 1: I. Caracteristici Generale și Software Echipamentul este un scaner intraoral echipat cu software inclus, fără costuri de licență suplimentare. Utilizatorii beneficiază de toate funcționalitățile necesare fără taxe ascunse. • Termen de garanție minim: 12 luni garanție standard inclusă.	Certificat CE

					• Modul AI integrat: Da, elimină automat țesuturile moi (limba, buzele, mucoasa bucală). • Scanare completă a danturii maxilare și mandibulare: Da, suportă moduri de scanare pentru restaurare, implanturi, ortodonție, proteze dentare detașabile și pregătirea dinților. • Afișare ultra clară a modelului 3D: Da, generează modele 3D în culori reale de înaltă rezoluție, cu ieșire în format OBJ. • Suportă scanarea ocluzală unilaterală/bilaterală: Da, funcție inclusă. Analiză cromatografică 3D a stării ocluzale: Da, funcție software disponibilă. Măsurători ale secțiunii transversale ocluzale 2D: Da, funcție software disponibilă. Analiză a împerecherii datelor ocluzale: Da, funcție software disponibilă. Reconstrucția ocluziei, două strategii pentru îmbunătățirea preciziei: Da, algoritmi integrați pentru precizie optimă chiar și cu mișcări minore ale pacientului. Raport automat de scanare, generare rapoarte digitale prin click pe cod QR sau link. Da, funcție inclusă. Suportă modele 3D de înaltă definiție preformate: Da, funcție inclusă. Suportă capturi de ecran 3D ale raportului și fotografii endoscopice 2D: Da, funcție inclusă. Suportă importul rezultatelor CBCT și atașarea de imagini panoramice PNG, JPEG: Da, funcție de integrare date inclusă.	
--	--	--	--	--	--	--

					Programul de tratament este editat în format de film, iar raportul oral este exportat: Da, funcție inclusă. II. <u>Support Software Avansat</u> Software-ul echipamentului include toate funcțiile avansate solicitate: • Detectarea afecțiunilor dentare asistată de AI: Vizualizarea și repararea rapoartelor. • Support pentru revizuirea raportului, semnătură electronică. • Funcție de control de la distanță: Include un giroscop de înaltă precizie și o funcție de control de la distanță cu o singură tastă, care permite operațiuni precum „previzualizare”, schimbarea pașilor, fotografierea, pentru a evita atingerea perifericelor și a reduce infecția încrucișată. • Funcție de redare a scanării: Suportă redarea în timp real a procesului de scanare pentru a simplifica procesul de instruire. • Funcție încorporată de captură de ecran și înregistrare video: Suportă înregistrarea video și captura de ecran prin software (ieșire video 30 de cadre pe secundă). • Funcție de ghidare inteligentă a scanării și bibliotecă de resurse pentru învățare: Include videoclipuri și ghiduri de operare încorporate. • Funcția de linie de margine: Suportă extracția automată sau crearea manuală a liniei de margine.	
--	--	--	--	--	--	--

				• Funcția de detectare a sub cavităților: Suportă detectarea sub cavităților în datele de scanare. • Sistem de feedback pentru software: Suportă feedback pentru problemele de scanare, repararea la distanță a cazurilor anormale și evaluarea stării scannerului. • Funcția de transfer în cloud: Suportă sincronizarea datelor pacienților și atașamente cu cloud-ul, ambalate și trimise cu o singură apăsare clinicilor cooperante. III. Funcția Platformei Cloud Platforma cloud inclusă oferă următoarele capabilități: -Management sincronizat al medicilor și pacienților. -Revizualizarea datelor de scanare a pacienților în modele 3D ultra-high-definition și culori reale. -Suportă editarea rapoartelor digitale de scanare, descărcarea și partajarea acestora. -Suportă trimiterea datelor de scanare cu o singură apăsare institutului tehnic cooperant. IV. Specificații Tehnice (Hardware) Caracteristică Unitate de Măsură Specificație Ofertă • Timp de scanare per arcada: 30 secunde. • Dimensiuni scanner: 216 mm x 40 mm x 36 mm (Aproximativ). • Format date, tip fișier: STL, PLY, OBJ. • Câmp visual: 16 mm x 14 mm (Aproximativ). • Dimensiuni vârful: Vârf Standard și Mediu disponibile. • Greutate: 210 g (Aproximativ).	
--	--	--	--	--	--

					• Sursă de lumină: Tip LED. • Distanța de scanare: 0~18 mm. • Acuratete de scanare locala: 10 μm. • Acuratete de scanare completa ≤20μm (conform testelor, oferă acuratețe superioară) • Viteza de cadre pe secunda:30 FPS • Vârf autoclavabil: Până la 100 cicluri	
Lotul nr. 2 Autoclave	Autoclav 23 Litri, model BTD TK129MD	CHINA	SHANGH AI ORIENT AL PEARL	Conform Anexei la Anunțul de participare	Propunere Tehnică - Specificații Autoclav P&T MEDICAL BTD TK129MD-23L Echipamentul propus îndeplinește integral cerințele Caietului de Sarcini Lotul nr. 2. 1. Caracteristici Generale și Funcționalități Principale Autoclav de 23 litri, Clasă B, echipat cu tehnologie avansată de sterilizare cu vacuum fracționat, conceput pentru o utilizare sigură și eficientă în mediul medical. Specificație Ofertă (P&T MEDICAL BTD23) • Capacitate: 23 Litri. • Termen de garanție: minim 15 luni garanție standard inclusă. • 5 cicluri de sterilizare (4 tip B și unul tip S): Da, echipamentul dispune de 4 cicluri de sterilizare Clasa B și un ciclu Clasa S, preprogramate. • Pompă de vacuum cu sistem propriu de răcire ce crește performanța vacuumului: Da, pompă de vacuum de înaltă performanță cu sistem de răcire integrat, pentru eficiență optimă a vidului. • Ecran color touch screen: Da, panou de control cu ecran tactil color (touch screen)	Certificat CE

					pentru o operare intuitivă și monitorizare facilă. • Sistem unic de difuzie a aburului asigura o incalzire uniforma a camerei de sterilizare: Da, sistem avansat de difuzie a aburului care asigură o distribuție uniformă a temperaturii și aburului în camera de sterilizare. • Posibilitate de stocare a informatiei pe USB stick până la 1 milion de cicluri: Da, port USB integrat pentru înregistrarea și stocarea electronică a datelor ciclurilor (capacitate de stocare extinsă). • Printer incorporate: Da, imprimantă termică încorporată pentru eliberarea automată și imediată a rapoartelor de sterilizare pe hârtie. 2. Specificații Tehnice și Mod de Prezentare (Hardware) • Capacitate totală: L23. • Capacitatea rezervorului de apa: 4,5 L. • Dimensiuni (L x l x H): 632 x 475 x 443 mm. • Greutate: Aprox. 55 kg	
Lotul nr. 3 Amalgamator Silvermix GC sau echivalent	Amalgamator DB-338, COXO	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Conform Anexei la Anunțul de participare	DB-338 – mixer pentru materiale de obturație capsulate (amalgamator). Permite pregătirea rapidă, ușoară și sigură a materialelor de obturație pe bază de mercur (amalgam), chiar înainte de utilizare, fiind potrivit pentru orice clinică stomatologică. În doar câteva secunde asigură o omogenizare perfectă a materialului, fără formarea bulelor de aer. Specificații tehnice: • Dimensiuni: 330×270×200 mm. • Greutate: 4,5 kg.	Certificat CE

					• Alimentare: 220 V, 50/60 Hz. • Putere: 200 W. • Reglaj timp: 1–99 s. • Viteză de rotație: 4500 rpm.	
Lotul nr. 4 Pistol pentru capsulele de amalgam, compozite și alte materiale dentare incapsulate, compatibil cu amalgamator	Pistol Capsule Applier A6810	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Conform Anexei la Anunțul de participare	Pistolul este conceput pentru a facilita aplicarea cu ușurință a materialului direct în cavitate. Preactivează capsula și distribuie materialul. Acest produs este autoclavabil și ușor de curățat. Autoclavabil la 121°C-134°C (250°F-273°F) timp de 10 până la 30 minute.	Certificat CE
Lotul nr. 5 Mașina de spălat instrumente stomatologice Eurorafe 60 Euronda sau echivalent	Mașina de spălat instrumente stomatologice Eurorafe 60 Euronda	ITALIA	Euronda S.p.A.	Conform Anexei la Anunțul de participare	• Pre-spălare, spălare, dezinfectare termică și uscare într-un singur ciclu • Rezultate efective și eficiente într-un timp mai scurt și cu mai puține riscuri pentru operator • Rezervor mare, de 60l, care poate fi utilizat în dezinfectarea termică a unei game largi de obiecte, inclusiv piese de mână, casete și containere • Interfața prietenoasă se poate utiliza pentru a programa până la 40 de cicluri • Ciclurile se pot personaliza în funcție de nevoile specifice și materiale, ajustând setări precum timpul de spălare și temperatura • Trasabilitate completă și sigură, mult mai eficientă atunci când este conectată cu alte aparate din gama Euronda Pro System • Validează și înregistrează datele tuturor ciclurilor de dezinfectare, acestea putând fi salvate pe un USB și transferate pe computer • Ecologică, consumând doar 1.7kW și 12 litri apă în timpul unui ciclu scurt	Certificat CE

					• Sistemul de spălare prin injecție trimite jeturi de apă direcționate, obținându-se astfel rezultate excelente la curățare • Display LCD • Conexiune Ethernet • Timp mai scurt de lucru • Nu este necesară curățarea manuală a instrumentarului, scăzând astfel riscurile de contaminare • Dispenser automat care ajustează cantitatea de detergent • Sistemul de uscare cu abur asigură ca orice urmă de apă este îndepărtată din interiorul și exteriorul instrumentelor • Concepută pentru maxim de siguranță • Brate de spălare din oțel inoxidabil AISI 316L • Camera de spălare cu margini rotunjite • Sistem de siguranță care nu permite deschiderea ușii în timpul spălării • Gama largă de accesorii • 20 programe presetate Date tehnice: • Putere totală: 2750W, 230V • Putere V Pump: 150W • Greutate: 62kg • Dimensiuni (W x H x D): 560 x 825 x 577mm • Temperatura operare: +5°C / +40°C • Pașaportul tehnic și manualul de utilizare tradus în limba română/rușă • Termenul de garanție minim 12 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Lotul nr. 6 Baie cu ultrasunet	Baie Digitala cu Ultrasunet cu volum recipient 2.5 ml. SU-767	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Conform Anexei la Anunțul de participare	Modelul COXO SU-767 se aliniază foarte bine cu cerințele din caietul de sarcini și este o opțiune viabilă. Iată o confirmare a specificațiilor (care sunt foarte similare cu cerințele): • Capacitate: 3 Litri. • Frecvență Ultrasunete: 42,000 Hz (42 KHz). • Material Rezervor: Oțel Inoxidabil • Cronometru Digital: Da, cu multiple cicluri presetate. • Putere: Similară cu cea solicitată (de obicei în jur de 170W). • Alimentare: AC 100-240V, compatibil cu cerința. Modelul COXO SU-767 îndeplinește toate criteriile funcționale și tehnice cheie specificate în caietul de sarcini.	Certificat CE
Lotul nr. 7 Mașina termosigilare	Aparat termosigilare BTFJ500	CHINA	SHANGHAI ORIENTAL PEARL	Conform Anexei la Anunțul de participare	Caracteristici Generale și Funcționalități Principale Aparatul este un sigilator termic robust, cu construcție din oțel inoxidabil, conceput pentru a asigura o etanșare uniformă, puternică și de durată a pungilor de sterilizare. Specificație (P&T Medical BTFJ500) • Termenul de garanție: 12 luni garanție standard inclusă. Sigilator pentru pungi: Da, aparat dedicat pentru sigilarea pungilor/rolelor de sterilizare. • Încălzitorul special face ca punga de sterilizare sa fie uniform încălzită: Da, element de încălzire care asigură o distribuție	

					uniformă a căldurii pentru o etanșare consistentă. • Banda de etanșare de 12 mm ca rezultat avem etanșare mai puternică: Da, lățimea benzii de etanșare este de 12 mm, asigurând o etanșare robustă și sigură. • Lama de oțel inoxidabil încorporată face o tăiere plană: Da, prevăzut cu o lamă de tăiere bidirecțională din oțel inoxidabil, integrată, pentru tăiere precisă. • Întreținere ușoară a sigilatorului: Da, design simplificat care permite o întreținere facilă. • Înlocuirea simplă a lamei economisește costurile de întreținere: Da, sistem de înlocuire a lamei conceput ergonomic, fără a necesita unelte speciale. • Clema poate fi reglată în orice moment pentru a obține un efect de etanșare bun: Da, sistem de reglare a presiunii pentru a garanta o etanșare optimă. • Capacul din Oțel Inoxidabil nu se decolorează: avantaj net superior și evident față de plasticul ASA, deoarece oferă: ○ Durabilitate superioară: Oțelul inoxidabil este mult mai rezistent la impacturi mecanice și uzură fizică pe termen lung. ○ Rezistență chimică: Rezistență excepțională la dezinfectanți agresivi și soluții de curățare utilizate frecvent în mediul medical.	
--	--	--	--	--	---	--

					○ Igienă maximă: O suprafață neporoasă, ușor de curățat și igienizat, care nu se decolorează și nu reține pete. • Lățime maximă de etanșare: 250mm. • Alimentare electrică: AC 220V-240V, 50/60 Hz • Timp pre-încălzire: Aprox. 2 minute.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1762514495833 din 17.11.2025**

Obiectul achiziției: **Dispozitive medicale**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									<i>Nu se aplică</i>
33141800-8	Lotul nr. 1 Scanner intraoral	buc	1	51000.00	61200.00	51000.00	61200.00	Livrarea bunurilor se va efectua în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data primirii comenzii, cu transportul Furnizorului, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17.	MD05ML000000002251232692	
	Lotul nr. 2 Autoclave	buc	2	722275.00	86730.00	144550.00	173460.00		MD70TRPCCC518430A00012AA	
	Lotul nr. 3 Amalgamator Silvermix GC sau echivalent	buc	3	2250.00	2700.00	6750.00	8100.00		MD25TRPCCC518430B00012AA	

	Lotul nr. 4 Pistol pentru capsulele de amalgam, compozite și alte materiale dentare incapsulate, compatibil cu amalgamator	buc	6	1500.00	1800.00	9000.00	10800.00			
	Lotul nr. 5 Mașina de spălat instrumente stomatologice Eurorafe 60 Euronda sau echivalent	buc	1	150000.00	180000.00	150000.00	180000.00			
	Lotul nr. 6 Baie cu ultrasunet	buc	4	1541.67	1850.00	6166.67	7400.00			
	Lotul nr. 7 Mașina termosigare	buc	3	3850.00	4620.00	11550.00	13860.00			
	TOTAL					379016.67	454820.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

