

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1686930755551 din 20.07.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pastă radio-opacă și antiseptic pentru dezinfecția canaliculară, pe bază de paraformaldehidă	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	Switzerland	PRODUITS DENTAIRE SA	Pastă pentru obturația temporară a canalului radicular. Compoziție: cresol, paraformaldehidă, ulei de Cinnamon, excipient 100%. Ambalaj: flacon maxim 12 g	Pastă pentru obturația temporară a canalului radicular. Compoziție: cresol, paraformaldehidă, ulei de Cinnamon, excipient 100%. Ambalaj: flacon 12 g	C.E.
4	Pastă de rășini epoxide pentru obturarea canalelor radiculare	Obturyr-ciment p/u obturarea definitivă a canalelor radiculare (5ml.ser.automix+10 tipsuri+1 carnet.	Franta	ITENA CLINICAL	Compoziție: bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triciclodecane-diamina, ulei de siliciu. Ambalaj: set ce conține pastă A de 2 - 4 ml și pastă B de 2 - 4 ml.	Compoziție: bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triciclodecane-diamina, ulei de siliciu. Ambalaj: set ce conține pastă A de 2.5 ml și pastă B de 2.5 ml.	C.E.
5	Pastă hidroxid de calciu pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare	CALCISOLE-C pasta hidroxid de Calciu 42 % p/u opturarea provizorie a canalului radicular 2112	Ucraina	LATUS CHP	Pastă pentru obturare provizorie a canalelor radiculare fără iodoform, radioopace, nivel ridicat de pH al mediului (12,5), efect bactericid stabil, de lungă durată, în regiunea periapicală. Contribuie la formarea unei bariere dentina-ciment, creând condiții pentru creșterea și formarea rădăcinii dintelui, refacerea țesuturilor osoase și periapicale. Ambalaj: seringă 1,2 ml – 2,2 ml	Pastă pentru obturare provizorie a canalelor radiculare fără iodoform, radioopace, nivel ridicat de pH al mediului (12,5), efect bactericid stabil, de lungă durată, în regiunea periapicală. Contribuie la formarea unei bariere dentina-ciment, creând condiții pentru creșterea și formarea rădăcinii dintelui, refacerea țesuturilor osoase și periapicale. Ambalaj: seringă 1,5 ml.	Cert. Conf.
6	Conuri de gutapercă, conicitatea 02, asortate	Conuri Gutta Percha nemarcata Asortate Nr.15-40/0.2 120buc./cut. ACECONN15-40	Coreea	ACEONEDENT	Standard ISO. Asortate, nr. 15-40. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Asortate, nr. 15-40. Ambalaj: cutie 120 bucăți.	C.E.
7	Conuri de gutapercă,						
7.1	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 20	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.20/04 60 buc./cut. ACECONN20-0.04	Coreea	ACEONEDENT	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	C.E.
7.2	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 25	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.25/04 60 buc./cut. ACECONN25-0.04	Coreea	ACEONEDENT	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	C.E.
7.3	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 30	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.30/04 60 buc./cut. ACECONN30-0.04	Coreea	ACEONEDENT	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	C.E.

7.4	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 35	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.35/04 60 buc./cut. ACECONN35-0.04	Coreea	ACEONEDENT	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	C.E.
7.5	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 40	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.40/04 60 buc./cut. ACECONN40-0.04	Coreea	ACEONEDENT	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	C.E.
7.6	Conuri de gutapercă, conicitatea 04, asortate	Conuri din Gutta Percha nemarcate Asort Nr.15-40/0.4 60buc./cut ACECONN15-40-0.04	Coreea	ACEONEDENT	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	C.E.
8	Conuri de gutapercă, conicitatea 06, asortate	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.15-40/0.6 60 buc./cut.ACECONN15-40-0.06	Coreea	ACEONEDENT	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	C.E.
9	Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 02	Conuri Absorbante Asort. Nr.15-40/0.2/200buc./cut. ACEAB15-40	Coreea	ACEONEDENT	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie maxim 200 bucăți	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie maxim 200 bucăți	C.E.
10	Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 04	Conuri Absorbante marcate Asort. Nr.15-40/0.4. 60buc. /cut.ACEABmarc N15-40 0.4	Coreea	ACEONEDENT	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie 60 bucăți	C.E.
11	Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 06	Conuri Absorbante Asort.15-40/0.6 , 60buc./cut. ACEAB15-40-0.06	Coreea	ACEONEDENT	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	C.E.
12	Pivoți din fibră optică cilindrici	Pivot fibra de sticla ivory Ø 1.4 mm. cu marcaj rosu, 6 buc./pac. FVOR5-1.4	Franta	ITENA CLINICAL	diametru 1.25-1.4 mm. Ambalaj: set ce conține minim 6 bucăți	diametru 1.4 mm. Ambalaj: set ce conține 6 bucăți	C.E.
14	Material pentru obturație coronară provizorie fără eugenol	Ciment pentru umplere temporară Latus Tempolat 50gr.2310	Ucraina	LATUS CHP	Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol, indicat pentru obturații provizorii, conținut de minim 40 gr.	Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol, indicat pentru obturații provizorii, conținut de 50 gr.	Cert. Conf.
15	Lichid pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare	Trimlat lichid EDTA17% pentru tratarea/curatarea si extinderea canalelor radiculare, flacon 100 gr./lichid 2811	Ucraina	LATUS CHP	pe bază de sare cuaternară de amoniu, acțiune bactericidă, efect chelator, tensiune superficiale cu penetrare profundă a țesuturilor dentare. Îndepărtează ușor resturile pulpare și depunerile de dentină infectată. Compoziție: E.D.T.A. de sodiu, Cetrimide, Excipienți. Ambalaj: flacon minim 100 ml	pe bază de sare cuaternară de amoniu, acțiune bactericidă, efect chelator, tensiune superficiale cu penetrare profundă a țesuturilor dentare. Îndepărtează ușor resturile pulpare și depunerile de dentină infectată. Compoziție: E.D.T.A. de sodiu, Cetrimide, Excipienți. Ambalaj: flacon 100 ml	Cert. Conf.
16	Material de lubrifiere a canalelor radiculare	Trimghel gel 15% EDTA Peroxid p/u prepararea si lărgirea canalului radicular 1ser/3gr. 2810TVA8	Ucraina	LATUS CHP	Caracteristici: 10% peroxid de carbamidă, 15% EDTA în combinație cu NaOCl, acțiunea efervescentă, demineralizată. Ambalaj: set ce conține seringă de minim 3 ml și vârfuri de rezervă	Caracteristici: 10% peroxid de carbamidă, 15% EDTA în combinație cu NaOCl, acțiunea efervescentă, demineralizată. Ambalaj: set ce conține seringă de 3 ml și vârfuri de rezervă	Cert. Conf.
18	Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal	Eugenate desobturator 15ml- utilizat la oxid de zinc eugenol, hidroxid de calciu și materiale de rasina 11555	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	efectivă pentru două forme (pentru derivați de eugenol) pe bază de Tetraclorotilen; (pentru rășini) pe bază de Formamida, înmoaie repede materialul obturator existent, nu provoacă hipersalivație. Ambalaj: flacon de minim 13 ml	Când este necesară retratamentul endodontic, Eugenate desobturator este un solvent pur cu ulei portocaliu utilizat pentru înmuierea și îndepărtarea mecanică ulterioară a cimenturilor pe bază de eugenol (eugenat) sau a punctelor de gutapercă. Înmuierea materialelor obturante permite îndepărtarea mecanică mai ușoară a acestuia, mai ales atunci când duritatea și locația materialului sunt critice. Sigur pentru utilizarea sigură și eficientă ca solvent al produsului pe oxid de zinc eugenol, hidroxid de calciu și materiale de obturație pe bază de rășină. Ambalaj: flacon de minim 13 ml.	C.E.
19	Ace injectabile						

19.1	Ace injectabile 30G	Ace 30G (0,30), 25mm 100buc,A2005-A25TVA8	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	30 G x 25 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	31 G x 25 mm. Ambalaj: cutie 100 bucăți	C.E.
19.2	Ace injectabile 27G	Ace 27G (0,40), 35mm 100buc, A2004-A35TVA8	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	27 G x 35 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	28 G x 35 mm. Ambalaj: cutie 100 bucăți	C.E.
21	Ață de retracție						
21.1	Ață de retracție nr. 000	ULTRAPAK E-000 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 244cm. U-PAC 000	USA	ULTRADENT	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu, hexahidratat, structura filamentului împletită, efect hemostatic, lungime minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu, hexahidratat, structura filamentului împletită, efect hemostatic, lungime minim 244 cm	C.C
21.2	Ață de retracție nr. 00	ULTRAPAK E-00 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 244cm. U-PAC E00	USA	ULTRADENT	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu, hexahidratat, structura filamentului împletită. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu, hexahidratat, structura filamentului împletită. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime 244 cm	C.C
21.3	Ață de retracție nr. 1	ULTRAPAK E-1 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 244cm.,U-PAC E1	USA	ULTRADENT	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime 244 cm	C.C
21.4	Ață de retracție nr. 2	ULTRAPAK E-2 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 244cm.,U-PAC E2	USA	ULTRADENT	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime 244 cm	C.C
21.5	Ață de retracție nr. 3	ULTRAPAK E-3 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 244cm.,U-PAC E3	USA	ULTRADENT	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparării protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui, lungime 244 cm	C.C
23	Pastă devitalizantă						
23.1	Pastă devitalizantă fără arsen	Devilat-pasta p/u devitalizare fara arseniu ser./3gr. 2706	Ucraina	LATUS CHP	Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: cutie minim 3 gr	Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: ser. 3 gr	Cert. Conf.
24	Gel pentru gravaj	Gel pentru gravura 37% 8g, 0712TVA8	Ucraina	LATUS CHP	Gel pentru gravaj, acid ortofosforic de 37 % autolimitant, profunzimea în medie de 1.9 nm în 15 sec cu vâscozitate medie. Ambalaj: seringă de minim 5 ml	Gel pentru gravaj, acid ortofosforic de 37 % autolimitant, profunzimea în medie de 1.9 nm în 15 sec cu vâscozitate medie. Ambalaj: seringă de 8 ml	Cert. Conf.
25	Indicator de carie	IZUMRUD lichid caries marcher 5gr. 0532	Ucraina	LATUS CHP	Soluție colorantă a dentinei demineralizante, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Ambalaj: flacon de minim 3 ml maxim 10 ml	Soluție colorantă a dentinei demineralizante, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Ambalaj: flacon de 5 ml	Cert. Conf.
27	Hârtie de articulație						
27.1	Hârtie de articulație 100 mk	Hirtie pt.articulație albastra 100MK 300buc,BK51	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 de bucăți, culoare albastră	Ambalaj: cutie ce conține 300 de bucăți, culoare albastră	C.E.

27.2	Hârtie de articulație 200 mk	Hirtie pt.articulator rosie 200MK 300buc,BK1002	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie ce conține minim 300 de bucăți, culoare roșie	Ambalaj: cutie ce conține 300 de bucăți, culoare roșie	C.E.
27.3	Hârtie de articulație 40 mk	Hirtie pt.articulaie albastra 40MK 16mm*15m,BK13	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: rulou minim 10 metri, culoare albastră sau neagră	Ambalaj: rulou minim 15 metri, culoare albastră	C.E.
28	Coferdam lichid	PEROXIDAM material foto p/u protejarea gingiei 1 ser.3gr.,2203	Ucraina	LATUS CHP	Coferdam lichid fotopolimerizabil pe bază de rășină metacrilat. Ambalaj: set ce conține seringă de 3 gr - 5 gr, 3 canule	Coferdam lichid fotopolimerizabil pe bază de rășină metacrilat. Ambalaj: set ce conține seringă de 3 gr + 3 canule.	Cert. Conf.
29	Acrilat autopolimerizabil, culoare A3	PRIMMA ART Acrilat uto-polimerizare culoarea A3 ser./75 gr.	Brazilia	DENTSCARE Ltda	Acrilat utilizat pentru confecționarea coroanelor și punțiilor dentare temporare, prin metoda scutan directă. Sistem de auto-amestec în cartuș 2:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional, poate fi captușit și lustruit, rezistent la forțele ocluzale în timpul masticăției, oferă posibilitate de variație a formei și profilului, caracterizare estetic, reparabil. Ambalaj: set ce conține 1 cartuș x 50 ml, 15 canule amestec (raport 2:1).	Acrilat utilizat pentru confecționarea coroanelor și punțiilor dentare temporare, prin metoda scutan directă. Sistem de auto-amestec în cartuș 2:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional, poate fi captușit și lustruit, rezistent la forțele ocluzale în timpul masticăției, oferă posibilitate de variație a formei și profilului, caracterizare estetic, reparabil. Ambalaj: set ce conține 1 cartuș x 75 gr, 15 canule amestec (raport 2:1).	Cert. Conf.
30	Ciment glasionomer pentru fixarea lucrărilor protetice	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./Lichid 17ml.(21gr.) 1166CR	Marea Britanie	Shofu Dental Corporation	Ciment radio-opac, eliberează fluor, grosime scăzută a peliculei, rezistență la comprimare, adeziune puternică, mixare și utilizare ușoară, sensibilitate scăzută la umezeală la începutul fixării. Indicații: cimentarea coroanelor și puntilor, inlays/onlays, braceți ortodontici. Ambalaj: 1 flacon pulbere maxim 35 gr, 1 flacon lichid maxim 17 ml	Ciment radio-opac, eliberează fluor, grosime scăzută a peliculei, rezistență la comprimare, adeziune puternică, mixare și utilizare ușoară, sensibilitate scăzută la umezeală la începutul fixării. Indicații: cimentarea coroanelor și puntilor, inlays/onlays, braceți ortodontici. Ambalaj: 1 flacon pulbere maxim 35 gr, 1 flacon lichid maxim 17 ml	C.E.
31	Adeziv pentru linguri amprentare	Tray Adhesive - Adeziv p/u linguri de amprentare 10ml, 909396TVA20	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FABRIK GM	Adeziv pentru linguri amprentare, compatibil cu materiale amprentare A silicon. Adeziv universal pentru lingurile metalice indicat pentru siliconii de aditie și condensare. Aderență excelentă la lingurile metalice. Peliculă foarte fină, evaporare rapidă datorită solventului, culoare albastru deschis. Ambalaj: flacon minim 10 ml	Adeziv pentru linguri amprentare, compatibil cu materiale amprentare A silicon. Adeziv universal pentru lingurile metalice indicat pentru siliconii de aditie și condensare. Aderență excelentă la lingurile metalice. Peliculă foarte fină, evaporare rapidă datorită solventului, culoare albastru deschis. Ambalaj: flacon 10 ml	C.E.
32	Silicon de condensare pentru amprentare	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	Italia	LASCOD S.P.A.	set complet, hidrocompatibil. Material de amprentare C silionic, predestinat tehnicii dublei amprente și tehnicii simplei amprente cu doua vâscozități. Compresie redusă a mucoasei. Duritate excelentă după priză. În tehnica dublei amprente se comportă ca o lingură specială și se adaptează la consistența fluidului de vâscozitate redusă. Timpi de pregătire și lucru variabili în funcție de cantitatea de indurent adăugată. Set ce conține minim 900 ml material chitos (vâscozitate foarte mare, consistență vâscoasă), minim 140 ml strat vâscos (vâscozitate redusă, consistență scăzută), minim 60 ml pastă catalizatoare, paduri de amestec	set complet, hidrocompatibil. Material de amprentare C silionic, predestinat tehnicii dublei amprente și tehnicii simplei amprente cu doua vâscozități. Compresie redusă a mucoasei. Duritate excelentă după priză. În tehnica dublei amprente se comportă ca o lingură specială și se adaptează la consistența fluidului de vâscozitate redusă. Timpi de pregătire și lucru variabili în funcție de cantitatea de indurent adăugată. Set ce conține 900 ml material chitos (vâscozitate foarte mare, consistență vâscoasă), 140 ml strat vâscos (vâscozitate redusă, consistență scăzută), 60 ml pastă catalizatoare, paduri de amestec	C.E.
33	Alginat cromatic cu priză rapidă	IQ,TROPICAL alginat cromatic T1 450gr, IQO302	Italia	LASCOD S.P.A.	Alginat cromatic în trei faze: fază violet (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotrop. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masă omogenă, material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data fabricației. Ambalaj: cutie ce conține praf minim 453 gr	Alginat cromatic în trei faze: fază roșie (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotrop. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masă omogenă, material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Termen de valabilitate 2 ani de la data fabricației. Ambalaj: cutie ce conține praf 450 gr	

34	Ciment provizoriu Zn-oxid fără eugenol	DentoTemp-ciment provizoriu p/u fixarea provizorie a elementelor protetice (baza 10ml.+ catal.10ml.+ 10spat.+ 1cam.malax.), DT-2.10	Franta	ITENA CLINICAL	Material de cimentare provizorie Zn-oxid fara eugenol, radioopac, neiritant, nu colorează acrilatul și este ușor de îndepărtat de pe bont sau de pe lucrarea protetică. Indicații: cimentarea provizorie a coroanelor și punților dentare, retenție temporară a coroanelor și punților, cimentarea temporară a restaurărilor definitive, de la începutul procesului până la inserarea permanentă. Ambalaj: set ce conține 1 x tub 15 gr bază și catalizator, 1 x pad de mixare, 1 x spatula. Culoare: alb opac	Material de cimentare provizorie Zn-oxid fara eugenol, radioopac, neiritant, nu colorează acrilatul și este ușor de îndepărtat de pe bont sau de pe lucrarea protetică. Indicații: cimentarea provizorie a coroanelor și punților dentare, retenție temporară a coroanelor și punților, cimentarea temporară a restaurărilor definitive, de la începutul procesului până la inserarea permanentă. Ambalaj: set ce conține 1 x tub 10 gr bază și 1 x tub 10 gr catalizator, 1 x pad de mixare, 1 x spatula. Culoare: alb opac	C.E.
35	Substituent de os	Kolapol KP-3LM 10 buc/cut, GMDN47971-KP3LM	Federatia Rusa	POLISTOM ZAO NPO	Material steril, resorbabil cu proprietăți de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub formă de pernuțe. Cu conținut de antibiotic simetronidazol.	Material steril, resorbabil cu proprietăți de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub formă de pernuțe. Cu conținut de antibiotic simetronidazol.	Cert. Conf.
36	Ciment ionomeric de sticlă pentru cimentări definitive	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./Lichid 17ml.(21gr.) 1166CR	Marea Britanie	Shofu Dental Corporation	radiopac, ce eliberează fluor, ambalaj: cutie ce conține praf 32 gr - 35 gr pulbere și lichid 18 ml - 20 ml	radiopac, ce eliberează fluor, ambalaj: cutie ce conține praf 35 gr pulbere și lichid 17 ml - 21 gr.	C.E.
37	Ceară de bază	Ceara de baza 2mm, 500g DM000147VA804	Germania	MORSA DENTAL GMBH	Ceară în plăcuțe, ambalaj: cutie minim 500 gr	Ceară în plăcuțe, ambalaj: cutie 500 gr	C.E.
40	Material pentru fixarea provizorie de lungă durată pe implanturi	DentoTemp-ciment provizoriu p/u fixarea provizorie a elementelor protetice (seringa automix 2x5ml. + 20 tipsuri), DTCA2-20	Franta	ITENA CLINICAL	Ambalaj: set ce conține 2 cartușe automalaxante 2x5 ml (masă de bază + catalizator) + 20 malaxoare	Ambalaj: set ce conține 2 cartușe automalaxante 2x5 ml (masă de bază + catalizator) + 20 malaxoare	C.E.
41	Material pentru fixarea provizorie fără eugenol pe bază de hidroxid de calciu	P-CEM cement provizoriu, WP4010	Germania	WP DENTAL	Ambalaj: cutie pastă (baza) minim 25 gr + pastă (catalizator) minim 25 gr	Ambalaj: cutie pastă (baza) 25 gr + pastă (catalizator) 25 gr	C.E.
42	Material amprentar A-siliconic vinilpolixiloxanic de adiție hidrofilic	Honigum Pro Putty Soft 2x450ml +2x50ml SET, 929369/929835	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	cu precizie înaltă, pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține stratul chitos în formă de pastă minim 380 - 450 ml x 2 bucăți, stratul vâcos în cartridje sau tuburi minim 50 ml x 2 bucăți, 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 58 - 67, duritatea Shore-A a stratului vâcos 47 - 49	cu precizie înaltă, pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține stratul chitos în formă de pastă 450 ml x 2 bucăți, stratul vâcos în cartridje sau tuburi 50 ml x 2 bucăți, 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 62, duritatea Shore-A a stratului vâcos 48	C.E.
43	Spray articular-ocluzal	Oclusion spray „grun”, 1005007	Germania	EISENBACHER	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice. Ambalaj: flacon minim 75 ml	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice. Ambalaj: flacon 75 ml	C.E.
45	Ciment rășinic autoadeziv de întărire mixtă, auto și fotopolimerizabil pentru fixarea lucrărilor protetice	TotalCem A2-ciment def. (întărire dubla) autogравant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips), TTLCEM-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Ambalaj: seringă dublă de maxim 3,0 gr pasta A și maxim 3,0 gr pasta B.	TotalCem A2-ciment def. (întărire dubla) autogравant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips), TTLCEM-A2	C.E.
46	Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale	Placa Foto roză pt.linguri individuale arcada superioară WP5001	Germania	WP DENTAL	Ambalaj: cutie maxim 50 bucăți	Ambalaj: cutie 50 bucăți	C.E.
47	Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice	IONOLAT-F Ciment stecloionomer pentru fixarea coroanelor 20gr. praf+15 ml. lichid+10gr. Conditioner +carnet malaxare 2002	Ucraina	LATUS CHP	Ambalaj: cutie 1:1:1, flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml condiționar. Termen de valabilitate minim 16 luni din momentul livrării	Ambalaj: cutie 1:1:1, flacon 20 gr praf, flacon 15 ml lichid, flacon 10 ml. condiționar. Termen de valabilitate minim 16 luni din momentul livrării.	Cert. Conf.
48	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare,						

48.1	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoare A2	DentoCrown HD-comp.auto p/u coroane si punți prov. A2 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri), DWNHD50-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare	Ambalaj: set ce conține cartuș 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare	C.E.
48.2	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoare A3	DentoCrown HD-comp.auto p/u coroane si punți prov. A3 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri), DWNHD50-A3	Franta	ITENA CLINICAL	Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare	Ambalaj: set ce conține cartuș 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare	C.E.
52	Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil, condensabil pentru restaurare	Ionolat A3-ciment stecloionomer pu restaurari 2005	Ucraina	LATUS CHP	Material în variantă normală sau cu priză rapidă. Ușor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Eliberare susținută de fluor pentru extraprotecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rășinici. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri de bonturi, obturație de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, pulbere minim 15 gr, lichid minim 6,4 ml	Ciment de umplură cu polialchenat de sticlă. Utilizare pentru cariile I și II restaurări ale dinților doi și de lapte din stomatologie. Caracteristică Pulberea de ciment este o sticlă măcinată fin, reactivă chimic, care conține fluor, colorată cu pigmenți anorganici. Un lichid pentru amestecarea cimentului este o soluție apoasă de acid poliacrilic cu aditivi ai regulatorilor de activitate. Timpul de lucru al cimentului este de 1,5-2 minute (la temperatura camerei 18-23°C), timpul de întarire a obturatiei dupa introducerea materialului in dinte este de 4-5 minute. Eliberarea prelungită a ionilor de fluor oferă un efect anti-carii și antibacterian ridicat. Cimentul este radioopac. Pachet: 20 g pulbere+15 g lichid+5 g balsam+5 g de acoperire vamish+ lingura+de amestecare REF 2005 Ionolat, culoare A3	Cert. Conf.
54	Adeziv autogravant, fotopolimerizabil, monocomponent	Bonding foto autogravant Ecosite 5 ml,+aplicatoare 25buc. 220758TVA20	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Ambalaj: set ce conține flacon adeziv de minim 4,5 ml, paletă pentru amestec – 1 buc, aplicatoare de unică folosință (super subțiri) minim 25 bucăți	Ambalaj: set ce conține flacon adeziv de minim 5 ml, paletă pentru amestec – 1 buc, aplicatoare de unică folosință (super subțiri) 25 bucăți	C.E.
57	Compozit microhibrid fotopolimerizabil						
57.1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A1	EcuSphere-Shape comozit foto culoarea A1 20 buc./capsula/0,3 gr. 220327	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule a câte 0,3 gr/capsulă	C.E.
57.2	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A2	EcuSphere-Shape comozit foto culoarea A2 20 buc./capsula/0,3gr. 220309	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule a câte 0,3 gr/capsulă	C.E.
57.3	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3	EcuSphere-Shape comozit foto culoarea A3 20 buc./capsula/0,3 gr. 220307	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule a câte 0,3 gr/capsulă	C.E.
57.4	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3,5	EcuSphere-Shape comozit foto culoarea A3.5 20 buc./capsula/0,3 gr. 220298	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule a câte 0,3 gr/capsulă	C.E.

61	Foi de latex	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm (6x6), SAN-10	Malaysia	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, ambalaj: cutie maxim 36 de foi	Foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, ambalaj: cutie 36 de foi	C.E.
62	Digă lichidă	PEROXIDAM material foto p/u protejarea gingiei 1 ser.3gr.,2203	Ucraina	LATUS CHP	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml.	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de 3gr..	Cert. Conf.
63	Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase	Ciment pentru umplere temporară Latus Tempolat 50gr.2310	Ucraina	LATUS CHP	Material ce conține calcium sulphate hemihidrat, zinc oxide, zinc sulphate, adjuvant. Ambalaj: cutie ce conține minim 30 gr	Tempolat este un ciment alb de temperare sub formă de pulbere pe bază de sulfat de zinc (apă dentina) amestecat cu agent de formare a pastei ulei-polimer. Pastă care se întărește în cavitatea dintelui la expunerea la umiditate timp de 30-40 min., are caracteristici bune de aderență cu trecerea cavității și asigură ermetică printr-un fel de lărgire în procesul de întărire. Pasta nu este toxică, nu are gust, bine tolerată de țesutul dinților și gingiilor. Nu conține eugenolum. Ambalaj: cutie ce conține minim 50 gr .	Cert. Conf.
64	Compozit monocomponent, fotopolimerizabil, cu fluor	Pro-fill material p-u plombare temporara (amb-4.5gr),WP4041	Germania	WP DENTAL	recomandat pentru obturații provizorii, sigilarea temporară a cavităților în special în tehnica inlay/onlay. Este ușor de aplicat, nu se deteriorează marginile cavității preparate, asigură margini etanșe și durabile. Ambalaj: seringă minim 4 gr	recomandat pentru obturații provizorii, sigilarea temporară a cavităților în special în tehnica inlay/onlay. Este ușor de aplicat, nu se deteriorează marginile cavității preparate, asigură margini etanșe și durabile. Ambalaj: seringă 4.5 gr.	C.E.
65	Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor	Proclin Z pasta proilactica cu particule din zirconium 1 borcan/50gr. 0314	Ucraina	LATUS CHP	Conține: dioxid de siliciu, silicat de zirconiu măcinat, soluție de formaldehidă de 35%, umplutură. Ambalaj: cutie maxim 45 gr	Conține: dioxid de siliciu, silicat de zirconiu măcinat, soluție de formaldehidă de 35%, umplutură. Ambalaj: cutie 05 gr.	Cert. Conf.
66	Pastă pentru poleirea și lustruirea suprafețelor dentare și a lucrărilor protetice	Flairesse-Pasta profilactica Medium(200x) cu gust de Menta unidaza 1.8gr. 220415	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Unidoze	Unidoze	C.E.
69	Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare	Trimghel gel 15% EDTA /10% Peroxid p/u prepararea si lărgirea canalului radicular 1ser/3gr. 2810TVA8	Ucraina	LATUS CHP	pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă, reduce riscurile de fracturare a instrumentelor, ajută la curățarea canalului radicular și a acțiunii demineralizante a acestuia, îndepărtează chimic stratul murdar, îndepărtează complet prin clătire. Ambalaj: set ce conține seringă de maxim 3 ml, accesorii	pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă, reduce riscurile de fracturare a instrumentelor, ajută la curățarea canalului radicular și a acțiunii demineralizante a acestuia, îndepărtează chimic stratul murdar, îndepărtează complet prin clătire. Ambalaj: set ce conține seringă de 3 ml, accesorii	Cert. Conf.
70	Material pentru obturație coronară provizorie cu eugenol	Pro-Pul-Pan zinc-oxid-eugenol ciment radioopac pentru obturarea temporara 30gr. pudra/15 ml. lichid 10260	Switzerland	PRODUITS DENTAIRE SA	Material pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol. Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Ambalaj: cutie minim 20 gr	Material pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol. Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Ambalaj: cutie 30 gr.+Eugenol 15 ml.	C.E.
71	Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabilă	HYDCAL Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabilă 0101040015	Brazilia	Maquira	Ambalaj: set ce conține 2 tuburi a câte minim 11 gr bază/minim 11 gr catalizator	Ambalaj: set ce conține 2 tuburi a câte 13 gr bază/ 11 gr catalizator	C.E.
72	Pastă curativă hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	Opacal-Pastă de hidroxid de calciu preamestecată, ser./3gr.11020	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Permite dozare controlată și precisă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucișată, insolubilă în apă, nu se dizolvă în timp, fabricată din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. Ambalaj: seringă minim 2,5 gr	Permite dozare controlată și precisă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucișată, insolubilă în apă, nu se dizolvă în timp, fabricată din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. Ambalaj: seringă 3 gr	C.E.
73	Ciment radioopac	MTA ciment endo-4 doze x 140mg +lichid 3 ml, 20190	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Cu conținut de MTA, pentru obturarea perforațiilor intraradiculare și laterale. Timpul de malaxare - 30 sec.. Timpul de lucru - 120 secunde. Ambalaj: cutie ce conține minim 2 capsule a câte 0,25 gr/capsula	Cu conținut de MTA, pentru obturarea perforațiilor intraradiculare și laterale. Timpul de malaxare - 30 sec.. Timpul de lucru - 120 secunde. Ambalaj: cutie ce conține 4 plic. a câte 140 mgr/plic.	C.E.

74	Material compozit autopolimerizabil	TERAFIL-21 A2, Compozit chimic 15 gr. pasta/15 gr. catalizator/3 gr. Terabond/2x2.8 gr. acid 37%/accesorii 1401	Ucraina	LATUS CHP	Sub forma de pastă-pastă, cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasă, indicat în restaurări din zona frontală și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce conține: minim 14 gr baza A2, minim 14 gr catalizator, bonding, gel demineralizant, tips-uri	Sub forma de pastă-pastă, cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasă, indicat în restaurări din zona frontală și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce conține: 15 gr baza A2, 15 gr catalizator, bonding, gel demineralizant, tips-uri	Cert. Conf.
75	Compomeri	Ionosit -Liner foto (compomer) p/u baza obturatiilor 20buc./0.33g, 209538	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Asigură expansiunea controlată ce dublează adeziunea la dentină. Este un material de lining monocomponent fotopolimerizabil. Inerat direct din seringă. Expansiunea este de aproximativ 1%. Indicații: liner, coafaj indirect. Conține acid policarbonic polimetilacrilat, poliacril, BIS-GMA, trietilenglicolmetilacrilat, catalizator, ionomer cement filler, bariumglass/SiO2. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 seringi a câte minim 0,3 gr/seringă	Asigură expansiunea controlată ce dublează adeziunea la dentină. Este un material de lining monocomponent fotopolimerizabil. Inerat direct din seringă. Expansiunea este de aproximativ 1%. Indicații: liner, coafaj indirect. Conține acid policarbonic polimetilacrilat, poliacril, BIS-GMA, trietilenglicolmetilacrilat, catalizator, ionomer cement filler, bariumglass/SiO2. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 seringi a câte 0,3 gr/seringă	C.E.
77	Pastă temporară pentru obturație radiculară radio-opacă	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Compoziție: dexametazon, cresol, paraformaldehidă, ulei de Cinnamon, excipient 100%. Ambalaj: flacon maxim 12 g	Compoziție: dexametazon, cresol, paraformaldehidă, ulei de Cinnamon, excipient 100%. Ambalaj: flacon maxim 12 g	C.E.
78	Lac de compensare	STUMPFLACK- colorant p/u coroane si punti 20ml,COS 14	Turcia	AHMETCOSKAN	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon minim 10 ml	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon 20 ml.	C.E.
79	Izolant bonturi	Sheraisolex 30ml, 701083	Germania	SHERA	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, ambalaj: flacon minim 30 ml	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, ambalaj: flacon 30 ml	C.E.
80	Lac de izolare a protezelor mobilizabile	Vertex Divosep albastru 1000ml, ADSBL25000	Olanda	VERTEX DENTAL	Ambalaj: flacon 900 ml - 1000 ml	Ambalaj: flacon 900 ml - 1000 ml	C.E.
81	Ceară de modelare	Ceara de modelare 55gr, STOMA6	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Sub formă de bastonașe. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 bucăți (55 gr)	Sub formă de bastonașe. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 bucăți (55 gr)	Cert. Conf.
82	Ceară pentru proteze scheletate	Ceara S-U-Flexiwachs verde 0.45mm, 62045014	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	Ceară prefabricată specială pentru proteza scheletizată. Forme: conector principal superior, conector principal inferior, retenții, ceară calibrată. Ambalaj: cutie ce conține minim 15 bucăți	Ceară prefabricată specială pentru proteza scheletizată. Forme: conector principal superior, conector principal inferior, retenții, ceară calibrată. Ambalaj: cutie ce conține 15 bucăți	C.E.
83	Ceară pentru baie	Ceara cafenie pt. baia de ceara 200gr, 60077016	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	Ceară de imersie indicată pentru obținerea capelor prin tehnica băiței de ceară, sub formă de bastonașe paralelipipedice, de culoare maro, ambalaj: cutie maxim 200 gr	Ceară de imersie indicată pentru obținerea capelor prin tehnica băiței de ceară, sub formă de bastonașe paralelipipedice, de culoare maro, ambalaj: cutie 200 gr.	C.E.
92	Nisip pentru sablare	Oxid de aluminiu 250 μm/99,7% SHERA 1 pac/5 kg. 603010	Germania	SHERA	Conține oxid de Al2O3, 250 microni. Ambalaj: cutie 4,5 - 5 kg	Conține oxid de Al2O3, 250 microni. Ambalaj: cutie 5 kg	C.E.
93	Masă de ambalat și lichid pentru masa de ambalat						
93.1	Masă de ambalat pentru confecționarea modelelor duplicate de înaltă precizie	Masa de amb.cu crom SheraCast (2.5kg), 202025	Germania	SHERA	Pentru realizarea modelelor duplicate de înaltă precizie, tratament termic rapid, consistență foarte fină și densă. Ambalaj: pachet minim 2,5 kg	Pentru realizarea modelelor duplicate de înaltă precizie, tratament termic rapid, consistență foarte fină și densă. Ambalaj: pachet 2,5 kg	C.E.
93.2	Lichid pentru masa ambalat	Lichid p/u masa de ambalare Sheraliquid, 208011/SLITRE	Germania	SHERA	Ambalaj: flacon 4,5 l - 5 l	Ambalaj: flacon 5 litri.	C.E.
94	Ghips dur clasa IV	Sheraaqua-gips clasa IV, cafeniu-auriu, (20kg/amb) pret/kg, 101080-18	Germania	SHERA	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune	C.E.

95	Ghips stomatologic clasa IV	SHERAHARD-ROCK gips cl. IV extra-dur cul. light green (4,5 kg) 101025-85	Germania	SHERA	Ghips extradur pentru confecționarea modelelor, raport mixare apă/ghips 20-22 ml, 100 gr, timp de mixare manuală 4-5 min, priză inițială 4-6 min, priză finală 10-12 min, rezistență la compresie minim 950 kg/cm, expansiune 0,05-0,1%. Ambalaj: vas din plastic 4,5 - 5 kg	Shera Hard-Rock 4.5Kg Gips clasa a IV-a indicat pentru modele de lucru, implanturi și pentru modelele scanabile pentru CAD/CAM. Singurul gips cu expansiune controlată - își termină expansiunea la 2 ore. Ideal pentru sistemele de modele cu socluri prefabricate. Punga preambalata. Proprietatii: - Proportie pulbere / lichid: 100:20 - Duritate mare: 300-320 N/mm ² - Foarte exact - expansiune: < 0,1% - Expansiune controlata - Timp de lucru: 5 - 6 min - Timp de priza: 30 min - Tixotrop - Forma de prezentare: punga 4,5 kg	C.E.
96	Ghips medical	Gips T Rigips 25kg/sac 90001GT	Romania	MADECO	Timp de priză 8-10 minute	Timp de priză 8-10 minute	C.E.
97	Material de amprentare alginat	KROMOPAN, alginat cromatic T1 450 gr, KRM302	Italia	LASCOD S.P.A.	Alginat cromatic cu priză rapidă și stabilitate dimensională 5 zile. Timp de priză 2 min 10 sec – 2 min 30 sec, are trei faze: faza roșu-vioaceu (timp de amestecare), faza violet (timpul de lucru), faza albastru deschis (timpul de inserare). Ambalaj: pachet minim 450 gr	Primul alginat cu indicator de fază cromatică (brevet Lascod): violet -> roz -> alb. Clasa A tip 1 Usor de amestecat. Tixotrop. Extra rapid în gură, timp minim de priză 30". Precizie ridicată: 20 microni. Stabilitate dimensională lungă (168 ore). Compatibil cu dezinfectant de amprentă cu alginat. Aromă de mentă. Ambalaj: pachet 450 gr.	C.E.
99	Material amprentar						
99.1	Material amprentar (strat chitos)	Silagium Putty 2*262ml, 909420	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat chitos (putty) în formă pastă-pastă (maxim 250 ml x 2)	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat chitos (putty) în formă pastă-pastă 250 ml x 2	C.E.
99.2	Material amprentar (strat vâcos)	Silagum AM Light - Material de amprentare cu intarire dubla pe baza de A-silicon 50ml, 909715	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat vâcos (light body) în cartridje sau tuburi minim 50 ml x 2, tipse pentru automalaxare, compatibil cu poziția anterioară	Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat vâcos (light body) în cartridje sau tuburi 50 ml x 2, tipse pentru automalaxare, compatibil cu poziția anterioară	C.E.
100	Sârmă de viplă						
100.1	Sârmă de viplă 0,6	Sirma Ortodontica 0.6mm. WU-223	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	rezistență la rupere: 1850-2050N/mm ² , ambalaj: rolă cu lungimea de 34 m	Sirma Ortodontica 0.6mm./30gr. WU-223	C.E.
100.2	Sârmă de viplă 0,8	Sirma Ortodontica 0.8mm WU-307	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	rezistență la rupere: 1850-2050N/mm ² , ambalaj: rolă cu lungimea de 20 m	Sirma Ortodontica 0.8mm /50gr. WU-307	C.E.

101	Material de sigilare a fisurilor	Dentalex-12F sigilant stomatologic fotopolimerizabil cu eliberare de fluor 1314	Ucraina	LATUS CHP	Sigilant fotopolimerizabil cu conținut de fluor. Utilizat la sigilarea fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor, sigilarea fisurilor extinse, obturarea cavitațiilor mici. 55% conținut de filler pentru rezistență excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă datorită seringii de aplicare cu canulă flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Stabilitate mare și bună aderență la smalț. Adaptare marginală perfectă. Degajare continuă de fluor. Alb, pentru control vizual ușor. Ambalaj: set 2 seringi de minim 2,5 gr, canulă aplicatoare tip 40.	Material de etanșare pentru gropi și fisuri, fotopolimerizare. Utilizare pentru profilaxia cariilor în pedodonție. Dentalex-12F aparține grupului de compozite fluide cu umplutură scăzută, conține o componentă producătoare de fluor - fluorură de sodiu, se caracterizează prin aderență îmbunătățită, duritate crescută și rezistență la uzură. Sigilantul are o prelucrabilitate ridicată, permițându-i să fie utilizat în cabinetele dentare din clinică. Dentalex-12F se întărește timp de 30 de secunde cu un fotopolimerizator dentar. Suprafața întărită este rezistentă la curățare cu periuța de dinți. Transparența asigură controlul vizual al etanșantului pe fisură. Durata de viață este de 1,5-2 ani. Pachet: 2 x 4 g pastă Dentalex- 12F 8 g 37 % gel de gravare 10 canule	Cert. Conf.
102	Infiltrant carii pentru tratament vestibular	Icon Vestibular 220238	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Infiltrant carii pentru tratament vestibular ce contracarează petele albe cariogene. Are efect estetic. Nu permite pierderi de țesut dur sănătos. Este ușor de aplicat. Are un index de refracție asemănător cu smalțul sănătos. Indicată pentru tratament micro-invaziv a leziunilor de smalț pe suprafețe netede (exemplu: după îndepărtarea brackets-urilor). Ambalaj: set ce conține minim 1 seringă gravaj 0,45 ml, minim 1 seringă soluție de uscare 0,45 ml, minim 1 seringă Infiltrant 0,45 ml, minim 5 aplicatoare vestibulare, minim 1 aplicator	Infiltrant carii pentru tratament vestibular ce contracarează petele albe cariogene. Are efect estetic. Nu permite pierderi de țesut dur sănătos. Este ușor de aplicat. Are un index de refracție asemănător cu smalțul sănătos. Indicată pentru tratament micro-invaziv a leziunilor de smalț pe suprafețe netede (exemplu: după îndepărtarea brackets-urilor). Ambalaj: set ce conține minim 1 seringă gravaj 0,45 ml, 1 seringă soluție de uscare 0,45 ml, 1 seringă Infiltrant 0,45 ml, 5 aplicatoare vestibulare, 1 aplicator.	C.E.
103	Infiltrant carii pentru tratament proximal	Icon Aproximal 220237	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Infiltrant carii pentru tratarea micro-invazivă, fără freze, a cariilor incipiente proximale. Ambalaj: set proximal ce conține minim 1 seringă 0,3 ml gravaj, minim 1 seringă 0,45 ml soluție de uscare, minim 1 seringă 0,45 ml Infiltrant, minim 5 aplicatoare interproximale, minim 1 aplicator special, minim 3 pene dentare	Infiltrant carii pentru tratarea micro-invazivă, fără freze, a cariilor incipiente proximale. Ambalaj: set proximal ce conține 1 seringă 0,3 ml gravaj, 1 seringă 0,45 ml soluție de uscare, 1 seringă 0,45 ml Infiltrant, 5 aplicatoare interproximale, 1 aplicator special, 3 pene dentare.	C.E.
104	Lac fluorat	Duofluorid XII, lac natriu flor+calciu remineralizant și desensibilizant 544TVA20	Brazilia	DENTSCARE Ltda	Lac transparent cu fluor care conține fluorură de sodiu și fluorură de calciu într-un raport care oferă efect maxim. Ambalaj: set ce conține 1 flacon de minim 4 gr, 1 flacon solvent de minim 10 ml	Lac transparent cu fluor care conține fluorură de sodiu și fluorură de calciu într-un raport care oferă efect maxim. Ambalaj: set ce conține 1 flacon de 10 ml, 1 flacon solvent de 10 ml.	C.E.
108	Soluție pentru identificarea cariei dentare	VISUCARIE solutie utilizata in detectarea și vizualizarea cariei dentare 10 ml.0101023001	Brazilia	MAQUIRA INDUSTRIA	Soluție colorată pentru indicarea cariilor și a dentinei infectate. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinți extrași. Ambalaj: set ce conține minim 2 flacoane x 3 ml, accesorii	Soluție colorată pentru indicarea cariilor și a dentinei infectate. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinți extrași. Ambalaj: set ce conține 1 flacon x 10 ml.	C.E.
110	Ace pentru extirparea pulpei radiculare						
110.1	Ace pentru extirparea pulpei radiculare, scurte	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI,340.600.909.202	Federatia Rusa	KMIZ	Inox, asortate, scurte, L-21 mm, ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Inox, asortate (nr. 1-5), lungi, ambalaj: cutie 100 bucăți	Cert. Conf.
110.2	Ace pentru extirparea pulpei radiculare, lungi	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI,340.600.909.202	Federatia Rusa	KMIZ	Inox, asortate (nr. 1-5), lungi, ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Inox, asortate (nr. 1-5), lungi, ambalaj: cutie 100 bucăți	Cert. Conf.

111	Bicarbonat de sodiu pentru aparatele de profilaxie utilizate în cabinetul dentar	Praf pt aerflow (coacaza) 500 gr, WP4913	Germania	WP DENTAL	Diverse arome: coacăze, cireșe, măr, lămâie, zmeură. Dimensiunea medie a particulelor: 40 μm. Potrivit pentru orice tip de airflow. Ambalaj: flacon 300 gr	Diverse arome: coacăze, cireșe, măr, lămâie, zmeură. Dimensiunea medie a particulelor: 40 μm. Potrivit pentru orice tip de airflow. Ambalaj: flacon 500 gr	C.E.
112	Ace pentru irigarea canalelor						
112.2	Ace pentru irigarea canalelor 30G	Ace galbene sterile p/u irigare laterala a canalului radicular 100buc/cut. 30GX25MM	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0,3 x 25 mm	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0,3 x 25 mm	C.E.
113	Pastă devitalizantă	Devilat-pasta p/u devitalizare fara arseniu ser./3gr. 2706	Ucraina	LATUS CHP	Pastă utilizată pentru devitalizarea pulpei înainte de extirparea devitală sau amputarea sau devitalizarea reziduală după îndepărtarea țesutului pulpar non-vital. Nu conține ARSEN și oferă devitalizare și mumificare în condiții de siguranță. Ambalaj: seringă minim 3 gr	Pastă utilizată pentru devitalizarea pulpei înainte de extirparea devitală sau amputarea sau devitalizarea reziduală după îndepărtarea țesutului pulpar non-vital. Nu conține ARSEN și oferă devitalizare și mumificare în condiții de siguranță. Ambalaj: seringă 3 gr.	C.E.
119	Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene	PROPHILACTIC-PASTA pasta profilactica cu gust tutti-fruti 90 gr.0101013002	Brazilia	MAQUIRA INDUSTRIA	Ambalaj: cutie ce conține minim 80 gr	Ambalaj: cutie ce conține 90 gr.	C.E.
120	Pastă de profilaxie	Pasta de poleire de capsune- 160 gr, WP6139TVA8	Germania	WP DENTAL	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: borcan 160 g	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: borcan 160 g	C.E.
121	Lichid hemostatic pentru canalele radiculare	HEMALAT lichid hemostatic 20 gr. 2815	Ucraina	LATUS CHP	Ambalaj: flacon minim 30 ml	Ambalaj: flacon 20 ml	Cert. Conf.
122	Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare	Flairesse p/u profilaxia hipersensibilitatii, gust Pepene Galben unidoza 10/0.4g, 220405	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Ambalaj: set ce conține minim 10 doze individuale și aplicatoare, mâner din plastic pentru aplicatoare	Ambalaj: set ce conține 10 doze individuale și aplicatoare.	C.E.
125	Fir de sutură atraumatică nr. 3	Fir de sutură atraumatică nr. 3	Germania	SERAG-WIESSNER GMBH	Neresorbabil, de mătășă neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Neresorbabil, de mătășă neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie 12 bucăți	C.E.
126	Fir de sutură atraumatică nr. 4	Fir de sutură atraumatică nr. 4	Germania	SERAG-WIESSNER GMBH	Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie 12 bucăți	C.E.
127	Fir de sutură atraumatică nr. 5	Fir de sutură atraumatică nr. 5	Germania	SERAG-WIESSNER GMBH	Neresorbabil, din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Neresorbabil, din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie 12 bucăți	C.E.
128	Freză chirurgicală pentru piesă dreaptă	Freza extradura p/u piesa dreapta LINDEMAN H162-016-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6-1.8 mm, lungimea părții active 11-13 mm	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6 mm, lungimea părții active 11 mm.	C.E.
129	Model artificial dentar (Typodont)	Model endodontic, E08	Italia	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	C.E.
133	Piese pentru fiziodispenser drepte	Piesa dreapta cu irigare Externa CX235-2B	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă	Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă	C.E.

134	Piese pentru fiziodispenser unghi	Piesa p/u implantologie contra unghi 20:1 cu push buton, SCHD06-B20-4	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton.	Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, autoclavabilă, cu push buton.	C.E.
135	Set de braketuri mini	Set bracketi metal MIM Bondable Mini Roth 022 cu cirlige 3,4,5, B122-24	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține minim 20 bucăți	Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține 20 bucăți.	C.E.
136	Tuburi bucale cu profil mic						
136.1	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 1.6	Tub pt I molar seria Roth 022 dreapta sus, TL122-31UR	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 bucăți	C.E.
136.2	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 2.6	Tub pt I molar seria Roth 022 stinga sus, TL122-31UL	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 bucăți	C.E.
136.3	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 3.6	Tub pt I molar seria Roth 022 dreapta jos, TL122-31LR	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 bucăți	C.E.
136.4	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 4.6	Tub pt I molar seria LUXE, Roth 022 stinga jos, TL122-31LL	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține 10 bucăți	C.E.
137	Arcuri Ni-Ti super elastic .014						
137.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .014 superioare	Arc Niti super elastic Square 014 superior 10buc, SE031401S	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, mărimea .014", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .014", superioare, forma arcului I, ambalaj: plic ce conține 10 bucăți	C.E.
137.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .014 inferioare	Arc Niti super elastic Square 014 inferior 10buc, SE031402S	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, mărimea .014", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .014", inferioare, forma arcului I, ambalaj: plic ce conține 10 bucăți	C.E.
138	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016						
138.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 superioare	Arc Niti super elastic Square 016*016 superior 10buc, SE03161601S	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, mărimea 016x016", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 016x016", superioare, forma arcului I, ambalaj: plic ce conține 10 bucăți	C.E.
138.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 inferioare	Arc Niti super elastic Square 016*016 inferior 10buc, SE03161602S	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, mărimea 016x016", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 016x016", inferioare, forma arcului I, ambalaj: plic ce conține 10 bucăți	C.E.
141.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 superioare	Arcuri ortodontice BETA TITAN 0.017x0.025 LO A35-1725LP-0	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, mărimea .017x025", reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	BETA TITAN, mărimea .017x025", reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: plic ce conține minim 10 bucăți	C.E.
141.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 inferioare	Arcuri ortodontice BETA TITAN 0.017x0.025 UP A35-1725UP-0	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, mărimea .017x025", reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	BETA TITAN, mărimea .017x025", reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: plic ce conține 10 bucăți	C.E.
144	Material adeziv ortodontic	Orthodontic pasta adeziv foto ser 5gr. 012-031	U.S.A	PRIME DENTAL	fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, compatibil cu bond universal, ambalaj: seringă ce conține minim 4 gr adeziv	fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, compatibil cu bond universal, ambalaj: seringă ce conține 5 gr adeziv.	C.E.
145	Primer	Orthodontic bonding adeziv foto flacon 7ml. 012-032	U.S.A	PRIME DENTAL	Primer pentru aplicarea pe dinți după gravare și uscare, înainte de aplicarea adezivului. Este utilizat pentru lipirea bracket-urilor împreună cu materialul adeziv pe suprafața dinților. Grundul funcționează pe smalțul dinților umed și uscat. Fotopolimerizabil, cu vâscozitate medie, ambalaj: flacon din plastic cu conținut de minim 6 ml	Primer pentru aplicarea pe dinți după gravare și uscare, înainte de aplicarea adezivului. Este utilizat pentru lipirea bracket-urilor împreună cu materialul adeziv pe suprafața dinților. Grundul funcționează pe smalțul dinților umed și uscat. Fotopolimerizabil, cu vâscozitate medie, ambalaj: flacon din plastic cu conținut de 7 ml.	C.E.
146	Catenă elastică transparentă	Legatura elastica unica in lant continua #01 EL05-01	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	Transparentă, funcție de închidere, distanța între inele 0.113", ambalaj: bobină cu lungimea de 4,5- 5 m	Transparentă, funcție de închidere, distanța între inele 0.113", ambalaj: bobină cu lungimea de 4,5m.	C.E.
148	Plăci din plastic termoformabil	Cape Hard 125x125 mm, 1.5 mm, WU-264HARD	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Material dur, transparent, cu grosimea de 1,5 mm, forma patrată cu dimensiuni 125x125 mm, pentru confecționare retainere. Ambalaj: pachet ce conține minim 15 bucăți	Material dur, transparent, cu grosimea de 1,5 mm, forma patrată cu dimensiuni 125x125 mm, pentru confecționare retainere. Ambalaj: pachet ce conține 15 bucăți.	C.E.

149	Foarfecă pentru tăierea sârmei de legătură	Foarfece curbat p/u taierea sirmei de legatura 12 cm 777-1069	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Foarfecă pentru tăierea sârmei de legătură cu partea lucrătoare curbată, pe lama în zona de tăiere sunt prezente puncte de retenție (șanțuri mici) pentru o mai bună fixare a sârmei, lungimea instrumentului 110 mm	Foarfecă pentru tăierea sârmei de legătură cu partea lucrătoare curbată, pe lama în zona de tăiere sunt prezente puncte de retenție (șanțuri mici) pentru o mai bună fixare a sârmei, lungimea instrumentului 112 mm	C.E.
150	Pensă Mosquito	Mousquito penceta curbata 120 mm, din inox, H3	Germania	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	cu lungimea de 125 mm pentru aplicarea legăturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legăturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traversează de-a latul zona lucrătoare	cu lungimea de 120 mm pentru aplicarea legăturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legăturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traversează de-a latul zona lucrătoare	C.E.
153	Seringă pentru anestezie	Seringa p/u carpula 1.8 ml. 3 inele cu doua adaptoare pentru ace standatr EU/AM. 60-026	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - Este conceput pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil.	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - Este conceput pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil.	C.E.
155	Set de clești chirurgicale pentru extracția dinților	Set cleste extractie 12 buc./set. CS-001 (set produs la comandă)	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Trusa include minim 12 clești: 1. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflându-se în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 2. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflându-se în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim	Trusa include 12 clești: 1. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflându-se în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 2. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese;	C.E.

158	Set pentru digă (coferdam)	Ruber-Dam KIT 18 piese 20-315	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Ambalaj: set pentru digă (coferdam) ce conține: clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui, clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odata cu folia), ramă inox – pentru a fixa foliile de digă, cleme de diferite dimensiuni - minim 10	Ambalaj: set pentru digă (coferdam) ce conține: clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui, clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odata cu folia), ramă inox – pentru a fixa foliile de digă, cleme de diferite dimensiuni - minim 10	C.E.
159	Piesă turbină LED	PiesaTurbina Max LED cu generator intern 4 iesiri (≤68db, 0.25≈0.27Mpa. ≥3000.000Rpm.)) rulment Myonic, SCHF22-TP4	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	4 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apă	4 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apă	C.E.
161	Piesă unghi	Piesa Contra-Unghi cu fixare mecanică MAX 40.000 Rpm. SCHD05-C	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	ES 1:1, 40000 tur/min, adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	ES 1:1, 40.000 tur/min, adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	C.E.
162	Piesă dreaptă	Piesa dreapta 1:1 adaptabila la irigarea externa SCHD05-S	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei.	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei.	C.E.
163	Piesă contraunghi cu multiplicare 1:5	Piesa contra unghi 1:5 cu lumina B5-1, SCHD06-B5-1	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesă contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibră optică ce asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteză de rotații - maxim 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutate 75 - 90 gr. Să posede cuplă lubrifiere corp piesă contraunghi și cuplă lubrifiere cap piesă contraunghi, duză pentru întreținerea orificiilor de pulverizare, termen de garanție al piesei minim 6 luni	Piesă contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibră optică ce asigură o intensitate luminoasă 25.000 Lux, irigare internă cu apă, viteză de rotații - maxim 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutate 75 - 90 gr. Posede cuplă lubrifiere corp piesă contraunghi contraunghi, duză pentru întreținerea orificiilor de pulverizare, termen de garanție al piesei 6 luni.	C.E.
164	Piesă contraunghi pentru micromotor	Piesa contra unghi push buton cu LED 1:1. SCHD23-F	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de maxim 40000 lux, viteză maxim 40000 rpm, diametru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8 mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de 75-90 gr, să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție al piesei minim 6 luni	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de maxim 25000 lux, viteză maxim 40000 rpm, diametru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8 mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de 75-90 gr, conține în set cuplă lubrifiere corp piesă 1 buc, ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție al piesei 6 luni.	C.E.
176	Set NiTi File pentru						
176.1	Set NiTi File pentru endomotor 21 mm	Protaiper SCPRO Ass 25mm, SCPROAss-21	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 21 mm	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 21 mm	C.E.
176.2	Set NiTi File pentru endomotor 25 mm	Protaiper SCPRO Ass 25mm, SCPROAss-25	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 25 mm	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 25 mm	C.E.
178	Depărtător bucal						

178.1	Depărtător bucal, mărimea M	Departator de buze p/u adulti,2buc/cut, A6110	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Departator bucal, doar cu piesă pentru depărtarea buzelor pentru adulți	Departator bucal, doar cu piesă pentru depărtarea buzelor pentru adulți.	C.E.
178.2	Depărtător bucal, mărimea S	Departator de buze p/u copiii,2buc/cut, A6111	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Departator bucal, doar cu piesă pentru depărtarea buzelor pentru copii	Departator bucal, doar cu piesă pentru depărtarea buzelor pentru copii	C.E.
180	Dispozitiv pentru tăiat gutta percha	C-Blade Guta Cuter, C-Blade	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Dispozitiv fără fir cu inserte. Dimensiuni ale piesei de mână: lungime: 12,6 cm (fără vârf de tăiere). Tensiunea rețelei: 230V. Include un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH), un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere.	Dispozitiv fără fir cu inserte. Dimensiuni ale piesei de mână: lungime: 12,6 cm (fără vârf de tăiere). Tensiunea rețelei: 230V. Include un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH), un suport pentru încărcarea soclurilor 230V, + 4 vârfuri de tăiere.	C.E.
181	Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale - universal	Inel de retenție 3D500 Soft-Face (negru/orange) 3D500	USA	GARRISON DENTAL SOLUTIONS LLC		Inel de retenție 3D500 Soft-Face (negru/orange) 3D500	C.E.
182	Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale – pentru premolari	Inel de retenție 3D600 Clear-Soft-Face (negru/transparent) 3D600	USA	GARRISON DENTAL SOLUTIONS LLC		Inel de retenție 3D600 Clear-Soft-Face (negru/transparent) 3D600	C.E.
184	Oglindă stomatologică	Oglinzi stomatologice Economy, 770x4	Germania	HAHNENKRATT GmbH	Plană. Concavă. Oțel inoxidabil	Plană. Concavă. Oțel inoxidabil	C.E.
185	Oglindă stomatologică,				Fără mărire, diametru 23 mm		
186	Mâner pentru oglindă stomatologică	Miner metalic p/u oglinda 6008	Ucraina	LATUS CHP	Rotund, standard	Rotund, standard	Cert. Conf.
187	Freze sferice cu marcaj albastru, nr. 012						
187.1	Freze sferice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 012	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică, picior lung 801L-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
187.2	Freze sferice cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 012	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică, picior scurt 801-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
188	Freze sferice cu marcaj albastru, nr. 014						
188.1	Freze sferice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică, picior lung 801L-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
188.2	Freze sferice cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică 801-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
188.3	Freze sferice cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 014	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică 801-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
189	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 012	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică picior lung 801L-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
190	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 014	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică picior lung 801L-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
191	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 016	Freza deamantată p-u turbina, forma sferică picior lung 801L-016C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 016	diamantate pentru turbină, nr. 016	C.E.

192	Freze sferice cu marcaj roșu, nr. 014						
192.1	Freze sferice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 014	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica picior lung 801L-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
192.2	Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014	Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014 801-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
193	Freze sferice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 012	Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012 801-012F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
194	Freze de tip flacăra cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014	Freza diamantata Turbina Flacara 862-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
195	Freze de tip flacăra cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012	Freza diamantata Turbina Flacara 862-012F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
196	Freze de tip flacăra cu picior mediu, marcaj albastru, nr.	Freza diamantata Turbina Flacara 862-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
197	Freze de tip flacăra cu picior scurt, nr. 012	Freza diamantata Turbina Flacara 862-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
198	Freze con invers cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012	Freza diamantata Con-Inver p/u turbina 805-012F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
199	Freze con invers cu picior scurt, marcaj verde, nr. 012	Freza diamantata Con-Inver p/u turbina 805-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
200	Freze con invers cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 012	Freza diamantata Con-Inver p/u turbina 805-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
201	Freze con invers cu picior mediu, marcaj albastru, nr.	Freza diamantata Con-Inver p/u turbina 805-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
202	Freze conice cu marcaj roșu, nr. 014						
202.1	Freze conice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 014	Freza diamantata cu capat rotund, lung 850L-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
202.2	Freze conice cu picior mediu, marcaj roșu, nr. 014	Freza diamantata conus cu cap rotund 850-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
203	Freze conice ascuțite, subțiri, nr. 014						
203.1	Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior lung, nr. 014	Freza diamantata p/u turbina Konus cu virf ascutit 859L-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
203.2	Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior scurt, nr. 014	Freza diamantata conică ascutita 858-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
204	Freze cilindrice cu picior scurt, nr. 014	Freza diamantata forma cilindru cu cap rotund p/u turbina 837KR-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
205	Freze cilindrice cu marcaj albastru, nr. 014						
205.1	Freze cilindrice cu picior mediu, marcaj albastru, nr.	Freza diamantata forma cilindru cu cap rotund p/u turbina 837KR-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
205.2	Freze cilindrice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014	Freza diamantata Cilindru virf Drept Turbina 837L-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
206	Freze cilindrice cu picior lung, marcaj verde, nr. 014	Freza diamantata Cilindru virf Drept Turbina 837L-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
207	Freze fisurale cu marcaj roșu, nr. 010						
207.1	Freze fisurale cu picior lung, marcaj roșu, nr. 010	Freza diamantata flacara p/u fisuri in zona ocluzala 889-010F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 010	diamantate pentru turbină, nr. 010	C.E.
207.2	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 010	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 010 860-010F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 010	diamantate pentru turbină, nr. 010	C.E.

208	Freze fisurale cu marcaj verde, nr. 012						
208.1	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj verde, nr. 012	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj verde, nr. 010 860-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
208.2	Freze fisurale cu picior lung, marcaj verde, nr. 012	Freza diamantata flacara p/u fisuri in zona ocluzala 889-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	C.E.
209	Freze fisurale cu marcaj albastru, nr. 014						
209.1	Freze fisurale cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014	Freza diamantata flacara p/u fisuri in zona ocluzala 889-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
209.2	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 014	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 010 860-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
210	Freze de tip olivă cu picior mediu, marcaj galben, nr. 014	Freze de tip olivă cu picior mediu, marcaj galben, nr. 014 379-014SF-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
211	Freze de tip olivă cu picior mediu, marcaj roșu, nr. 014	Freze de tip olivă cu picior mediu, marcaj roșu, nr. 014 379-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	C.E.
213	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi						
213.1	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014	Freza extradure sfera pu piesa unghi N14, 500.204.001.006.014	Federatia Rusa	KMIZ	din metal	din metal	Cert. Conf.
213.2	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 016	Freza extradure sfera pu piesa unghi N14, 500.204.001.006.016	Federatia Rusa	KMIZ	din metal	din metal	Cert. Conf.
214	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi						
214.1	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, nr.	Freza extradure con invers pu piesa unghi N12, 500.204.012.006.012	Federatia Rusa	KMIZ	din metal	din metal	Cert. Conf.
214.2	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, nr.	Freza extradure con invers pu piesa unghi N8, 500.204.012.006.008	Federatia Rusa	KMIZ	din metal	din metal	Cert. Conf.
214.3	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014	Freza extradure con invers pu piesa unghi N14, 500.204.012.006.014	Federatia Rusa	KMIZ	din metal	din metal	Cert. Conf.
215	Freze cilindro-conice extradure pentru piesa dreaptă						
215.1	Freze cilindro-conice extradure pentru piesa dreaptă, nr. 012	Freza extradura p/u piesa dreapta forma Conus Metal-Cutt H33L-012-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Freza extradura p/u piesa dreapta forma Conus Metal-Cutt H33L-012-HP	C.E.
215.2	Freze cilindro-conice extradure pentru piesa dreaptă, nr. 010	Freza extradura p/u piesa dreapta forma Conus Metal-Cutt H33-010-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Freza extradura p/u piesa dreapta forma Conus Metal-Cutt H33-010-HP	C.E.

216	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi						
216.1	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 012	Freza extradure cilindru pu piesa unghi N12, 500.204.109.006.012	Federatia Rusa	KMIZ	din metal	din metal	Cert. Conf.
216.2	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014	Freza extradure cilindru pu piesa unghi N12, 500.204.109.006.014	Federatia Rusa	KMIZ	din metal	din metal	Cert. Conf.
217	Freze sferice extradure, de carbură de tungsten						
217.1	Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior mediu	Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior mediu HIS-FG/RA	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior mediu HIS-FG/RA (a fost indicat codul pentru turbina si pentru piesa unghi din cauza neindicarii in caietul de sarcini si in specificatia tehnica a acestui lucru precum si marimea Nr. frezei)	C.E.
217.2	Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior lung	Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior lung HIS-FGL/RAL	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior lung HIS-FGL/RAL (a fost indicat codul pentru turbina si pentru piesa unghi din cauza neindicarii in caietul de sarcini si in specificatia tehnica a acestui lucru precum si marimea Nr. frezei)	C.E.
218	Freze extradure pentru secționarea coroanelor nr. 16	Freze extradure pentru secționarea coroanelor nr. 16837KR-016TSC-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze extradure, active, pentru tăierea lucrărilor metalice și metalo-ceramice, acoperite cu strat dublu de diamant, picior mediu	Freze extradure, active, pentru tăierea lucrărilor metalice și metalo-ceramice, acoperite cu strat dublu de diamant, picior mediu	C.E.
219	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină TRIHAWK TALON-12	Canada	TRI HAWK S.A.	Tipul 2.1x0.10	Tipul 2.1x0.11	C.E.
220	Freză de laborator pentru prelucrarea acrilatului	Freze extradure pu prelucrarea rapida a acrilatului a aliajelor CrCo si CrNi D-60/L-15mm albastre,31360KR	Federatia Rusa	KRISTALL/ALYANS	Freză extradură pentru piesă dreaptă. Utilizată pentru prelucrarea pe suprafețe mari a aliajelor nobile, nenobile și acrilatelor. Lungime freza 15 mm, inel marcaj - albastru, ø 6.00 mm.	Freză extradură pentru piesă dreaptă. Utilizată pentru prelucrarea pe suprafețe mari a aliajelor nobile, nenobile și acrilatelor. Lungime freza 15 mm, inel marcaj - albastru, ø 6.00 mm.	Cert. Conf.
221	Discuri pentru separarea suprafețelor proximale	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Standard ISO 1/10 mm	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	C.E.
222	Spiritieră de laborator	Spiritieră din sticlă A6718	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Spiritieră cu rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100-150 ml.	Spiritieră cu rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 ml.	C.E.
223	Bol de amestec pentru prepararea alginatelor	Colba mare albastra-transparenta p/u mestecare gips si prepararea alginatelor WU-103	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Bol confecționat din cauciuc, de diferite culori. Adâncime 10 cm - 12 cm. Diametrul 12 cm - 14 mm	Bol confecționat din cauciuc, de diferite culori. Adâncime 10 cm cm. Diametrul 14 cm.	C.E.
224	Spatulă pentru malaxarea alginatelor	Spatulă pentru malaxarea alginatelor/Gipsului WU-24.3	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Spatulă de amestec pentru prepararea alginatelor	Spatulă de amestec pentru prepararea alginatelor	C.E.
225	Spatulă metalică de malaxare	Spatula metalica p/u malaxare 6010	Ucraina	LATUS CHP	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice, din oțel inoxidabil	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice, din oțel inoxidabil	Cert. Conf.
226	Spatulă ortopedică	Instrument pentru ceara Fahrenstock 777-1012	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Pentru modelarea în ceară, cu mâner din lemn, cu două capete metalice (bisturiu-spatulă)	Pentru modelarea în ceară, cu mâner din lemn, cu două capete metalice (bisturiu-spatulă)	C.E.
229	Benzi abrazive metalice	Stripse abrazive 4mm, 1 parte, medii, 12 buc/cut, 46022	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Cu suport metalic, stripse. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 bucăți	Cu suport metalic, stripse. Ambalaj: cutie ce conține 12 bucăți	C.E.

234	Matrice transparentă	Strips 9mm*0.05mm,1540	Ucraina	LATUS CHP	Ambalaj: tub de minim 100 bucăți	Ambalaj: tub de 100 bucăți	Cert. Conf.
235	Portmatrice						
235.1	Portmatrice tip Ivory (după autor)	Port matrice Ivoryv 5mm. 786-1053	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	pentru restaurări proximale	pentru restaurări proximale	C.E.
235.2	Portmatrice tip Tofflemier (după autor)	Port matrice Tofflemire-Senior, 777-1061	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Oțel inoxidabil.	Universal, ce permite lățimea matricei de 7 mm. Oțel inoxidabil.	C.E.
236	Gume-polir						
236.1	Gume-polir, forma con	Polipanti clinici, con culoarea albă, CF2C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	C.E.
236.2	Gume-polir, forma cupă	Polipanti clinic p/u compoziti, cupa, culoarea albă, CC1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	C.E.
236.3	Gume-polir, forma disc	Polipanti disc-linza culoarea Alb p/u compozit,CL1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	C.E.
237	Perii pentru profilaxie din nailon	Perii p/u profilaxie culori asortate, 12pcs./cut. A6230CS	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Periute colorate pentru periaj profesional, detartraj, sub formă de cupă, destinate curățării și lustruirii dinților naturali, prin înlăturarea plăcii bacteriene, a obturațiilor din amalagam. Disponibile pentru piesa contra-unghi (RA). Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Periute colorate pentru periaj profesional, detartraj, sub formă de cupă, destinate curățării și lustruirii dinților naturali, prin înlăturarea plăcii bacteriene, a obturațiilor din amalagam. Disponibile pentru piesa contra-unghi (RA). Ambalaj: cutie 12 bucăți	C.E.
238	Perii rotative pentru curățirea și lustruirea dinților	Perii din Neilon p/u profilaxie culoare White, A6230	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Confecționate din fire de nailon, d-80 mm	Perii din Neilon p/u profilaxie culoare White, A6230	C.E.
241	Polipante sub formă de cupă pentru piesă unghi	Polipanti clinic p/u compoziti, cupa, culoarea albă,, CF2C/CS-1 (set la comanda)	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie 12 bucăți	C.E.
242	Polipante sub formă de disc de silicon	Polipanti disc Alb pu compozit CL1C., CF2C/CS-1 (set la comanda)	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Gume de silicon cu oxid de aluminiu, pentru finisarea și lustruirea restaurărilor de compozit, suprafețelor de smalț și pentru îndepărtarea excesului de ciment. Formă de disc. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 bucăți	Gume de silicon cu oxid de aluminiu, pentru finisarea și lustruirea restaurărilor de compozit, suprafețelor de smalț și pentru îndepărtarea excesului de ciment. Formă de disc. Ambalaj: cutie ce conține 12 bucăți	C.E.
244	Pene anatomice din lemn	ANATOMIC pene interdentare asorty 100 buc./pac. 0104006006	Brazilia	MAQUIRA INDUSTRIA	Ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate (XS, S, M, L)	Ambalaj: cutie 100 bucăți, asortate (XS, S, M, L)	C.E.
245	Ace Lentullo (după autor) pentru obturarea canalelor	Lentulo L-25 mm. /Nr.-25 . 340.204.998.252.025	Federatia Rusa	KMIZ	Ac rotativ pentru piesă contraunghi Nr. 25. Ambalaj: cutie minim 5 bucăți, lungime 25 - 31 mm	Ac rotativ pentru piesă contraunghi Nr. 25. Ambalaj: cutie 5 bucăți, lungime 25 mm.	Cert. Conf.
246	Ace K-Files						
246.1	Ace K-Files nr. 06	K-Files L25mm-Nr.06-ace endodontice, 5112AC1GCA	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	C.E.
246.2	Ace K-Files nr. 08	K-Files L25-Nr.08 ace endodontice, 5112AC1GCB	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	C.E.
246.3	Ace K-Files nr. 10	K-Files L25-Nr.10 ace endodontice TOMKL25NR10	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	C.E.
246.4	Ace K-Files nr. 15	K-Files L25-Nr.15 ace endodontice, 5112AC1GCD	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie 6 bucăți	C.E.

252	Microaplicatoare	Micro Aplicatoare 1.5 mm. Fine (cutie rotunda), A6542-R	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Microaplicatoare de unică folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârfulurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Microaplicatoare de unică folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârfulurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Ambalaj: cutie 100 bucăți	C.E.
253	Clește de aplicat clemă	Cleste pu cofferdam 17.5 cm. 777-598	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Clește din metal, lungimea minim 175 mm, tip White (după autor)	Clește din metal, lungimea 175 mm, tip White (după autor)	C.E.
254	Clește perforator pentru cofferdam	Perforator Ainsworth pentru coferdam 17 cm 777-599	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Perforator din metal pentru foi de latex, lungimea minim 170 mm, tip Ainsworth (după autor)	Perforator din metal pentru foi de latex, lungimea 170 mm, tip Ainsworth (după autor)	C.E.
255	Susținător de digă	Rama pentru coferdam 777-601	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Ramă, dimensiuni 110x110 mm, medie	Ramă, dimensiuni 110x110 mm, medie	C.E.
256	Clame pentru sistem de izolare	Set clame pentru coferdam 11 piese 20-317	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți	Ambalaj: set ce conține 11 bucăți	C.E.
257	Sondă parodontală contraunghi	Instrument endodontic (sonda parodontala Williams 1-2-3-5-7-8-9-10) 777-660	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Sondă parodontală contraunghi, angulație de 45 grade față de mâner, vârf plat atraumatic, gradată	Sondă parodontală contraunghi, angulație de 45 grade față de mâner, vârf plat atraumatic, gradată	C.E.
258	Sondă parodontală contraunghi bilaterală	Sonda parodontala Williams (dupa autor) 10-9-8-7-5-3-2-1 Fig.16. 777-705	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Oțel inoxidabil	gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Oțel inoxidabil	C.E.
259	Riglă endodontică	Rigla endo albastra, A9258-B	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Rigla endodontică, din aluminiu, pentru măsurarea conurilor de gutapercă	Rigla endodontică, din aluminiu, pentru măsurarea conurilor de gutapercă	C.E.
261	Lame pentru bisturiu nr. 15C	Lama chirurgicala sterila din inox 15C (100buc/cut), A86015C	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Lame pentru bisturiu, confecționate din oțel-carbon, în ambalaj steril. Ambalaj: cutie 100 bucăți	Lame pentru bisturiu, confecționate din oțel-carbon, în ambalaj steril, diferite mărimi. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	C.E.
262	Lame pentru bisturiu nr. 15	Lama chirurgicala sterila din inox 15 (100buc/cut), A86015	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ambalaj: cutie 100 bucăți	Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	C.E.
263	Clește crampon	Cleste Crampon universal 16 cm. 777-342	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Universal, din metal inoxidabil, partea activă dreaptă, pentru activarea croșetelor în protezele dentare	Universal, din metal inoxidabil, partea activă dreaptă, pentru activarea croșetelor în protezele dentare	C.E.
264	Portac	Portac CRILE-MURRAY, 15 cm, 777-460	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm.	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată	C.E.
265	Pensă chirurgicală	Penceta pentru tesut SEMKEN-TAYLOR 12.5cm, 777-606	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Pensă chirurgicală, cu 2 pinteni, din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm	Pensă chirurgicală, cu 2 pinteni, din oțel inoxidabil, lungimea de 120 mm	C.E.
266	Pensă stomatologică curbată				din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm		
267	Foarfecă chirurgicală dreaptă				lungimea maximă 160 mm, din oțel inoxidabil, cu vârfuluri ascuțite		
268	Foarfecă chirurgicală cu curbura dublă				Lungimea 115 - 130 mm		
269	Decolatoare muco-periostale	Decolator muco-periostal FREER 18,5 cm 777-557	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	De tip Allen (3,5/8 mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	Decolator muco-periostal FREER dupa autor 18,5 cm 777-557	C.E.
270	Cuvă inox	Cuvă inox p/u 8 instrumente 6021	Ucraina	LATUS CHP	20 x 9 cm, 8 instrumente	21 x 9 cm, 8 instrumente	Cert. Conf.
271	Perie pentru ceramică						
271.1	Perie pentru ceramică nr. 6	Rotmarder-Pinsel Pensule nr.6, 946206	Germania	SHERA		Rotmarder-Pinsel Pensule nr.6, 946206	C.E.
271.2	Perie pentru ceramică nr. 2	Rotmarder Perie marimea 2. 946202	Germania	SHERA		Rotmarder Perie marimea 2. 946202	C.E.
272	Tiglu cu turnătorie	Creuzete medii, 12BE5W	Italia	VENTURA CERAMIC & GRAPHITE SRL	Tiglu cu turnătorie adaptat la turnătorie tip Heracast IQ, aflată în dotare	Creuzete medii, 12BE5W adaptat la turnătorie tip Heracast IQ.	C.E.
273	Sticlă pentru amestec	Sticla ceha Locomat prelucrat 70x100 OG-2	R.Moldova	RADEVA-GRUP SRL	Standard	Standard	C.E.
274	Sondă stomatologică	Sonda stomatologica	Federatia Rusa	MMIZ	Contraunghi	Contraunghi	Cert. Conf.
275	Excavator stomatologică nr. 2				Standard		
276	Lingură amprentară metalică perforată nr. 1						

276.1	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 1	Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA mici S (H1) 6033	Ucraina	LATUS CHP		Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA mici S (H1) 6033	Cert. Conf.
276.2	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 1	Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA mici S (B1) 6030	Ucraina	LATUS CHP		Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA mici S (B1) 6030	Cert. Conf.
277	Lingură amprentară metalică perforată nr. 2						
277.1	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 2	Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA medii M (H2) 6034	Ucraina	LATUS CHP		Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA medii M (H2) 6034	Cert. Conf.
277.2	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 2	Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA medii M (B2) 6031	Ucraina	LATUS CHP		Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA medii M (B2) 6031	Cert. Conf.
278	Lingură amprentară metalică perforată nr. 3						
278.1	Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 3	Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA mari L (H3) 6035	Ucraina	LATUS CHP		Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA mari L (H3) 6035	Cert. Conf.
278.2	Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 3	Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA mari L (B3) 6032	Ucraina	LATUS CHP		Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA mari L (B3) 6032	Cert. Conf.
279	Lingură amprentară din plastic perforată nr. 1						
279.1	Lingură amprentară din plastic perforată la mandibulă nr. 1	Linguri de amp. plastic, mici de jos SEIL7	Coreea	SEILGLOBAL	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoarea (ORANGE)	C.E.
279.2	Lingură amprentară din plastic perforată la maxilă nr. 1	Linguri de amp. plastic, mici de sus SEIL6	Coreea	SEILGLOBAL	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoarea (ORANGE)	C.E.
280	Lingură amprentară din plastic perforată nr. 2						
280.1	Lingură amprentară din plastic perforată la mandibulă nr. 2	Linguri de amp. plastic, medii de jos , SEIL5	Coreea	SEILGLOBAL	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoarea (Albastra)	C.E.
280.2	Lingură amprentară din plastic perforată la maxilă nr. 2	Linguri de amp. plastic, medii de sus , SEIL4	Coreea	SEILGLOBAL	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoarea (Albastra)	C.E.
281	Lingură amprentară din plastic perforată nr. 3						
281.1	Lingură amprentară din plastic perforată la mandibulă nr. 3	Linguri de amp. plastic, mari de jos , SEIL3	Coreea	SEILGLOBAL	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoarea (Galben)	C.E.
281.2	Lingură amprentară din plastic perforată la maxilă nr. 3	Linguri de amp. plastic, mari de sus , SEIL2	Coreea	SEILGLOBAL	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare	Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoarea (Galben)	C.E.
282	Linguri amprentare						
282.1	Linguri amprentare, mărimea S	SET Linguri de amp. plastic, mici mandibulă 6 buc. SEIL7 + Linguri de amp. plastic, mici maxilă 6 buc. SEIL6 SEIL7/SEIL6	Coreea	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set minim 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)	C.E.

282.2	Linguri amprentare, mărimea M	SET Linguri de amp. plastic, medii maxilă 6buc, SEIL4 + Linguri de amp. plastic, medii mandibulă 6 buc , SEIL5 SEIL4/SEIL5	Coreea	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set minim 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)	C.E.
282.3	Linguri amprentare, mărimea L	SET Linguri de amp. plastic, mari mandibulă 6buc, SEIL3 + Linguri de amp. plastic, mari maxilă 6 buc, SEIL2 SEIL3/SEIL2	Coreea	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set minim 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)	C.E.
283	Aparat Copp	Departator de coroane, COOP 777-1075	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică	Semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică	C.E.
284	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție	Instrument pt aplicarea aței de retracție, paceker din inox GCP1707	Germania	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	partea activă de formă rotundă zimțată	partea activă de formă rotundă zimțată	C.E.
285	Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație	Penseta pt.hirtie de ocluzie Miller 15cm, 777-1080	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Pensetă pentru hârtie de ocluzie Miller (după autor), lungime 15 cm - 16 cm. Cu mecanism inversat: atunci când este activat, în rezultat fălcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber - pensa strânge și menține hârtia de articulație. Oțel inoxidabil.	Pensetă pentru hârtie de ocluzie Miller (după autor), lungime 15 cm . Cu mecanism inversat: atunci când este activat, în rezultat fălcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber - pensa strânge și menține hârtia de articulație. Oțel inoxidabil.	C.E.
286	Freze de canal PEESO REAMER						
286.1	Freze de canal PEESO REAMER nr. 1	Peeso 32 MM#1, 6 buc/plac, 830306	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	C.E.
286.2	Freze de canal PEESO REAMER nr. 2	Peeso 32 MM#2, 6 buc/plac, 830307	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	C.E.
287	Elevator drept	Elevator pentru radacina Fig 2 777-314	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Cu partea activă în formă de jgheab medii	Cu partea activă în formă de jgheab medii	C.E.
288	Piastrine pentru sistemul Splitex (AmmanGirbach)	Piastrine Splitex+Disc metalic de retentie p/u piastrine, 216150/ 216235	Austria	AMANN GIRRBACH AG	Piastrine pentru sistemul Splitex (AmmanGirbach) compatibile cu articulatorul Artex CR, aflat în dotare	Piastrine pentru sistemul Splitex (AmmanGirbach) compatibile cu articulatorul Artex CR,	C.E.
289	Aparat antiaburire suport oglindă din inox	Aparat anti-aburire suport oglinda din inox(Set 10 linguri), WU-ANTI-FOGSET	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Aparat antiaburire suport oglindă din inox, ambalaj: set 10 linguri	Aparat antiaburire suport oglindă din inox, ambalaj: set 10 linguri	C.E.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii in alte ramuri

Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: str. Bucuresti 13/1

