

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1562909141030 din 12 iul 2019						
Denumirea procedurii de achiziție: Utilajului tehnologic pentru IET nr. 166						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Utilaj tehnologic						
Dulap frigorific	Капри 0,5MB	Rusia	Kontakt	Dulap frigorific, volum minim 500 l. Regim de temperatura 0...+7°C. Dimensiuni aproximative 550-600x750-800x2050-2100 mm, Consum nominal- 0.2 kw/h. Izolație minim 40 mm. Racire dinamică. Ventilator. Garanție: minim 24 luni	Dulap frigorific, volum minim 500 l. Regim de temperatura 0...+7°C. Dimensiuni 595x795x2090H, Consum nominal- 0.2 kw/h. Izolație minim 40 mm. Racire dinamică. Ventilator. Garanție: minim 24 luni	
Cântar de tip platformă 100 kg,	BXN-100D1.3-3	Moldova	ALEX S&E SRL	Cântar de tip platformă, dimensiuni aproximative, platformă 400x480 mm. Capacitatea de cântărire 0,4-100 kg, dotat cu ecran LCD, setare automată la zero, platformă din oțel inoxidabil, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator.	Cântar de tip platformă dimensiuni platformă 400x480 mm. Capacitatea de cântărire 0,4-100 kg, dotat cu ecran LCD, setare automată la zero, platformă din oțel inoxidabil, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator.	

Cântar electric, 15 kg,	BSN-6/15D1.3	Moldova	ALEX S&E SRL	Cântar electric, ecran LCD, capacitate cântărire 0,04-15 kg. Platforma 290*220 mm.cu alimentare de la retea 220 V, in complet cu acumulator.Tastiera cu 4 butoane.	Cântar electric, ecran LCD, capacitate cântărire 0,04-15 kg. Platforma 290*220 mm.cu alimentare de la retea 220 V, in complet cu acumulator.Tastiera cu 4 butoane.
Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă	ЭПК-47ЖШ	Rusia	Abat	Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă, carcasa din oțel inoxidabil. Dimenisuni ochi – 300x300mm. Puterea nominal nu mai mare de – 15.5/380 kWt. Timpul maximal de încălzire ochi de plită - 25 min, dulap de prăjire 30 min. Temperatura de lucru rola –pina la 270°C. Regulator cu 7 nivele. Include in set 3 tave 530*470*30mm. Dimensiuni aproximative 750-850*800-900*850-950 mm. Certificat european de conformitate, Garantie minim 24 luni	Plită electrică industrială cu 4 ochiuri si rolă, plita integral din oțel inoxidabil. Dimenisuni ochi – 300x300mm. Puterea 17/380 kWt. Timpul maximal de încălzire ochi de plită - 25 min, dulap de prăjire 30 min. Temperatura de lucru rola –de la 20 °C pina la 270°C. 7 regulatoare de temperatura. Include in set 3 tave 530*470*30mm. Dimensiuni 800*800*940H
Fierbător electric industrial	КЭН-100	Rusia	Abat	Fierbător electric din inox, Productivitate minim 100 l/oră, rezervoar 11-15 lt timpul de încălzirii apei pînă la fierbere nu mai mult de 6 min. Putere nominală nu mai mare de 14 kWt, tensiunea 380V, dimensiuni aproximative 300-370x650-750x380-440 mm Certificat de conformitate, Garantie minim 2 ani	Fierbător electric din inox, Productivitate 100 l/oră, rezervoar 11 lt timpul de încălzirii apei pînă la fierbere 6 min. Putere nominală nu mai mare de 14 kWt, tensiunea 380V, dimensiuni 355x685x391H Umplerea automată cu apă la turnarea unei anumite cantități de apă

Cuptor electric cu 7 nivele	0L 0611M	Italia	Tecno Vesta	<p>Cuptor electric cu aburi de 7 nivele Putere pina la 10 kW,Tensiune 380V, control mecanic, carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 Capacitate 7 tăvi GN 1/1/ si 60*40 Distanța dintre niveluri, minim 74 mm Picioarele reglabile pe înălțime Dimensiuni aproximative 800- 850*700-750*800-850 mm Injectie cu aburi Controlul umidificare-manual Numărul de viteze ale ventilatorului 2 Regim temperatura 50-280 °C - 6 tave GN 1/1-20 - 6 tave GN 1/1-65 - 5 tave GN 1/1-100 - suport din inox cu poliță - filtru dedurizator Certificat de conformitate European CE Garantie minim 24 luni</p>	<p>Cuptor electric cu aburi de 7 nivele Putere 9,2 kW,Tensiune 380V, control mecanic, carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 Capacitate 7 tăvi GN 1/1/ si 60*40 Distanța dintre niveluri, 80mm Picioarele reglabile pe înălțime Dimensiuni 920*680*700H Injectie cu aburi Controlul umidificare-manual Numărul de viteze ale ventilatorului 2 Regim temperatura 50-280 °C - 6 tave GN 1/1-20 - 6 tave GN 1/1-65 - 5 tave GN 1/1-100 - suport din inox cu poliță - filtru dedurizator 12 l</p>	
Mașină de mestecat aluat	18/SN TR 2V CE	Italia	Fimar	<p>Mașină de mestecat aluat, cuva fixate, volumul cuvei min.21 lt. Capacitatea de încărcare min.16 kg de aluat, 2 viteze, puterea 0,75 kW, tensiunea 220V, dimensiuni 400- 460*630-700*800-910 mm. Certificat european de conformitate</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, cuva fixate, volumul cuvei min.22 lt. Capacitatea de încărcare min.16 kg de aluat, 2 viteze, puterea 0,75 kW, tensiunea 220V, dimensiuni 400*670*900H</p>	

Mașină de curățit rădăcinoase din inox	MOK 300 M	Belorus	TORG MAS	Mașină de curățit rădăcinoase din inox, Productivitate 10 kg/minut, încărcare concomitentă 10 kg, putere nominală 0,75 kWt, tensiune 220V,dimensiuni aproximative 380-460x680-730x800-900mm, Greutate 35-42 kg, Certificat european de conformitate, Garantie minim 24 luni	Mașină de curățit rădăcinoase , Productivitate 10 kg/minut, încărcare concomitentă 10 kg, putere nominală 0,75 kWt, tensiune 380V,dimensiuni 410x600x900mm, Greutate 42 kg,
Dulap frigorific cu 2 usi	Капри 1,5MB	Rusia	Kontakt	Dulap frigorific cu 2 usi, Volumul util minim 1400l, Temperarura: 0...+7 °C, Dimensiuni aproximative 1500-1600x750-840x2000-2100 mm. Consum de energie 0,35 kW/h. Izolatie minim 40mm.Racire dinamica. Dezghetare electronica	Dulap frigorific cu 2 usi, Volumul util minim 1400l, Temperarura: 0...+7 °C, Dimensiuni 1595x795x2090H Consum de energie 0,35 kW/h. Izolatie 40mm.Racire dinamica. Dezghetare electronica
Mașină de tăiat legume	МПО-1-03	Belorus	TORG MAS	Mașină de tăiat legume, productivitatea pînă la 200 kg/oră, capac din oțel inoxidabil, carcasa din aluminiu,dimensiunile de gabarit aproximative 250-300*500-600*500-580 mm, puterea nominală maxima 0,4 kWt/0,5Hp Tensiunea 220V, Greutate 20-30 kg, include în set 4 discuri de feliere Garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate	Mașină de tăiat legume, productivitatea 350kg/oră, structura din oțel inoxidabil, carcasa din aluminiu,dimensiunile 480x300x700H, puterea nominală maxima 0,8 kWt/0,5Hp Tensiunea 220V, Greutate 30 kg, include în set 6 discuri de feliere

Mașină de tocat carne	МММ-300М-01	Belorus	TORG MAS	Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni aproximative 500-560x440-510x380-490 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite. Garantie minim 2 ani	Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite.
Mașină de uscat rufe profesională	AWZ 10CD S/PRO	Europa	WHIRL POOL	Mașină de uscat rufe profesională. Capacitate de încărcare 10 kg. Dimensiuni aproximative 590-600x600-650x800-850, tip incalzire – electrica, uscare prin condensare, putere nominal pina la – 2,5 kw, 220V. Material camera – inox. Garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate	Mașină de uscat rufe profesională. Capacitate de încărcare 10 kg. Dimensiuni 600x650x850H tip incalzire – electrica, uscare prin condensare, putere nominal pina la – 2,5 kw, 220V. Material camera – inox.
Mașină de spălat profesională	AWG 1112 S/PRO	Europa	WHIRL POOL	Mașină de spălat profesională, Capacitate 10-12 kg, Viteza de centrifugare 1200-1400 rot/min, Dimensiuni aproximative 600x700x850 mm, Nr. de programe-10. Putere – 1,9 kw/220V. Garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate	Mașină de spălat profesională, Capacitate 10-12 kg, Viteza de centrifugare 1200-1400 rot/min, Dimensiuni aproximative 600x700x850 mm, Nr. de programe-10. Putere – 1,9 kw/220V. Mașina de spălat Whirlpool AWG 1112 S / PRO este proiectată pentru a economisi energie și apă până la 60%, folosind funcția de al 6-lea sens. Sistemul încorporat în doză de președinție vă permite să economisiți aproximativ 12 litri de detergent pe an.

Masina de spălat vase încorporabilă	GV63160-C	Gorenje	Polonia	<p>Capacitate (seturi): 13 Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+/A/A Control: Electronic Numar de programe:minim 5 Tip incorporare: Complet incorporabila Consum anual de apa: 2980-3080 lt Consum anual de energie: 295 kWh Consum de apa (l/ciclu): 9,5-11 Consum de energie (kW/ciclu de spalare): 1.039 Dimensiuni de gabarit 790-820x590-610x540-570mm Nivel de zgomot dB(A): 49 Indicator sare Indicator terminare program Nivele de temperatura: 4 Protectie inundatie</p>	<p>Capacitate (seturi): 13 Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+/A/A Control: Electronic Numar de programe:minim 5 Tip incorporare: Complet incorporabila Consum anual de apa: 2980-3080 lt Consum anual de energie: 295 kWh Consum de apa (l/ciclu): 9,5-11 Consum de energie (kW/ciclu de spalare): 1.039 Dimensiuni de gabarit 790-820x600x560mm(Inaltime/lati me/adincime) Nivel de zgomot dB(A): 48 Indicator sare Indicator terminare program Nivele de temperatura: 4 Protectie inundatie</p>	
Tigaie electrică	ЭСК-80-0,27-40	Rusia	Abat	<p>Tigaie electrică, dimensiuni aproximative 800-850x800-900x850-900mm, suprafața cuvei minim 0,27m2, încălzire pînă la 230C – maxim 12 minute, volumul cuvei min.40 lt, grosimea fundului cuvei 10 mm, putere maxima 10 kWt. Basculare manuală, garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate</p>	<p>Tigaie electrică, dimensiuni 800x900x900mm, suprafața cuvei 0,27m2, încălzire pînă la 230C – 12 minute, volumul cuvei min.40 lt, grosimea fundului cuvei 10 mm, putere 9 kWt. Basculare manuală</p>	

Lotul 2 Mobila din inox					
Raft din inox cu polițe dim.1200x400x1800	Raft din inox	DINOX	Moldova	Raft din inox, 1200x400x2000 mm, cu 4 polițe, Grosimea la suprafețe 1,2 mm. Picioare din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime	Raft din inox, 1200x400x2000 mm, cu 4 polițe, Grosimea la suprafețe 1,2 mm. Picioare din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime
Masă din inox cu poliță 1300*600*850	Masă din inox cu poliță	DINOX	Moldova	Masă din inox cu bordură, dimensiuni 1300x600x850 mm, cu 1 poliță grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime. Garanție:	Masă din inox cu bordură, dimensiuni 1300x600x850 mm, cu 1 poliță grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime. Garanție:
Hotă de aspirație și evacuare a aerului 1000x1000x400	Hotă	DINOX	Moldova	Hotă de aspirație și evacuare a aerului, din tablă zincată dotat cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1000x1000x400 mm, de aspirație și evacuare a aerului	Hotă de aspirație și evacuare a aerului, din tablă zincată dotat cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1000x1000x400 mm, de aspirație și evacuare a aerului
Chiuveta din inox cu polita 600*600*850	Chiuveta din inox cu polita	DINOX	Moldova	Chiuveta din inox cu bordură, înălțimea bordurii 50 mm, dimensiuni 600x600x850 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	Chiuveta din inox cu bordură, înălțimea bordurii 50 mm, dimensiuni 600x600x850 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.
Chiuveta din inox cu polita 1100*600*850	Chiuveta din inox cu polita	DINOX	Moldova	Spălător din inox cu bordură, dimensiuni 1100x600x800 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	Spălător din inox cu bordură, dimensiuni 1100x600x800 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.

Masa din inox cu polita 600*800*850mm	Masa din inox cu polita	DINOX	Moldova	Masa din inox cu polita, dimensiuni 600*800*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm,reglabile pe înălțime.	Masa din inox cu polita, dimensiuni 600*800*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm,reglabile pe înălțime.	
Masa din inox cu polita 1800*600*850mm	Masa din inox cu polita	DINOX	Moldova	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1800*600*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm,reglabile pe înălțime.	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1800*600*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm,reglabile pe înălțime.	
Masa din inox cu polita 1100*700*850mm	Masa din inox cu polita	DINOX	Moldova	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1100*700*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm,reglabile pe înălțime.	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1100*700*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm,reglabile pe înălțime.	
Hota din inox 1200*1000*580mm	Hota din inox	DINOX	Moldova	Hota din inox, dotata cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1200*1000*580mm	Hota din inox, dotata cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1200*1000*580mm	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele Nica Mihail În calitate de: Manager Horeca

Ofertantul: Dina Cociug SRL Adresa: mun. Chisinau bd. Dacia 38/7