

Specificații tehnice						Anexa 22		
						din 01.01.2022		
Numărul licitației: 21047501								Alternativa nr.
Denumirea licitației:Echipamente medicale necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”						Conform	Lot: conform listei solicitate	Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33140000-3		Lotul 2						
		Lot 2 :Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor	CHIS01	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Filtu pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril	Spike de infuzie RED aer filtru soluție 0,2 μm + 5 μm	CE
		Total lot 2						
33140000-3		Lotul 48						
		Lot 48: Ace de unică folosință pentru seringi 21G 1 ½	CH21112	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm	0,80 x 40mm 21 G x 1 1/2" verde	CE
		Total lot 48						
33140000-3		Lotul 61						
		Lot 61: Aparat de ras de unica folosință	1000000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu 2 lame, de unică folosință	Brici de unică folosință, cu două tășuri, două lame pe o parte. Steril: Nu	CE
		Total lot 61						
33140000-3		Lotul 66						
		Lot 66: Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neșut	7070041072	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	steril, hipoalergic, material neșut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbtie eficientă de-a lungul canulei. Punctul IV de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5 cm Latime 6 cm	CE
		Total lot 66						

33140000-3		Lotul 72						
		Lot 72: Canula nazala pentru oxygen	0100001750	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafata reglabila deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.	Canulă de oxigen de unică folosință cu tub fără zdrobire. Canula de oxigen este folosită pentru alimentarea nazală cu oxigen. Tip de montare (ochelari de oxigen): conector standard Stil: Fără compresă Design canulă: drept Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 72						
33140000-3		Lotul 78						
		Lot 78: Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	CHCS02	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	steril, ambalaj individual, male, female.	Combistopper ALBASTRU	CE
		Total lot 78						
33140000-3		Lotul 87						
		Lot 87: Cateter i/v periferic 14G	CHFXS0101445	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 14 Diametru (mm) 2.1 Lungime (mm) 45 Cod de culoare portocale	CE
		Total lot 87						
33140000-3		Lotul 88						
		Lot 88: Cateter i/v periferic 16G	CHFXS0101645	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 16 Diametru (mm) 1,7 Lungime (mm) 45 Cod de culoare gri	CE
		Total lot 88						
33140000-3		Lotul 89						
		Lot 89: Cateter i/v periferic 18G	CHFXS0101845	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 18 Diametru (mm) 1,3 Lungime (mm) 45 Cod de culoare verde	CE
		Total lot 89						

33140000-3		Lotul 90						
		Lot 90: Cateter i/v periferic 20G	CHFXS0102032	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acui cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 20 Diametru (mm) 1,1 Lungime (mm) 32 Cod de culoare roz	CE
		Total lot 90						
33140000-3		Lotul 91						
		Lot 91: Cateter i/v periferic 22G	CHFXS0102225	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acui cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 22 Diametru (mm) 0,9 Lungime (mm) 25 Cod de culoare albastru	CE
		Total lot 91						
33140000-3		Lotul 92						
		Lot 92: Cateter i/v periferic 24G	CHFXS0102419	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acui cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 24 Diametru (mm) 0,7 Lungime (mm) 19 Cod de culoare galben	CE
		Total lot 92						
33140000-3		Lotul 93						
		Lot 93: Cateter i/v periferic 26G	CHFXS0102619	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acui cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 26 Diametru (mm) 0,6 Lungime (mm) 19 Cod de culoare Violet	CE
		Total lot 93						
33140000-3		Lotul 126						
		Lot 126: Electrode neutral monoutilizabil copii	F7805PW/V F7805PW/6.3	Italia	FIAB SpA	pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	DIMENSIUNI 148x90 mm SPUMA DE COAT ACTIV 78 cm² REM/nu CABLU Da 300 cm CONECTARE Conector Valleylab , conector bipolar Ø 6,3 mm	CE
		Total lot 126						

33140000-3		Lotul 127						
		Lot 127: Electrode neutral monoutilizabil maturi	F7805W/V F7805W/6.3	Italia	FIAB SpA	maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m.	DIMENSIUNI 202x101 mm SPUMA DE COAT ACTIV 132 cm² REM/nu CABLU Da 300 cm CONECTARE Conector Valleylab , conector bipolar Ø 6,3 mm	CE
		Total lot 127						
33140000-3		Lotul 128						
		Lot 128: Electrode sterilizabil tip lama	F4065	Italia	FIAB SpA	pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm	LUNGIME 153 mm FORMA LAMA	CE
		Total lot 128						
33140000-3		Lotul 129						
		Lot 129: Electrozi ECG copii	1900000457	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	Electrode ECG pentru copii, nesteril, din spumă PE impermeabilă la lichide cu buton presat, oval, diametru 35 mm. Electrodele sunt testate conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex Tip de gel: Gel umed Steril: Nu	CE
		Total lot 129						
33140000-3		Lotul 130						
		Lot 130: Electrozi ECG (adulți)	1900000400	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivită pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	Electrode ECG, de unică folosință, nesteril, pregelificat, negativ cu raze X pentru monitorizare în timpul radiografiei și RMN. Electrodele din spumă PE are o rezistență crescută a adezivului. Electrodele rotunde au un diametru de 40 mm și o suprafață totală de cca. 12,6 cm². Suprafața gelului este de cca. 2,0 cm² și suprafața adezivă aprox. 11,7 cm². Electrodele sunt testate conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex, Fără PVC	CE
		Total lot 130						
33140000-3		Lotul 135						
		Lot 135: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilație artificială adulți	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	adulți, volumul minimal la inspirație 200 ml, eficiența filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (spre pacient): Masculin/Femeie Steril: Nu Zona de aplicare Adult Retenție de particule 99.999 % Stil ISO (capătul mașinii) Masculin/Femeie Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	CE
		Total lot 135						

33140000-3		Lotul 137						
		Lot 137: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	4300907055	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilatie): rotund Stil ISO (spre pacient): Masculin/Femeie Steril: Nu Zona de aplicare Copil Retentie de particule 99,99 % Stil ISO (capăt mașină) Mascul Diametru interior (capătul mașinii) 13 mm Max. volum curent (Breathing Filter) 900 ml	CE
		Total lot 137						
33140000-3		Lotul 156						
		Lot 156: Lame pentru bisturiu nr.10	1100000810	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 10	CE
		Total lot 156						
33140000-3		Lotul 157						
		Lot 157: Lame pentru bisturiu nr.20	1100000820	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 20	CE
		Total lot 157						
33140000-3		Lotul 158						
		Lot 158: Lame pentru bisturiu nr.22	1100000822	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 22	CE
		Total lot 158						
33140000-3		Lotul 159						
		Lot 159: Lame pentru bisturiu nr.23	1100000822	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 23	CE
		Total lot 159						
33140000-3		Lotul 160						
		Lot 160: Lame pentru bisturiu nr. 11	1100000811	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 11	CE
		Total lot 160						
33140000-3		Lotul 161						
		Lot 161: Lame pentru bisturiu nr. 15	1100000815	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 15	CE
		Total lot 161						

33140000-3		Lotul 177						
		Lot 177: Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti	0100008130	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	Oxygen Mask for adults, non rebreather (high concentration) under-the-chin style, complete with 600 ml oxygen reservoir and safety connecting tube, standard connectors on both sides and two valves. FiO2 in% at flow rate L / min 40% at 6 L / min 45% at 8 L / min 55% at 10 L / min Sterile: No. Length (oxygen tube) 210 cm	CE
		Total lot 177						
33140000-3		Lotul 178						
		Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor	0100008110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	Oxygen Mask under-the-chin style with safety connecting tube with standard connectors on both sides. Mask to be used for medication of oxygen and aerosol therapy. Sterile: No. Length (oxygen tube) 210 cm	CE
		Total lot 178						
33140000-3		Lotul 179						
		Lot 179: Masca Nebulizer	0100008853	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm	Nebulizer Kit for inhalation of medicines and liquids by mask and safety tubing with funnel. The set is for single patient use only and should be disposed of after 24 hours. Aerosol capacity of nebulizer according to EN 13544-1: 2007. Length (oxygen tube): 210 cm Set content: Mask with Lips style, nebulizer chamber 6 ml with lateral oxygen connection, safety connecting tube with funnel / funnel connector Sterile: No.	CE
		Total lot 179						
33140000-3		Lotul 180						
		Lot 180: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva	Respiration Mask, blue with silicone, inflatable cuff. Style: With inflatable cuff Sterile: No. Size 4, 5, 6	CE
		Total lot 180						
33140000-3		Lotul 181						
		Lot 181: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi	5150000001 5150000002 5150000003	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	nr.3, nr.2. nr.1 Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva □	Masca de respiratie, silicon. Steril: Nu Size 1, 2, 3	CE
		Total lot 181						

33140000-3		Lotul 200						
		Lot 200: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	50151	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip "male-female"	Tuburi de perfuzie PVC conform. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Fitting Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare tuburi de perfuzie standard conform. la DIN/ISO (de exemplu, Braun Perfusor) testat pentru scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R steril (radiație gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm negru	CE
		Total lot 200						
33140000-3		Lotul 201						
		Lot 201: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	1.Steril, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip "male-female"	Tuburi de perfuzie PVC conform. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Fitting Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare tuburi de perfuzie standard conform. la DIN/ISO (de exemplu, Braun Perfusor) testat pentru scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R steril (radiație gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparente	CE
		Total lot 201						
33140000-3		Lotul 203						
		Lot 203: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm	1350400015	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pediatrică și neonatală, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Prelungirea tubului ET, orificiu interior neted pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru/tub ET), greutate redusă și flexibilă. Fără pierderi de lumen datorită structurii materialului, rezistent la îndoire. Conexiuni: 22F-22M/15F Stil: Cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: mamă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Conexiune la capătul pacientului: Bărbat/Femeie Diametru interior (conexiune la capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Lungime 150 mm	CE
		Total lot 203						
33140000-3		Lotul 204						
		Lot 204: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm	1350400020	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Prelungirea tubului ET, orificiu interior neted pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru/tub ET), greutate redusă și flexibilă. Fără pierderi de lumen datorită structurii materialului, rezistent la îndoire. Conexiuni: 22F-22M/15F Stil: Cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: mamă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Conexiune la capătul pacientului: Bărbat/Femeie Diametru interior (conexiune la capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Lungime 200 mm	CE
		Total lot 204						

33140000-3		Lotul 214						
		Lot 214: Robinete 3-directionale	CHW002	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril	CHIRAWAY Rezistent la lipide. rezistent la presiune- 5.5 bari,	CE
		Total lot 214						
33140000-3		Lotul 231						
		Lot 231: Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL	U401-A(D01AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Nellcor - Non-oximax cu 7 pini Adult Micro spumă 0,9 m	CE
		Total lot 231						
33140000-3		Lotul 232						
		Lot 232: Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden	U401-A(D05AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Nihon Kohden cu 9 pini Adult Micro spumă 0,9 m	CE
		Total lot 232						
33140000-3		Lotul 233						
		Lot 233: Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) pediatrice, p/u Nihon Kohden	U401-C(D05AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Nihon Kohden cu 9 pini Pediatric Micro spumă 0,9 m	CE
		Total lot 233						
33140000-3		Lotul 234						
		Lot 234: Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml	CH03005LL	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml,unică folosință,sterilă,f/ac,cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradatie clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic,fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani.	CHIRANA seringi de unică folosință din 3 părți Dimensiune 5ml LUER LOCK	CE
		Total lot 234						
33140000-3		Lotul 235						
		Lot 235: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	CH03050POB	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitrăților, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Seringi PERFUSION din 3 părți CHIRANA® 50 ml BB opac	CE
		Total lot 235						
33140000-3		Lotul 237						
		Lot 237: Seringă transparenta pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	CH03050PTB	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Seringi PERFUSION din 3 părți CHIRANA® 50 ml BB transparent	CE
		Total lot 237						

33140000-3		Lotul 257						
		Lot 257: Set electrocauter	F4141	Italia	FIAB SpA	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil, conector tip monoolar 3 pin cu diametru 4 mm.	LUNGIME CABLUL 300 cm CONECTOR Valleylab lama ELECTROD F4060 Ø 2,38 mm STERILIZĂRI GARANTATE 30	CE
		Total lot 257						
33140000-3		Lotul 276						
		Lot 276: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Bilumen G-13-12 (7Fr-8Fr)	41.01.20302 41.01.20401	China	SCW MEDICATH LTD	G-13-12 (7Fr-8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sărmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen dublu Dimensiune (F) 7, 8 Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 276						
33140000-3		Lotul 279						
		Lot 279: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G14 (7Fr)	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	G14 (7Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, seringă 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip "J"	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sărmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen mono Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 279						
33140000-3		Lotul 281						
		Lot 281: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Monolumen G-14 (7Fr),	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	G-14 (7Fr), L=20 cm, , Material: a.Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca (EGC intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuzie	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sărmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen mono Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 281						

33140000-3		Lotul 283						
		Lot 283: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr)	41.01.30103 41.01.30301	China	SCW MEDICATH LTD	G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr), L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Trilumen Dimensiune (F) 5.5, 8.5 Lungime (cm) 15	CE
		Total lot 283						
33140000-3		Lotul 284						
		Lot 284: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-18-18	41.01.30103	China	SCW MEDICATH LTD	G-16-18-18 , L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Trilumen Dimensiune (F) 5.5 Lungime (cm) 15	CE
		Total lot 284						
33140000-3		Lotul 288						
		Lot 288: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4.6mm	4300457140	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	14Fr/4,6mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectarii tubului de ventilatie.	Sistem de aspirație endotraheală închisă safeclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totala: 56 cm Steril: Da Diametru exterior 14 Fg	CE
		Total lot 288						
33140000-3		Lotul 289						
		Lot 289: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4mm	4300457120	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	12Fr /4mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectarii tubului de ventilatie.	Sistem de aspirație endotraheală închisă safeclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totala: 56 cm Steril: Da Diametru exterior 12 Fg	CE
		Total lot 289						

33140000-3		Lotul 290						
		Lot 290: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm	4300457160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	16Fr./5,3mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectarii tubului de ventilatie.	Sistem de aspiratie endotraheală închisă safeclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totala: 56 cm Steril: Da Diametru exterior 16 Fg	CE
		Total lot 290						
33140000-3		Lotul 307						
		Lot 307: Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	7302590033	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pînă la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm	Regulatorul de perfuzie D-Flo cu scară dublă și port de injecție este utilizat pentru dozarea precisă a perfuziei. Sistemul este format dintr-un dispozitiv de perfuzie (camera de picurare) cu filtru de 15 μ, reglator (scara dublă) și un tub de conectare cu capac Luer-Lock. Diametrul tubului: 3,0 x 4,1 mm diametru orificiu de injecție: 4,1 mm filer de particule de permeabilitate: 15 μm. Potențial alergen: fără latex Steril: Da Lungime 255 cm	CE
		Total lot 307						
33140000-3		Lotul 310						
		Lot 310: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	U800-2E	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Traductor de unică folosință Linie dublă Traductor de unică folosință Philips/B.Braun U805-2E Nihon Kohden - Cablu HP/Bruan IBP, 2.8M, 6pin-4Plug (1 bucata pentru tot lotul)	CE
		Total lot 310						
33140000-3		Lotul 311						
		Lot 311: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	U800-2E	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Traductor de unică folosință Linie dublă Traductor de unică folosință Philips/B.Braun U805-2E Nihon Kohden - Cablu HP/Bruan IBP, 2.8M, 6pin-4Plug (1 bucata pentru tot lotul)	CE
		Total lot 311						
33140000-3		Lotul 322						
		Lot 322: Sonda Blakmore din cauciuc	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик» din cauciuc		Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	CE
		Total lot 322						

33140000-3		Lotul 348						
		Lot 348: Stilet de intubație cu lubrifiant 10Fr	4400000001	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	10Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da 10 Fg	CE
		Total lot 348						
33140000-3		Lotul 349						
		Lot 349: Stilet de intubație cu lubrifiant 12Fr	4400000012	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	12 FR, Fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual.	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da 12 Fg	CE
		Total lot 349						
33140000-3		Lotul 350						
		Lot 350: Stilet de intubație cu lubrifiant 14Fr	4400000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da 14 Fg	CE
		Total lot 350						
33140000-3		Lotul 352						
		Lot 352: Termofoar combinat 2500ml	Б-3(комб)	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	2500 ml	Placa de încălzire de tip B este destinată încălzirii locale a corpului (tampă de încălzire cu dop), clătire și spălare (tampă de încălzire cu accesorii).capacitate 3 litri 2. Completitudine - Placa termica asamblata tip A - 1 buc. - dopul cu șurub cu orificiu traversant - 1 buc. - Sfaturi: pentru copii - 1 buc. pentru adulți - 1 buc. uterin - 1 buc. - Tub din cauciuc sau PVC - 1 buc. - Clemă - 1 buc. - Instrucțiuni de utilizare - 1 bucata	CE
		Total lot 352						
33140000-3		Lotul 394						
		Lot 394: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5	41.07.20006	China	SCW MEDICATH LTD	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastice, linie radiopacă.	Ergonomic design provides secure positioning and minimizes tube movement Tapered arc tip is designed to help placement and removal of both the tracheostomy tube and inner cannula with minimal disruption to the patient's airway. Permanently attached 15mm connector on the tube that assists connection to anesthetic and ventilator breathing circuits. Radiopaque material making the tube entirely x-ray visible for correct tube positioning Compound package Double 7.5	CE
		Total lot 394						
33140000-3		Lotul 395						
		Lot 395: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0	41.07.20007	China	SCW MEDICATH LTD	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastice, linie radiopacă.	Ergonomic design provides secure positioning and minimizes tube movement Tapered arc tip is designed to help placement and removal of both the tracheostomy tube and inner cannula with minimal disruption to the patient's airway. Permanently attached 15mm connector on the tube that assists connection to anesthetic and ventilator breathing circuits. Radiopaque material making the tube entirely x-ray visible for correct tube positioning Compound package Double 8.0	CE
		Total lot 395						

33140000-3		Lotul 396						
		Lot 396: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5	41.07.20008	China	SCW MEDICATH LTD	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Ergonomic design provides secure positioning and minimizes tube movement Tapered arc tip is designed to help placement and removal of both the tracheostomy tube and inner cannula with minimal disruption to the patient's airway. Permanently attached 15mm connector on the tube that assists connection to anesthetic and ventilator breathing circuits. Radiopaque material making the tube entirely x-ray visible for correct tube positioning Compound package Double 8.5	CE
		Total lot 396						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chişinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23