

**Caiet de sarcini
pentru Cererea Ofertelor de Prețuri
Nr. 01 din 20. 03. 2019**

“ 20” martie 2019

or. Leova

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Leova
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul Raional Leova
3. Obiectul achiziției: „ Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, raionul Leova.
4. Cod CPV **45200000-9**

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,63
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,63
3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	1 570,05
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,63
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executia covatei)	100 m3	13,81
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare)	100 m3	13,81
7	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	2 251,19
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,81
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,64
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	430,17
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,64
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	40,02
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	12,01
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3	3,38

1	2	3	4	5
		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I		
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,38
16	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	405,76
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,03
18	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	190,00
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	550,00
20	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executarea covatei)	100 m3	0,88
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,90
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare)	100 m3	1,02
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,90
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	7,56
25	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	80,00
26	PD04A	Montarea armaturilor	kg	200,00
27	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (turnarea peretilor laterali si a fundul rigolei)	m3	5,00
28	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,60
29	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (turnarea dalei)	m3	3,46
30	PD04A	Montarea armaturilor	kg	170,00
31	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (turnarea portalei)	m3	4,60
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,30
33	PD04A	Montarea armaturilor	kg	160,00
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea aripilor)	m3	5,88
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 h=30 cm	m3	1,38
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,92

1	2	3	4	5
		(deversor de aval) h=20 cm		
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 h=30 cm	m3	0,69
38	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (deversor de amonte) h=20 cm	m3	0,46
39	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	169,92
40	DI119	Fundatii monolite din mortar la edificiile artificiale	m3	1,00
41	DI119	Fundatii monolite din beton B7,5 la edificiile artificiale	m3	1,80
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,11
43	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (pinten de amonte)	m3	0,57
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,23
45	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (pinten in aval)	m3	1,14
46	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,08
47	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,08
48	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=10 cm si piatra sparta h=10 cm) taluz in amonte	100m2	0,01
49	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,01
50	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=10 cm si piatra sparta h=10cm) rigola	100m2	0,02
51	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2	-0,32
52	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	10,00
53	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris h=0,20m	m3	0,65
54	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20	m3	1,50
55	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm cu beton din monolit B20 h=8cm si piatra sparta h=10cm) taluz in aval	100m2	0,01
56	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,01
57	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	8,00
58	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m,	100 m3	0,11

1	2	3	4	5
		in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor(reprofilarea albiei in amonte)		
59	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(k=2)	100 m3	0,11
60	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,13
61	TsE03B	Finisarea manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,23
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=20cm	m3	2,64
63	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=20cm) fund	m3	3,30
64	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=20 cm) taluzuri	m3	3,30
65	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	31,90
66	PD04A	Montarea armaturilor	kg	567,02
67	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bituminat pentru rosturile transversale)	m2	2,75
68	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)	buc	22,00

5. Scopul achiziției **Selectarea antreprenorului**

6. Informație financiară:

- Sursa de finanțare **bugetul local**

7. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **01.05.2019 pînă la 31.12.2020**

8. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

9. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “___” _____ 20___, orele ___:___;

Conform SIA RSAP MTender.gov.md (online)

10. Oferta cu anexarea documentelor se prezintă pînă la data de “___” _____ 20___, orele ___:___ pe adresa _____, SIA RSAP MTender.gov.md (online)

Ofertantul câștigător prezintă pachetul de documente în plic pe adresa or. Leova, str. Independenței nr. 5, et II, bir. 22

11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, SIA RSAP MTender. gov.md (online), dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
13. Se specifică data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor
14. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
15. Modul de întocmire a ofertelor:
- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
 - Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei și plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
16. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – **prețul cel mai scăzut** și corespunderea cerințelor suplimentare.
17. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
- Antreprenorul este obligat să dispună permanent în teritoriu de:
- Efectiv ingineresc atestat
 - Mecanisme tehnologice speciale în teritoriu
 - Teren de depozitare a petrișului, nisipului, materialului antiderapant și altele
18. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.
19. **Condițiile de contractare:**
- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de **6 zile** de la data determinării ofertei câștigătoare;
 - modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
20. **Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți (atașate în SIA RSAP MTender)**

1	Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)	Original, conform documentului atașat în SIA RSAP MTender	obligatoriu
2	Oferta	Formularul F3,1 Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativ
3	Scrisoare de garanție bancară	Formularul F3.2	Obligativ
4	Grafic de executarea lucrărilor	Formularul F 3.3	Obligativ
5	Declarație de neincadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F 3.5	Obligativ
6	Declarație privind conduită etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F 3.6	Obligativ
7	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F 3.7	Obligativ

8	Declarație privind obligațiile contractual față de alți beneficiari	Formularul F3.8	Obligatori
9	Declarație privind experiența similară	Formularul F3.9	Obligatori
10	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în unăltimul an de activitate	Formularul F3.10	Obligatori
11	Declarație privind dotările specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Formularul F 3.11	Obligatori
12	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Formularul F3.12	Obligatori
13	Lista subcontractanților și partea /partile din contract care sînt îndeplinite de către aceștea	Formularul F3.13	Obligatori
14	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică	Formularul F3.15	Obligatori
15	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligatori
16	Certificat de efectuarea sistimatică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligatori
17	Raport financiar pe anul 2017	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligatori
18	Deviz de cheltuieli	Original, Conform F3, F5, F7, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului	Obligatori
19	Certificat de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligatori

21. Relații de contact: 0263 2-42-50; fax 0263 2-20-48; direction_edtai@mail.ru

**PREȘEDINTELE
RAIONULUI LEOVA**



ION GUDUMAC



ex: Marcu Maxim tel: 0263- 2-42-50