

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ____ din _____
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4						
Vopsea Email PF 115 sau echivalentul		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Culoare neagră Ambalaj 0,8÷2,7 kg	Culoare neagră Ambalaj 2,7 kg	
Vopsea Email PF 115 sau echivalentul		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Culoare albastră Ambalaj 0,8÷2,7 kg	Culoare albastră Ambalaj 2,7 kg	
Vopsea Email PF 115 sau echivalentul		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Culoare galbenă Ambalaj 0,8÷2,7 kg	Culoare galbenă Ambalaj 2,7 kg	
Vopsea Email PF 115 sau echivalentul		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Culoare verde Ambalaj 0,8÷2,7 kg	Culoare verde Ambalaj 2,7 kg	
Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Pentru suprafețe minerale și lemn; Ambalaj 0,8÷2,7 kg.	Pentru suprafețe minerale și lemn; Ambalaj 2,0 kg.	
Vopsea cu efect lovitură de ciocan		Polonia	Champion	Cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; Cu luciu;		

				Culoarea se va specifica de beneficiar; Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîrîiere; Ambalaj 0,8÷2,7 kg.	Ambalaj 2.5 l.	
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)		Polonia	Champion	Culoare neagră; Butelie - 400 ml.		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)		Polonia	Champion	Culoare galbenă; Butelie - 400 ml.		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)		Polonia	Champion	Culoare roșie ; Butelie - 400 ml.		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)		Polonia	Champion	Culoare sură; Butelie - 400 ml.		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)		Polonia	Champion	Culoare argintie; Butelie - 400 ml.		
Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje)		Polonia	Champion	Culoare albă; Butelie - 400 ml.		
Lac		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Pentru lemn; Color (alun) Ambalaj 0,9÷5 kg.	Ambalaj 2.5 litr	
Lac		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Pentru lemn; Color (stejar) Ambalaj 0,9÷5 kg.	Ambalaj 2.5 litr	
Grund GF 021 sau echivalentul		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Culoare sură. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Ambalaj 0,9÷5 kg.	Ambalaj 2,7kg	
Dizolvant pentru vopsele		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Capacitatea de îmbuteliere – 1litri	
Dizolvant		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Tip 650 Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri	

Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri	
Ulei de in fierț		Moldova	„Cheton Grup” SRL	Ambalaj 1÷5 litri	Ambalaj 5 litri	
Spay WD-40 sau echivalentul		Anglia	WP 40	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 400÷500 ml .	Ambalaj 400 ml .	
Convertizor de rugină		Moldova	NELD-GRUP” SRL	Convertizor de rugină		
Grund dispersiv în apă		Moldova	”NELD-GRUP” SRL	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; Capacitatea ambalajului 10-15 kg SM GOST R 52020-2003 RNI nr.06.5.3.35-2001	Capacitatea ambalajului 10litri	
Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)		Romania	Adeplast	Vopsea albă pe baza de acril cu rezistență sporită la uzură; Consum normat într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. SM GOST R 52020-2003 RNI nr.06.5.3.35-2001		
Lac pentru suprafețe minerale		Moldova	”NELD-GRUP” SRL	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”;		

				Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Capacitatea ambalajului 3 kg.	
Var		Romania	Fabrica Celco	Var hidratat GOST 9179-77 RNI nr.06.5.3.35 2001		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Solcan Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: FCP „SOLDI” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Varnita, 6/1