## Republica Moldova Ministerul Sănătății

## CENTRUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



## Республика Молдова Министерство Здравоохранения

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chişinău, str. Gh. Asachi 67 a Tel.+ 373 22 574501, Fax + 373 22 729725 IDNO 1007601001123e-mail: cnsp@cnsp.md; anticamera@cnsp.md

2028, Кишинэу, ул. Г. Асаки 67 аТел. + 373 22 574501, Pake + 373 22 729725 IDNO 1007601001123e-mail: cnsp@cnsp.md; anticamera@cnsp.md

28.06.00	nr. 06a-7	1266
la nr.	din	

SRL Cristal or. Călărași, str. Alexandru cel Bun. 194

Aviz sanitaro-epidemiologic

Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat al Republicii Moldova avizează sanitar proiectele SF 37802266-002:2010 "Miere artificială. Condiții tehnice" și IT MD 37802266-02:2010 Instrucțiunii tehnologice pentru fabricarea mierii artificiale.

Orice modificare a compoziției sau calității produsului duce în mod automat la

anularea prezentului aviz sanitaro-epidemiologic.

Fabricarea produselor prevăzute în proiectele SF 37802266-002:2010 "Miere artificială. Condiții tehnice" și IT MD 37802266-02:2010 Instrucțiunii tehnologice pentru fabricarea mierii artificiale poate fi efectuată numai în condițiile respectării întocmai a cerințelor de asigurare a inofensivității prevăzute în legislația sanitară în vigoare.

Medic sef adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova

Ana Volneanschi



Bradu 574 548 Tărîță 574 667