

Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale din or.Lipcani r-ul Briceni in imbracaminte din beton asfaltic si piatra de calcar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 842 858 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Reparatie capitala a sectoarelor de drumuri locale in varianta cu mixtura asfaltica. 1.1. Capitolul 1.1. Strada V.Jucovskii,Sevcenco,Doina,Creanga,Goncearov				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,060	1 014,340 0,000	1 075,200 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 12 cm	100m2	21,320	8 172,584 217,360	174 239,484 4 634,124
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm	100m2	-63,960	390,602 0,000	-24 982,900 0,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,390	13 191,741 0,000	18 336,520 0,000
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	3 198,000	169,296 2,200	541 408,156 7 035,600

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -6 cm. cu coeficient de K=1.5				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	533,000	44,144 1,395	23 528,728 743,424
7	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,330	7 034,777 1 672,000	37 495,360 8 911,760
		Total Capitolul 1.1. Strada V.Jucovskii,Sevcenco,Doina,Crean ga,Goncearov Inclusiv salariu				771 100,548 21 324,908
		1.2. Capitolul 1.2. Strada Larga L=73.0 m., B=3.0 m.				
8	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,110	1 015,273 0,000	111,680 0,000
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm - 10 cm	100m2	2,190	8 172,635 217,368	17 898,071 476,036
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm	100m2	-10,950	390,600 0,000	-4 277,070 0,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,110	13 154,364 0,000	1 446,980 0,000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,	m2	219,000	169,298 2,200	37 076,163 481,800
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,120	1 602,958 0,000	192,355 0,000
14	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	78,000	186,535 30,800	14 549,691 2 402,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2. Strada Larga L=73.0 m., B=3.0 m. Inclusiv salariu				66 997,870 3 360,236
		1.3. Capitolul 1.3. Strada Naberejnaia L=323.0 m., B=3.5 m.				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1 130,000	4,750 0,000	5 367,500 0,000
16	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,570	1 014,456 0,000	578,240 0,000
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	11,310	8 172,581 217,358	92 431,894 2 458,324
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,740	13 185,568 0,000	9 757,320 0,000
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5 cm. cu coeficient de K=1.25	m2	1 413,125	169,297 2,200	239 237,192 3 108,864
		Total Capitolul 1.3. Strada Naberejnaia L=323.0 m., B=3.5 m. Inclusiv salariu				347 372,146 5 567,188
		1.4. Capitolul 1.4. Str-la V.Belinschii L=330.0 m., B=4.0 m.				
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,200	4,750 0,000	62,700 0,000
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	293,496 25,652	11 739,840 1 026,080
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	13 189,000 0,000	7 913,400 0,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 650,000	169,296 2,200	279 338,400 3 630,000

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica -5 cm. cu coeficient de K=1.25				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	44,143 1,395	14 567,224 460,284
		Total Capitolul 1.4. Str-la V.Belinschii L=330.0 m., B=4.0 m. Inclusiv salariu				313 621,564 5 116,364
		1.5. Capitolul 1.5. Str-la V.Belinschii - Livezilor L=107.00 m., B=3.0 m.				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,210	4,735 0,000	15,200 0,000
26	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,160	1 014,000 0,000	162,240 0,000
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,210	8 172,540 217,355	26 233,853 697,708
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	13 198,769 0,000	3 431,680 0,000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	321,000	169,295 2,200	54 343,677 706,200
		Total Capitolul 1.5. Str-la V.Belinschii - Livezilor L=107.00 m., B=3.0 m. Inclusiv salariu				84 186,650 1 403,908
		1.6. Capitolul 1.6. Strada Independentei L=70.0 m., B=1.0 m.				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,700	4,614 0,000	3,230 0,000
31	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,040	1 016,000 0,000	40,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 10 cm	100m2	0,700	8 172,617 217,360	5 720,832 152,152
33	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm	100m2	-3,500	390,600 0,000	-1 367,100 0,000
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	13 316,000 0,000	665,800 0,000
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,	m2	70,000	169,296 2,200	11 850,720 154,000
		Total Capitolul 1.6. Strada Independentei L=70.0 m., B=1.0 m. Inclusiv salariu				16 914,122 306,152
		Total Capitolul 1.Reparatie capitala a sectoarelor de drumuri locale in varianta cu mixtura asfaltica. Inclusiv salariu				1 600 192,90 0 37 078,756
		2. Capitolul 2. Reparatia capitala a sectoarelor de drumuri locale in varianta alba. 2.1. Capitolul 2.1. Strada V.Jucovskii - C.Negruzzii - V.Cikalov L=465.0 m., B=3.5 m.				
36	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,820	1 014,244 0,000	831,680 0,000
37	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	23,100	485,920 122,320	11 224,752 2 825,592
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,280	8 172,602 217,359	133 049,962 3 538,612
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	465,000	44,144 1,395	20 526,730 648,560
		Total Capitolul 2.1. Strada				165 633,124

1	2	3	4	5	6	7
		V.Jucovskii - C.Negruzzii - V.Cikalov L=465.0 m., B=3.5 m. Inklusiv salariu				7 012,764
		2.2. Capitolulu 2.2. Strada Libertatii - A.Zadorojniac L=425.0 m., B=3.5 m.				
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,870	4,753 0,000	70,680 0,000
41	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,740	1 014,486 0,000	750,720 0,000
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 12 cm	100m2	14,870	8 172,580 217,361	121 526,262 3 232,152
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm	100m2	-44,610	390,603 0,000	-17 424,790 0,000
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,000	44,144 1,395	18 761,112 592,812
45	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,820	7 034,832 1 672,000	26 873,060 6 387,040
		Total Capitolulu 2.2. Strada Libertatii - A.Zadorojniac L=425.0 m., B=3.5 m. Inklusiv salariu				150 557,044 10 212,004
		2.3. Capitolulu 2.3. Strada LM.Gorki L=450.0 m., B=3.2 m.				
46	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,400	4,750 0,000	68,400 0,000
47	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,720	1 014,222 0,000	730,240 0,000
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 12 cm	100m2	14,400	8 172,586 217,360	117 685,234 3 129,984

1	2	3	4	5	6	7
49	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm	100m2	-43,200	390,600 0,000	-16 873,920 0,000
		Total Capitolulu 2.3. Strada LM.Gorki L=450.0 m., B=3.2 m. Inclusiv salariu				101 609,954 3 129,984
		Total Capitolul 2. Reparatia capitala a sectoarelor de drumuri locale in varianta alba. Inclusiv salariu				417 800,122 20 354,752

		Total	lei	2 017 990
		CASM	24,00 %	13 784
		TOTAL	100,00 +	2 031 774
		Cheltuieli de regie	10,00 %	203 177
		TOTAL	100,00 +	2 234 951
		Beneficiu de deviz	6,00 %	134 097
		TOTAL	100,00 +	2 369 048
		TVA	20,00 %	473 810
				2 842 858
		Total deviz: Inclusiv salariu		57 434

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)