



Pozită 1.5	<b>Cititor ZKTeco KR101E (Em-Marine)</b> Считыватель карт и брелков Em-Marine с частотой 125 КГц.	buc.	4								
Pozită 1.6	<b>Complect montaj</b> Изолента, припой, дюбель+саморезы, бур по бетону, скобы, пластиковые стяжки, коннекторы, и др.	set.	1								
Pozită 1.7	<b>Instalarea aparatajului</b> Монтаж, наладка оборудования, программирование системы, инструктаж персонала, сдача в эксплуатацию	unit.	1								
<b>Total Lotul 1:</b>						<b>40987,00</b>	<b>49184,40</b>				
<b>Lotul 2</b>											
Pozită 2.1	<b>Turnicet tripod ZKTeco mTS1000 Pro</b> Турникет-трипод полуавтоматический . Пропускная способность - 25- чел./мин. Двухстороннее вращение металлической штанги.Блокировка только в режиме ожидания. Указатели с индикацией уровня доступа и направления движения. Функция «АНТИПАНИКА»Режим автоматического разблокирования при нештатных ситуациях . Возможность интеграции данного турникета на уже действующую систему. Питание AC 220V/110V, 50/60Hz (блок питания в комплекте). Мощность 60W. Рабочая температура: -28° - 60°C. Индекс защиты IP54. Материал: нержавеющая сталь. Размер: 480 x 280 x 1008(мм)+ длина металлической штанги 500ММ. Вес 34 кг.	buc.	2								
Pozită 2.2	<b>Controler sistemului de acces ZKTeco C2-260 (2p/30000ut)</b> Двухдверный двухсторонний контроллер <ul style="list-style-type: none"> <li>Процессор: 32-битный 1,0 ГГц</li> <li>Оперативная память: 64М</li> <li>Емкость карты: 30000;</li> <li>Емкость журнала событий: 200 000;</li> <li>Количество входов AUX: 2</li> <li>Количество выходов AUX: 2</li> <li>Поддерживаемые типы считывателей: считыватель карт RS485, считыватель Wiegand (WR485)</li> <li>DM10: Max.8</li> </ul>	buc.	2	16911,00	20293,20	33822,00	40586,40	pînă la 30 decembrie 2025			24
Pozită 2.3	<b>Converter ZKTeco WR485 (RS485 -&gt; Wiegand)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 RS485 преобразовать в 1 Wiegand</li> </ul>	buc.	4								
Pozită 2.4	<b>Cititor ZKTeco KR101E (Em-Marine)</b> Считыватель карт и брелков Em-Marine с частотой 125 КГц.	buc.	4								
Pozită 2.5	<b>Complect montaj</b> Изолента, припой, дюбель+саморезы, бур по бетону, скобы, пластиковые стяжки, коннекторы, и др.	set.	2								

Pozită 2.6	Instalarea aparatajului Монтаж, наладка оборудования, программирование системы, инструктаж персонала, сдача в эксплуатацию	unit.	2								
	<b>Total Lotul 2:</b>				<b>33822,00</b>	<b>40586,40</b>					
<b>Lotul 3</b>											
Pozită 3.1	<b>Portita electromecanica AVAX AV90</b> Корпус AISI 304 нержавеющая сталь Ширина зоны прохода 50-55 см Одиночный проход в заданном направлении, двусторонний одиночный проход, свободный проход, всегда заблокирован или разблокирован Пропускная способность в режиме однократного прохода:~ 70 чел. / Мин. Питания : 220-240V 50-60Hz Мощность 60W Рабочий температурный диапазон -25 °C +70°C Вес 31 кг. Размер: 440 x 200 x 1098,5 мм	buc.	1								
Pozită 3.2	<b>Buton "EXIT" (metal) ZKTeco EX803A</b> • Контакты: NO/COM • Рабочий ток: 3A/36V DC макс. • Размеры: 83x32x25 мм • Цвет: серый	buc.	1		17920,00	21504,00	17920,00	21504,00	pînă la 30 decembrie 2025		24
Pozită 3.3	<b>Complect montaj</b> Изолента, припой, дюбель+саморезы, бур по бетону, скобы, пластиковые стяжки, коннекторы, и др.	buc.	1								
Pozită 3.4	<b>Instalarea aparatajului</b> Монтаж, наладка оборудования, программирование системы, инструктаж персонала, сдача в эксплуатацию	buc.	1								
	<b>Total Lotul 3:</b>				<b>17920,00</b>	<b>21504,00</b>					
	<b>TOTAL:</b>				<b>92729,00</b>	<b>111274,80</b>					

Semnat: Andrei Bodrug Numele, prenumele: Bodrug Andrei În calitate de: Manager



Ofertantul: "Xpert PC" SRL Adresa: str. 31 August 1989, nr.98