


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713522996513 din 19 Aprilie 2024
Obiectul achiziției: Mijloace speciale de protecție pentru necesitățile sistemului administrației penitenciare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Set de protecție individuală antișoc (mâini picioare tors)	Costum de protecție FOX102	China	FOX ARMOUR CO. LTD	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Protecție individuală împotriva armelor reci în conformitate cu clasă C de protecție conform GOST R 50744, precum și împotriva loviturilor cu bețe, tije metalice, obiecte aruncate cu o energie de impact de până la 50 J. -Oferă rezistență împotriva expunerii la flăcări deschise în timp de 15 sec. -Protecția abdomenului, pieptului, spatelui, umerilor, brațelor și picioarelor persoanei împotriva înjunghierii și tăierii. Protejează în caz de aplicarea loviturilor directe și laterale cu arme reci, precum și împotriva încărcăturilor de șoc cu bețe, tije metalice ori obiectelor aruncate. -Fabricat din material polimeric de înaltă rezistență și întărit cu plăci metalice. -Elementele setului sunt montate prin 	<p>Material: Polimer ABS de înaltă rezistență, placă de aluminiu întărită și țesătură Oxford ignifugă</p> <p>Protecții pentru părți ale corpului:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Protecție pentru torace ii. Protecții pentru brațe (protejând umerii, brațele superioare, coatele și antebrațele) iii. Protecții pentru picioare (protejând genunchii, șoldurile și picioarele) iv. Protecții pentru coapse v. Protecție pentru zona inghinală vi. Mănuși vii. Geantă de depozitare pentru transport <p>Greutate netă: 6.5 kg / set</p> <p>Suprafața de protecție (m²):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Piept, abdomen și zona inghinală: 	

				<p>insertii elastice, care oferă libertate de mișcare.</p> <p>-Fixare fiabilă și convenabilă a elementelor setului cu posibilitatea de a regla volumul brațului sau a piciorului.</p> <p>-Stratul de amortizare asigură potrivirea anatomică a protectoarelor tibiei și absorbția eficientă a șocurilor.</p> <p>-Pe partea exterioară a vestei (piept/spate) sunt cusute benzi din nailon destinate pentru fixarea accesoriilor și/sau huselor pentru accesorii.</p> <p>Suprafața protejată:</p> <p>Vesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piept, abdomen, umeri și zona pubiană $\geq 0.15-0.17$ m²; • spate $\geq 0.16-0.18$ m²; <p>Apărătoarele mâini picioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impact de energie până la 50 J nu mai puțin de 30 Dm 2 <p>-greutate set - nu mai mult de 6 kg.</p> <p>Caracteristici suplimentare:</p> <p>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</p> <p>- durabilitate și tenacitate înaltă;</p> <p>- garanție minimum 12 luni din momentul punerii în folosință.</p>	<p>≥ 0.1, ii. Spate: ≥ 0.1, iii. Brațe: ≥ 0.18, iv. Picioare: ≥ 0.30</p> <p>Capacitatea de rezistență:</p> <p>i. Velcro: > 7.2 N/cm²</p> <p>ii. Cataramă: > 500N</p> <p>iii. Îmbinări: > 2000N</p> <p>Culoare: Negru</p> <p>Testare anti-înjunghiere:</p> <p>Anti-înjunghierea oricărei părți a costumului antidisperse cu cuțit de test GA68 sub 2000N de presiune statică timp de 1 minut (≥ 50J).</p> <p>Testare anti-impact:</p> <p>Rezistă la orice deteriorare cauzată de 120J de energie sau putere.</p> <p>Temperaturi de mediu: -20°C - $+55^{\circ}\text{C}$</p> <p>Baza testului: GA420-2008 conform standardelor de certificare CNAS, MA, ilac-MRA</p>	
--	--	--	--	---	---	--


<p>Cască antivandal cu vizor anti aburire și anti zgâriere</p>	<p>Casca antivandal</p>	<p>China</p>	<p>FOX ARMOUR CO. LTD</p>	<p>Caracteristici de bază: Calota este confecționată din poliester armat cu fibra de sticlă. Vizor din policarbonat. Apărătoare de ceafa cu exterior rezistent la flacăra și lovituri. Chingi ergonomice. Se livrează cu husă pentru vizor și geantă de transport. Casca de protecție cu vizor este compusă din: - calotă - căptușeală interioară - curelușe pentru bărbie - protecție pentru bărbie - vizor - protector cervical - cataramă de fixare - Casca de protecție cu vizor este prevăzută în interior cu sistem de ajustare prin chingi. - Casca este prevăzută cu sistem de prindere la centură. - Calota este confecționată din poliester armat cu fibra de sticlă, are forma curbă, și este prevăzută cu bordura din cauciuc de culoare neagră. 1. - Căptușeala este din polistiren expandat și oferă o fixare perfectă pe cap cu ajutorul sistemului de reglare. - Curelușe pentru bărbie: cu fixare în 3 puncte, confortabile, demontabile și reglabile; cu cataramă de siguranță din</p>	<p>Materialul exterior: ABS anti- impact Structura interioară este din polistiren expandat pentru o absorbție îmbunătățită a șocului Material interior: poliester mesh și nilon periat cu cunună ajustabilă pentru o dispersie mai bună a căldurii Sistem anti-transpirație pe partea frontală a cununii Sistem anti-rotăție "roll off" pentru a evita ruperea căștii Vizor din policarbonat Lexan anti- ceastă cu grosime de 5 mm Transparența vizorului: ≥85% Garnitură etanșă la aer și apă în partea superioară a vizorului Forma vizorului: convexă Bară metalică de înarmare din oțel lucios la partea superioară a vizorului (culoarea va fi neagră conform specificațiilor clientului) Protecție pentru gât din PVC, demontabilă, lungime 12cm, fixată cu 5 capse pe protecția rigidă a gâtului care face parte din coajă în partea din spate a căștii Cataramă de eliberare rapidă pe curea de nylon Căști demontabile pe curea pentru</p>	
--	-------------------------	--------------	-------------------------------	--	---	---

				<p>poliamida si sistem de protecție anti-strangulare din metal.</p> <p>- Sistemul de chingi permite reglajul pe capul purtătorului in așa fel încât sa nu joace excesiv in timpul alergării si sa asigure confortul in timpul purtării.</p> <p>2. - Proeminenta pentru bărbie: după forma calotei, demontabila si confortabila, de mărime unica, de culoare neagra.</p> <p>3. - Vizorul este confecționat din policarbonat transparent si este prins de casca printr-un sistem ce permite blocare in poziție deschis sau închis.</p> <p>4. - Vizorul are forma convexa complexa, ce asigura o rezistenta sporita.</p> <p>5. - Transparenta vizorului este peste 85%.</p> <p>6. - Protectorul cervical este demontabil si este realizat din țesătura neinflamabila si material anti-leziuni si anti perforare.</p> <p>7. Caracteristici tehnico-tactice ale produsului:</p> <p>8. - rezistenta la șocuri mecanice.</p> <p>9. - rezistenta la penetrare (antiinjunghere).</p> <p>10. - rezistenta mărita la impact a vizorului.</p> <p>11. - rezistenta la flacăra - 30 sec.</p> <p>12. - casca de protecție este prevăzuta cu sistem de fixare a măștii antigaz.</p> <p>13. - protecția cervicala asigura o protecție flexibila dorsala si laterala si nu afectează mișcările capului.</p> <p>14. - materialul folosit la confecționarea</p>	<p>bărbie</p> <p>Cască echipată cu 2 orificii de aerisire rotunde la nivelul urechilor, pentru a facilita auzul.</p> <p>Echipată cu un suport pentru fixarea măștii de gaze</p> <p>Culoare: negru mat</p> <p>Greutate: 1.85 kg</p> <p>Baza testului: GA294-2001</p>	
--	--	--	--	---	---	--

- caștii este rezistent la acțiunea substanțelor chimice a produselor petroliere si este ignifugat.
15. - suprafețele caștii sunt finisate uniform si nu creează disconfort sau rânirea pe durata utilizării.
16. - sistemul de fixare si ajustare asigura o fixare sigura si rapida pe bărbie.
17. - materialele din componenta caștii sunt tratate anti microbial si nu cauzează iritații ale pielii sau ochilor si pot fi întreținute ușor.
18. - vizorul este prevăzut cu o garnitura de cauciuc care asigura o etanșare perfecta pe calota caștii si nu permite scurgerea diverselor lichide in interior.
19. - casca permite recepționarea comenzilor de la o distanta de 20 metri.
20. - calota de amortizare este prevăzuta in dreptul urechilor cu o decupare circulara care permite purtarea unei caști auditive a stației de emisie-recepție.
21. Accesorii: husa protecție vizor, husa pentru casca si geanta transport.
22. Greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg.
23. Culoare neagră.
24. Caracteristici suplimentare:
25. - certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
26. - durabilitate și tenacitate înaltă;



				- garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință.	
Scut anti-impact	Scut anti-impact	China	FOX ARMOUR CO. LTD	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Scut din metal sau alt material (ex.: policarbonat) rezistent la șocuri. -Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și a altor obiecte. -Scutul este format dintr-un scut rezistent la șocuri, dotat cu mâner pentru comoditatea manipulării și purtării scutului și un tampon de absorbție a șocurilor. -În partea superioară a scutului există găuri de vizionare în 6 rânduri (în partea centrală). -Scutul este echipat cu un mâner suplimentar în partea de jos a scutului și un accent suplimentar pentru construirea figurii "Piramidei". <p>Dimensiuni: 1000 mm x 600 mm. Suprafață de protecție nu mai puțin de 60 dm2. Rezistent la lovituri și șoc - Greutatea nu mai mare de 4 kg.</p> <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - durabilitate și tenacitate înaltă; - garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință. 	<p>Material: Aliaj de aluminiu Dimensiunea scutului: 1000*600*2mm Dimensiunea ferestrei: 300 * 150mm Găuri de ferestre tăiate cu laser Zona de protecție: 0.45 m² Greutate: 3.5kg</p> <p>Echipat cu bandă de braț din nailon de înaltă rezistență, mâner din metal anti-alunecare și burete EVA absorbant pentru șocuri Performanță de durabilitate: 147 j energie cinetică de perforare conform standardului Rezistență la impact: 147 j energie cinetică de impact Rezistența conexiunii de prindere: ≥500N Rezistența conexiunii de bandă pentru braț: ≥500N</p>
Baston din cauciuc	Baston din cauciuc	China	FOX ARMOUR CO. LTD	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Baston din materiale de o calitate înaltă, 	<p>Material: Policarbonat de înaltă rezistență,</p>





				<p>de culoare neagră pentru forțele de ordine, rezistent la impact și șocuri mecanice; -mâner anti-alunecare cu dantelat care scade în mod expres orice posibilitate de a fi smuls din mână bastonul și oferă utilizatorului o certitudine confortabilă. Bastonul este înzestrat cu port baston de tip SECURITY din nailon de culoare negru cu durabilitate înaltă, sistemul de închidere cu cel puțin 2 capse, se fixează de curea cu lățimea 50 mm.</p>	<p>rezistent in timp Lungime totală: 70cm Mâner anti-alunecare: 14 ±1cm Diametru tijă: 3cm Diametru mâner: 3.2cm Dimensiuni: 3.2*70cm In set cu suport negru din nylon extrem de durabil, cu 2 agrafe Greutate: 445 ± 5g Caracteristici: Ultra puternic. Ușor. Deterrent eficient. Rezistență ridicată la impact. Durată lungă de viață.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com





Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21218262**
din **19 Aprilie 2024**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713522996513 din 19 Aprilie 2024
Obiectul achiziției: Mijloace speciale de protecție pentru necesitățile sistemului administrației penitenciare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35812300-2	Costum de protecție FOX102	buc	300	4120	4944	1236000	1483200	60 zile		
35813000-6	Casca antivandal	buc	300	775	930	232500	279000	60 zile		
35812300-2	Scut anti-impact	buc	300	2130	2556	639000	766800	60 zile		
35200000-6	Baston din cauciuc	buc	300	390	468	117000	140400	60 zile		
						2224500	2669400			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com

DALU MOL SRL
Mob: 0 787 05 222
e-mail: dalumoldova@gmail.com

Republica Moldova
mun. Chișinău
bd. Moscova, nr. 21 of. 405

Cod fiscal/TVA: 1013600007534/0608458
BIC: VICBMD2X883
IBAN: MD84VI000022240111671MDL

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91/2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

