

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: Consiliul Raional Cimislia

Obiect: Reparația „Scării Prahovei” și garajelor-proprietate a Consiliului raional

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.19.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Reparatia Scarii Prahovei</b>						
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			<b>463,01</b> 307,80
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	24,29	1,21
1.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	90,00	189,00
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	90,00	118,80
1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	41,64	12,08
1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	485,79	140,88
1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	6,94	1,04
2	CP16A modif	Demontarea rigolei vechi - Doar manopera si utilajul	buc			<b>293,10</b> 189,00
2.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
2.2	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,00
2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
2.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	0,00	0,00
2.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
2.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	90,00	171,00
2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
2.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	208,19	104,10
3	CP16A modif	Demontarea canalului de scurgere - uluci 0,2 x 0,5m - Doar manopera si Utilajul. Cf manopera K=0,5	buc			<b>198,60</b> 94,50
3.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
3.2	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,00
3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
3.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	0,00	0,00
3.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
3.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9500	90,00	85,50
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
3.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	208,19	104,10
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2			<b>207,21</b> 207,00
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	24,29	0,07
4.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	90,00	103,50
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	90,00	103,50
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	6,94	0,14
5	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - Sapatura manuala de pamint linga perete de sprijin pentru efectuarea hidroizolatiei	m3			<b>104,40</b> 104,40
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	90,00	104,40
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Hidoizolarea la peretele de sprijin cu Linocrom	m2			<b>157,39</b> 7,20
6.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	27,76	41,64
6.2	02682122600749	Carton bitumat - LINOCROM	m2	1,1000	75,27	82,79
6.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	34,70	10,41
6.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 387,96	0,69
6.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	13,88	13,88
6.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	90,00	7,20
6.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	6,94	0,01
6.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	69,40	0,76
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			<b>27,90</b>

		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.				27,90
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	90,00	27,90
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100 m3			<b>1 709,99</b> 793,80
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	90,00	793,80
8.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	97,16	916,19
9	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu; Sapatura manuala in pamint sub pavaj	m3			<b>104,40</b> 104,40
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	90,00	104,40
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			<b>112,50</b> 112,50
10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	90,00	22,50
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	90,00	90,00
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>44,14</b> 0,00
11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	416,39	44,14
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala); Transportarea pietrisului	t			<b>112,50</b> 112,50
12.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	90,00	22,50
12.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	90,00	90,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H-10 cm	m3			<b>952,47</b> 89,10
13.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	705,55	811,39
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	24,29	2,43
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,64	8,74
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	97,16	40,81
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			<b>3 263,61</b> 405,00
14.1	2663102100001	Beton clasa C15/12	m3	1,0250	2 664,88	2 731,50
14.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,00
14.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
14.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	24,29	7,04
14.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
14.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	90,00	369,00
14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
14.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	41,64	2,37
14.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	208,19	3,75
14.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	34,70	20,82
14.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,19	52,05
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din fonta. Doar manopera si utilajul	buc			<b>293,10</b> 189,00
15.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
15.2	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,00
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
15.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	2,3500	0,00	0,00
15.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
15.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	90,00	171,00
15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
15.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	208,19	104,10
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Pavaj tip Caramida 20*10 cm cu grosime de 40 mm, culoare sur	m2			<b>385,28</b> 93,96
16.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,05	4,89
16.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,05	80,61
16.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 40 mm, culoare sur	m2	1,0150	167,72	170,24
16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	384,46	1,92
16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	384,46	29,22
16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	222,07	4,44
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	90,00	91,12
16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	90,00	2,84
17	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat	buc			<b>376,55</b>

		pentru canale. Uluc OI-22/1 50*16*6cm				189,00
17.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
17.2	2666122800600	Element prefabricat Uluc OI-22/1 50x16x6 cm	buc	1,0100	69,40	70,09
17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,29	0,05
17.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,05	7,18
17.5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	767,54	6,14
17.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	90,00	171,00
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
17.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	208,19	104,10
18	CG39A+	Montarea pardoselilor din piatra naturala sau marmura cu piese de dimensiuni fixe montate simplu la cladiri nerezidentiale, cu grosime de 3 cm. Fara pret	m2			<b>467,84</b> 387,00
18.1	20000317	Placi din piatra naturala sau marmura	m	1,0500	0,00	0,00
18.2	3065714	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	0,5000	3,05	1,53
18.3	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	11,5000	3,05	35,12
18.4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	767,54	30,70
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,29	0,24
18.6	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	0,00
18.7	7106238	Energie electrica	kwh	1,5000	5,55	8,33
18.8	12941	Pietrar categoria IV-a	ora	3,4000	90,00	306,00
18.9	20000002	Muncitor deservire	ora	0,9000	90,00	81,00
18.10	20000290	Utilaje de ridicat	ora	0,0200	208,19	4,16
19	CG39A+	Montarea pardoselilor din piatra naturala cu grosimea de: 3 cm; Norma la placi din piatra naturala = 1,1 m2	m2			<b>1 684,49</b> 387,00
19.1	20000317	Placi din piatra naturala sau marmura	m2	1,1000	1 095,10	1 204,61
19.2	3065714	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	0,5000	3,05	1,53
19.3	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	11,5000	3,05	35,12
19.4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	767,54	30,70
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,29	0,24
19.6	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	0,00
19.7	7106238	Energie electrica	kwh	1,5000	5,55	8,33
19.8	12941	Pietrar categoria IV-a	ora	3,4000	90,00	306,00
19.9	20000002	Muncitor deservire	ora	0,9000	90,00	81,00
19.10	20000290	Utilaje de ridicat	ora	0,0200	208,19	4,16
		<b>TOTAL Reparatia Scarii Prahovei</b>				<b>77 130,71</b>
		<b>Reparatia garajelor Consiliul Raional Cimislia</b>				
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa BP 100*100*3mm	kg			<b>24,38</b> 4,05
20.1	2873122004100	Plasa BP 100x100x3 mm	kg	1,0100	19,43	19,63
20.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,82	0,10
20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,15	0,29
20.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,93	0,28
20.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
20.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	41,64	0,02
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (La pereti si soclu)	m2			<b>341,19</b> 207,00
21.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
21.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
21.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
21.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	29,15	0,87
21.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,05	30,54
21.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,94	12,49
21.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	767,54	28,40
21.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,29	0,24
21.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	29,15	11,08
21.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,82	48,93
21.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	29,15	1,46
21.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	90,00	148,50
21.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	90,00	31,50
21.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	90,00	27,00
21.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,94	0,02
21.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	41,64	0,17
22	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (La pereti si soclu)	m2			<b>132,70</b> 70,20
22.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 734,95	62,46
22.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	90,00	54,00
22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	90,00	16,20
22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,94	0,04

23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m				<b>87,45</b>
							75,60
23.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		3,05	3,94
23.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014		846,65	1,19
23.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070		0,00	0,00
23.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		767,54	6,60
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022		24,29	0,05
23.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		90,00	45,90
23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		90,00	29,70
23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		41,64	0,06
23.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		6,94	0,01
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm; La soclu	m2				<b>575,91</b>
							148,50
24.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		374,75	382,24
24.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		4,16	15,41
24.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		48,58	22,83
24.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,11	2,22
24.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020		24,29	0,05
24.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000		0,00	0,00
24.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		90,00	148,50
24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		6,94	0,08
24.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		34,70	0,35
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm; Scarile si intrare la cazangerie	m2				<b>543,74</b>
							106,20
25.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		374,75	385,99
25.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000		4,16	19,57
25.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600		48,58	22,35
25.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,11	2,22
25.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020		24,29	0,05
25.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000		0,00	0,00
25.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800		90,00	106,20
25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014		6,94	0,01
25.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125		34,70	0,43
25.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		41,64	2,62
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2				<b>28,29</b>
							10,80
26.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		41,64	17,28
26.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500		4,16	0,21
26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		90,00	10,80
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2				<b>199,53</b>
							109,80
27.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000		38,86	89,38
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040		24,29	0,10
27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		90,00	109,80
27.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		41,64	0,25
		<b>TOTAL Reparatia garajelor Consiliul Raional Cimisia</b>					<b>66 344,67</b>

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Consiliul Raional Cimisia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Orasul Cimislia

Obiectul: Consiliul Raional Cimislia

Devizul: Reparația „Scării Prahovei” și garajelor-proprietate a Consiliului raional

## Deviz local Nr. 2.19.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-16

Valoarea de deviz 216 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Reparatia Scarii Prahovei</b>				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,5000	463,01	694,51
					307,80	461,70
2	CP16A modif	Demontarea rigolei vechi - Doar manopera si utilajul	buc	18,0000	293,10	5 275,74
					189,00	3 402,00
3	CP16A modif	Demontarea canalului de scurgere - uluci 0,2 x 0,5m - Doar manopera si Utilajul. Cf manopera K=0,5	buc	12,0000	198,60	2 383,16
					94,50	1 134,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	20,0000	207,21	4 144,23
					207,00	4 140,00
5	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - Sapatura manuala de pamint linga perete de sprijin pentru efectuarea hidroizolatiei	m3	9,0000	104,40	939,60
					104,40	939,60
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Hidoizolarea la peretele de sprijin cu Linocrom	m2	11,0000	157,39	1 731,29
					7,20	79,20
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	9,0000	27,90	251,10
					27,90	251,10
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,0900	1 709,99	153,90
					793,80	71,44
9	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu; Sapatura manuala in pamint sub pavaj	m3	14,3000	104,40	1 492,92
					104,40	1 492,92
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	21,0000	112,50	2 362,50
					112,50	2 362,50
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	21,0000	44,14	926,88
					0,00	0,00
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala); Transportarea pietrisului	t	7,8000	112,50	877,50
					112,50	877,50
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H-10 cm	m3	5,6000	952,47	5 333,81
					89,10	498,96
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	1,6000	3 263,61	5 221,78
					405,00	648,00
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din fonta. Doar manopera si utilajul	buc	18,0000	293,10	5 275,74
					189,00	3 402,00
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	36,4000	385,28	14 024,11

		grosime strat de 10 cm. Pavaj tip Caramida 20*10 cm cu grosime de 40 mm, culoare sur			93,96	3 420,14
17	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Uluc OI-22/1 50*16*6cm	buc	12,0000	376,55	4 518,64
					189,00	2 268,00
18	CG39A+	Montarea pardoselilor din piatra naturala sau marmura cu piese de dimensiuni fixe montate simplu la cladiri nerezidentiale, cu grosime de 3 cm. Fara pret	m2	10,0000	467,84	4 678,37
					387,00	3 870,00
19	CG39A+	Montarea pardoselilor din piatra naturala cu grosimea de: 3 cm; Norma la placi din piatra naturala = 1,1 m2	m2	10,0000	1 684,49	16 844,91
					387,00	3 870,00
		<b>TOTAL Reparatia Scarii Prahovei</b>				<b>77 130,71</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>33 189,07</b>
		<b>Reparatia garajelor Consiliul Raional Cimisia</b>				
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa BP 100*100*3mm	kg	80,0000	24,38	1 950,02
					4,05	324,00
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (La pereti si soclu)	m2	79,4000	341,19	27 090,41
					207,00	16 435,80
22	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (La pereti si soclu)	m2	79,4000	132,70	10 536,36
					70,20	5 573,88
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	23,8000	87,45	2 081,35
					75,60	1 799,28
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm; La soclu	m2	5,0000	575,91	2 879,54
					148,50	742,50
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm; Scarile si intrare la cazangerie	m2	6,0000	543,74	3 262,47
					106,20	637,20
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	81,4000	28,29	2 302,66
					10,80	879,12
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	81,4000	199,53	16 241,86
					109,80	8 937,72
		<b>TOTAL Reparatia garajelor Consiliul Raional Cimisia</b>				<b>66 344,67</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>35 329,50</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>761,3174</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		143 475,38
Asigurari sociale	24,0000%	16 444,46
Total		159 919,83
Cheltuieli de transport	5,0000%	3 345,47
Total		163 265,31
Cheltuieli de regie	5,0000%	8 163,27
Total		171 428,57
Beneficiu de deviz	5,0000%	8 571,43

<b>Total General fara TVA</b>	<b>180 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>36 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>216 000,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>68 518,57</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Orasul Cimislia

Obiectul: Consiliul Raional Cimislia

Devizul: Reparația „Scării Prahiovei” și garajelor-proprietate a Consiliului raional

## Devizul local de resurse Nr. 2.19.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-16

Valoarea de deviz 216 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	12941	Pietrar categoria IV-a	ora	68,0000	90,00	6 120,00
2	20000002	Muncitor deservire	ora	18,0000	90,00	1 620,00
3	7122050013400	Zidar	h-om	178,6500	90,00	16 078,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	111,4460	90,00	10 030,14
5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7100	90,00	873,90
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,9900	90,00	2 789,10
7	7123030012500	Montator P.B	h-om	102,6000	90,00	9 234,00
8	7124010010700	Dulgher	h-om	7,2000	90,00	648,00
9	7129020012800	Pavator	h-om	36,8514	90,00	3 316,62
10	7132010010900	Faiantar	h-om	23,0000	90,00	2 070,00
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0800	90,00	637,20
12	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8800	90,00	79,20
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,7680	90,00	879,12
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1558	90,00	3 254,02
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,7860	90,00	7 450,74
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,9502	90,00	2 695,52
17	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2500	90,00	742,50
<b>Total manopera</b>						<b>68 518,57</b>
<b>Materiale</b>						
1	02682122600749	Carton bitumat - LINOCROM	m2	12,1000	75,27	910,72
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,4400	705,55	4 543,77
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0880	0,00	0,00
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1425	767,54	2 411,98
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5680	0,00	0,00
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	767,54	73,68
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1820	384,46	69,97
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,7664	384,46	1 063,58
9	20000317	Placi din piatra naturala sau marmura	m	10,5000	0,00	0,00
10	20000317	Placi din piatra naturala sau marmura	m2	11,0000	1 095,10	12 046,08
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	220,0000	0,11	24,43
12	2010237318750	Distantieri	buc	24,0000	0,93	22,32
13	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	11,0000	13,88	152,68
14	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0055	1 387,96	7,63
15	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	230,0000	3,05	702,31
16	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8000	767,54	614,03
17	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	135,64
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	65,73
19	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	21,14
20	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	25,81
21	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	16,5000	27,76	458,03
22	24302261000001	Fuga	kg	5,1100	48,58	248,24
23	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	33,7810	41,64	1 406,60
24	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	58,2400	3,05	177,84
25	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	112,8000	0,00	0,00

26	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	852,9020	3,05	2 604,34
27	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	436,8000	0,00	0,00
28	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	960,9600	3,05	2 934,30
29	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0333	846,65	28,21
30	2652102100737	Var hidratat	kg	142,9200	6,94	991,83
31	26531021008311	Tink	kg	187,2200	38,86	7 275,89
32	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,3000	34,70	114,51
33	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 40 mm, culoare sur	m2	36,9460	167,72	6 196,61
34	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,2800	374,75	4 227,16
35	2663102100001	Beton clasa C15/12	m3	1,6400	2 664,88	4 370,40
36	2664102100000	Mortar	m3	2,8584	1 734,95	4 959,17
37	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,3600	0,00	0,00
38	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1666	0,00	0,00
39	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3970	0,00	0,00
40	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,7940	0,00	0,00
41	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,3498	0,00	0,00
42	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	46,7000	4,16	194,45
43	2666122800600	Element prefabricat	buc	48,4800	0,00	0,00
44	2666122800600	Element prefabricat Uluc OI-22/1 50x16x6 cm	buc	12,1200	69,40	841,10
45	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	186,5900	20,82	3 884,68
46	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4000	20,82	8,33
47	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1820	29,15	92,75
48	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,9700	29,15	115,71
49	2873122004100	Plasa BP 100x100x3 mm	kg	80,8000	19,43	1 570,06
50	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	30,1720	29,15	879,43
51	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,7280	222,07	161,67
52	3065714	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	10,0000	3,05	30,54
53	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0960	0,00	0,00
54	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	1,6094	24,29	39,09
55	4100126202818	Apă	m3	0,9676	24,29	23,50
56	7106238	Energie electrica	kwh	30,0000	5,55	166,55
57	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0700	4,16	16,95
<b>Total materiale</b>						<b>66 909,43</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20000290	Utilaje de ridicat	ora	0,4000	208,19	83,28
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3520	97,16	228,51
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1760	41,64	48,97
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4350	41,64	18,11
5	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	30,0000	208,19	6 245,81
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2607	6,94	1,81
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4187	6,94	2,91
8	2922140007000	Macara	h-ut	0,0480	41,64	2,00
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7830	6,94	5,43
10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3780	41,64	15,74
11	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0288	208,19	6,00
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9600	34,70	33,31
13	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4350	485,79	211,32
14	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0912	41,64	3,80
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3533	41,64	14,71
16	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1250	34,70	4,34
17	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8487	97,16	82,46
18	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1210	69,40	8,40
19	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,4884	41,64	20,34
20	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4000	208,19	83,28
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,2260	416,39	926,88
<b>Total utilaje</b>						<b>8 047,38</b>
<b>Total</b>						<b>143 475,38</b>

Asigurari sociale	24,0000%	16 444,46
Total		159 919,83
Cheltuieli de transport	5,0000%	3 345,47
Total		163 265,31
Cheltuieli de regie	5,0000%	8 163,27
Total		171 428,57
Beneficiu de deviz	5,0000%	8 571,43
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>180 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>180 000,00</b>
TVA	20%	36 000,00
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>216 000,00</b>

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)