

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie in cadrul IET Nr-79**str. Zelinschi, 28/7 mun. Chisinau****DEVIZ OFERTA****Gradinita de copii. Lucrari de reparatii Marca SA****Valoarea de deviz 4 005 599,10 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	251,43	17,63 17,63	4 432,04 4 432,04
		<i>Total</i>	Lei			4 432,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 432,04 4 432,04
		1.2. Pardoseli				
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	599,11	13,16 12,59	7 885,20 7 543,68
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	451,70	9,59 9,23	4 333,58 4 170,98
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Cheramzit	m2	677,10	13,16 12,59	8 910,92 8 524,94
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) Cheramzit	m3	220,20	43,69 42,81	9 620,24 9 426,46
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	419,20	20,72 19,31	8 684,76 8 093,50

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	257,90	33,34 32,74	8 597,36 8 442,68
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Sapa mortar	m2	824,30	13,16 12,59	10 848,23 10 378,34
9	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)	m2	165,20	88,95 86,04	14 694,21 14 213,56
		<i>Total</i>	Lei			73 574,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 574,50 70 794,14
		1.3. Pereti				
10	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,10	55,66 55,39	506,52 504,06
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,72	167,09 165,76	1 456,99 1 445,44
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (preti anexa)	m3	12,30	167,12 165,80	2 055,58 2 039,32
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	17,00	30,28 30,22	514,74 513,72
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3	3,50	167,04 165,72	584,64 580,02
		<i>Total</i>	Lei			5 118,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 118,47 5 082,56
		1.4. Demontarea tencuieli interioare				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	606,80	<u>11,81</u> 11,33	<u>7 167,64</u> 6 876,37
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 558,10	<u>11,81</u> 11,33	<u>18 403,87</u> 17 655,94
		<i>Total</i>	Lei			25 571,51
		Total Demontarea tencuieli interioare Inclusiv salariu				25 571,51 24 532,31
		1.5. Demontarea acoperis				
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	565,00	<u>28,30</u> 28,12	<u>15 989,44</u> 15 887,74
		<i>Total</i>	Lei			15 989,44
		Total Demontarea acoperis Inclusiv salariu				15 989,44 15 887,74
		1.6. Demontarea scari				
18	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	58,00	<u>2,63</u> 2,52	<u>152,33</u> 146,06
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,10	<u>274,12</u> 230,84	<u>301,53</u> 253,92
		<i>Total</i>	Lei			453,86
		Total Demontarea scari Inclusiv salariu				453,86 399,98
		<i>Total</i>	Lei			125 139,82
		Total Demontari Inclusiv salariu				125 139,82 121 128,77
		2. Acoperis din tigla metalica				
20	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu	m2	680,00	<u>52,87</u> 19,73	<u>35 948,81</u> 13 413,61

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,53	353,00 35,67	2 305,09 232,93
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,53	79,66 10,48	520,19 68,41
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Include coame L74 m, Rigle de capat 57 m	m2	680,00	166,24 48,27	113 046,36 32 820,54
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	115,00	154,02 12,59	17 712,23 1 447,96
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	63,00	158,08 14,69	9 959,20 925,44
26	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,00	1 312,37 277,14	3 937,11 831,42
27	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	8,20	22,01 19,71	180,48 161,59
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,18	350,56 35,00	63,10 6,30
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,18	77,39 9,33	13,93 1,68
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	680,00	18,47 10,49	12 560,23 7 134,90
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Rigle	m3	0,70	4 831,99 943,71	3 382,39 660,60
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	0,70	351,73	246,21

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			35,37	24,76
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,70	78,69 10,19	55,08 7,13
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Scindura frontala	m3	0,14	4 879,29 947,29	683,10 132,62
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,14	351,57 36,00	49,22 5,04
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,14	351,57 36,00	49,22 5,04
37	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente cornise	m3	0,75	4 863,16 944,60	3 647,37 708,45
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,75	351,85 35,81	263,89 26,86
39	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,75	79,23 10,63	59,42 7,97
40	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	229,00	106,20 86,46	24 319,01 19 798,93
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,33	353,25 35,67	2 589,31 261,47
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	7,33	79,61 10,48	583,54 76,81
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2	57,00	315,03 10,49	17 956,49 598,07
44	CE06C	Invelitori din tabla profilata	m2	108,00	171,88	18 563,10

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat)			50,36	5 439,32
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapezi	m	92,00	81,44 16,79	7 492,30 1 544,50
46	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2	103,00	165,84 50,36	17 081,57 5 187,49
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bariera acoperisului B1)	kg	395,96	22,07 8,81	8 737,60 3 489,80
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,40	390,12 160,52	156,05 64,21
49	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,40	314,88 171,02	125,95 68,41
		<i>Total</i>	Lei			302 287,55
		Total Acoperis din tigla metalica Inclusiv salariu				302 287,55 95 152,26
		3. Toc de usa				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Cadru ancadramentului AC-1-2 buc				
50	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	10,20	54,56 54,56	556,52 556,52
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	153,00	22,07 8,81	3 376,38 1 348,49
52	RCsB21A 0.12	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	9,00	1,67 0,61	15,01 5,46
53	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	18,91 18,05	170,15 162,42
54	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,72	133,31 89,76	95,98 64,63
		<i>Total</i>	Lei			4 214,04
		Total Cadru ancadramentului AC-1-2 buc Inclusiv salariu				4 214,04 2 137,52
		3.2. Cadru ancadramentului AC-2-2 buc				
55	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	3,25	54,63 54,63	177,54 177,54
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	96,12	22,06 8,81	2 120,79 846,95
57	RCsB21A 0.12	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	54,00	1,68 0,61	90,70 32,74
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,00	18,98 18,05	1 024,74 974,55

1	2	3	4	5	6	7
59	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	18,00	8,50 6,30	152,92 113,32
60	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00	18,91 18,05	340,37 324,85
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,72	133,35 89,80	229,36 154,45
62	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	1,72	1 228,06 280,37	2 112,27 482,23
63	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,46	75,87 50,36	869,50 577,09
		<i>Total</i>	Lei			7 118,19
		Total Cadru ancadramentului AC-2-2 buc Inclusiv salariu				7 118,19 3 683,72
		<i>Total</i>	Lei			11 332,23
		Total Toc de usa Inclusiv salariu				11 332,23 5 821,24
		4. Astuparea golurilor in pereti G1				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,00	22,07 8,81	397,19 158,64
65	RCsB21A 0.12	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	66,00	1,68 0,60	110,92 39,87

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	66,00	18,99 18,05	1 253,10 1 191,11
67	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	0,24	1 224,25 279,79	293,82 67,15
68	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,54	82,29 50,42	126,72 77,64
		<i>Total</i>	Lei			2 181,75
		Total Astuparea golurilor in pereti G1				2 181,75
		Inclusiv salariu				1 534,41
		5. Executarea peretilor noi				
69	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,12	17 678,50 4 064,17	2 121,42 487,70
70	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,86	24 989,67 7 142,22	21 491,12 6 142,31
		<i>Total</i>	Lei			23 612,54
		Total Executarea peretilor noi				23 612,54
		Inclusiv salariu				6 630,01
		6. Executarea ventilatiei				
71	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Termoizolatie Nobasil 50 mm	m2	177,30	86,03 7,13	15 252,55 1 264,98
72	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2	13,20	165,86 50,36	2 189,29 664,80

1	2	3	4	5	6	7
		cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila				
73	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2	43,20	165,83 50,36	7 164,05 2 175,72
74	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla zincata d-1mm	m2	106,30	196,03 50,36	20 838,27 5 353,69
75	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Glaf de tabla	m2	106,30	165,84 50,36	17 629,27 5 353,69
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	299,75	22,07 8,81	6 614,84 2 642,01
77	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la	t	0,30	315,47 170,67	94,64 51,20

1	2	3	4	5	6	7
		constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)				
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,30	391,03 160,90	117,31 48,27
		<i>Total</i>	Lei			69 900,22
		Total Executarea ventilatiei Inklusiv salariu				69 900,22 17 554,36
		7. Ferestre				
79	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1buc, F2-10buc, F3-4buc, F4-2 buc, F6-22buc, F7-2, F8-7buc) Ferestre cu punc termic	m2	201,84	2 339,84 46,17	472 273,26 9 318,17
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	126,20	121,44 16,79	15 325,47 2 118,65
81	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	126,20	82,44 16,79	10 403,67 2 118,65
		<i>Total</i>	Lei			498 002,40
		Total Ferestre Inklusiv salariu				498 002,40 13 555,47
		8. Usi				
82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2-10buc, U12-2buc, U13-1buc)	m2	29,40	1 121,42 39,87	32 969,88 1 172,22
83	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	13,56	1 498,71 44,48	20 322,48 603,11

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1-2buc, U11-2buc)				
84	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U5-19buc, U6-15buc, U7-6buc, U8-6buc, U9-6buc, U10-4buc)	m2	98,82	1 329,79 75,55	131 409,62 7 465,62
85	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3-2buc, U4-1buc, U14-2buc)	m2	9,87	1 482,42 184,68	14 631,53 1 822,75
		<i>Total</i>	Lei			199 333,51
		Total Usi Inclusiv salariu				199 333,51 11 063,70
		9. Pardoseli				
		9.1. Suprafeta mai mare de 16 m2 (165,90 m2)				
86	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-200 mm)	m2	165,90	160,09 5,03	26 558,62 835,20
87	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	916,50	18,61 1,47	17 059,37 1 345,98
88	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	165,90	65,24 38,19	10 823,12 6 336,21

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3				
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	165,90	573,36 46,17	95 120,35 7 659,10
		<i>Total</i>	Lei			149 561,46
		Total Suprafeta mai mare de 16 m2 (165,90 m2) Inclusiv salariu				149 561,46 16 176,49
		9.2. Suprafeta mai mica de 16 m2 (91,70 m2)				
90	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)	m2	91,70	67,06 5,03	6 149,40 461,67
91	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	506,18	18,61 1,47	9 421,13 743,70
92	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	91,70	65,20 38,19	5 979,04 3 502,39
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	91,70	573,37 46,17	52 578,33 4 233,51
		<i>Total</i>	Lei			74 127,90
		Total Suprafeta mai mica de 16				74 127,90

1	2	3	4	5	6	7
		m2 (91,70 m2) Inclusiv salariu				8 941,27
		9.3. Suprafeta mai mare de 16 m2 (69,80 m2)				
94	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)	m2	69,80	67,07 5,04	4 681,51 351,71
95	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzita)	m3	20,94	615,50 67,56	12 888,67 1 414,81
96	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	69,80	65,18 38,19	4 549,83 2 665,52
97	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	385,30	18,61 1,47	7 171,78 566,17
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	69,80	229,73 104,93	16 035,02 7 323,77
99	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,41	52,86 35,68	1 766,11 1 191,95
		<i>Total</i>	Lei			47 092,92
		Total Suprafeta mai mare de 16 m2 (69,80 m2) Inclusiv salariu				47 092,92 13 513,93
		9.4. Suprafeta mai mici de 16 m2 (18,80 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
100	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)	m2	18,80	67,09 5,05	1 261,23 94,85
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzita)	m3	5,64	615,86 67,57	3 473,45 381,09
102	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	18,80	65,32 38,17	1 228,02 717,69
103	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	103,80	18,61 1,47	1 931,47 152,35
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,80	246,50 121,71	4 634,29 2 288,21
105	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	17,34	61,94 41,97	1 074,07 727,76
		<i>Total</i>	Lei			13 602,53
		Total Suprafeta mai mici de 16 m2 (18,80 m2) Inclusiv salariu				13 602,53 4 361,95
		9.5. Suprafeta mai mica de 16 m2 (69,60 m2)				
106	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	69,60	67,06 5,04	4 667,48 350,45

1	2	3	4	5	6	7
		din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)				
107	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	69,60	65,27 38,20	4 542,55 2 658,38
108	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	384,20	18,61 1,47	7 151,38 564,49
109	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc Izol pe strat de mastic bituminos 2 straturi	m2	69,60	64,52 4,20	4 490,90 292,11
110	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-20 mm K-0,67	m2	69,60	33,63 19,68	2 340,41 1 369,90
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	69,60	246,52 121,71	17 158,09 8 471,22
112	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	69,60	59,12 41,97	4 114,60 2 921,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			44 465,41
		Total Suprafeta mai mica de 16 m2 (69,60 m2) Inclusiv salariu				44 465,41 16 627,66
		9.6. Suprafeta mai mare de 16 m2 (195,70 m2)				
113	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Vata minerala gr-40 mm)	m2	195,70	78,79 5,04	15 420,02 985,88
114	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	1 080,00	18,61 1,47	20 103,59 1 586,47
115	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	195,70	65,24 38,19	12 767,85 7 474,44
116	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	195,70	573,35 46,17	112 205,08 9 034,88
		<i>Total</i>	Lei			160 496,54
		Total Suprafeta mai mare de 16 m2 (195,70 m2) Inclusiv salariu				160 496,54 19 081,67
		9.7. Suprafeta mai mare de 16 m2 (98.50 m2)				
117	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe	m2	98,50	160,09 5,04	15 769,11 496,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)				
118	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	543,70	18,62 1,47	10 121,52 798,69
119	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	98,50	65,26 38,19	6 427,84 3 762,20
120	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	98,50	573,35 46,17	56 475,33 4 547,45
		<i>Total</i>	Lei			88 793,80
		Total Suprafeta mai mare de 16 m2 (98.50 m2) Inclusiv salariu				88 793,80 9 604,84
		9.8. Suprafeta mai mica de 16 m2 (70,80 m2)				
121	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)	m2	70,80	160,10 5,04	11 335,02 356,74
122	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	390,80	18,61 1,47	7 272,86 573,73
123	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	70,80	65,25 38,19	4 619,38 2 703,70

1	2	3	4	5	6	7
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	70,80	585,48 56,66	41 451,98 4 011,49
		<i>Total</i>	Lei			64 679,24
		Total Suprafeta mai mica de 16 m2 (70,80 m2) Inclusiv salariu				64 679,24 7 645,66
		9.9. Suprafeta mai mare de 16 m2 (34,10 m2)				
125	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)	m2	34,10	36,06 5,05	1 229,81 172,08
126	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	34,10	65,17 38,19	2 222,38 1 302,33
127	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	188,20	18,61 1,47	3 502,44 276,58
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	34,10	229,74 104,94	7 834,01 3 578,36
129	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,40	52,89 35,67	1 237,55 834,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 026,19
		Total Suprafeta mai mare de 16 m2 (34,10 m2) Inclusiv salariu				16 026,19 6 164,13
		9.10. Suprafeta mai mica de 16 m2 (18,90 m2)				
130	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)	m2	18,90	36,04 5,02	681,20 94,85
131	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	18,90	65,20 38,20	1 232,36 721,89
132	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	104,30	18,61 1,47	1 940,63 153,19
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,90	246,54 121,71	4 659,56 2 300,38
134	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	17,40	59,21 41,97	1 030,26 730,28
		<i>Total</i>	Lei			9 544,01
		Total Suprafeta mai mica de 16 m2 (18,90 m2) Inclusiv salariu				9 544,01 4 000,59
		9.11. Suprafeta mai mica de 16 m2 (91,60 m2)				
135	IzF10H	Strat termoizolator la terase,	m2	91,60	36,05	3 302,63

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)			5,04	461,25
136	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2	91,60	65,23 38,19	5 975,22 3 498,62
137	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg	505,63	18,61 1,47	9 411,15 742,86
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	91,60	246,52 121,71	22 581,51 11 148,91
139	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	38,28	59,08 41,97	2 261,59 1 606,62
		<i>Total</i>	Lei			43 532,10
		Total Suprafeta mai mica de 16 m2 (91,60 m2) Inclusiv salariu				43 532,10 17 458,26
		<i>Total</i>	Lei			711 922,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				711 922,10 123 576,45
		10. Copertina C-1				
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	52,20	22,06 8,81	1 151,69 459,98

1	2	3	4	5	6	7
141	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc	14,00	8,50 6,30	118,94 88,14
142	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,00	18,82 18,05	263,51 252,66
143	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,05	308,80 168,00	15,44 8,40
144	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,05	390,60 159,40	19,53 7,97
145	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	8,00	246,34 48,27	1 970,71 386,12
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	8,00	166,28 48,27	1 330,25 386,12
		<i>Total</i>	Lei			4 870,07
		Total Copertina C-1 Inclusiv salariu				4 870,07 1 589,39
		11. Copertina C-2				
147	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	72,15	22,07 8,81	1 591,99 635,85
148	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc	12,00	8,50 6,30	101,95 75,55
149	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	18,85 18,05	226,18 216,56
150	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente	t	0,07	321,29 173,86	22,49 12,17

1	2	3	4	5	6	7
		utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)				
151	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07	391,57 161,86	27,41 11,33
152	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,30	246,16 48,22	1 058,48 207,33
		<i>Total</i>	Lei			3 028,50
		Total Copertina C-2 Inclusiv salariu				3 028,50 1 158,79
		12. Copertina C-2/1				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	99,40	22,07 8,81	2 193,35 875,91
154	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc	20,00	8,50 6,30	169,91 125,91
155	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	18,89 18,05	377,70 360,94
156	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,10	317,20 172,00	31,72 17,20
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	390,70 159,50	39,07 15,95
158	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	6,70	246,28 48,30	1 650,09 323,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 461,84
		Total Copertina C-2/1 Inclusiv salariu				4 461,84 1 719,50
		13. Copertina C-2/2				
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	89,98	22,07 8,82	1 985,77 793,23
160	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc	8,00	8,49 6,29	67,96 50,36
161	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00	18,94 18,05	151,52 144,38
162	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,09	315,22 172,56	28,37 15,53
163	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,90	390,20 160,42	351,18 144,38
164	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,90	246,43 48,31	1 207,53 236,71
		<i>Total</i>	Lei			3 792,33
		Total Copertina C-2/2 Inclusiv salariu				3 792,33 1 384,59
		14. Copertina C-2/3				
165	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	81,60	22,07 8,82	1 800,92 719,37
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc	6,00	8,49	50,97

1	2	3	4	5	6	7
		din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)			6,29	37,77
167	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	19,03 18,05	114,18 108,28
168	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,06	313,33 168,00	18,80 10,08
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,06	388,50 160,83	23,31 9,65
170	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,90	246,43 48,31	1 207,53 236,71
		<i>Total</i>	Lei			3 215,71
		Total Copertina C-2/3 Inclusiv salariu				3 215,71 1 121,86
		15. Copertina C-3				
171	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	49,12	22,07 8,81	1 083,93 432,72
172	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc	14,00	8,50 6,30	118,94 88,14
173	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,00	18,82 18,05	263,51 252,66
174	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,05	308,80 168,00	15,44 8,40
175	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,05	390,60	19,53

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			159,40	7,97
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	3,90	246,22 48,21	960,24 188,02
177	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2	1,70	165,74 50,36	281,76 85,61
178	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Riple	m3	0,05	5 287,20 940,20	264,36 47,01
179	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,05	352,20 33,60	17,61 1,68
180	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,05	78,40 8,40	3,92 0,42
181	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2	0,50	314,34 10,92	157,17 5,46
182	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,00	611,09 76,81	611,09 76,81
183	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	652,13 143,12	652,13 143,12
		Total	Lei			4 449,63
		Total Copertina C-3 Inclusiv salariu				4 449,63 1 338,02
		16. Copertina C-4				

1	2	3	4	5	6	7
184	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,45	624,76 623,96	281,14 280,78
185	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	49,12	22,07 8,81	1 083,93 432,72
186	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc	14,00	8,50 6,30	118,94 88,14
187	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,00	18,82 18,05	263,51 252,66
188	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,05	308,80 168,00	15,44 8,40
189	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,05	390,60 159,40	19,53 7,97
190	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,80	246,33 48,26	1 182,36 231,67
191	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2	2,30	165,92 50,36	381,61 115,83
192	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Rigle	m3	0,05	5 287,20 940,20	264,36 47,01

1	2	3	4	5	6	7
193	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,05	352,20 33,60	17,61 1,68
194	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,05	78,40 8,40	3,92 0,42
195	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2	0,50	314,34 10,92	157,17 5,46
196	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,00	611,09 76,81	611,09 76,81
197	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	652,13 143,12	652,13 143,12
		<i>Total</i>	Lei			5 052,74
		Total Copertina C-4 Inclusiv salariu				5 052,74 1 692,67
		17. Finisarea interioara				
198	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Tavane gr-3 mm k=0,6	m2	935,37	46,64 38,53	43 624,35 36 038,38
199	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) Tavane Varuirea	m2	56,70	3,53 2,52	200,05 142,70
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea emulsionata	m2	878,62	31,39 23,08	27 577,00 20 281,58
201	CF02B k=2,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	922,48	163,43 125,91	150 757,29 116 149,45

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton k=2,5				
202	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	426,50	65,38 50,36	27 882,64 21 480,25
203	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	426,50	254,63 119,61	108 600,55 51 015,37
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	922,48	64,68 51,20	59 664,75 47 234,30
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	922,48	27,58 23,08	25 442,96 21 294,32
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	922,48	2,69 1,26	2 485,04 1 161,31
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	875,40	31,39 23,08	27 475,90 20 207,30
208	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	47,08	3,52 2,51	165,95 118,36
209	RpCJ12A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri k=2.5	m2	80,10	215,95 178,37	17 297,43 14 287,43

1	2	3	4	5	6	7
210	CF50B k=0.4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Gr-2 mm	m2	80,10	25,87 20,48	2 072,34 1 640,61
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,10	31,38 23,08	2 513,87 1 848,78
		<i>Total</i>	Lei			495 760,12
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				495 760,12 352 900,14
		18. Finisare exterioara				
212	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	91,00	160,26 115,84	14 583,87 10 541,19
213	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Calcar lucustru)	m2	383,00	310,46 125,91	118 907,54 48 223,53
214	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate,	m2	136,00	419,67	57 074,58

1	2	3	4	5	6	7
		glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (executate cu rosturi fug pe fug) (Tuf)			125,91	17 123,76
215	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	14,00	160,03 115,84	2 240,46 1 621,72
		<i>Total</i>	Lei			192 806,45
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				192 806,45 77 510,20
		19. Bariera B1-B2				
216	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bariera acoperisului	kg	49,10	22,07 8,81	1 083,68 432,72
217	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,05	308,80 168,00	15,44 8,40
218	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	0,05	390,60 159,40	19,53 7,97

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	Lei			1 118,65
		Total Bariera B1-B2 Inclusiv salariu				1 118,65 449,09
		20. Camere de ventilare Pereti - Tencuiala interioara				
219	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	64,67	32,73 2,52	2 116,36 162,84
220	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	64,67	113,41 4,61	7 334,12 298,41
221	IzF03B2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	64,67	69,23 7,55	4 477,04 488,53
222	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	324,00	51,29 8,39	16 619,26 2 719,66
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,67	15,97 8,39	1 032,90 542,67
224	RCsB21A k=0,16	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0,16	buc	324,00	2,24 0,81	725,24 261,05

1	2	3	4	5	6	7
225	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	324,00	18,94 18,05	6 135,29 5 847,26
226	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,67	86,35 71,35	5 584,17 4 614,18
		<i>Total</i>	Lei			44 024,38
		Total Camere de ventilare Pereti - Tencuiala interioara Inklusiv salariu				44 024,38 14 934,60
		21. Camere de ventilare Tavane - Tencuiala interioara				
227	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	18,47	31,85 1,68	588,31 31,06
228	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere gr-50 mm	m2	18,47	152,44 31,47	2 815,55 581,28
229	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	18,47	65,07 3,36	1 201,92 62,12
230	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	18,47	98,85 83,94	1 825,76 1 550,38
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	18,47	15,97 8,38	294,93 154,87

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
		<i>Total</i>	Lei			6 726,47
		Total Camere de ventilare Tavane - Tencuiala interioara Inclusiv salariu				6 726,47 2 379,71
		22. P1				
		22.1. Demontari				
232	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,20	13,16 12,59	28,96 27,70
233	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Demolarea peretilor	m3	1,80	178,91 143,63	322,04 258,54
		<i>Total</i>	Lei			351,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				351,00 286,24
		22.2. Lucrari noi				
234	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,03	1 962,67 279,67	58,88 8,39
235	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pardoseli)	m2	3,18	7,36 2,11	23,39 6,72
236	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli)	m2	3,18	134,08 44,08	426,38 140,18
237	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2 cm k=0.67 (Pardoseli)	m2	3,18	33,54 19,66	106,65 62,53
238	CG22A1 k=0.2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	3,18	27,52 8,71	87,50 27,70

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp gr-20 mm k=0,2 (Pardoseli)				
239	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	0,81	1 165,41 194,83	943,98 157,81
240	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2	5,92	103,46 72,60	612,50 429,78
241	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,08	24 923,38 7 140,12	1 993,87 571,21
242	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,92	86,12 71,32	509,83 422,21
243	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,28	19,07 1,88	501,10 49,53
244	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	5,92	32,45 2,55	192,13 15,11
245	IzF03C2 k=0.67	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi Betonocontact 2 ori k=0.67	m2	5,92	13,04 1,70	77,22 10,07

1	2	3	4	5	6	7
246	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	10,20	228,57 96,94	2 331,40 988,81
247	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,20	86,07 71,35	877,95 727,76
248	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,49	19,05 1,89	866,55 86,04
249	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,20	32,89 2,51	335,50 25,60
250	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,77	166,16 48,22	792,59 229,99
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar 75*6	kg	64,82	22,07 8,82	1 430,53 571,63
252	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,60	1 197,15 222,43	718,29 133,46
253	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,21	13,85 2,93	584,73 123,81

1	2	3	4	5	6	7
254	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2	4,82	100,62 72,53	484,98 349,61
255	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,65	22,07 8,82	411,61 164,51
		<i>Total</i>	Lei			14 367,56
		Total Lucrari noi Inclusiv salariu				14 367,56 5 302,46
		<i>Total</i>	Lei			14 718,56
		Total P1 Inclusiv salariu				14 718,56 5 588,70
		23. P2				
		23.1. Demontari				
256	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,20	13,16 12,59	28,96 27,70
257	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Demolarea peretilor	m3	1,80	178,91 143,63	322,04 258,54
		<i>Total</i>	Lei			351,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				351,00 286,24
		23.2. Lucrari noi				
258	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,03	1 962,67 279,67	58,88 8,39
259	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pardoseli)	m2	3,18	7,36 2,11	23,39 6,72

1	2	3	4	5	6	7
260	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli)	m2	3,18	134,08 44,08	426,38 140,18
261	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2 cm k=0.67 (Pardoseli)	m2	3,18	33,54 19,66	106,65 62,53
262	CG22A1 k=0.2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr-20 mm k=0,2 (Pardoseli)	m2	3,18	27,52 8,71	87,50 27,70
263	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	0,81	1 165,41 194,83	943,98 157,81
264	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2	5,92	103,46 72,60	612,50 429,78
265	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,08	24 923,38 7 140,12	1 993,87 571,21
266	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,92	86,12 71,32	509,83 422,21
267	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,28	19,07 1,88	501,10 49,53

1	2	3	4	5	6	7
268	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	5,92	32,45 2,55	192,13 15,11
269	IzF03C2 k=0.67	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi Betoncontact 2 ori k=0.67	m2	5,92	13,04 1,70	77,22 10,07
270	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	9,45	228,58 96,95	2 160,08 916,20
271	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,45	86,61 71,37	818,45 674,46
272	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	41,94	19,07 1,89	799,66 79,32
273	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,45	32,94 2,53	311,30 23,92
274	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,70	166,37 48,31	781,95 227,05
275	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	63,89	22,07	1 410,05

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar 75*6			8,82	563,24
276	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,56	1 201,14 222,59	672,64 124,65
277	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,21	13,85 2,93	584,73 123,81
278	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2	4,78	100,66 72,61	481,17 347,09
279	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,65	22,07 8,82	411,61 164,51
		<i>Total</i>	Lei			13 965,07
		Total Lucrari noi Inclusiv salariu				13 965,07 5 145,49
		<i>Total</i>	Lei			14 316,07
		Total P2 Inclusiv salariu				14 316,07 5 431,73
		24. Reconstructia				
		24.1. Scara metalica				
280	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata	t	0,06	19 537,50 3 567,33	1 172,25 214,04

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				
281	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,11	19 522,18 3 567,45	2 147,44 392,42
282	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,17	46,88 46,88	7,97 7,97
283	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,17	217,47 69,12	36,97 11,75
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,17	389,18 160,47	66,16 27,28
		<i>Total</i>	Lei			3 430,79
		Total Scara metalica Inclusiv salariu				3 430,79 653,46
		24.2. Scara pe axa 1 sec f-f				
285	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,03	1 962,67 279,67	58,88 8,39
286	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,40	1 194,97 222,42	477,99 88,97
287	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	2,56	68,60 50,33	175,62 128,84

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
288	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,52	1 204,52 221,94	626,35 115,41
289	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,30	69,18 50,36	228,30 166,20
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,91	18,39 1,26	366,06 25,18
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,16	13,72 5,83	29,64 12,59
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,54	50,53 29,33	330,47 191,80
293	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-6,54	8,84 5,01	-57,81 -32,74
294	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,54	246,61 121,74	1 612,81 796,17
		<i>Total</i>	Lei			3 848,31
		Total Scara pe axa 1 sec f-f Inclusiv salariu				3 848,31 1 500,81
		<i>Total</i>	Lei			7 279,10
		Total Reconstructia Inclusiv salariu				7 279,10 2 154,27

		Total	Lei	2 749 332,74
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	195 158,23

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			56 227,51
		Cheltuieli de regie	8 %			240 057,48
		Total				3 240 775,96
		Venit	3 %			97 223,28
		Total				3 337 999,24
		Tva	20 %			667 599,86
						4 005 599,10
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				867 369,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie in cadrul IET Nr-79
str. Zelinski, 28/7 mun. Chisinau

DEVIZ OFERTA**Gradinita de copii. Lucrari de reparatii Marca SA****Valoarea de deviz 4 005 599,10 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	10,48	41,97	439,86
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	48,15	41,97	2 020,86
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3 351,79	41,97	140 674,62
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	415,12	41,97	17 422,59
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 699,52	41,97	113 298,85
6.	7123010010200	Betonist	h-om	55,93	41,97	2 347,38
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	164,84	41,97	6 918,34
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,80	41,97	453,28
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	50,51	41,97	2 119,90
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	646,07	41,97	27 115,55
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	52,13	41,97	2 187,88
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	640,30	41,97	26 873,39
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 488,87	41,97	104 457,87
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 696,58	41,97	71 205,47
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	562,42	41,97	23 604,76
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	398,11	41,97	16 708,68
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	13,85	41,97	581,28
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	64,80	41,97	2 719,66
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 042,65	41,97	43 760,03
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,30	41,97	12,59
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	236,41	41,97	9 922,11
22.	7212030022700	Sudor	h-om	23,65	41,97	992,58
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 522,09	41,97	63 882,08
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,45	41,97	60,85
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	281,87	41,97	11 830,07
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,77	41,97	158,24
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	317,58	41,97	13 328,82
28.	7422010060100	Timplar	h-om	324,17	41,97	13 605,43
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,87	41,97	1 967,12
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 370,27	41,97	141 450,18
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,22	41,97	3 282,90
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,86	41,97	1 966,71
		Total manopera				867 369,93

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	25,07	15,00	376,05
----	---------------	--------------------------	----	-------	-------	--------

2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20	42,00	8,40
3.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,02	35,00	0,70
4.	1019852	Vopsea	kg	1,00	42,00	42,00
5.	1212121212121	apa	m3	3,64	9,00	32,76
6.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	51,90	2,36	122,49
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,45	320,00	144,00
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,43	210,00	90,30
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,31	210,00	6 365,10
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	96,18	2,00	192,36
11.	182-04-1282	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	2,00	480,00	960,00
12.	183-04-183	Console metalice pentru corp de iluminat	buc	2,00	310,00	620,00
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 083,00	30,83
14.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,18	3 083,00	554,94
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,04	3 082,00	123,28
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,85	3 083,00	21 118,55
17.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,26	3 083,00	3 884,58
18.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,02	3 083,00	61,66
19.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,21	3 083,00	647,43
20.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,18	3 083,00	554,94
21.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,30	3 083,00	924,90
22.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,04	3 083,00	123,32
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02	3 083,00	61,66
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,58	3 083,00	4 871,14
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	3 083,00	61,66
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	14 716,80	0,12	1 766,02
27.	2010237318750	Distantieri	buc	1 604,18	0,23	368,98
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,06	75,00	154,50
29.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	2,39	75,00	179,25
30.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	98,82	1 220,00	120 560,40
31.	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punc termic	m2	201,84	2 250,00	454 140,00
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	360,38	0,50	180,20
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,18	500,00	90,00
34.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	26,99	35,00	944,65
35.	2320146200700	Petrol lampant	l	19,82	16,00	317,12
36.	2320166200676	White spirit	kg	1,11	32,00	35,52
37.	2320166200729	Parchetin	l	12,58	35,00	440,30
38.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,87	15,80	250,73
39.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,60	13,00	33,80
40.	2320187315789	Decofrol	kg	2,27	8,00	18,16
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	430,92	16,67	7 183,44
42.	23203226000361	Gudron	kg	4,37	9,00	39,33
43.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	106,71	16,67	1 778,86
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	11,00	1,87
45.	2413217300010	Cleme	buc	32,13	24,00	771,12
46.	2413317001000-245	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii Betonocontact	kg	7,14	18,81	134,30

47.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2,00	16,67	33,34
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11	18,00	1,98
49.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,09	35,00	178,15
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	164,46	38,00	6 249,48
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	138,37	9,20	1 273,00
52.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,43	42,00	480,06
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	733,65	18,50	13 572,52
54.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,19	35,00	6,65
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,54	42,00	190,68
56.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	106,35	35,00	3 722,25
57.	24302261000001	Fuga	kg	233,55	12,50	2 919,39
58.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,91	38,00	262,58
59.	2430226101010-291	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,90	18,81	16,93
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	18,87	35,00	660,45
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	57,61	42,00	2 419,62
62.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	76,22	23,50	1 791,18
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	50,30	35,00	1 760,50
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	125,76	3,95	496,73
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,47	3,95	49,25
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	377,29	28,00	10 564,12
67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	79,39	2,65	210,39
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	99,23	2,65	262,96
69.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	30,56	35,00	1 069,60
70.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,59	12,36	476,96
71.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	635,98	16,50	10 493,67
72.	2521302602901-71	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Termoizolatie Nobasil 50 mm	m2	184,39	75,85	13 985,98
73.	2521302602904-113	Vata minerala gr-40 mm	m2	199,61	72,30	14 431,80
74.	2521302602904-125	(Polisterol beton gr-40 mm)	m2	147,49	30,40	4 483,69
75.	2521302602904-86	(Polisterol beton gr-200 mm)	m2	341,91	152,00	51 970,32
76.	2521302602904-90	(Polisterol beton gr-80 mm)	m2	254,90	60,80	15 497,91
77.	2523116716345-124	Covor PVC Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	75,08	460,00	34 536,80
78.	2523116716345-89	Covor PVC Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	585,19	460,00	269 187,40
79.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	324,00	13,60	4 406,40
80.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	113,29	6,35	719,39
81.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,34	620,00	1 450,80
82.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 140,80	2,85	14 651,28
83.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	77,15	75,60	5 832,54
84.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	538,94	1,36	732,96
85.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 002,38	1,36	13 603,24
86.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	31,13	3,13	97,44
87.	2652102100713	Var pasta	m3	2,51	582,00	1 460,82
88.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 639,62	3,13	5 132,01
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	278,41	12,36	3 441,15
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	178,45	3,92	699,53
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 822,41	1,80	19 480,34

92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	973,12	4,25	4 135,76
93.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	107,52	1,96	210,74
94.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	318,62	95,00	30 268,90
95.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	10,92	110,00	1 201,20
96.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	103,80	4,25	441,15
97.	2663102100000	Beton	m3	4,24	850,00	3 604,00
98.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,80	850,00	680,00
99.	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,68	880,00	1 478,40
100.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	14,53	620,00	9 008,60
101.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	61,73	620,00	38 272,60
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 252,82	2,30	2 881,48
103.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,53	620,00	328,60
104.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,10	620,00	62,00
105.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	57,39	620,00	35 581,80
106.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,69	24,56	581,83
107.	2670112202150-213	Placi de gresie ceramica Calcar lucustru	m2	398,32	137,00	54 569,84
108.	2670112202150-214	Placi de gresie ceramica TUF	m2	141,44	242,00	34 228,48
109.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	447,83	89,00	39 856,87
110.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	203,43	13,56	2 758,51
111.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	15,09	2,36	35,62
112.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 074,06	1,10	1 181,44
113.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,50	356,00	534,00
114.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,44	19,85	48,44
115.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	805,46	5,65	4 550,85
116.	2682132600465-66	Plasa contra insectelor	m2	68,70	256,00	17 587,20
117.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	44,47	22,60	1 005,02
118.	2682132601626	Carton bitumat	m2	76,56	28,65	2 193,44
119.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	91,46	31,56	2 886,48
120.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	21,74	102,00	2 217,48
121.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	105,39	78,68	8 292,08
122.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	385,86	19,85	7 659,30
123.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	325,66	80,00	26 052,80
124.	2710403642000-44	Tabla zincata ondulata sau cutata Otel galvanizat	m2	130,41	85,00	11 084,85
125.	2710403642000-74	Tabla zincata d-1 mm	m2	128,36	105,00	13 477,80

126.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	842,20	75,00	63 165,00
127.	2710403643000-145	Polycarbonat	m2	45,29	141,30	6 399,49
128.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	304,93	16,00	4 878,88
129.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,88	75,00	2 316,00
130.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	67,47	60,00	4 048,20
131.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	124,37	50,00	6 218,50
132.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	249,37	10,20	2 543,57
133.	2710602000080	Armatura A1	kg	93,36	10,20	952,27
134.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	26,34	10,20	268,68
135.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	86,54	10,20	882,70
136.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	19,84	3,75	74,39
137.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,72	15,35	256,66
138.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,95	15,35	14,59
139.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	56,77	15,35	871,42
140.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	126,20	63,00	7 950,60
141.	2743123549026-45	Parazapezi	m	92,00	62,00	5 704,00
142.	2743123549026-80	Glafuri din aluminiu pentru ferestre masa plastic	m	126,20	102,00	12 872,40
143.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 671,51	12,65	21 144,61
144.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	170,00	13,00	2 210,00
145.	2811236832352	Burghiu widia	buc	36,39	18,60	676,85
146.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,17	42,00	91,14
147.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9,87	1 256,00	12 396,72
148.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	29,40	1 050,00	30 870,00
149.	2812106306050-83	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,56	1 420,00	19 255,20
150.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,00	24,50	294,00
151.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,00	19,87	59,61
152.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,30	14,00	46,20
153.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,75	14,00	80,50
154.	2873122004100	Plase sudate	kg	161,49	16,55	2 672,67

155.	2873122004100-87	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	5 159,69	16,55	85 392,86
156.	2873122005400-95	Granulit pentru betoane Cheramzita	m3	27,65	526,00	14 543,90
157.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,81	16,55	63,05
158.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	126,51	18,00	2 277,18
159.	2873145887002	Cuie	kg	0,05	18,00	0,90
160.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,39	21,00	29,19
161.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,38	42,00	57,96
162.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,37	42,00	351,54
163.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,93	42,00	39,06
164.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,85	4,56	3,88
165.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,66	2,64	14,93
166.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,68	42,00	532,56
167.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 760,48	0,65	1 794,32
168.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,07	32,00	514,24
169.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 541,01	0,53	1 346,73
170.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	324,00	1,85	599,40
171.	2874115837745	Suruburi	buc	1 184,50	0,23	272,44
172.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,66	0,13	0,74
173.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,85	0,17	0,14
174.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,85	0,74	0,63
175.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,10	0,21	0,01
176.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	324,00	0,32	103,68
177.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 541,01	0,42	1 067,23
178.	2874136313300	Diblu din metal	buc	106,00	2,20	233,20
179.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	158,78	1,36	215,94
180.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	9,27	22,00	203,94
181.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	27,92	25,00	698,00
182.	2875274000051	Cot de jgheab	buc	23,69	150,00	3 553,50
183.	2875274000052	Cot burlan	buc	32,13	60,00	1 927,80
184.	2875274000053	Cot de capat	buc	16,07	60,00	964,20

185.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,07	25,00	401,75
186.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,69	50,00	1 184,50
187.	2875274204000	Bratara fixare	buc	324,00	25,00	8 100,00
188.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	165,83	25,00	4 145,75
189.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,57	18,00	10,26
190.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 945,49	0,53	3 681,10
191.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 121,68	0,10	912,17
192.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	19,39	38,78	751,94
193.	31771	Carton gudronat	m2	0,72	22,36	16,10
194.	4011106202741	Energie electrica	kw	361,91	1,85	669,53
195.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	187,19	9,00	1 684,71
196.	4100126202818	Apa	m3	148,60	9,00	1 337,40
197.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,02	32,00	0,64
198.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	105,00	2,10
199.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,23	1,10	50,85
		Total materiale de constructii				1 874 250,20

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	258,00	20,64
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,38	125,00	422,50
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,29	258,00	74,82
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,58	258,00	149,64
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,21	87,00	192,27
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,26	258,00	67,08
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,51	3,00	97,53
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	173,68	3,00	521,04
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	86,44	3,00	259,32
10.	2922140007000	Macara	h-ut	8,02	260,00	2 085,20
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,30	12,00	27,60
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,04	10,00	40,40
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,38	10,00	3,80
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	320,13	5,00	1 600,65
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,35	12,00	364,20
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,02	320,00	6,40
17.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,78	45,00	35,10
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,94	40,00	37,60

19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,25	12,00	15,00
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,43	32,00	45,76
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,04	45,00	1,80
22.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,15	65,00	139,75
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	43,39	8,00	347,12
24.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,53	8,00	20,24
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,18	40,00	7,20
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,25	25,00	131,25
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,43	12,00	5,16
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,40	12,00	388,80
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,57	12,00	6,84
30.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,48	12,00	5,76
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,29	15,00	4,35
32.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,93	45,00	41,85
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,54	120,00	64,80
34.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,61	258,00	415,38
35.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,12	258,00	30,96
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,21	120,00	25,20
37.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08	120,00	9,60
		Total utilaje de constructii				7 712,61

Total	Lei	2 749 332,74
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	195 158,23
Transportarea materialelor	3 %	56 227,51
Cheltuieli de regie	8 %	240 057,48
Total		3 240 775,96
Venit	3 %	97 223,28
Total		3 337 999,24
Tva	20 %	667 599,86

Total deviz: **4 005 599,10**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie in cadrul IET Nr-79
str. Zelinschi, 28/7 mun. Chisinau**DEVIZ OFERTA****Gradinita de copii. Lucrari de reparatii Marca SA**
Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,63
						17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,97	8,81
		1.2. Pardoseli				
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,16
						12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	3,00	0,12
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			9,59
						9,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	41,97	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	41,97	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	3,00	0,09
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Cheramzit	m2			13,16
						12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	3,00	0,12
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) Cheramzit	m3			43,69
						42,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	41,97	42,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	2,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	3,00	0,84
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,72
						19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	3,00	0,09
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,34
						32,74

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	41,97	16,37
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	3,00	0,15
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Sapa mortar	m2			13,16 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	3,00	0,12
9	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau împislitura, în variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vată sau BCA)	m2			88,95 86,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,25	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	41,97	75,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,05	9,00	0,54
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,10	16,00	1,92
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,15	3,00	0,45
		1.3. Pereti				
10	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			55,66 55,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	41,97	55,39
	4100126202818	Apa	m3	0,01	9,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	3,00	0,18
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3			167,09 165,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	41,97	18,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	41,97	146,89
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	3,00	0,24
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (preti anexa)	m3			167,12 165,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	41,97	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	41,97	146,90
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	3,00	0,24
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,28 30,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	41,97	15,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	41,97	15,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	3,00	0,06
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (canale de ventilare)	m3			167,04 165,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	41,97	18,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	41,97	146,89
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	3,00	0,24
		1.4. Demontarea tencuieli interioare				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,81 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	3,00	0,03
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,81 11,33

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	3,00	0,03
		1.5. Demontarea acoperis				
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			28,30 28,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	3,00	0,18
		1.6. Demontarea scari				
18	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg			2,63 2,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	41,97	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	11,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	3,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,07
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			274,12 230,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	41,97	62,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	87,00	30,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	32,00	11,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	3,00	0,60
		2. Acoperis din tigla metalica				
20	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			52,87 19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,32	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 083,00	30,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			353,00 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	35,67
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,07
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	59,49
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	234,49
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	1,19
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	2,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,47
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			79,66 10,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	10,48
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	35,00	68,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	258,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,18
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Include coame L74 m, Rigle de capat 57 m	m2			166,24 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	75,00	90,56
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,42

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,94
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			154,02 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	50,00	54,07
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	24,56	5,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	50,00	10,30
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,23	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			158,08 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	60,00	64,26
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	24,00	12,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	32,00	8,16
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	60,00	15,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0,07
26	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 312,37 277,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	41,97	250,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	41,97	26,58
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	24,50	98,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	19,87	19,87
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	3 083,00	184,98
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	3 083,00	184,98
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	3 083,00	308,30
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,50	356,00	178,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	22,00	30,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	258,00	28,38
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	12,00	1,92
27	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			22,01 19,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,32	41,97	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 083,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	18,00	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			350,56 35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	35,00
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	60,28
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	235,28
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	2,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	0,00
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			77,39 9,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	9,33

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	35,00	68,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	258,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,00
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,47 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	5,65	6,69
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Rigle	m3			4 831,99 943,71
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	41,97	849,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	41,97	94,13
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	42,00	315,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 083,00	44,04
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 083,00	2 862,79
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,12	3 083,00	352,34
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	35,00	105,50
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	9,00	23,27
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	19,85	28,64
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	258,00	36,86
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	12,00	3,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	10,00	2,29
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			351,73 35,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	35,37
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,06
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	2,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,71
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			78,69 10,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	10,19
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	35,00	68,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	258,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,00
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Scindura frontala	m3			4 879,29 947,29
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	41,97	851,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	41,97	95,93
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	42,00	315,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 083,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 083,00	2 862,79
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,12	3 083,00	440,43
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	14,00	48,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	35,00	105,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	9,00	23,14
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	19,85	28,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	258,00	36,86
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	12,00	4,29
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	10,00	2,14
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			351,57 36,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	0,23	9,00	1,93
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	60,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	235,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,79
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	2,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	0,00
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			351,57 36,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	36,00
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	1,93
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	60,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	235,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,79
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	2,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	0,00
37	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente cornise	m3			4 863,16 944,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	41,97	850,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	41,97	94,57
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	42,00	314,72
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 083,00	41,11
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 083,00	2 877,47
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	3 083,00	369,96
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	35,00	105,47
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	9,00	23,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	19,85	28,85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	258,00	37,84
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	12,00	4,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	10,00	2,27
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			351,85 35,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	35,81
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,04
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	59,27
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	234,73
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,47
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,60
39	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			79,23 10,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	10,63
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	35,00	68,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	258,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,00
40	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			106,20 86,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	41,97	2,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	41,97	75,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 083,00	16,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	18,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0,08
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			353,25 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	35,67
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,08
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	59,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	1,41
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	2,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,47
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			79,61
						10,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	10,48
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	35,00	68,62
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	258,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,16
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2			315,03
						10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,10
	2682132600465-6 6	Plasa contra insectelor	m2	1,15	256,00	303,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
44	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat)	m2			171,88
						50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000-4 4	Tabla zincata ondulata sau cutata Otel galvanizat	m2	1,15	85,00	102,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,11
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapezi	m			81,44
						16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,97	3,36
	2743123549026-4 5	Parazapezi	m	1,00	62,00	62,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
46	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2			165,84
						50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	80,00	96,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,11
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bariera acoperisului B1)	kg			22,07
						8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,12 160,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	160,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	11,20
49	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			314,88 171,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	70,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	100,72
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	136,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	7,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,15
		3. Toc de usa				
		3.1. Cadru ancadramentului AC-1-2 buc				
50	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			54,56 54,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	41,97	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	41,97	48,27
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
52	RCsB21A 0.12	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,67 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	41,97	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	1,85	0,33
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,60	0,66
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	10,00	0,07
53	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,91 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,05
54	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			133,31 89,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	41,97	18,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	41,97	71,11
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	3,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	87,00	27,79
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	45,00	14,38
		3.2. Cadru ancadramentului AC-2-2 buc				

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			54,63 54,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	41,97	6,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	41,97	48,30
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,06 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
57	RCsB21A 0.12	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,68 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	41,97	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	1,85	0,33
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,60	0,67
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	10,00	0,07
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,98 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,19
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
59	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
60	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,91 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			133,35 89,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	41,97	18,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	41,97	71,01
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	3,00	0,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	87,00	27,82
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	45,00	14,39
62	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3			1 228,06 280,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38	41,97	183,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	41,97	96,63
	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00	889,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	9,00	1,10
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	65,00	38,92
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	120,00	18,14

1	2	3	4	5	6	7
63	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,87 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,97	44,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,21	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,64	0,79
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,00	0,53
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,35	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	18,00	1,45
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 083,00	10,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 083,00	2,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,00	0,96
		4. Astuparea golurilor in pereti G1				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
65	RCsB21A 0.12	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,68 0,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	41,97	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	1,85	0,33
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,60	0,67
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	10,00	0,07
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,99 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
67	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3			1 224,25 279,79
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38	41,97	183,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	41,97	96,17
	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00	885,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	9,00	1,12
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	65,00	37,92
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	120,00	20,00
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,29 50,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,97	44,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,21	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,64	0,79
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,00	0,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,35	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	18,00	1,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 083,00	20,02

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 083,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,00	0,94
		5. Executarea peretilor noi				
69	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			17 678,50 4 064,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	41,97	3 777,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,83	41,97	286,83
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,00	14,00	112,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,00	110,00	10 010,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,40	18,00	7,50
	31771	Carton gudronat	m2	6,00	22,36	134,17
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,00	10,20	132,58
	4100126202818	Apa	m3	0,24	9,00	2,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,10	3 083,00	256,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,00	3,92	2 234,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	210,00	122,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,14	258,00	559,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,61	12,00	43,00
70	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			24 989,67 7 142,22
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	41,97	5 928,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	41,97	1 214,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	2,85	14 364,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	620,00	1 427,44
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	10,20	918,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,00	32,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 083,00	35,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	9,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	260,00	1 067,21
		6. Executarea ventilatiei				
71	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Termoizolatie Nobasil 50 mm	m2			86,03 7,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	41,97	7,13
	2521302602901-7 1	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Termoizolatie Nobasil 50 mm	m2	1,04	75,85	78,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	3,00	0,01
72	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2			165,86 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	80,00	96,61
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,11
73	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2			165,83 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	80,00	96,59
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,11
74	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla zincata d-1mm	m2			196,03 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000-74	Tabla zincata d-1 mm	m2	1,15	105,00	126,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,11
75	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Glaf de tabla	m2			165,84 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	80,00	96,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,11
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
77	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			315,47 170,67
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	69,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	100,73
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	137,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,13
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			391,03 160,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	160,90
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	11,73
		7. Ferestre				
79	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1buc, F2-10buc, F3-4buc, F4-2 buc, F6-22buc, F7-2, F8-7buc) Ferestre cu punc termic	m2			2 339,84 46,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punc termic	m2	1,00	2 250,00	2 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	38,00	26,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	42,00	10,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,65	3,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,10	0,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			121,44
						16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,97	3,36
	2743123549026-80	Glafuri din aluminiu pentru ferestre masa plastic	m	1,00	102,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
81	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			82,44
						16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,97	3,36
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	63,00	63,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		8. Usi				
82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2-10buc, U12-2buc, U13-1buc)	m2			1 121,42
						39,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	41,97	35,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	38,00	19,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	42,00	7,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,10	0,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
83	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1-2buc, U11-2buc)	m2			1 498,71
						44,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	41,97	4,61
	2812106306050-83	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 420,00	1 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	38,00	20,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,10	0,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
84	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U5-19buc, U6-15buc, U7-6buc, U8-6buc, U9-6buc, U10-4buc)	m2			1 329,79
						75,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	41,97	61,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 220,00	1 220,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	22,60	10,17
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	102,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
85	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile	m2			1 482,42
						184,68

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3-2buc, U4-1buc, U14-2buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	41,97	148,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,97	16,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	41,97	7,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	41,97	11,31
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	1 256,00	1 256,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	1,85	0,52
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	42,00	5,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	1,36	1,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	210,00	1,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	38,00	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	258,00	5,23
		9. Pardoseli				
		9.1. Suprafeta mai mare de 16 m2 (165,90 m2)				
86	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-200 mm)	m2			160,09 5,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-8 6	(Polisterol beton gr-200 mm)	m2	1,02	152,00	155,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
87	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-8 7	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,16
88	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,24 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2			573,36 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-8 9	Covor PVC Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	1,05	460,00	487,84
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,00	16,97
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,36	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,95	0,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		9.2. Suprafeta mai mica de 16 m2 (91,70 m2)				
90	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)	m2			67,06 5,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-90	(Polisterol beton gr-80 mm)	m2	1,02	60,80	62,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
91	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-87	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,15
92	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,20 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2			573,37 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-89	Covor PVC Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	1,05	460,00	487,84
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,00	16,97
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,36	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,95	0,80
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		9.3. Suprafeta mai mare de 16 m2 (69,80 m2)				
94	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)	m2			67,07 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-90	(Polisterol beton gr-80 mm)	m2	1,02	60,80	62,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
95	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			615,50

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzita)				67,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	41,97	67,56
	2873122005400-95	Granulit pentru betoane Cheramzita	m3	1,04	526,00	547,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	3,00	0,84
96	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,18 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
97	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-87	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,16
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			229,73 104,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	95,00	97,84
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,50	3,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,36	11,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
99	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			52,86 35,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	13,56	13,83
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,36	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		9.4. Suprafeta mai mici de 16 m2 (18,80 m2)				
100	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)	m2			67,09 5,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-90	(Polisterol beton gr-80 mm)	m2	1,02	60,80	62,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzita)	m3			615,86 67,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	41,97	67,57
	2873122005400-95	Granulit pentru betoane Cheramzita	m3	1,04	526,00	547,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	3,00	0,84
102	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,32 38,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
103	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-87	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,15
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			246,50 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	95,00	97,83
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,50	3,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,36	11,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,15
105	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			61,94 41,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	41,97	37,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,36	2,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	13,56	13,83
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,36	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		9.5. Suprafeta mai mica de 16 m2 (69,60 m2)				
106	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-80 mm)	m2			67,06 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-90	(Polisterol beton gr-80 mm)	m2	1,02	60,80	62,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
107	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,27 38,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,13
108	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa	kg			18,61 1,47

1	2	3	4	5	6	7
		150x150 8A1				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-8 7	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,16
109	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc Izol pe strat de mastic bituminos 2 straturi	m2			64,52 4,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,10	41,97	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,60	16,67	26,67
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	28,65	31,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,32	1,96	0,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,22
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10	0,50	0,55
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,02	21,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	3,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,32
110	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-20 mm K-0,67	m2			33,63 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	2,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	13,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,06
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			246,52 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	95,00	97,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,50	3,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,36	11,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
112	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			59,12 41,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	13,56	13,83
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,36	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		9.6. Suprafeta mai mare de 16 m2 (195,70 m2)				
113	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Vata minerala gr-40 mm)	m2			78,79 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-1	Vata minerala gr-40 mm	m2	1,02	72,30	73,74

1	2	3	4	5	6	7
	13					
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
114	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-8 7	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,16
115	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,24 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,61
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
116	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum cu strat izolație termoacustică gr-6mm	m2			573,35 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-8 9	Covor PVC Linoleum cu strat izolație termoacustică gr-6mm	m2	1,05	460,00	487,83
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,00	16,97
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,36	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mch NI 1345-64	kg	0,20	3,95	0,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		9.7. Suprafața mai mare de 16 m2 (98.50 m2)				
117	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din saltele din materiale termoizolante cu energie înglobată redusă (melana, deseuri, în, cinepa, etc.), simplu așezate în poduri uscate, necirculabile pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)	m2			160,09 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-8 6	(Polisterol beton gr-200 mm)	m2	1,02	152,00	155,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
118	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,62 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-8 7	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,16
119	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,26 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,13
120	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2			573,35 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-8 9	Covor PVC Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	1,05	460,00	487,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,00	16,97
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,36	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,95	0,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		9.8. Suprafeta mai mica de 16 m2 (70,80 m2)				
121	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din salteale din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)	m2			160,10 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-8 6	(Polisterol beton gr-200 mm)	m2	1,02	152,00	155,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
122	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-8 7	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,15
123	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,25 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2			585,48 56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	41,97	52,46
	2523116716345-1 24	Covor PVC Linoleum cu strat izolatie termoacustics gr-6mm	m2	1,05	460,00	487,81
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,00	16,97
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	35,00	2,83

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,36	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,95	0,80
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	2,36	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		9.9. Suprafeta mai mare de 16 m2 (34,10 m2)				
125	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)	m2			36,06 5,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-1 25	(Polisterol beton gr-40 mm)	m2	1,02	30,40	31,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
126	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,17 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
127	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-8 7	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,15
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			229,74 104,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	95,00	97,84
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,50	3,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,36	11,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
129	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			52,89 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	13,56	13,83
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,36	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		9.10. Suprafeta mai mica de 16 m2 (18,90 m2)				
130	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu	m2			36,04 5,02

1	2	3	4	5	6	7
		asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,09
	2521302602904-1 25	(Polisterol beton gr-40 mm)	m2	1,02	30,40	31,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
131	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,20 38,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
132	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-8 7	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,15
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			246,54 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	95,00	97,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,50	3,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,36	11,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,15
134	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			59,21 41,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	13,56	13,83
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,36	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		9.11. Suprafeta mai mica de 16 m2 (91,60 m2)				
135	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr-40 mm)	m2			36,05 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05	41,97	2,10
	2521302602904-1 25	(Polisterol beton gr-40 mm)	m2	1,02	30,40	31,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
136	CG01A k-1.3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr-40 mm K-1.3	m2			65,23 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	32,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	5,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	26,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,12
137	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa 150x150 8A1	kg			18,61 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100-87	Plase sudate 150 x 150 8A1	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,15
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			246,52 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	95,00	97,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,50	3,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,36	11,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
139	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			59,08 41,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	13,56	13,83
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,36	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		10. Copertina C-1				
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,06 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
141	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc			8,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
142	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,82 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
143	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			308,80 168,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	67,20

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	100,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	134,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	6,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,00
144	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,60 159,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	159,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	12,80
145	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Polycarbonat)	m2			246,34 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2710403643000-145	Polycarbonat	m2	1,15	141,30	170,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,42
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,94
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,19
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			166,28 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	75,00	90,56
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,42
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,94
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,19
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
		11. Copertina C-2				
147	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
148	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc			8,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
149	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,85 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
150	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			321,29 173,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	72,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	101,86
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	138,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	9,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
151	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			391,57 161,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	161,86
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	216,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	13,71
152	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Polycarbonat)	m2			246,16 48,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,44
	2710403643000-145	Polycarbonat	m2	1,15	141,30	170,55
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,43
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,91
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,14
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,24
		12. Copertina C-2/1				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
154	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc			8,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
155	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,89 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
156	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			317,20 172,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	71,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	100,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	138,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	6,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,20
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,70 159,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	159,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	12,80
158	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Polycarbonat)	m2			246,28 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,52
	2710403643000-145	Polycarbonat	m2	1,15	141,30	170,61
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,43

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,90
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,13
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
		13. Copertina C-2/2				
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
160	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc			8,49 6,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,29
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
161	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,94 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
162	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			315,22 172,56
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	70,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	102,56
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	135,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	7,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,22
163	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,20 160,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	160,42
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	11,38
164	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2			246,43 48,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,53
	2710403643000-1 45	Policarbonat	m2	1,15	141,30	170,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,41
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,21
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,26
		14. Copertina C-2/3				
165	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc			8,49 6,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,29
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
167	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,03 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
168	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			313,33 168,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	70,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	98,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	140,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	5,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,00
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			388,50 160,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	160,83
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	217,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	10,67
170	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2			246,43 48,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,53
	2710403643000-145	Policarbonat	m2	1,15	141,30	170,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,41
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,21
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,26
		15. Copertina C-3				
171	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
172	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc			8,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
173	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,82 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,015	3,00	0,04
174	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			308,80 168,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	67,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	100,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	134,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	6,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,00
175	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,60 159,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	159,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	12,80
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2			246,22 48,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,44
	2710403643000-145	Policarbonat	m2	1,15	141,30	170,65
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,43
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,95
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,08
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,26
177	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2			165,74 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	80,00	96,47
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,07
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,12
178	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Rigle	m3			5 287,20 940,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	41,97	847,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	41,97	92,40
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	42,00	319,20
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 083,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 083,00	3 083,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	3 083,00	616,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	35,00	105,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	9,00	23,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	19,85	27,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	258,00	51,60
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	12,00	4,80
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	10,00	2,00
179	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			352,20 33,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	33,60

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	0,23	9,00	1,80
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	63,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	238,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	0,00
180	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			78,40 8,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	8,40
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	35,00	70,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	258,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,00
181	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2			314,34 10,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	41,97	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,52
	2682132600465-6 6	Plasa contra insectelor	m2	1,15	256,00	302,08
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,10
182	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			611,09 76,81
	1	Muncitor	h-om	1,83	41,97	76,81
	182-04-1282	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	1,00	480,00	480,00
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	35,00	0,35
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	32,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	105,00	1,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	258,00	5,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	125,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	120,00	2,40
183	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			652,13 143,12
	1	Muncitor	h-om	3,41	41,97	143,12
	183-04-183	Console metalice pentru corp de iluminat	buc	1,00	310,00	310,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	42,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	258,00	5,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	125,00	166,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	120,00	2,40
		16. Copertina C-4				
184	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			624,76 623,96
	7123010010200	Betonist	h-om	10,30	41,97	432,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55	41,97	191,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	9,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	3,00	0,60
185	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
186	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon	buc			8,50

1	2	3	4	5	6	7
		piulita ,saiba)				6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	2,20	2,20
187	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,82
						18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
188	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			308,80
						168,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	67,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	100,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	134,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	6,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,00
189	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,60
						159,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	159,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	12,80
190	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Polycarbonat)	m2			246,33
						48,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2710403643000-145	Polycarbonat	m2	1,15	141,30	170,74
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,42
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,12
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
191	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2			165,92
						50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	80,00	96,70
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	16,00	10,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,42	2,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,53	2,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	23,50	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0,11
192	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Rigle	m3			5 287,20
						940,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	41,97	847,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	41,97	92,40
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	42,00	319,20
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 083,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 083,00	3 083,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	3 083,00	616,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	35,00	105,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	9,00	23,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	19,85	27,80

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	258,00	51,60
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	12,00	4,80
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	10,00	2,00
193	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			352,20 33,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	33,60
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	1,80
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	35,00	63,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	238,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,80	15,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	258,00	0,00
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	40,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	0,00
194	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			78,40 8,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	8,40
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	35,00	70,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	258,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,00
195	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2			314,34 10,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	41,97	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,97	2,52
	2682132600465-6 6	Plasa contra insectelor	m2	1,15	256,00	302,08
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,10
196	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			611,09 76,81
	1	Muncitor	h-om	1,83	41,97	76,81
	182-04-1282	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	1,00	480,00	480,00
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	35,00	0,35
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	32,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	105,00	1,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	258,00	5,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	125,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	120,00	2,40
197	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			652,13 143,12
	1	Muncitor	h-om	3,41	41,97	143,12
	183-04-183	Console metalice pentru corp de iluminat	buc	1,00	310,00	310,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	42,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	258,00	5,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	125,00	166,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	120,00	2,40
		17. Finisarea interioara				
198	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Tavane gr-3 mm k=0,6	m2			46,64 38,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	41,97	38,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,14
199	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de	m2			3,53 2,52

1	2	3	4	5	6	7
		var (spoeli) Tavane Varuirea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06	41,97	2,52
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,30	3,13	0,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	1,10	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea emulsionata	m2			31,39 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,92	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
201	CF02B k=2,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2,5	m2			163,43 125,91
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	41,97	104,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	20,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	620,00	32,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,13	4,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	9,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	8,00	0,10
202	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			65,38 50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	620,00	13,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,13	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	8,00	0,04
203	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			254,63 119,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	41,97	107,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,97	12,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	620,00	14,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,36	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,50	4,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	210,00	5,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	582,00	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	9,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,06
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,68 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	12,00	0,19
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,58 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,69 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	9,20	1,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,39 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,92	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
208	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,52 2,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06	41,97	2,51
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,30	3,13	0,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	1,10	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
209	RpCJ12A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri k=2.5	m2			215,95 178,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	41,97	139,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	41,97	38,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	37,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,16
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	3,00	0,03
210	CF50B k=0.4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Gr-2 mm	m2			25,87 20,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,97	20,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	5,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	12,00	0,08
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,38 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,92	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		18. Finisare exterioara				
212	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			160,26 115,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,40	41,97	100,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	41,97	15,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	582,00	4,67
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,13
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,001	620,00	0,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	620,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	9,00	0,11
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	16,55	0,60
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,375	10,20	24,22

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,031	15,35	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	8,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	3,00	0,01
213	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, într-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Calcar lucustru)	m2			310,46 125,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,70	41,97	113,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,97	12,59
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,028	620,00	17,35
	2670112202150-2 13	Placi de gresie ceramica Calcar lucustru	m2	1,04	137,00	142,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,36	13,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,035	210,00	7,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	582,00	0,87
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,20	4,25	0,85
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	1,36	1,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	2,36	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	9,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
214	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, într-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Tuf)	m2			419,67 125,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,70	41,97	113,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,97	12,59
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,028	620,00	17,37
	2670112202150-2 14	Placi de gresie ceramica TUF	m2	1,04	242,00	251,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,36	13,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,035	210,00	7,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	582,00	0,86
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,20	4,25	0,85
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	1,36	1,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	2,36	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	9,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
215	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			160,03 115,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,40	41,97	100,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	41,97	15,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	582,00	4,57
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	620,00	3,10
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,001	620,00	0,44
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	620,00	10,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	9,00	0,11
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	16,55	0,60
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,375	10,20	24,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,031	15,35	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	8,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	3,00	0,01
		19. Bariera B1-B2				
216	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bariera acoperisului	kg			22,07 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
217	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			308,80 168,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	41,97	67,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	41,97	100,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26	42,00	134,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	32,00	6,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,00
218	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			390,60 159,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	159,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	12,80
		20. Camere de ventilare Pereti - Tencuiala interioara				
219	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,73 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,97	2,52
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	16,67	28,34
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	1,96	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,32
220	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			113,41 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11	41,97	4,61
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,01	78,68	79,47
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33	1,96	0,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65	16,67	27,51
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	500,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10	0,50	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	3,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,012	25,00	0,30
221	IzF03B2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			69,23 7,55

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,18	41,97	7,55
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	16,67	25,00
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10	31,56	34,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,96	0,59
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	3,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	25,00	0,63
222	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			51,29 8,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	41,97	8,39
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,00	25,00	25,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	18,60	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	13,60	13,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,00	1,85	1,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	12,00	1,20
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,97 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,35	6,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
224	RCsB21A k=0,16	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0,16	buc			2,24 0,81
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	41,97	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	1,85	0,44
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,60	0,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	10,00	0,10
225	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,94 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	210,00	0,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	582,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	3,00	0,04
226	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			86,35 71,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	41,97	55,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	41,97	15,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	3,00	0,01
		21. Camere de ventilare Tavane - Tencuiala interioara				
227	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			31,85 1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	41,97	1,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	16,67	28,34
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	1,96	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,32
228	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere gr-50 mm	m2			152,44 31,47
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,75	41,97	31,47
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,02	78,68	80,26
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,05	38,78	40,71
229	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			65,07 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	16,67	25,00
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10	31,56	34,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,96	0,59
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	3,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	25,00	0,62
230	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			98,85 83,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,63	41,97	68,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	41,97	15,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	3,00	0,01
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,97 8,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,97	8,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,35	6,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		22. P1				
		22.1. Demontari				
232	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,16 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	3,00	0,12
233	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Demolarea peretilor	m3			178,91 143,63
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	41,97	88,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	41,97	55,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	87,00	25,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	32,00	9,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	3,00	0,45
		22.2. Lucrari noi				
234	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 962,67 279,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	41,97	279,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	320,00	1 600,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	9,00	3,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	40,00	80,00
235	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata	m2			7,36 2,11

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pardoseli)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	41,97	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	41,97	1,32
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	16,67	5,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	3,00	0,00
236	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli)	m2			134,08 44,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	41,97	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,22
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	88,21
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	320,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,28
237	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2 cm k=0.67 (Pardoseli)	m2			33,54 19,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	2,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	13,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,08
238	CG22A1 k=0.2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr-20 mm k=0,2 (Pardoseli)	m2			27,52 8,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	41,97	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	0,79
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	18,71
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	320,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	5,00	0,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,00
239	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3			1 165,41 194,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,30	41,97	138,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35	41,97	56,48
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,025	880,00	912,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,89
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	65,00	39,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	120,00	17,78
240	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2			103,46 72,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,59	41,97	66,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	41,97	5,89
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,11	75,00	8,36
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,002	3 083,00	5,21
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001	3 083,00	5,21
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12	13,00	1,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 082,00	5,21
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,10	42,00	4,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,08	12,00	0,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	3,00	0,09
241	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2	100m2			24 923,38

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, inaltimea pina la 4 m				7 140,12
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	41,97	5 928,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	41,97	1 211,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	2,85	14 364,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	620,00	1 395,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	10,20	918,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,00	31,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 083,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	9,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	260,00	1 072,50
242	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			86,12 71,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	41,97	55,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	41,97	15,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,004	3,00	0,01
243	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,07 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	16,55	16,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,20
244	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,45 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,97	2,55
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	16,67	28,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	1,96	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,34
245	IzF03C2 k=0.67	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi Betoncontact 2 ori k=0.67	m2			13,04 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,97	1,70
	2413317001000-2 45	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii Betoncontact	kg	0,90	18,81	11,34
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	3,00	0,00
246	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			228,57 96,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	41,97	79,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	41,97	17,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,65	10,71
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	2,65	13,38
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,07	78,68	85,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,35	7,05
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,00	3,75	3,79
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,36	10,99
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	3,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	12,00	0,25
247	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			86,07 71,35

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	41,97	55,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	41,97	15,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	3,00	0,01
248	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,05 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	16,55	16,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,17
249	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,89 2,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,97	2,51
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	16,67	28,34
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	1,96	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,32
250	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			166,16 48,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,47
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	75,00	90,57
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,40
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,92
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,14
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar 75*6	kg			22,07 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
252	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 197,15 222,43
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,97	18,88
	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00	892,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	12,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	260,00	73,67
253	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,85 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,97	2,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,20	10,46
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,23	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	260,00	0,25
254	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2			100,62 72,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,59	41,97	66,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	41,97	5,83
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,11	75,00	8,40
	2010102904339	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,002	3 083,00	6,40
	2010102904030	Scind rasiln lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001	3 083,00	0,00
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12	13,00	1,56
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 082,00	6,39
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,10	42,00	4,27
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,08	12,00	0,97
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	3,00	0,09
255	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
		23. P2				
		23.1. Demontari				
256	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,16 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	3,00	0,12
257	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Demolarea peretilor	m3			178,91 143,63
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	41,97	88,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	41,97	55,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	87,00	25,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	32,00	9,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15	3,00	0,45
		23.2. Lucrari noi				
258	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 962,67 279,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	41,97	279,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	320,00	1 600,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	9,00	3,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	40,00	80,00
259	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pardoseli)	m2			7,36 2,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	41,97	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	41,97	1,32
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	16,67	5,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	3,00	0,00
260	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp (Pardoseli)	m2			134,08 44,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	41,97	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,22
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	88,21
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,002	320,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,10	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,28
261	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin gr-2 cm k=0.67 (Pardoseli)	m2			33,54 19,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	2,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	13,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,00	0,08
262	CG22A1 k=0.2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp gr-20 mm k=0,2 (Pardoseli)	m2			27,52 8,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	41,97	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	0,79
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	18,71
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,002	320,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,10	5,00	0,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,00
263	RpCB02E	Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații	m3			1 165,41 194,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,30	41,97	138,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35	41,97	56,48
	2663102110000	Beton procurat din stații	m3	1,025	880,00	912,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	9,00	0,89
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	65,00	39,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	120,00	17,78
264	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri reutilizabile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri curbe pînă la 3,00 m înălțime	m2			103,46 72,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,59	41,97	66,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	41,97	5,89
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeală	m2	0,11	75,00	8,36
	2010102904339	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,002	3 083,00	5,21
	2010102904030	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001	3 083,00	5,21
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12	13,00	1,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 082,00	5,21
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,10	42,00	4,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,08	12,00	0,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	3,00	0,09
265	CD51C	Zidarie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armati cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea pînă la 4 m	100m2			24 923,38 7 140,12
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	41,97	5 928,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	41,97	1 211,88
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	2,85	14 364,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	620,00	1 395,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	10,20	918,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,00	31,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 083,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	9,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	260,00	1 072,50
266	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			86,12 71,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	41,97	55,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	41,97	15,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	3,00	0,01
267	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,07 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	16,55	16,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,20
268	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,45 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,97	2,55
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	16,67	28,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	1,96	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,34
269	IzF03C2 k=0.67	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi Betoncontact 2 ori k=0.67	m2			13,04 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,97	1,70
	2413317001000-2 45	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii Betoncontact	kg	0,90	18,81	11,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	3,00	0,00
270	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			228,58 96,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	41,97	79,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	41,97	17,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,65	10,71
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	2,65	13,38
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,07	78,68	85,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,35	7,06
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,00	3,75	3,79
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,36	10,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	3,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	12,00	0,25
271	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			86,61 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	41,97	55,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	41,97	15,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	15,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,07
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	8,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
272	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,07 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,19
273	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,94 2,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,97	2,53
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	16,67	28,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	1,96	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,32
274	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			166,37 48,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,54
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	75,00	90,64
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,85	10,43
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,53	5,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,60	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,19
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	12,36	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,26
275	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar 75*6	kg			22,07 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
276	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 201,14 222,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,97	203,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,97	18,73
	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00	895,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	12,00	7,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	260,00	74,29
277	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,85 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,97	2,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,20	10,46
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,23	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	260,00	0,25
278	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc.,	m2			100,66 72,61

1	2	3	4	5	6	7
		pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,59	41,97	66,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	41,97	5,88
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,11	75,00	8,32
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,002	3 083,00	6,45
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001	3 083,00	0,00
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12	13,00	1,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 082,00	6,45
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,10	42,00	4,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,08	12,00	0,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	3,00	0,09
279	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,07 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,97	0,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,35	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,65	12,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
		24. Reconstructia				
		24.1. Scara metalica				
280	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 537,50 3 567,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50	41,97	1 783,67
	7212030022700	Sudor	h-om	29,75	41,97	1 245,17
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50	41,97	356,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25	41,97	181,83
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	13,00	13 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50	42,00	231,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00	0,17	0,83
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00	4,56	22,83
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	0,74	3,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	18,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	11,00	7,33
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50	45,00	247,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50	258,00	2 451,00
281	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 522,18 3 567,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50	41,97	1 781,82
	7212030022700	Sudor	h-om	29,75	41,97	1 247,64
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50	41,97	358,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25	41,97	179,36
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	13,00	13 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50	42,00	229,09
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00	0,17	0,82
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00	4,56	22,82
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	0,74	3,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	18,00	6,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	11,00	7,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50	45,00	245,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50	258,00	2 439,27
282	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria	t			46,88

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)				46,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10	41,97	46,88
283	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			217,47 69,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65	41,97	69,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,38	42,00	140,82
	2320166200676	White spirit	kg	0,24	32,00	7,53
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			389,18 160,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,97	160,47
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	217,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,00	11,29
		24.2. Scara pe axa 1 sec f-f				
285	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 962,67 279,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	41,97	279,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	320,00	1 600,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	9,00	3,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	40,00	80,00
286	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 194,97 222,42
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,97	18,88
	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00	892,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	12,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	260,00	71,50
287	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			68,60 50,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	41,97	41,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,21	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,64	0,79
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,00	0,56
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,35	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	18,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	75,00	9,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 083,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,00	0,97
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	258,00	5,04
288	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 204,52 221,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,97	203,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,97	18,56
	2663102100000	Beton	m3	1,025	850,00	899,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	12,00	7,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	260,00	75,00
289	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			69,18 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	41,97	41,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,21	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,64	0,79
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,35	0,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	18,00	0,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	75,00	9,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 083,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,00	0,97
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	258,00	5,47
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,39
						1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	16,55	16,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,35	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,23	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,13
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,72
						5,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,97	5,83
	2430226101010-2 91	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,81	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,53
						29,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
293	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,84
						5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	41,97	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	41,97	0,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	620,00	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,00	0,01
294	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			246,61
						121,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	95,00	97,91
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,50	3,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	12,36	11,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,15

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.