

Imbracaminte din beton asfaltic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 12 656 927,06 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L155 Riscani-Racaria 1.1. I sector (821ml x 1,0ml - fisie dintre partea carosabila si trotuar) (9 conexiuni cu drumuri secundare 102,1 ml x 2,2ml)				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	944,5200	34,06 3,30	32 169,20 3 118,37
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,6200	17,31 0,00	1 880,24 0,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	125,0960	41,67 13,53	5 213,19 1 692,27
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	162,6000	17,31 0,00	2 814,69 0,00
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	10,4700	792,75 792,75	8 300,07 8 300,07
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire Hmed=15cm	m3	157,0500	553,39 156,09	86 909,27 24 513,93
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 tn/m2	t	0,6282	13 029,18 0,00	8 184,93 0,00
8	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 047,00 00	222,26 13,24	232 705,18 13 866,47

1	2	3	4	5	6	7
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 tn/m2	t	0,3141	13 029,10 0,00	4 092,44 0,00
10	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat, normativul mixtura asfaltica - 0,0857 tn/m2) K=1,14	m2	1 047,00 00	203,00 10,78	212 540,21 11 291,27
Total I sector (821ml x 1,0ml - fisie dintre partea carosabila si trotuar) (9 conexiuni cu drumuri secundare 102,1 ml x 2,2ml)						594 809,42
Incluziv salariu						62 782,38
1.2. III sector 70mlx5,5 ml						
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6000	2 258,95 0,00	1 355,37 0,00
12	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,5500	73,71 23,65	335,38 107,61
13	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	455,0000	5,77 4,73	2 626,94 2 152,15
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 tn/m2	t	0,2310	13 028,44 0,00	3 009,57 0,00
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	13,6290	2 043,12 19,87	27 845,68 270,75
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 tn/m2	t	0,1155	13 034,03 0,00	1 505,43 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat, normativul mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2)	m2	385,0000	200,40 4,73	77 153,03 1 821,05

1	2	3	4	5	6	7
Total III sector 70mlx5,5 ml						113 831,40
Incluziv salariu						4 351,56
		1.3. IV sector 224 ml x 5,5 ml				
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,00 00	5,61 4,73	8 409,08 7 095,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	118,27 0,00	1 774,00 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie Hmed=15cm	m3	225,0000	502,39 56,76	113 038,86 12 771,00
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 tn	t	0,7590	13 030,55 0,00	9 890,19 0,00
22	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 265,00 00	219,42 5,68	277 565,63 7 180,14
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 tn	t	0,3795	13 030,49 0,00	4 945,07 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 265,00 00	200,40 4,73	253 502,79 5 983,45
Total IV sector 224 ml x 5,5 ml						669 125,62
Incluziv salariu						33 029,59
Total L155 Riscani-Racaria						1 377 766,44
Incluziv salariu						100 163,53
		2. L 145 R7 Drum de acces spre s.Pascauti				
		2.1. I sector 435 m2				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile	100m2	4,3500	10,24	44,55

1	2	3	4	5	6	7
		de praf si murdarie			0,00	0,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	0,2610	13 028,62 0,00	3 400,47 0,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	51,3300	2 043,12 19,87	104 873,28 1 019,72
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003 tn/m2	t	0,1305	13 028,43 0,00	1 700,21 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	435,0000	200,40 4,73	87 172,90 2 057,55
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,0000	27,75 3,00	555,06 59,98
Total I sector 435 m2						197 746,47
Incluziv salariu						3 137,25
		2.2. II sector 442 ml x 6ml, doua conexiuni 5,5 ml x 13 ml				
31	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 263,00 00	5,61 4,73	18 292,54 15 433,99
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6300	118,27 0,00	3 859,06 0,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie Hmed=15cm	m3	489,4500	423,03 56,76	207 051,46 27 781,18
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	1,6770	13 029,98 0,00	21 851,28 0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 795,00 00	261,10 5,68	729 784,27 15 864,42

1	2	3	4	5	6	7
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003 tn/m2	t	0,8385	13 030,70 0,00	10 926,24 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 795,00 00	200,40 4,73	560 110,90 13 220,35
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	468,0000	27,75 3,00	12 988,42 1 403,45
Total II sector 442 ml x 6ml, doua conexiuni 5,5 ml x 13 ml						1 564 864,17
Incluziv salariu						73 703,39
2.3. III sector 370 x 4,5 ml						
39	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 073,50 00	5,61 4,73	11 624,14 9 807,65
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,7350	118,27 0,00	2 452,25 0,00
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hmed=15cm	m3	311,0300	423,03 56,76	131 574,67 17 654,06
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0179	13 029,62 0,00	13 262,85 0,00
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 696,50 00	261,10 5,68	442 962,16 9 629,33
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5090	13 030,79 0,00	6 632,67 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 696,50 00	200,40 4,73	339 974,36 8 024,45
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	377,0000	27,75	10 462,87

1	2	3	4	5	6	7
		strat de piatra sparta de 10 cm			3,00	1 130,56
Total III sector 370 x 4,5 ml						958 945,97
Incluziv salariu						46 246,05
Total L 145 R7 Drum de acces spre s.Pascauti						2 721 556,61
Incluziv salariu						123 086,69
		3. L136 M5 Drum de acces spre s.Ramazan				
47	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	32,0000	345,44 37,84	11 054,08 1 210,88
48	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	6,0000	34,06 3,30	204,35 19,81
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,2700	10,26 0,00	23,28 0,00
50	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	5 461,20 00	5,61 4,73	30 615,78 25 831,48
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	54,6120	118,27 0,00	6 458,80 0,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm	m3	819,1800	502,39 56,76	411 551,88 46 496,66
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7336	13 030,02 0,00	35 618,87 0,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 556,00 00	261,10 5,68	1 189 587,5 2 25 859,86
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4346	13 029,73 0,00	18 692,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 782,00 00	200,40 4,73	958 300,65 22 618,86
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	939,0000	34,64 3,00	32 530,62 2 815,89
Total L136 M5 Drum de acces spre s.Ramazan						2 694 638,28
Incluziv salariu						124 853,44
		4. L158 M5-Drum de acces spre Alunis				
58	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5,0000	34,06 3,30	170,29 16,51
59	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 678,00 00	5,61 4,73	20 619,05 17 396,94
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,7800	118,27 0,00	4 349,84 0,00
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm	m3	551,7000	532,21 56,76	293 618,21 31 314,49
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8390	13 030,26 0,00	23 962,65 0,00
63	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 065,00 00	261,10 5,68	800 282,21 17 396,94
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9210	13 029,65 0,00	12 000,31 0,00
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,00 00	200,40 4,73	615 220,20 14 521,10

1	2	3	4	5	6	7
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	613,0000	37,18 3,00	22 793,03 1 838,28
Total L158 M5-Drum de acces spre Alunis						1 793 015,79
Incluziv salariu						82 484,26
Cheltuieli directe			Lei		8 586 977,12	
Asigurare sociala si medicala			24,00 %		103 341,10	
Total					8 690 318,22	
Cheltuieli de regie			14,50 %		1 260 096,14	
Total					9 950 414,36	
Beneficiu			6,00 %		597 024,86	
Total					10 547 439,22	
TVA			20,00 %		2 109 487,84	

Total deviz: **12 656 927,06**
Incluziv salariu **430 587,92**

Intocmit _____ (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)