

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, MD-2069, MOLDOVA,
mun.Chișinău, str.Ion Creangă 1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1738764788121](#) din 26/02/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **Manticora SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25/02/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău**, MD-2069, MOLDOVA,
mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 26/06/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25/02/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Vopsele de uz general si dizolvanti An 2022	Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana , 2044, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Aleco Russo, 57	Contractant unic	Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022 239 715 lei/ 239 715 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022
2	Vopsele de uz general si dizolvanti An 2022	DETS sectorul Râșcani , MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Kiev 5a	Contractant unic	Conform Contractului 2022 480683,4 lei / 480683,4 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022
3	Vopsele marcaj, dizolvant. An 2022 Vopsele de uz general An 2022	ÎM Regia EXDRUPO , MD 2023, MOLDOVA, mun.Chișinău,m un.Chișinău, str.Varnița, 22	Contractant unic	Conform Contractului 6 336 870 lei/ 4 842 104,26 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	5 luni
4	Vopsele de uz general An 2022	Asociatia de gospodarie a spatiilor verzi , MD 2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin 62	Contractant unic	Conform Contractului 2022 531799,50 lei/ 529750,12 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022

5	Materiale de constructii e pentru necesitatile institutiilor subordonate (Vopsele)	DETS sectorul Râșcani, MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Kiev 5a	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 420 792,42 lei / Indeplinit 420 792, 42 lei	Conform Anexei contractului Nr 50 din 2023
6	Materiale de constructie (Vopsele și dizolvanti)	IP Universitatea Tehnica a Moldovei, MOLDOVA, MD 2004, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare 168	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 172 800,00 lei / Indeplinit 172 800, 00 lei	Conform Anexei contractului Nr 21 din 2023
7	Materiale de constructie pentru necesitatile institutiilor subordonate (Vopsele)	DETS sectorul Buiucani, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ștefan Neaga 19	Contract unic	Conform Contractului 2023 / 537 301,44 lei / Indeplinit 537 301,44 lei lei	Conform Anexei contractului Nr 14B din 2023
8	Vopsele de uz general si dizolvanti, vopsele si grunduri pentru transport An 2022	REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M., 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Mitropolit Dosoftei 146	Contractant unic	Conform Contractului 2022 1 314 500 lei/ 1 354 295,20 lei Conform Actului de verificare a decontarilor pe 2022	Conform Anexei contractului 2022 1 lună

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Moghildea Artiom

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1738764788121](#) din 26 februarie 2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție						
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	Moholit 30kg	Republica Moldova	SUPRTAEN	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	Certificate /declarații de conformitate/ aize sanitare / incercari de laboratoare neutre
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Eurofin 18 kg	Republica Moldova	SUPRTAEN	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos,	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos,	

				consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb	consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb
Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	DEKO G8520	Romania-Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,
Grunt cuart Betonocontact 13,5 kg sau echivalent	DEKO G8410	Romania-Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.
Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	Gleț finisare acril Șatroc 25 kg	Republica Moldova	SUPRTAEN	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m ²	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m ²
Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg	Republica Moldova	SUPRTAEN	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m ²	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m ²
Gips -carton Rigips HUDRO 2000x1200x12,5mm	Rigips® RBI 12,5	Romania	SAINT-GOBAIN RIGIPS	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții

				arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, Placă Rigips® RBI 12,5x1200x2000 mm, tip H2, muchie PRO EN 520+A1:2010
Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Giramondo	Republica Moldova	GIRAMONDO SRL	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Destinat la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Giramondo Material: Oțel galvanizat de înaltă calitate
Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Geramo	Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Giramondo	Republica Moldova	GIRAMONDO SRL	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo	Destinat la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Giramondo Material: Oțel galvanizat de înaltă calitate
Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	Autonivelantă Nivelir universal 25 kg	Republica Moldova	Supraten	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.
Ciment bazic 400, 40 kg	Ciment Lafarge M400 Bazic CEMII/ 32,5 R 40 Kg	Republica Moldova	Lafarge Moldova	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).

Silicon universal transparent 280 ml	Universal silicone, transparent 280 ml, Beorol	Serbia	Beorol d.o.o.	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°
Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	Ceresit CM 12	Romania	Henkel Romania s.r.l.	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Propoția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	Adeziv armat cu fibre flexibil Ceresit CM12 pentru gresie și faianță interior și exterior 25 kg antracit.Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Propoția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă.Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C. CE 1487
Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Placă de ipsos Knauf cu grosimea de 80 mm	Republica Moldova	ICS „Knauf-gips” SRL	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	Blochete din gips cu îmbinare nut-feder Knauf Lungime – 667 mm, Lățime – 500 mm, Grosime – 80mm.Produș in conformitate cu standardul SR EN 12859
Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	BAUKOL p.t BCA 25 kg	Republica Moldova	Bauconstruct	Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	Mortar pentru zidirea blocurilor de BCA Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120

Schele "TURA PSRV 6.0" (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Turn touristic (0.75x2.0m)	Rusia	«Компания ЮНИКС»	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2
---	---------------------------------------	-------	------------------	--	--

LOTUL 4 Vopsele si materiale de acoperire a pereților

Vopsea lavabilă pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umpluturasi aditivi specifici	Leko Interin	Romania-Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Caracteristici principale: produs cu continut redus de compusi organici volatili, aplicabilitate usoara, etalare foarte buna, uscare rapida, putere mare de acoperire (clasa 1-2 conform EN 1300), lavabilitate foarte buna (Clasa 1-2 Conform EN 13300), rezistenta la uzura si ingalbenire, grad ridicat de alb, prezinta stabilitate in timp a vascozitatii, formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si	Caracteristici principale: produs cu continut redus de compusi organici volatili, aplicabilitate usoara, etalare foarte buna, uscare rapida, putere mare de acoperire (clasa 1-2 conform EN 1300), lavabilitate foarte buna (Clasa 1-2 Conform EN 13300), rezistenta la uzura si ingalbenire, grad ridicat de alb, prezinta stabilitate in timp a vascozitatii, formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si	Certificate /declarații de conformitate/ aize sanitare / incercari de laboratoare neutre
---	--------------	------------------	-------------------------	---	---	--

				<p>dezvoltarii microorganismelor</p> <p><u>Domeniu de utilizare:</u> protectia si decorarea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.</p> <p><u>Consumuri specific:</u> 12-14 m2/litru/strat - 0,100-0,170 Kg / m2</p> <p><u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 15 - 20 minute ; intre straturi: 2- 3 ore ,se usuca complet in max. 24 ore</p> <p><u>Compusi Organici Volatili</u> C.O.V. pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG 914 privind limita copusilor volatile in vopsele. Ambalaj recipient de 13-15 Kg</p>	<p>dezvoltarii microorganismelor</p> <p><u>Domeniu de utilizare:</u> protectia si decorarea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.</p> <p><u>Consumuri specific:</u> 12-14 m2/litru/strat - 0,100-0,170 Kg / m2</p> <p><u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 15 -20 minute ; intre straturi: 2- 3 ore ,se usuca complet in max. 24 ore</p> <p><u>Compusi Organici Volatili</u> C.O.V. pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG 914 privind limita copusilor volatile in vopsele. Ambalaj recipient de 13-15 Kg</p>	<p>Certificate /declarații de conformitate/ aize sanitare / incercari de laboratoare neutre</p>
Vopsea concentrată Coler negru , 100 ml	Sniezka Pigment Colorex 100ml	Polonia	ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SP Z O. O.	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Colorant Negru interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	

Vopsea concentrată Coler albastru , 100 ml	Sniezka Pigment Colorex 100ml	Polonia	ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SP Z O. O.	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Colorant Albastru interior/exterior, vopsea acrilică concentrată
Diluant 0,9 l	Dizolvant 0,9 l Orgachim/Solvoxl	Romania- Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.
Dizolvant 646 0,9 l	Dizolvant 646 0,9 l	Republica Moldova	Lizarin SRL	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degrasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD 2075, mun. Chișinău. str. Igor Vieru 3 of 88

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1738764788121 din 26 februarie 2025
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	LOTUL1 Structuri și materiale de construcții									
44100000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	sac	288	72,5	87	20880	25056	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul	MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0

44100000-1	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	sac	70	125	150	8750	10500	anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare	MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	căldare	10	600	720	6000	7200		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Grunt cuarț Betoncontact 13,5 kg sau echivalent	căldare	20	500	600	10000	12000		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	căldare	10	295	354	2950	3540		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	căldare	10	250	300	2500	3000		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Gips -carton Rigips HUDRO 2000x1200x12,5mm	placi	80	135	162	10800	12960		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	buc	40	40	48	1600	1920		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Geramo	buc	120	25	30	3000	3600		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	sac	30	165	198	4950	5940		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44111200-3	Ciment bazic 400, 40 kg	sac	10	100	120	1000	1200		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0

44100000-1	Silicon universal transparent 280 ml	buc	10	50	60	500	600		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	sac	50	300	360	15000	18000		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	buc	300	80	96	24000	28800		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44100000-1	Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	sac	40	100	120	4000	4800		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44212310-5	Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	set	1	13300	15960	13300	15960		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
	Total Lot 1					129230	155076			
LOTUL 4 Vopsele si materiale de acoperire a pereților										
44111400-5	Vopsea lavabilă pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilostirenici, pigmenti, materiale de umpluturasi aditivi specifici	căldare	65	372,5	447	24212,5	29055	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3	MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44111400-5	Vopsea concentrată Coler negru , 100 ml	buc	40	32,5	39	1300	1560		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0

44111400-5	Vopsea concentrată Coler albastru , 100 ml	buc	20	32,5	39	650	780	(trei) zile lucrătoare	MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44111400-5	Diluant 0,9 l	sticlă	50	40	48	2000	2400		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
44111400-5	Dizolvant 646 0,9 l	sticlă	50	40	48	2000	2400		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	0
	Total Lot 4					30162,5	36195			0

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Moghildea Artiom În calitate de:administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD 2075, mun.Chișinău. str. Igor Vieru 3 of 88_____

