

Investitor
Obiect**Reparatia scuarului bustului Mihai Eminescu din
r-nul Telenesti,or.Telenesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Amenajare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Reparatia scuarului bustului Mihai Eminescu din r-nul Telenesti ,or.Telenesti 1.1. Monument 1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			218,640
	713201001 0900	Faiantar	h-om	1,1500	94,60	108,790
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,790
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		2. 1.1.2. Lucrari de constructie/Finisari postament				
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,433
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,784
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	292214000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,366

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			217,134
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,139
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	950,00	22,813
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,201
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,161
4	CI11A	Placaje din placi de piatra de granit aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (consum crampoane 2,5 kg/m2)	m2			3 034,471
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	266111280 08000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	2 200,00	2 266,465
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	950,00	33,585
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,5000	14,00	35,350
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	400,00	16,169
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,404
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,00	24,240
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	6,40	2,586
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	19,00	7,292
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,50	2,101
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,500
		3. 1.2. Amenajare/Pavaj 1.2.1. Lucrari de desfacere				
5	RpCS19 G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,192
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,596
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,596
6	RpCS19 D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			33,110
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1700	94,60	16,082
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,028
7	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			419,032
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,872
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	250,00	72,500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,500
		4. 1.2.2.Amenajare				
8	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2			1 261,944
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	94,60	1 261,944
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2			874,248

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,248
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,4000	0,00	0,000
10	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului(Geotextil 300 gr/m20	m2			21,445
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,378
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,216
	171121732 9883	Material textil Geotextil	m	1,0500	17,00	17,850
11	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2			119,848
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,218
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1740	520,00	90,480
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,400
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,651
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,100
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 8x20 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton	m			199,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,400
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,060
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,200
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,400
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,00	0,060
13	DE18B	Pavaje executate din plăci de	m2			377,293

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje vibro-presat tip Caramida cu suprafata de granit 10*20*4 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,990
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,700
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,87	45,145
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	480,00	41,135
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,000
		5. 1.2.3. Pavare				
14	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			65,274
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	94,60	65,274
15	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2			1 261,964
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	94,60	1 261,964
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			874,238
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,238
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	295224000	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4004					
17	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului(Geotextil 300 gr/m20	m2			21,477
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,394
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,232
	171121732 9883	Material textil Geotextil	m	1,0500	17,00	17,850
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			119,848
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,218
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	520,00	90,480
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,400
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,650
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,100
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m			199,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,400
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,060
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,200
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje vibro-presat tip Caramida cu suprafata de granit	m2			377,293

1	2	3	4	5	6	7
		10*20*4 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,989
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,700
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,87	45,145
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	480,00	41,136
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,000
		6. 1.3. Zid de sprijin 1.3.1.Lucrari de constructie				
21	RCsB30 D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (pentru primii 10 cm)	buc			103,571
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3780	94,60	35,759
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	94,60	15,325
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	20,00	0,170
	410012620 2818	Apa	m3	0,0158	20,00	0,317
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	52,000
22	RCsB30 D K =2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (pentru urmatoorii 30 cm K 3*0,9* 2,7	buc			279,640
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3780	94,60	96,555
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	94,60	41,372
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	20,00	0,460
	410012620 2818	Apa	m3	0,0158	20,00	0,853
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	140,400

1	2	3	4	5	6	7
23	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			250,690
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	94,60	250,690
24	CE17A	Strat de protectie a hidroizolari peretii de sprijin din pelicula cu crampoane (Geomembrana 500g/m2)	m2			50,106
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,214
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,95	11,742
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
25	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (la pereu)	m2			119,856
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,218
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	520,00	90,480
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,400
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,655
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,103
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (la pereti)	m3			2 521,163
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,188
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,468
	266310210	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 863,628

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,019
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	149,860
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	200,00	80,000
27	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			132,006
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,680
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	95,00	0,475
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,300
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	54,00	1,620
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	80,00	8,800
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,240
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,240
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,860
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,000
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,424
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,784
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,357
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 381,286
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 872,545
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,030
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
30	CJ07C	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (gris de piatra) finisate prin driscuire si frecare cu peria de sirma	m			409,478
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	2,9500	94,60	279,070
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	94,60	33,110
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0250	950,00	26,844
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	400,00	14,014
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	22,600
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0015	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,158
	141212220 4806	Piatra de mozaic (gris de piatra)	kg	4,5000	6,50	33,052
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	50,00	0,450
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	20,00	0,180
31	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52	kg			20,846

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0470	94,60	4,446
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
32	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2			262,380
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,332
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,191
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,584
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,80	15,352
	252130260 2902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0700	25,00	27,018
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,00	8,888
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,00	2,747
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,090
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	50,00	0,125
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,7920	22,00	17,424
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00339	50,00	0,169
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,442
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de quart Plaster de marmura 4,5 kg/m2	m2			296,392
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 08311	Plaster de marmura	kg	4,5000	40,00	180,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,900
		7. 1.4.Scari				
35	CH03H	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si mozaicate pe loc cu piatra de mozaic de marmura frecate sau buciurdate de uzura de 15 mm	m			372,802
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,1200	94,60	200,552
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1000	94,60	9,460
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,1200	25,00	3,000
	141111220 4430	Mozaic de marmura	kg	12,5000	6,50	81,250
	201040734 3982	Rumegus	kg	2,0000	1,00	2,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	6,00	18,000
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,1000	2,00	20,200
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	672,00	10,080
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	400,00	8,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	50,00	3,000
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,014
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,471
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,367
		8. 1.5. Alte				
37	TrI1AA0 2F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			47,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,300
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			22,799
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	300,00	22,799

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)