

**Lucrari de reparatie: Liceul
Teoretic Profil Arte "Elena
Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau,
sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

Valoarea de deviz 1 492 137,194 lei

Intocmit in prețuri curente 05.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Hol et 1				
		Total Hol et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.2. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,500	8,250 7,650	53,625 49,725
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,500	14,398 5,600	93,590 36,400
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,500	57,635 45,900	374,625 298,350
4	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	6,500	116,550 93,000	757,575 604,500

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,500	15,203 6,000	98,820 39,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,500	3,800 0,900	24,700 5,850
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,500	24,941 20,700	162,118 134,550
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,500	12,682 10,700	82,436 69,550
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,500	3,800 0,900	24,700 5,850
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,500	34,640 16,500	225,160 107,250
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,500	73,419 25,050	477,225 162,825
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 374,574 1 513,850
		1.3. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,400	45,780 45,600	384,550 383,040
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,400	7,140 7,140	59,976 59,976
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,600	8,250 7,650	730,950 677,790
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	8,400	264,283 67,500	2 219,980 567,000

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,600	14,400 5,600	1 275,840 496,160
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,600	48,300 36,600	4 279,376 3 242,760
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,600	15,203 6,000	1 346,990 531,600
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,600	3,800 0,900	336,680 79,740
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,600	24,940 20,700	2 209,656 1 834,020
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,600	12,682 10,700	1 123,630 948,020
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,600	14,400 5,600	1 275,840 496,160
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	88,600	65,750 20,400	5 825,450 1 807,440
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 068,918 11 123,706
		1.4. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,000	7,410 7,110	207,480 199,080
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	6,720	14,402 5,601	96,780 37,640

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosea				
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	6,720	269,409 86,130	1 810,431 578,793
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	28,000	50,805 11,700	1 422,540 327,600
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 537,231 1 143,113
		1.5. Scara principala				
		Total Scara principala Inclusiv salariu				0,000
		1.6. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000	8,250 7,650	214,500 198,900
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	14,400 5,600	374,400 145,600
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	12,000	15,492 7,800	185,910 93,600
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000	48,300 36,600	1 255,800 951,600
32	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,000	95,450 72,000	2 481,700 1 872,000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,000	15,203 6,000	395,280 156,000

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	3,800 0,900	98,800 23,400
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	24,940 20,700	648,428 538,200
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	12,682 10,700	329,732 278,200
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	14,400 5,600	374,400 145,600
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	26,000	57,400 36,600	1 492,400 951,600
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 851,350 5 354,700
		1.7. Pardoseli				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	47,000	7,410 7,110	348,270 334,170
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,870	45,780 45,600	2 603,512 2 593,272
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,870	9,450 8,549	537,400 486,210
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	56,870	14,400 5,600	818,940 318,480
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,870	70,896 7,020	4 031,838 399,240
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 300*300mm)	m2	56,870	269,400 86,130	15 320,756 4 898,214
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,000	15,492 7,800	30,985 15,600

1	2	3	4	5	6	7
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	4,600	14,400 5,600	66,240 25,760
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	47,000	50,805 11,700	2 387,836 549,900
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 145,777 9 620,846
		1.8. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu = 0,6	m	20,600	34,965 21,600	720,279 444,960
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m	20,600	49,365 36,000	1 016,919 741,600
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 737,198 1 186,560
		1.9. Cabinet 101 et 1				
		Total Cabinet 101 et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.10. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,310	203,001 65,550	9 806,997 3 166,719
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,310	73,193 25,050	3 535,970 1 210,179
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 342,967 4 376,898
		1.11. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,300	8,250 7,650	654,225 606,645
53	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	37,000	7,140 7,140	264,180 264,180
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile,	m2	79,300	12,550	995,220

1	2	3	4	5	6	7
		colorate sau similare			10,800	856,440
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,000	36,340 35,640	363,400 356,400
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,300	14,400 5,600	1 141,910 444,080
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	65,000	15,492 7,800	1 007,012 507,000
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,300	48,300 36,600	3 830,193 2 902,380
60	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,300	143,175 108,000	11 353,777 8 564,400
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,300	15,203 6,000	1 205,600 475,800
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,300	3,800 0,900	301,340 71,370
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300	24,940 20,700	1 977,706 1 641,510
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300	12,682 10,700	1 005,680 848,510
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,300	14,400 5,600	1 141,910 444,080
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	79,300	57,400	4 551,820

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (Marmura)			36,600	2 902,380
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600	219,200
					6,600	13,200
68	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,000	125,600	3 014,400
					20,700	496,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 037,173 21 401,775
		1.12. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,200	7,410	208,962
					7,110	200,502
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,310	6,870	331,878
					6,270	302,898
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,310	9,451	456,559
					8,551	413,079
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	48,310	14,400	695,660
					5,600	270,520
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,500	298,530	4 328,685
					26,730	387,585
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	48,310	87,682	4 235,909
					31,200	1 507,287
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	9,700	1 072,292	10 401,235
					133,050	1 290,585
76	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,310	89,680	4 332,432
					41,400	2 000,034
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	169,100	19,722	3 335,008
					1,020	172,497
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate	m2	48,310	269,399	13 014,668
					86,130	4 160,940

1	2	3	4	5	6	7
		superioara 1200*200mm)				
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,000	50,805 11,700	1 219,320 280,800
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 560,316 10 986,727
		1.13. Glafuri				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,150	8,249 7,648	50,734 47,034
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,150	14,400 5,600	88,560 34,440
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,150	76,541 40,122	470,727 246,753
83	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,150	95,452 72,000	587,027 442,800
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,150	15,202 6,000	93,495 36,900
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,150	3,797 0,898	23,352 5,520
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,150	24,943 20,703	153,397 127,325
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,150	12,682 10,700	77,993 65,805
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	6,150	14,400 5,600	88,560 34,440

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,150	57,401 36,600	353,015 225,090
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,000	15,492 7,800	309,850 156,000
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 296,710 1 422,107
		1.14. Cabinet 108 et 1				
		Total Cabinet 108 et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.15. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	203,000 65,550	5 785,495 1 868,175
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	73,211 25,050	2 086,525 713,925
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 872,020 2 582,100
		1.16. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,800	8,250 7,650	559,350 518,670
94	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,000	7,140 7,140	249,900 249,900
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,800	12,550 10,800	850,890 732,240
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	36,340 35,641	346,681 340,011
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	14,400 5,600	976,320 379,680
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu	m	50,000	15,492	774,625

1	2	3	4	5	6	7
		pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)			7,800	390,000
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,800	48,300 36,600	3 274,738 2 481,480
101	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,800	95,450 72,000	6 471,510 4 881,600
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,800	15,203 6,000	1 030,760 406,800
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,800	3,800 0,900	257,640 61,020
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,800	24,940 20,700	1 690,908 1 403,460
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,800	12,682 10,700	859,840 725,460
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	14,400 5,600	976,320 379,680
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,800	57,400 36,600	3 891,720 2 481,480
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600 6,600	219,200 13,200
109	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,000	125,600 20,700	2 763,200 455,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 203,202 15 906,681
		1.17. Pardoseli				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,580	7,410 7,110	167,325 160,545
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,850	6,871 6,271	177,608 162,108
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,850	9,449 8,549	244,259 220,989
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	25,850	14,400 5,600	372,250 144,760
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	298,516 26,732	2 313,501 207,171
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,850	87,679 31,201	2 266,505 806,535
116	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,170	1 072,241 133,050	5 543,487 687,867
117	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,850	89,677 41,400	2 318,160 1 070,190
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,500	19,722 1,020	1 784,859 92,325
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,850	269,404 86,131	6 964,093 2 226,489
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,580	50,805 11,700	1 147,177 264,186
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 299,224 6 043,165
		1.18. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,090	8,248 7,649	50,231 46,581
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	14,401 5,603	87,700 34,120
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,090	76,540 40,123	466,130 244,350
124	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,090	95,450 72,000	581,291 438,480
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,090	15,202 6,000	92,583 36,540
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,090	3,799 0,901	23,138 5,490
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,090	24,936 20,697	151,859 126,043
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,090	12,682 10,700	77,231 65,163
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	14,401 5,603	87,700 34,120
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,090	34,640 16,502	210,955 100,500
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	6,090	57,401 36,601	349,573 222,900

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (Marmura)				
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	15,492 7,800	278,865 140,400
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 457,256 1 494,687
		1.19. Cabinet 109 et 1				
		Total Cabinet 109 et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.20. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	203,000 65,550	5 785,495 1 868,175
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	73,211 25,050	2 086,525 713,925
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 872,020 2 582,100
		1.21. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,750	8,250 7,650	558,924 518,274
136	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,570	7,140 7,140	261,096 261,096
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,750	12,550 10,800	850,270 731,700
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	36,340 35,641	346,681 340,011
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,750	14,400 5,600	975,600 379,400
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	50,000	15,492 7,800	774,625 390,000
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	67,750	48,300	3 272,322

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			36,600	2 479,650
143	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,750	95,450 72,000	6 466,738 4 878,000
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,750	15,203 6,000	1 029,995 406,500
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,750	3,800 0,900	257,432 60,960
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,750	24,940 20,700	1 689,681 1 402,445
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,750	12,682 10,700	859,209 724,925
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,750	14,400 5,600	975,600 379,400
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,750	57,400 36,600	3 888,855 2 479,650
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600 6,600	219,200 13,200
151	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,000	125,600 20,700	2 763,200 455,400
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 199,028 15 907,211
		1.22. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,550	7,410 7,111	167,104 160,344
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,820	6,870 6,270	177,380 161,880
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,820	9,450 8,550	244,001 220,761
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	28,820	14,400 5,600	415,010 161,400
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	298,516 26,732	2 313,501 207,171
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,820	87,677 31,200	2 263,808 805,584
158	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,760	1 072,279 133,050	6 176,328 766,368
159	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,820	89,681 41,400	2 315,554 1 068,948
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	90,370	19,722 1,020	1 782,287 92,178
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,820	269,403 86,130	6 955,974 2 223,876
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,550	50,806 11,700	1 145,666 263,835
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 956,613 6 132,345
		1.23. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,980	8,252 7,652	49,349 45,759

1	2	3	4	5	6	7
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	14,400 5,599	86,110 33,480
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,980	76,538 40,121	457,698 239,922
166	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,980	95,450 72,000	570,791 430,560
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,980	15,203 6,000	90,916 35,880
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,980	3,798 0,898	22,712 5,370
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	24,939 20,700	149,138 123,786
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	12,682 10,700	75,838 63,986
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	14,400 5,599	86,110 33,480
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,980	57,402 36,602	343,266 218,880
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	15,492 7,800	278,865 140,400
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 210,793 1 371,503
		1.24. Cabinet 110 et 1				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 110 et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.25. Tavane				
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,480	203,000 65,550	5 781,438 1 866,864
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,480	73,238 25,050	2 085,832 713,424
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 867,270 2 580,288
		1.26. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,730	8,250 7,650	558,773 518,133
177	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,200	7,140 7,140	251,328 251,328
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,730	12,550 10,800	850,034 731,484
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,600	36,340 35,640	348,864 342,144
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,730	14,400 5,600	975,310 379,280
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	50,000	15,492 7,800	774,625 390,000
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,730	48,300 36,600	3 271,378 2 478,930
184	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	67,730	95,450 72,000	6 464,829 4 876,560

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,730	15,203 6,000	1 029,691 406,380
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,730	3,800 0,900	257,374 60,960
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,730	24,940 20,700	1 689,183 1 402,031
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,730	12,682 10,700	858,955 724,711
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,750	14,400 5,600	975,600 379,400
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,730	57,400 36,600	3 887,711 2 478,930
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600 6,600	219,200 13,200
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,050	125,600 20,700	2 769,481 456,435
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 191,936 15 896,506
		1.27. Pardoseli				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,600	7,410 7,110	167,466 160,686
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,860	6,871 6,271	177,685 162,165
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,860	9,450 8,550	244,373 221,103
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	25,860	14,399	372,370

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea			5,599	144,800
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	298,516 26,732	2 313,501 207,171
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,860	87,684 31,200	2 267,514 806,832
199	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,770	1 072,218 133,045	6 186,700 767,670
200	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,860	89,679 41,400	2 319,092 1 070,604
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,510	19,722 1,020	1 785,042 92,325
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,860	269,401 86,130	6 966,717 2 227,323
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,600	50,806 11,700	1 148,210 264,420
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				23 948,670 6 125,099
		1.28. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,980	8,252 7,652	49,349 45,759
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	14,400 5,599	86,110 33,480
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,980	76,538 40,121	457,698 239,922
207	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	5,980	95,450 72,000	570,791 430,560

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,980	15,203 6,000	90,916 35,880
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,980	3,798 0,898	22,712 5,370
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	24,939 20,700	149,138 123,786
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	12,682 10,700	75,838 63,986
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	14,400 5,599	86,110 33,480
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,980	57,402 36,602	343,266 218,880
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	15,492 7,800	278,865 140,400
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 210,793 1 371,503
		1.29. Cabinet 111 et 1				
		Total Cabinet 111 et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.30. Tavane				
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,490	203,001 65,549	5 783,503 1 867,491
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,490	73,224 25,050	2 086,165 713,661

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 869,668 2 581,152
		1.31. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,690	8,250 7,650	558,441 517,821
218	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,250	7,140 7,140	251,700 251,700
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,690	12,550 10,800	849,522 731,052
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,000	36,340 35,640	363,400 356,400
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,690	14,400 5,600	974,750 379,080
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	50,000	15,492 7,800	774,625 390,000
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,690	48,300 36,600	3 269,441 2 477,460
225	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,690	95,450 72,000	6 461,010 4 873,680
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,690	15,203 6,000	1 029,083 406,140
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	67,690	3,800	257,228

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,900	60,930
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,690	24,939 20,700	1 688,147 1 401,163
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,690	12,682 10,700	858,447 724,283
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,690	14,400 5,600	974,750 379,080
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,690	57,400 36,600	3 885,413 2 477,460
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600 6,600	219,200 13,200
233	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,100	125,600 20,700	2 775,760 457,470
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 200,517 15 903,519
		1.32. Pardoseli				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,500	7,410 7,110	166,715 159,975
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,840	6,869 6,269	177,494 161,994
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,840	9,450 8,550	244,192 220,932
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	25,840	14,401 5,601	372,120 144,720
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,800	298,530 26,730	2 328,534 208,494
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	25,840	87,679 31,200	2 265,626 806,208

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
240	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,700	1 072,297 133,050	6 112,095 758,385
241	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,840	89,683 41,400	2 317,398 1 069,776
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	89,000	19,722 1,020	1 755,255 90,780
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,840	269,399 86,130	6 961,264 2 225,598
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,500	50,806 11,700	1 143,133 263,250
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 843,826 6 110,112
		1.33. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,950	8,249 7,648	49,084 45,504
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	14,400 5,600	85,680 33,320
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,950	76,542 40,123	455,424 238,734
248	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,950	95,452 72,000	567,937 428,400
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	5,950	15,203 6,000	90,455 35,700

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,950	3,797 0,897	22,592 5,340
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	24,943 20,703	148,413 123,185
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	12,682 10,700	75,457 63,665
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	14,400 5,600	85,680 33,320
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,950	57,401 36,600	341,535 217,770
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,500	15,488 7,800	286,532 144,300
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 208,789 1 369,238
		1.34. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,350	11,966 11,966	87,951 87,951
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,750	1 357,306 28,209	2 375,285 49,365
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,100	1 353,159 24,060	15 020,066 267,066

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 483,302 404,382
		1.35. Sala de teatru (atelier) et 1				
		Total Sala de teatru (atelier) et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.36. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	66,590	203,001 65,550	13 517,865 4 365,003
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	66,590	73,125 25,050	4 869,372 1 668,093
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 387,237 6 033,096
		1.37. Pereti				
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	27,400	36,340 35,640	995,716 976,536
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,300	8,250 7,650	843,975 782,595
263	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	55,000	7,140 7,140	392,700 392,700
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	102,300	12,550 10,800	1 283,860 1 104,840
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,300	14,400 5,600	1 473,110 572,880
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	65,000	15,492 7,800	1 007,012 507,000
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,300	48,300 36,600	4 941,093 3 744,180

1	2	3	4	5	6	7
269	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	102,300	143,175 108,000	14 646,803 11 048,400
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,300	15,203 6,000	1 555,270 613,800
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,300	3,800 0,900	388,740 92,070
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,300	24,940 20,700	2 551,314 2 117,610
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,300	12,682 10,700	1 297,366 1 094,610
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,300	14,400 5,600	1 473,110 572,880
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2	67,690	57,400 36,600	3 885,413 2 477,460
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600 6,600	219,200 13,200
277	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	30,000	125,600 20,700	3 768,000 621,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 732,282 26 738,361
		1.38. Pardoseli				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,320	7,410 7,110	254,314 244,014

1	2	3	4	5	6	7
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,850	329,684 327,985	939,598 934,758
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,590	6,870 6,270	457,485 417,525
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,590	9,451 8,550	629,313 569,373
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	66,590	14,400 5,600	958,920 372,920
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,000	298,530 26,730	5 970,600 534,600
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,590	87,678 31,200	5 838,481 2 077,623
285	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,310	1 072,275 133,052	14 271,984 1 770,924
286	CG01A k-2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,840	112,099 51,750	2 896,630 1 337,220
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	233,000	19,722 1,020	4 595,225 237,660
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,590	269,401 86,130	17 939,399 5 735,397
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,320	50,805 11,700	1 743,642 401,544
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				56 495,591 14 633,558
		1.39. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,950	8,249 7,648	49,084 45,504

1	2	3	4	5	6	7
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	14,400 5,600	85,680 33,320
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,950	76,542 40,123	455,424 238,734
293	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,950	95,452 72,000	567,937 428,400
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,950	15,203 6,000	90,455 35,700
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,950	3,797 0,897	22,592 5,340
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	24,943 20,703	148,413 123,185
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	12,682 10,700	75,457 63,665
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	14,400 5,600	85,680 33,320
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,950	57,401 36,600	341,535 217,770
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	15,492 7,800	278,865 140,400
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 201,122 1 365,338
		1.40. Sala de dans (atelier) et 1				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de dans (atelier) et 1 Inklusiv salariu				0,000
		1.41. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	65,870	203,001 65,550	13 371,676 4 317,780
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,870	73,226 25,050	4 823,382 1 650,030
		Total Tavane Inklusiv salariu				18 195,058 5 967,810
		1.42. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,120	8,250 7,650	627,976 582,306
304	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,120	12,550 10,800	955,296 822,096
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,120	14,400 5,600	1 096,140 426,280
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	52,000	15,492 7,800	805,610 405,600
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,120	48,300 36,600	3 676,575 2 785,980
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,120	15,203 6,000	1 157,254 456,720
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,120	3,800 0,900	289,268 68,520
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,120	24,940 20,700	1 898,400 1 575,684
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	76,120	12,682	965,352

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			10,700	814,484
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,120	14,400 5,600	1 096,140 426,280
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	76,120	57,400 36,600	4 369,274 2 785,980
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600 6,600	219,200 13,200
316	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,000	125,600 20,700	2 763,200 455,400
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2	55,620	264,283 67,500	14 699,416 3 754,350
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 628,701 15 379,480
		1.43. Pardoseli				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,380	7,410 7,110	225,123 216,003
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,150	329,681 327,984	708,815 705,165
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,740	6,870 6,270	458,477 418,437
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,740	9,450 8,550	630,697 570,627
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	66,740	14,400 5,600	961,070 373,760
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,000	298,530 26,730	5 970,600 534,600

1	2	3	4	5	6	7
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,740	87,678 31,200	5 851,646 2 082,288
325	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,340	1 072,269 133,050	14 304,067 1 774,887
326	CG01A k-2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,740	112,101 51,750	7 481,590 3 453,795
327	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,000	19,722 1,020	4 595,225 237,660
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,740	269,399 86,130	17 979,721 5 748,315
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,380	50,805 11,700	1 746,675 402,246
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				60 913,706 16 517,783
		1.44. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,910	8,247 7,647	48,742 45,192
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,910	14,399 5,597	85,100 33,080
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,910	76,539 40,121	452,344 237,114
333	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,910	95,450 72,000	564,110 425,520

1	2	3	4	5	6	7
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,910	15,203 6,000	89,847 35,460
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,910	3,798 0,898	22,446 5,310
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,910	24,936 20,697	147,373 122,317
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,910	12,682 10,700	74,953 63,237
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,910	14,399 5,597	85,100 33,080
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,910	57,399 36,599	339,227 216,300
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	15,492 7,800	278,865 140,400
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 188,107 1 357,010
		1.45. Cabinet de munca (atelier) et 1				
		Total Cabinet de munca (atelier) et 1 Inclusiv salariu				0,000
		1.46. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	62,770	203,001 65,550	12 742,351 4 114,545
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,770	73,235 25,050	4 596,967 1 572,375
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 339,318 5 686,920

1	2	3	4	5	6	7
		1.47. Pereti				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,320	8,250 7,650	794,626 736,836
344	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,800 3,300	9,600 6,600
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	96,320	7,140 7,140	687,726 687,726
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	96,320	12,550 10,800	1 208,806 1 040,256
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,200	36,340 35,640	297,988 292,248
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,320	14,400 5,600	1 387,020 539,400
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	75,000	15,493 7,800	1 161,938 585,000
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,320	48,300 36,600	4 652,238 3 525,300
351	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	96,320	143,175 108,000	13 790,616 10 402,560
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,320	15,203 6,000	1 464,354 577,920
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,320	3,800 0,900	366,028 86,700
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	96,320	24,940 20,700	2 402,176 1 993,824

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,320	12,682 10,700	1 221,528 1 030,624
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,320	14,400 5,600	1 387,020 539,400
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	96,320	57,400 36,600	5 528,754 3 525,300
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	109,600 6,600	219,200 13,200
359	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	25,000	125,600 20,700	3 140,000 517,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 719,618 26 100,394
		1.48. Pardoseli				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,160	7,410 7,110	253,117 242,877
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,750	6,870 6,270	458,591 418,551
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,750	9,450 8,550	630,764 570,684
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	66,750	14,400 5,600	961,200 373,800
364	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,500	298,530 26,730	6 119,865 547,965
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,750	87,681 31,200	5 852,675 2 082,585
366	CA02C	Cimentoplast aplicat la pardoseli	m3	13,350	1 072,314	14 315,396

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	(Aplicativ)			133,052	1 776,246
367	CG01A k-2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,750	112,101 51,750	7 482,724 3 454,326
368	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,650	19,722 1,020	4 608,069 238,329
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,750	269,399 86,130	17 982,373 5 749,179
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,160	50,805 11,700	1 735,491 399,672
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				60 400,265 15 854,214
		1.49. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,900	8,250 7,650	48,675 45,135
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,900	14,402 5,600	84,970 33,040
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,900	76,538 40,120	451,577 236,709
374	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,900	95,450 72,000	563,155 424,800
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	15,203 6,000	89,700 35,400
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,900	3,800	22,420

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,900	5,310
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	24,940 20,700	147,146 122,130
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	12,682 10,700	74,826 63,130
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,900	14,402 5,600	84,970 33,040
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,900	57,400 36,600	338,660 215,940
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,000	15,492 7,800	309,850 156,000
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 215,949 1 370,634
		1.50. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	38,000	4,800 4,800	182,400 182,400
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,000	3,000 3,000	180,000 180,000
384	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	165,000	13,068 10,800	2 156,235 1 782,000
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	15,000	13,590 13,590	203,850 203,850
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,000	16,860 16,860	252,900 252,900

1	2	3	4	5	6	7
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc	10,000	68,500 60,000	685,000 600,000
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal H - 500 10 sec)	buc	4,000	1 568,500 60,000	6 274,000 240,000
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Футорки)	buc	20,000	57,390 25,500	1 147,800 510,000
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	85,000	37,750 12,000	3 208,750 1 020,000
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	62,000	11,250 5,400	697,500 334,800
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	15,000	11,250 5,400	168,750 81,000
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc	15,000	14,030 7,800	210,450 117,000
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ППП 25 x d 3/4)	buc	15,000	57,390 25,500	860,850 382,500

1	2	3	4	5	6	7
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc	30,000	57,390 25,500	1 721,700 765,000
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc	30,000	57,390 25,500	1 721,700 765,000
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	19,000	5,990 4,800	113,810 91,200
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	5,000	83,100 3,000	415,500 15,000
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc	15,000	86,600 5,400	1 299,000 81,000
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc	5,000	88,900 6,900	444,500 34,500
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,000	12,900 4,500	774,000 270,000
402	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	68,000	19,700 6,000	1 339,600 408,000
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	85,000	4,000 3,000	340,000 255,000

1	2	3	4	5	6	7
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	116,000	3,500 3,000	406,000 348,000
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	15,000	8,130 2,400	121,950 36,000
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				24 926,245 8 955,150
		1.51. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	175,000	96,660 96,660	16 915,500 16 915,500
407	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	175,000	29,970 29,970	5 244,750 5 244,750
408	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	175,000	130,231 0,000	22 790,400 0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				44 950,650 22 160,250
		1.52. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	110,000	6,600 6,600	726,000 726,000
410	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	85,000	27,600 27,600	2 346,000 2 346,000
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	148,000	8,160 8,160	1 207,680 1 207,680
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	148,000	13,702 12,600	2 027,852 1 864,800
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	1 510,000	10,500 10,500	15 855,000 15 855,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp				
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 510,000	18,980 13,500	28 659,800 20 385,000
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				50 822,332 42 384,480
		<i>Total</i>	lei			881 963,322
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			14 073,746
		<i>Fond social si medical</i>	24,00 %			91 919,124
		<i>Total</i>	100,00 +			987 956,192
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			49 397,810
		<i>Total</i>	100,00 +			1 037 354,002
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			31 120,620
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 068 474,62 2 382 996,351
		2. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	13,000	163,471 99,300	2 125,123 1 290,900
416		Cutie de distributie	buc	13,000	15,000 0,000	195,000 0,000
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	46,010 9,000	368,080 72,000
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc	53,000	63,450 16,200	3 362,850 858,600
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	7,000	94,530 46,800	661,710 327,600
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	6,000	94,530 46,800	567,180 280,800
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent,	m	1 050,000	24,569 10,200	25 796,925 10 710,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea BBΓ nr 3x1,5 mmp				
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ nr 3x2,5 mmp	m	460,000	24,765 10,500	11 392,130 4 830,000
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,100	1 439,692 714,000	21 739,350 10 781,400
424		Tub din plastic d 20 mm	m	1 510,000	5,000 0,000	7 550,000 0,000
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc	1,270	7 185,985 5 070,000	9 126,201 6 438,900
426		Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	127,000	400,000 0,000	50 800,000 0,000
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Exit)	100 buc	0,020	3 697,550 2 640,000	73,951 52,800
428		Exit	buc	2,000	100,000 0,000	200,000 0,000
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	1,000	1 139,116 107,100	1 139,116 107,100
430		Rame pentru prize	buc	30,000	5,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			135 247,616
		<i>Transpoer materiale</i>	5,00 %			4 652,586
		<i>Fond social si medical</i>	24,00 %			8 580,024
		<i>Total</i>	100,00 +			148 480,226
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			17 875,050
		<i>Total</i>	100,00 +			166 355,276
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			8 317,764
		Total Lucrari electrice de montare Inklusiv salariu				174 673,040 35 750,100

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
431		Cutie pentru 12 automate	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				300,000

		Total	lei	1 243 447,662
		Tva	20,00 %	248 689,532
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 492 137,194 418 746,451

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie: Liceul
Teoretic Profil Arte "Elena
Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau,
sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

Valoarea de deviz 1 492 137,194 lei

Intocmit in prețuri curente 05.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	639,080	30,00	19 172,400
2.	7122050013400	Zidar	h-om	312,217	30,00	9 366,510

3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	516,114	40,00	20 644,560
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 250,602	30,00	127 518,060
5.	7123010010200	Betonist	h-om	651,258	30,00	19 537,740
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,729	30,00	921,870
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	254,807	30,00	7 644,210
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,103	30,00	243,090
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	139,843	30,00	4 195,290
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 518,383	30,00	45 551,490
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	248,553	30,00	7 456,590
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	106,710	30,00	3 201,300
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	176,570	30,00	5 297,100
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 183,490	30,00	35 504,700
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,187	30,00	2 735,610
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	280,633	40,00	11 225,320
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,488	30,00	44,640
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,552	30,00	1 186,560
19.	7422010060100	Timplar	h-om	939,545	30,00	28 186,350
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	925,741	27,00	24 995,007
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 110,563	27,00	29 985,201
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	292,195	27,00	7 889,265
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,244	27,00	6 243,588
		Total manopera				418 746,451

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,140	10,00	391,400
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,004	10 000,00	40,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,032	10 000,00	320,000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	16,316	30,00	489,480
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,065	10,00	0,650
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,274	20,00	25,480
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	234,060	10,00	2 340,600
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,364	10,00	3,640
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	234,060	1,00	234,060
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,338	30,00	10,140
11.	1019852	Vopsea	kg	0,858	30,00	25,740
12.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	30,00	240,000
13.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1 633,065	13,00	21 229,845
14.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	1 000,00	1 010,000
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,020	10,00	30,200
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	121,956	230,00	28 049,880
17.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	21,105	230,00	4 854,150
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,619	160,00	99,040
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,619	160,00	4 739,040
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,619	160,00	3 779,040
21.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,285	30,00	8,550
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,476	30,00	164,280
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,500	30,00	375,000
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,587	30,00	227,610
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,729	7 000,00	5 103,000
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,276	7 000,00	8 932,000
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 147,167	0,10	1 014,717
28.	2010237318750	Distantieri	buc	368,739	1,00	368,739
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,039	20 000,00	780,000
30.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,100	1 300,00	14 430,000
31.	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	192,933	100,00	19 293,300
32.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	100,371	1,00	100,371
33.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	378,300	1,00	378,300

34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,990	30,00	59,700
35.	2320116200573	Benzina auto	l	5,700	10,00	57,000
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,252	10,00	312,520
37.	2413217300101	Clema de legatura	buc	41,921	10,00	419,210
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,425	40,00	257,000
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	120,074	16,00	1 921,184
40.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,450	35,00	50,750
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,036	35,00	176,260
42.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	98,346	35,00	3 442,110
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,400	35,00	49,000
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,030	35,00	36,050
45.	24302261000001	Fuga	kg	124,605	20,00	2 492,100
46.	2430226101010	Grund cu cuart "betonokontakt"	kg	505,042	20,00	10 100,840
47.	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	326,828	20,00	6 536,560
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,999	20,00	219,980
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	14,373	20,00	287,460
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,671	20,00	613,420
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,248	20,00	44,960
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,685	5,00	163,425
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	119,099	10,00	1 190,990
54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	107,345	2,00	214,690
55.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	12,200	10,00	122,000
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	101,400	10,00	1 014,000
57.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	87,550	25,00	2 188,750
58.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	66,270	30,00	1 988,100
59.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	95,000	30,00	2 850,000
60.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	120,000	1,00	120,000
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	156,989	5,00	784,945
62.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	68,000	1,00	68,000
63.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	1,00	0,500
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	873,422	7,00	6 113,954
65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,000	1,30	15,600
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 657,313	1,30	22 954,507
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,166	2 000,00	332,000
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,815	2,00	747,630
69.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	874,462	4,00	3 497,848
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 449,041	2,00	6 898,082
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 313,344	1,50	24 470,016
72.	26531021008311	Tink	kg	1 527,913	9,00	13 751,217
73.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	391,451	4,00	1 565,804
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	837,610	4,00	3 350,440
75.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	699,967	2,00	1 399,934
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	427,811	160,00	68 449,760
77.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	140,262	30,00	4 207,860
78.	26631021000001	Cimentoplast	m3	74,641	900,00	67 176,900
79.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,057	0,00	0,000
80.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	23,155	0,00	0,000
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 682,166	2,00	3 364,332
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,005	5,00	70,025
83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,147	13,00	79,911
84.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	49,156	20,00	983,120
85.	2710703520285	Profil de suport	m	147,339	20,00	2 946,780
86.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	375,388	130,00	48 800,440

		prefabricate				
87.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,401	15,00	546,015
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,292	15,00	184,380
89.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	650,475	6,00	3 902,850
90.	2746167335101	Priza bipolara	buc	53,000	40,00	2 120,000
91.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	16,000	100,00	1 600,000
92.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	61,000	5,00	305,000
93.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,100	10,00	41,000
94.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,750	1 300,00	2 275,000
95.	2822115700000	Radiator	buc	4,000	1 500,00	6 000,000
96.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	60,000	5,00	300,000
97.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 241,422	18,00	22 345,596
98.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	54,601	15,00	819,015
99.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,472	32,00	79,104
100.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	1,00	4,040
101.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	109,203	1,00	109,203
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 768,400	0,20	753,680
103.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	386,041	0,20	77,208
104.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	864,087	0,20	172,817
105.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	120,000	0,20	24,000
106.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	378,300	0,20	75,660
107.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	68,000	0,20	13,600
108.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	1,00	8,080
109.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	109,203	1,00	109,203
110.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	1,00	8,080
111.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	312,829	30,00	9 384,870
112.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	109,203	15,00	1 638,045
113.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	68,000	1,00	68,000
114.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 430,040	0,20	286,008
115.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,600	15,00	54,000
116.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	92,000	5,00	460,000
117.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	15,000	5,00	75,000
118.	2875274123510	Dop din fonta	buc	51,975	5,00	259,875
119.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,000	80,00	1 600,000
120.	2875274204000	Bratara fixare	buc	68,000	10,00	680,000
121.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	18,203	15,00	273,045
122.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	42,000	1,00	42,000
123.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	5,000	80,00	400,000
124.	3220137315778	Decapant	kg	0,644	10,00	6,440
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,970	1,60	27,152
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	137,424	10,00	1 374,240
127.	4100126202818	Apa	m3	51,232	10,00	512,320
128.	5009030	Flanse	10 buc	15,100	10,00	151,000
129.	5009031	Scoabe	10 buc	101,170	10,00	1 011,700
130.	5009061	Fisa de izolatie	buc	271,800	10,00	2 718,000
131.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,300	1,00	79,300
132.	5009070	Racordari	10 buc	27,180	1,00	27,180
133.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	26,000	1,00	26,000
134.	5009113	Prezoane	buc	263,160	1,00	263,160
135.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,632	1,00	2,632
136.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,612	20,00	72,240
137.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,663	1,00	0,663
138.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,600	1,00	2,600
139.	5009619	Ate de cusut	kg	0,039	20,00	0,780
140.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,338	20,00	6,760
141.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,676	20,00	13,520

		policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
142.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	184,563	10,00	1 845,630
143.	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	13,000	15,00	195,000
144.	Cutie pentru 12 auto	Cutie pentru 12 automate	buc	1,000	300,00	300,000
145.	Exit	Exit	buc	2,000	100,00	200,000
146.	Iluminator LED 4*18,	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	127,000	400,00	50 800,000
147.	Rame pentru prize	Rame pentru prize	buc	30,000	5,00	150,000
148.	Tub din plastic d 20	Tub din plastic d 20 mm	m	1 510,000	5,00	7 550,000
Total materiale de construcții						562 476,607

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,713	10,00	17,130
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	238,580	10,00	2 385,800
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	45,710	10,00	457,100
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	5,162	10,00	51,620
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,541	10,00	445,410
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,269	10,00	222,690
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,972	10,00	259,720
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	77,190	10,00	771,900
9.	2922140007000	Macara	h-ut	18,883	10,00	188,830
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,776	10,00	17,760
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	268,165	10,00	2 681,650
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,521	10,00	435,210
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,705	10,00	7,050
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	28,840	10,00	288,400
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,605	10,00	146,050
16.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,250	10,00	42,500
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,111	10,00	21,110
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	40,099	10,00	400,990
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	87,627	10,00	876,270
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,987	10,00	39,870
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,418	10,00	14,180
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,230	10,00	192,300
23.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	73,020	10,00	730,200
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,040	10,00	10,400
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	73,084	10,00	730,840
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	75,968	300,00	22 790,400
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,875	300,00	2 062,500
Total utilaje de construcții						36 287,880

Total	lei	1 243 447,66 2
Tva	20,00 %	248 689,532

Total deviz:

**1 492 137,
194**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic
Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

**Investitor Directia Educatie Tineret si
Sport Sectorul Botanica**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Hol et 1				
		1.2. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,398 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,298
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,635 45,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
4	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			116,550 93,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	93,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	1,600
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,941 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			34,640 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,419 25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,769
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.3. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,780 45,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140 7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2			264,283 67,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	27,00	67,500
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1800	30,00	65,729
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	20,00	15,357
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	20,00	46,029
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	30,00	31,054
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,20	2,699
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	5,00	12,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	10,00	15,839
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	5,00	2,553
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	20,00	1,829
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,568
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,20	1,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,094
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,567
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuarț "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			65,750 20,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	30,00	20,400
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
		1.4. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			14,402 5,601
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,601
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,409 86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,831
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,810
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,449
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,121
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,805 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.5. Scara principala				
		1.6. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			15,492 7,800

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
32	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,300
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuar "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
		1.7. Pardoseli				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410

1	2	3	4	5	6	7
						7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			45,780 45,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,450 8,549
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			70,896 7,020
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,020
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,809
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 300*300mm)	m2			269,400 86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,805 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianța	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.8. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu = 0,6	m			34,965 21,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	30,00	21,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,60	0,160
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,30	0,910
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,875
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	10,00	9,500
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m			49,365 36,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	30,00	36,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,60	0,160
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,30	0,910
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,875
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	10,00	9,500
		1.9. Cabinet 101 et 1				
		1.10. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,001 65,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,193 25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,055
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,488
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.11. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
53	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800 3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140 7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550 10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			36,340 35,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,032
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
60	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			143,175 108,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	108,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	32,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,450
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			12,682

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuarț "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
68	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.12. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,870 6,270
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,451 8,551
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			298,530 26,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,730
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			87,682 31,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,802
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,292 133,050
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,550
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,732
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
76	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,680 41,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	13,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,240
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			19,722 1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,399 86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,799
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,805 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.13. Glafuri				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,249 7,648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,501
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,101
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,541 40,122
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,122
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
83	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,452 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,301
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,202 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,797 0,898
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,898
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,399
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,943 20,703
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,401 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,041
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.14. Cabinet 108 et 1				
		1.15. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,000 65,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,211 25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,561
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.16. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
94	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800 3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140 7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550 10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			36,340 35,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,641
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
101	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,300
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
109	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.17. Pardoseli				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,871 6,271
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,971
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,449 8,549
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,049
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			298,516 26,732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,732
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,485
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,099
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			87,679

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				31,201
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,398
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
116	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,241 133,050
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,553
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,683
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,499
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
117	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,677 41,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	13,438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,240
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			19,722 1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,404 86,131
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,831
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,803
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,805 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.18. Glafuri				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,248

1	2	3	4	5	6	7
						7,649
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,499
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,401
						5,603
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,603
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,499
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,540
						40,123
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,123
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
124	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450
						72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,599
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,300
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,202
						6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,799
						0,901
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,901
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,399
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,499
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,936
						20,697
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	17,997
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,219
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682
						10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,401
						5,603
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,603
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,499
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			34,640

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)				16,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,502
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,498
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,401 36,601
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,601
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,039
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,061
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.19. Cabinet 109 et 1				
		1.20. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,000 65,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,211 25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,561
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.21. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
136	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800 3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140 7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550 10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			36,340 35,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,641
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
143	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,300
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			12,682

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
151	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.22. Pardoseli				
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,111
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,511
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,870 6,270
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,450 8,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			298,516 26,732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,732
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,485
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,099
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			87,677 31,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,398
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,798
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
158	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,279 133,050
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,550
	2663102100001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,719
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
159	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,681 41,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	13,441
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,240
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			19,722 1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,403 86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,802
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
162	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,806 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
		1.23. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,252 7,652
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,599
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,599
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,538 40,121
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,121
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
166	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,299
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,798 0,898
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,898
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,939 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,219
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,599
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,599

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuar "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,402 36,602
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,602
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.24. Cabinet 110 et 1				
		1.25. Tavane				
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,000 65,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,238 25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,010
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,579
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.26. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
177	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800 3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140 7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550 10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			36,340 35,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
184	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,300
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.27. Pardoseli				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,871 6,271
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,450 8,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			14,399 5,599
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,599
	24302261010101	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			298,516 26,732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,732
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,485
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,099
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			87,684 31,200

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,401
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,804
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
199	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,218 133,045
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,548
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,499
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
200	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,679 41,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	13,439
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,240
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg			19,722 1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,401 86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,801
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,806 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,131
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.28. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,252 7,652

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,599
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,599
	2430226101010	Grund cu cuart "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,538 40,121
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,121
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
207	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,299
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,798 0,898
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,898
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,939 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,219
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,599
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,599
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,402 36,602

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,602
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,492
						7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.29. Cabinet 111 et 1				
		1.30. Tavane				
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,001
						65,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,499
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,224
						25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,570
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.31. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250
						7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
218	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800
						3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140
						7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550
						10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			36,340
						35,640

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
225	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,300
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,939 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
233	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.32. Pardoseli				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,869 6,269
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,450 8,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			14,401 5,601
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,601
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			298,530 26,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,730
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			87,679 31,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,402
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,796
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
240	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,297
						133,050
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,550
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,737
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,011
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
241	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,683
						41,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	13,443
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,240
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			19,722
						1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,399
						86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,799
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,806
						11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,131
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.33. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,249
						7,648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,501
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,101
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			14,400

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,542 40,123
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,123
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,113
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
248	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,452 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,301
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,797 0,897
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,897
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,399
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,943 20,703
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,401 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,061
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,488

1	2	3	4	5	6	7
						7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,156
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.34. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,966
						11,966
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,668
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 357,306
						28,209
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	30,00	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,00	20,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,497
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 353,159
						24,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,160
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,00	20,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,499
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.35. Sala de teatru (atelier) et 1				
		1.36. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,001
						65,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,125
						25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	13,981
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,493
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.37. Pereti				
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			36,340 35,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
263	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800 3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140 7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550 10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,032
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
269	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			143,175 108,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	108,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	32,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,450
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			15,203

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu quart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
277	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.38. Pardoseli				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			329,684 327,985

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	30,00	237,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	27,00	90,985
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,498
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,870 6,270
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,451 8,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			298,530 26,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,730
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			87,678 31,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,399
	1421102200161	Pietris ciuruit spalāt de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,799
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
285	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,275 133,052
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,551
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,713
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
286	CG01A k-2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,099 51,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	6,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	42,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	16,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,300
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			19,722 1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,401 86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,801
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,805 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.39. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,249 7,648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,501
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,101
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,542 40,123
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,123
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,113
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
293	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,452 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,301
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,797
						0,897
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,897
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,399
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,943
						20,703
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682
						10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400
						5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,401
						36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,061
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,492
						7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.40. Sala de dans (atelier) et 1				
		1.41. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,001
						65,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,226
						25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,028
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,548
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.42. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
304	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800 3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550 10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,100
316	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2			264,283 67,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	27,00	67,500
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1800	30,00	65,727
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	20,00	15,356
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	20,00	46,029
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	30,00	31,054
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,20	2,699
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	5,00	12,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	10,00	15,839
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	5,00	2,553
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	20,00	1,829
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,568
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,20	1,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,094
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,567
		1.43. Pardoseli				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			329,681 327,984
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	30,00	237,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	27,00	90,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,498
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,870 6,270
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,450 8,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
323	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			298,530 26,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,730
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			87,678 31,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,799
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
325	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,269 133,050
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,550
	2663102100001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,709
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	10,00	4,000
326	CG01A k-2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			112,101 51,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	6,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	42,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	16,801
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,300
327	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la plăci	kg			19,722 1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007

1	2	3	4	5	6	7
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			269,399 86,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,805 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.44. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,247 7,647
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,501
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,399 5,597
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,597
	2430226101010	Grund cu quart "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,539 40,121
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,121
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
333	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,601
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,299
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,499

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,798 0,898
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,898
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,399
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,936 20,697
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	17,997
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,219
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,399 5,597
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,597
	24302261010101	Grund cu cuart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,501
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,399 36,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,599
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,041
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,059
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.45. Cabinet de munca (atelier) et 1				
		1.46. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			203,001 65,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			73,235 25,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,051
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,534
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	15,00	4,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
		1.47. Pereti				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
344	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,800 3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,050
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,140 7,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,240
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,550 10,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	27,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	10,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,150
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			36,340 35,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuart "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			15,493 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,300 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
351	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			143,175 108,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	108,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	32,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,450
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			15,203

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu quart "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			109,600 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
359	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			125,600 20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	30,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,400
	20301129477351	Lambriuri din PAL	m	1,0200	100,00	102,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.48. Pardoseli				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,410 7,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,870 6,270

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,450 8,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			14,400 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonokontakt"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
364	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			298,530 26,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,730
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			87,681 31,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,401
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,060
366	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			1 072,314 133,052
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,551
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	900,00	931,753
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	10,00	4,000
367	CG01A k-2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			112,101 51,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	6,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	42,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	16,801
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,300
368	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la placi	kg			19,722 1,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	2734113803881	Sîrma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,007
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioară	m2			269,399 86,130

1	2	3	4	5	6	7
		1200*200mm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,830
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,799
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
370	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			50,805 11,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		1.49. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,250 7,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,402 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonkontakt"	kg	0,4150	20,00	8,302
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			76,538 40,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,120
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,297
374	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,450 72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,300
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,800

1	2	3	4	5	6	7
						0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,940 20,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,682 10,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,402 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261010101	Grund cu cuar "gleta"	kg	0,4150	20,00	8,302
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			57,400 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	9,00	20,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,041
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,059
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			15,492 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.50. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,800 4,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,800
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,000 3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	30,00	3,000
384	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			13,068 10,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	30,00	10,800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,693
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			13,590 13,590
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	30,00	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	27,00	12,690
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			16,860 16,860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	30,00	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	27,00	15,660
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator	buc			68,500

1	2	3	4	5	6	7
		avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)				60,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	30,00	0,900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal H - 500 10 sec)	buc			1 568,500 60,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,00	60,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	30,00	0,900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Футорки)	buc			57,390 25,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	30,00	25,500
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	30,00	30,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	30,00	0,900
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,490
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	10,00	0,500
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			37,750 12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,00	12,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	25,00	25,750
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc			11,250 5,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,00	5,400
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	10,00	0,070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	10,00	0,180
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc			11,250 5,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,00	5,400
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	10,00	0,070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	10,00	0,180
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc			14,030 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	10,00	0,070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	10,00	0,260
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ППР 25 x d 3/4)	buc			57,390 25,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	30,00	25,500

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	30,00	30,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	30,00	0,900
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,490
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	10,00	0,500
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc			57,390 25,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	30,00	25,500
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	30,00	30,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	30,00	0,900
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,490
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	10,00	0,500
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc			57,390 25,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	30,00	25,500
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	30,00	30,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	30,00	0,900
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	35,00	0,490
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	10,00	0,500
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,990 4,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,800
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	30,00	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	30,00	0,240
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	10,00	0,500
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc			83,100 3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	80,00	80,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,00	0,100
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc			86,600 5,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,00	5,400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	80,00	80,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	30,00	0,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,840
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc			88,900 6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,00	6,900
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	80,00	80,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,400
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			12,900 4,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,000
402	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19,700 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	10,00	10,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,000
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			4,000 3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	30,00	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	10,00	0,500
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			3,500 3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	30,00	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			8,130 2,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	30,00	2,400
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,450
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	35,00	0,280
		1.51. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			96,660 96,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	27,00	96,660
407	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			29,970 29,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	27,00	29,970
408	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			130,231 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,231
		1.52. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,600 6,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,600
410	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,600 27,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	30,00	27,600
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,160 8,160
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	30,00	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,560
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,702 12,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	30,00	9,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,30	0,429
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,160
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 000,00	0,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			10,500 10,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	30,00	10,500
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			18,980

1	2	3	4	5	6	7
						13,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	30,00	13,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,00	4,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	160,00	0,080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 000,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		2. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			163,471 99,300
	1	Muncitor	h-om	3,3100	30,00	99,300
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,980
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	30,00	0,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	30,00	0,900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	1,00	0,031
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	1,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	20,00	0,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	20,00	0,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
416		Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,000
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			46,010 9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,00	9,000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	30,00	30,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,000
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc			63,450 16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	30,00	16,200
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,150
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc			94,530 46,800
	1	Muncitor	h-om	1,5600	30,00	46,800
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,980
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc			94,530 46,800
	1	Muncitor	h-om	1,5600	30,00	46,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,980
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,180
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x1,5 mmp	m			24,569 10,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,200
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	13,00	14,059
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	10,00	0,309
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x2,5 mmp	m			24,765 10,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	30,00	10,500
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	13,00	14,059
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	10,00	0,206
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 439,692 714,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	30,00	714,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 000,00	21,192
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	10,00	2,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,000
424		Tub din plastic d 20 mm	m			5,000
						0,000
	Tub din plastic d 20	Tub din plastic d 20 mm	m	1,0000	5,00	5,000
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc			7 185,985
						5 070,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,00	5 070,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,496
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,040
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	20,00	56,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,402
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	300,00	1 212,047
426		Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc			400,000
						0,000
	Iluminator LED 4*18,	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	1,0000	400,00	400,000
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Exit)	100 buc			3 697,550
						2 640,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	30,00	2 640,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,050
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	20,00	56,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	10,00	15,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	10,00	315,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	300,00	465,000
428		Exit	buc			100,000
						0,000
	Exit	Exit	buc	1,0000	100,00	100,000
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc			1 139,116
						107,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	30,00	107,100
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 000,00	1 010,000
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,00	4,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,00	1,616
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
430		Rame pentru prize	buc			5,000
						0,000
	Rame pentru prize	Rame pentru prize	buc	1,0000	5,00	5,000
		3. Utilaj				
431		Cutie pentru 12 automate	buc			300,000
						0,000
	Cutie pentru 12 auto	Cutie pentru 12 automate	buc	1,0000	300,00	300,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.