

**CAIET DE SARCINI**  
**Privind achiziționarea uniforme de poliție pentru angajații BPDS „Fulger”**

**1. Dispoziții generale**

<b>Nr.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii</b>
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	<b>BPDS „Fulger”</b>
1.2.	Obiectul achiziției:	<b>Achiziționarea uniforme de poliție pentru angajații BPDS „Fulger”</b>
1.3.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<b>Buget de stat</b>
1.4.	Plăți/mijloace financiare	<b>Nu se utilizează</b>
1.5.	Denumirea cumpărătorului:	<b>BPDS Fulger</b>
1.6.	Destinatarul:	<b>BPDS Fulger</b>
1.7.	Limba de comunicare:	<b>De stat</b>
1.8.	Termenul de livrare/executare	<b>30 zile de la data încheerii contractului</b>

**Lotul nr. 1**

**Achiziționarea uniforme de poliție pentru angajații BPDS „Fulger”**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea bunurilor materiale</b>	<b>U/M</b>	<b>Necesitatea</b>	<b>Actul normativ la țesătură</b>	<b>Actul normativ la confecționarea echipamentului</b>	<b>Termen de livrare a mărfii</b>
1.	Costum de antrenament culoare mozaic	set	<b>150</b>	Stofă diagonală culoare mozaic MULTICAM BLACK desenul se anexează densitatea – 215+/-10 gr/m <sup>2</sup> bumbac - 35% poliester - 65% Modificarea dimensiunilor după spălare max pe urzeală 2%,pe bătătură 2%; Sarcina de rupere,N urzeală 1000N,bătătură	Costum de antrenament mozaical compus din tunică și pantaloni Tunica este constituită din piepți, spate, mâneci și glugă. Piepții sînt formați din două repere simetrice. Ei se încheie într-un rînd de nasturi plasați în șase niveluri. Este o închidere prelucrată cu sublaist care acoperă butonierele, pentru ca în poziția închisă nasturii să nu apară pe fața tunicii, cu excepția primului. În partea superioară pe linia pieptului sînt plasate, în unghi, două buzunare cu clapă. Spatele, pînă la linia taliei, este prelucrat cu două pliuri simetrice și orientate spre răscoiala laterală. În scopul ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei este aplicată o bentiță, prin care este trecut un șiret. Marginea tunicii este prelucrată cu tăietură închisă, prevăzută, de asemenea, cu un șiret. Mîneca de tip cămașă este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mânecilor sînt aplicate două buzunare în unghi, de tip „ghiozdan”. Buzunarele se	30 de zile de la momentul primirii contractului

				<p>800N. Rezistența vopsirii 4,vopsirea țesutului alba de bbc4. Indicii de întindere a țesutului nu mai puțin de 8%</p>	<p>încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu panglici adezive, plasate pe două sectoare. Marginea mânecii este prevăzută cu manșetă, care se încheie cu ajutorul unei panglici adezive. În regiunea cotului este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază. Subrațul este prevăzut cu patru butoniere cu diametrul de 7 mm. Pantalonii de antrenament sînt confecționați din țesătura de bază, mozaicată, sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzii velcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic. Obligador oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
2.	Costum de intervenție	set	146	<p>Țesătură de culoare neagră Rip-Stop protecția maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Compoziția 35% bumbac, 65% PES densitatea superficială 220+/- 10 gr.m2 Modificarea dimensiunilor după spălare</p>	<p>Model aprobat de Grupul de lucru Costum de intervenție compus din: scurtă dreaptă, pantaloni. Fibrele țesăturii de culoare neagră sunt tratate cu substanțe antiinflamabile. a) scurtă neagră cu piepți, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fentă, cu lățimea de 45 mm, croită pe fața produsului cu țesătură de bumbac (35%) și poliester (65%). Scurta este ajustată la linia taliei și formată din două repere simetrice. Pe partea de sus sînt aplicate două buzunare de</p>	<p>30 de zile de la momentul primirii contractului</p>

				<p>% max pe urzeală 2%,pe bătătură 2%;</p> <p>Sarcina de rupere,N urzeală 1000N,bătătură 800N.</p> <p>Rezistența vopsirii 4,vopsirea țesutii alba de bbc4.</p> <p>Indicii de întindere a țesuturii nu mai puțin de 8%</p> <p>Vopsrea țesuturii</p> <p><b>BLACK VAT</b></p>	<p>tip cămașă cu clape, care se încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu bandă velcro. La o distanță de 1 cm deasupra buzunarelor sînt aplicate, cu ajutorul benzi velcro, două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată inscripția detașabilă „POLIȚIA”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge”, ambele fiind de culoare galbenă.</p> <p>Mînicile sînt formate din două piese. În regiunea cotului sînt aplicate cotiere din țesătura de bază. Pe mîneacă sînt aplicate 2 buzunare de tip semi-ghiozdan.</p> <p>Pe partea superioară a mîneci sînt aplicate ecusonul Inspectoratului General al Poliției, iar pe mîneacă dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, aprobate de către Comisia Națională de Heraldică a Republicii Moldova.</p> <p>Partea din spate este prevăzută cu placă în regiunea omoplaților, garnisită cu tighel decorativ. La spate se aplică inscripția detașabilă „FULGER” de culoare galbenă.</p> <p>Marginea mînecii este prevăzută cu o manșetă, care se încheie cu ajutorul bandei velcro. Pe umerii scurtei sînt aplicați epoleți din țesătura de bază, care se fixează pe scurtă cu nasture, gulerul este de tip tunică cu colțuri ovale;</p> <p>b) pantalonii de culoare neagră de serviciu sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzi velcro, aplicate pe colțurile acestora.</p> <p>Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic.</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
3.	Costum de iarnă (scurtă, salopetă) culoare neagră	set.	30	<p>Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile (impregnare impermeabilă).</p> <p>Compoziția fibroasă: poliester 100%</p> <p>Greutate: 240 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>plexul țesăturii 2/1.</p> <p>Rezistența țesăturii la rupere 1760H; pe bătătură 1280H;.</p> <p>Durabilă la spălare nu mai puțin de 10000 de cicluri, contracția țesăturii să fie la minim. Schimbarea mărimilor nu mai puțin de 3% (urzeală în lățime) și 2% (bătătură în lungime).</p> <p>Confortabil și igienic cu o bună permeabilitate și să nu se scămășeze. Grupa vopsrii să fie durabilă la spălare - 4; frecare - 4; lumină – 5.</p> <p>Particularități:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici;</li> </ul>	<p>Model aprobat de Grupul de lucru</p> <p>Costum negru de iarnă compus din scurtă de iarnă și salopetă de culoare neagră</p> <p>Scurta este alcătuită din piepți, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar. Fața scurtei are două reperi simetrice. Pe reperul stîng este fixat un buzunar interior, care se încheie cu fermoar de 200 mm. Pe părțile de jos ale reperelor sînt fixate două buzunare sub unghi, cu încheierea pe fermoar, cu lungimea de 180-200 mm. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, este prelucrat simetric cîte un buzunar vertical, cu sistem de închidere pe fermoar, cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 140 mm. În față e fixată o placă din țesătura de bază întărită pe 4 butoniere din plastic. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată inscripția „POLIȚIA”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge”, ambele fiind de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velcro. Partea superioară a gulerului este din țesătură de bază căptușită cu un strat de sintevolde 150 g/m<sup>2</sup>. Gluga este detașabilă, anexată prin fermoar cu lungimea de 400 mm și formată dintr-un reper central și 2 părți laterale. Aceasta se aplică la nivelul răscoiiei gulerului în buzunarul de pe guler. Gluga este confecționată din țesătură de bază, căptușită cu un strat de sintevolde 100g/m<sup>2</sup>. În partea din față se încheie cu 2 butoniere de masă plastică. Partea din față se ajustează cu șiret.</p> <p>Salopeta este constituită din partea superioară, pieptarul și partea inferioară. Pieptarul este format din față, spate și bretele, fiind matlasat cu vatelină. Reperele din față și spate ale salopetei sînt căptușite în formă de romb. Bretelele sînt tivite în interior cu 2/3 de elastic.</p> <p>Betelia assemblează pieptarul și partea inferioară într-un tot</p>	30 de zile de la momentul primirii contractului

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Igienic;</li> <li>• Ușor pentru întreținere;</li> <li>• Rezistent la poluare;</li> </ul> <p>Greutatea minimă a îmbrăcămintei confecționate</p>	<p>întreg și ajustează salopeta în regiunea taliei cu ajutorul panglicii elastice de la spate. Marginea salopetei este tivită cu tăietură închisă, prevăzută cu o panglică elastică. Betelia este prevăzută cu 6 găici cu lățimea de 30 mm. În regiunea genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară. Spatele salopetei este constituit din două părți simetrice, dublate cu un strat de vatelină. Cambrea în talie se realizează cu ajutorul a patru pense plasate simetric pe față și pe spate. Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

## Lotul nr. 2

### Achiziționarea bocanilor cu carâmbi înalți de vară pentru angajații BPDS „Fulger”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesitatea	Actul normativ la țesătură	Actul normativ la confecționarea echipamentului	Termen de livrare a mărfii
1.	Bocani cu carâmbi înalți de vară	per.	150	<p>Piele naturală de box  Talpa de cauciuc (lipire) sau poliuritan (injectare).  Rezistența fixării tălpilor, norma nu mai mică de 60 Niutoni/cm.  Rezistența cusurilor:  Primul rând 75 N/cm;  Al doilea rând 200 N/cm;  Deformarea ștaifului nu trebuie să depășească 3 mm.</p>	<p>Descrierea tehnică aprobată prin HG. 230 din 21.03.2018;  Model aprobat de Grupul de lucru.  Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p>	30 de zile de la momentul primirii contractului
2.	Bocani cu carâmbi înalți de iarnă	per.	30	<p>Piele naturală de box  Talpa de cauciuc (lipire) sau poliuritan (injectare).  Rezistența fixării tălpilor, norma nu mai mică de 60</p>	<p>Descrierea tehnică aprobată prin HG. 230 din 21.03.2018;  Model aprobat de Grupul de lucru.  Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p>	30 de zile de la momentul primirii contractului

				Niutoni/cm. Rezistența cusurilor: Primul rând 75 N/cm; Al doilea rând 200 N/cm; Deformarea ștaifului nu trebuie să depășească 3 mm.		
--	--	--	--	---	--	--

### Lotul nr. 3

#### Achiziționarea beretei negre pentru angajații BPDS „Fulger”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesitatea	Actul normativ la țesătură	Actul normativ la confecționarea echipamentului	Termen de livrare a mărfii
1.	Beretă	buc	150	GOST 27542-87 lână 100 %	Model aprobat de Grupul de lucru Bereta este confecționată din fetru modelat pe calapod special. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea laterală dreaptă sînt două capse. Marginea beretei este prelucrată cu bordură din piele naturală în care este introdus un șiret. Bereta este căptușită cu țesătură de bumbac. Obligator oferta v-a fi însoțită de mostră.	30 de zile de la momentul primirii contractului

### Lotul nr. 4

#### Achiziționarea maiourilor pentru angajații BPDS „Fulger”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesitatea	Actul normativ la țesătură	Actul normativ la confecționarea echipamentului	Termen de livrare a mărfii
1.	Maiou de vară în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre)	buc	395	GOST 23904-83 Compoziție fibroasă: Bumbac 100%	Maiou de vară fără mâneci în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre) Maioul este constituit din față, spate și fără mâneci. Terminația maioului și cea a mâneșilor sunt prelucrate cu betelie. Obligator oferta va fi însoțită de mostră.	30 de zile de la momentul primirii contractului

2.	Maiou de iarnă în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre)	buc	395	GOST 23904-83 Compoziție fibroasă: Bumbac 100%	Maiou de iarnă cu mâneci în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre). Maioul este constituit din față, spate și mâneci lungi. Terminația maioului și cea a mâneclilor sînt prelucrate cu betelie. Obligador oferta va fi însoțită de mostră.	30 de zile de la momentul primirii contractului
3.	Tricou negru cu guler (tip polo)	buc	395	Stofă Lacosta bumbac: 50% polister: 50%	Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricotat uniform. În răscoiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublă tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe partea dreaptă a reperului față este brodat direct pe tricou inscripția de culoare galbenă „FULGER”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge”, de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velcro. Pe spatele din punctul montării gulerului, la distanța de 18 cm, este brodat direct pe tricou inscripția „FULGER”. Înălțimea inscripției este de 4,5 cm. Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mîneclii în umăr, pe partea laterală, este brodat direct pe tricou ecusonul Inspectoratului General al Poliției, iar pe mîneca dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm. Obligador oferta v-a fi însoțită de mostră.	30 de zile de la momentul primirii contractului

**Agenții economici participanți la licitația publică, sînt obligați:**

- a) să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează mostrele din cadrul Grupului de lucru al BPDS „Fulger”, str. Mesager 5, mun. Chișinău;
- b) să prezinte **certificat de conformitate** conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității ” document care atestă că un produs indentificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării , produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;

c) **Obligator oferta va fi însoțită de mostră**

d) să prezinte **declarația de conformitate** conform art. 19, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității ” asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care furnizorul confirmă cu certitudine că produsul este conform cerințelor specificate, ce se întocmește în baza unor criterii generale stabilite de Regulile generale de declarare a conformității produselor de către producător în cadrul Sistemului Național de Evaluare a Conformității, aprobate prin Hotărîrea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr. 2214 - EC din 15.01.2008;

e) să prezinte documente, conform instrucțiunii 1.9. al formularului informativ despre ofertant (F3.3), conform Hotărîrii Guvernului nr. 763 din 11.10.2012 „Cu privire la aprobarea documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii”;

La echipamentul confecționat să fie indicate:

- simbolurile de întreținere;

- îmbrăcăminte să fie marcată vizibil, mărimile să fie cifrate și ambalată în saci de polietilena (GOST 19159-85);

- încălțăminte să fie marcată, ambalată în cutii, transportată și păstrată conform GOST 27837-88 / GOST 2796-2003;

f) să asigure, conform documentației, că toate materialele folosite la procesul de fabricație au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice, au caracteristici tehnice compatibile referitoare la menținerea stabilității dimensionale la spălat și călcat, respectiv modificări dimensionale la spălat  $\pm 2\%$ , rezistența vopsirilor 4/5 și garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman;

g) să aibă experiența minimă de 3 ani în domeniul confecționării echipamentului militar și un colectiv de minim 20 de croitorese.

**Grupul de lucru al BPDS „Fulger”** își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, solicitînd furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, să verifice respectarea procedurilor la pregătire, lansare, pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se /sau au fost livrate unității contractante din contul furnizorului, urmînd a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de ne conformitate.