

Aprobat:
Primarul s. Peticeni
S. Spac

**CAIET DE SARCINI
 PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Peticeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Peticeni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reabilitare a unui sector de drum , situat in s. Peticeni, str. Codrilor**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,440
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,440
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.16-32 LA 30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=5 cm	m3	42,200
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	58,600
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 50/70	t	0,550
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021	m2	844,000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 50/70	t	0,275
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	844,000

1	2	3	4	5
		cm, cu asternere mecanica BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP.D.02.25:2021		
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1.000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150.000