

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>							
Obiectul achiziției: <i>Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul central ASP, mun. Chișinău, inclusiv și servicii de montare, reglare și conectare (80 camere)</i>							

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Sistemul securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul central ASP, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (80 camere)						
						Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare:	
1.1	Camera IP interior	DS-I203	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		Rezoluția: 2 Megapixel. • tip IP cupol • Sensibilitate: color - 0.028 LUX. • Lentila fixa: 2.8 mm. • Distanța iluminator IR: 30 m. • Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps. • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP,	

						<p>SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. • Retea: 1x RJ-45 10M/100M. • Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. • Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3).
1.2	<i>Camera IP exterior</i>	DS-2CD1057G0-L	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		<p>Rezoluția: 5 Megapixel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tip IP bullet • Sensibilitate: color - 0.028 LUX. • Lentila fixa: 2.8 mm. • Distanța iluminator IR: 30 m. • Bit Rate: 32Kbps - 16Mbps. • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP. • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. • Retea: 1x RJ-45 10M/100M. • Compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264. • Day & Night 24/7 color imaging. • Lumină albă, min 30 m, inteligent de lumină. • Temperatura de

						<p>functionare: -30°C pana la +60°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3).
1.3	<i>Inregistrator Trassir NVR cu 16 canale</i>	Trassir MiniNVR IP 16	Rusia	Sever CSB LLC		<ul style="list-style-type: none"> • (Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) 16 canale. • Fixarea in Rack 19" / 2U. • Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră min. 5 Mpx. • Flux total date 256Mbit/s, dual stream. • 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45.
1.4	<i>Trassir NeuroStation</i>	TRASSIR Neuro Station 48	Rusia	Sever CSB LLC		<p>Trassir NeuroStation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 canale cu posibilitatea extinderii până la 48 de canale. • Trassir OS Linux. • Module de bază - Neuro Detector, ActiveSearch, MultiSearch, EventSearch, Mobile Client, Fire & Smoke, Sabotage Detector. • Compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264. • Flux total date 700 Mbit/s. • LAN - 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. • Video port - 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 D-Sub. • 3 Licențe TRASSIR Object Left Detector

						<ul style="list-style-type: none"> •16 licențe pentru camere Hikvision •Licență TRASSIR Sigur Integrarea
1.5	<i>HDD 6TB CCTV</i>	WD60PURX	China	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC		<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate memorie 6TB • Interfață SATA-3 / 3.5" • pentru CCTV
1.6	<i>Switch PoE 16 port</i>	DS-3E0318P-E	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		<p>Ethernet ports 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps + 1-Port SFP 1000Mbps.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmiterea semnalului video - 250 m. • Sarcina pe PoE - 200 W. • Echipament pentru alimentarea POE și transmiterea datelor de la camerele până la registrator video.
1.7	<i>PC</i>	<p>PC 1 (DeskTop): Intel Core i5 13th Generation</p> <p>PC 2 (NoteBook): ASUS ExpertBook B1 B1500CBA</p>	China	<p>Intel Semiconductor Ltd.</p> <p>Asus Technology Ltd</p>		<p>PC 1 (DeskTop):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor minimum Intel i5, generația 13 (sau analog) • Card video cu 4out HDMI, memoria min 8GB • RAM min 16GB • SSD min NVMe PCIe 3.0 x4 / 500 GB • HDD min 10TB / CCTV • wireless mouse keyboard <p>PC 2 (NoteBook):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor minimum Intel i5, generația 12 (sau analog). • RAM min 8GB.

						<ul style="list-style-type: none"> • SSD min 250 GB. • LAN port. • Wireless mouse. • Geanta. • Display 15,6 inch.
1.8	<i>Televizor 43"</i>	DS-D5043QE	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		<ul style="list-style-type: none"> • Diagonală 43 inch. • Rezoluție minimală FullHD • Difuzoare incorporate: Min 2 x 5 W • Conectivitate - HDMI, VGA, Audio in.
1.9	<i>Box plastic 100x100x50</i>	Box plastic 100x100x50	Moldova	Moldova		<ul style="list-style-type: none"> • Tip plastic • IP 67. • Dimensiune - 100x100x50 mm.
1.10	<i>Box metalic</i>	ИИМII-2-1	Rusia	IEK Group		<ul style="list-style-type: none"> • Ușă cu cheie. • Tip metal.
1.11	<i>Cablu UTP cat 5E cupru</i>	DS-1LN5E-E/E	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		<ul style="list-style-type: none"> • Tip UTP. • Categoria 5E. • 0,51 cupru.
1.12	<i>Accesorii și unități de conectare</i>	Accesorii și unități de conectare	Moldova	Moldova		Accesorii și unități de conectare
1.13	<i>Servicii de montare, lansare, instruire, programare</i>					Pentru 90 uniteti

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șevcenco Valentina În calitate de: Director

Ofertantul: ARSCOM S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski N., 34/2, ap. 8